Kugelventile

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die für eine Anfrage und Bestellung benötigten Artikelnummern der Kugelventile, des Zubehörs und der Ersatzteile zu den Kugelventilen unseres Katalogprogramms.

Auch die Einbaumaße finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beschreibung der Produkte sowie alle technischen Daten (Datenblatt) finden Sie (demnächst) auf unseren neuen Internetseiten.

Haben Sie Fragen, suchen Sie eine andere Ausführung oder möchten Sie bestellen, senden Sie bitte eine eMail an unseren Vertrieb unter **vertrieb@nocado.de**.

Bitte bedenken Sie, dass Sie folgende Merkmale festgelegt und uns mitgeteilt haben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können:

1. Produktart/Bauform
2. Baugröße
3. Werkstoff produktberührter Stahl
4. Werkstoff produktberührte Dichtungen
5. Oberfläche(n)
6. Rohranschlüsse
7. Betätigung
8. Rückmeldung/Ansteuerung
9. Zertifikate

Ersatzweise können Sie uns auch die Nocado-Artikelnummer senden.

Wenn Sie schon Nocado-Kunde sind, können Sie die Bearbeitung Ihrer Anfrage bei uns beschleunigen, wenn Sie Ihre Kundennummer in Ihrer Anfrage/Bestellung angeben.

1.2 Kugelventile

1.2.1 Kugelventile (KV)

Seite

Kugelventil SS (für Rohr DIN 11850) (822) 1.2.1-1
Kugelventil SS LF (822) 1.2.1-1
Kugelventil Zwischenflansch SS DIN (860) 1.2.1-3
Kugelventil Zwischenflansch SS LF DIN (860) 1.2.1-3
Kugelventil SS Zoll OD (855Z) 1.2.1-5
Kugelventil SS LF Zoll OD (855Z) 1.2.1-5
Kugelventil Zwischenflansch SS Zoll OD (860Z) 1.2.1-7
Kugelventil Zwischenflansch SS LF Zoll OD (860) 1.2.1-7
Kugelventil GS DIN (852) 1.2.1-9
Kugelventil GS LF DIN (852) 1.2.1-9
Kugelventil GG DIN (855) 1.2.1-11
Kugelventil GG LF DIN (855) 1.2.1-11
Kugelventil GK DIN (856) 1.2.1-13
Kugelventil GK LF DIN (856) 1.2.1-13
Kugelventil CC DIN (844) 1.2.1-15
Kugelventil CC LF DIN (844) 1.2.1-15
Kugelventil CC Zoll OD (844Z) 1.2.1-17
Kugelventil CC LF Zoll OD (844Z) 1.2.1-17

1.2.2 Bodenauslauf-Kugelventile

Bodenauslauf-Kugelventil SS LF DIN 1.2.2-1

1.2.3 Ersatzteile für Kugelventile

Dichtungsset für Kugelventil DIN/Zoll 1.2.3-1
Dichtungsset für Kugelventil Zwischenflansch DIN/Zoll 1.2.3-1
Kugel für Kugelventil DIN/Zoll (807) 1.2.3-1
Welle für Kugelventil DIN/Zoll 1.2.3-1

1.2.4 Zubehör für Kugelventile

Antrieb pneumatisch LL für Kugelventile (677) 1.2.4-1
Antrieb pneumatisch LF für Kugelventile (678) 1.2.4-1
Antrieb pneumatisch FL für Kugelventile (678) 1.2.4-3
Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC 1.2.4-3
Rückmeldekopf für Antrieb LF 24 VDC 1.2.4-5
ASI Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC 1.2.4-5

v200828 • Copyright Nocado GmbH

1.3 Kugelhähne • Industrieausführung

1.3 Kugelhähne • Industrieausführung

Seite

Kugelhahn 3tlg SS PN 64 ..... 1.3-1
Kugelhahn 3tlg R-Gewinde i/i PN 64 ..... 1.3-1
Kugelhahn 2tlg R-Gewinde i/i PN 64 ..... 1.3-1
Kugelhahn 1tlg R-Gewinde i/i PN 64 ..... 1.3-1

Kugelventil SS (für Rohr DIN 11850) (822)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	62	26	31	92	91	132	1,940
32	70	32	37	97	94	132	2,100
40	86	38	43	110	100	132	2,890
50	102	50	55	127	109	132	3,950
65	124	66	72	142	124	165	7,310
80	140	81	87	162	135	165	9,850
100	190	100	106	200	162	216	18,350

Kugelventil SS LF (822)



DN	a	d1	d4	d13	D	l7	Gewicht (kg)
25	62	26	31	89	92	234	4,920
32	70	32	37	89	97	236	5,080
40	86	38	43	89	110	242	5,810
50	102	50	55	89	127	251	6,930
65	124	66	72	108	142	290	11,560
80	140	81	87	108	162	300	14,090
100	190	100	106	133	200	369	26,310

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil SS (für Rohr DIN 11850) (822)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 161.08.11T.0211	● 161.08.21T.0211	● 161.08.12T.0211	● 161.08.22T.0211
32	● 161.09.11T.0211	● 161.09.21T.0211	● 161.09.12T.0211	● 161.09.22T.0211
40	● 161.10.11T.0211	● 161.10.21T.0211	● 161.10.12T.0211	● 161.10.22T.0211
50	● 161.11.11T.0211	● 161.11.21T.0211	● 161.11.12T.0211	● 161.11.22T.0211
65	○ 161.12.11T.0211	○ 161.12.21T.0211	○ 161.12.12T.0211	○ 161.12.22T.0211
80	○ 161.14.11T.0211	○ 161.14.21T.0211	○ 161.14.12T.0211	○ 161.14.22T.0211
100	○ 161.15.11T.0211	○ 161.15.21T.0211	○ 161.15.12T.0211	○ 161.15.22T.0211

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil SS (für Rohr DIN 11850) (822)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0220	○ 161.08.21T.0220	○ 161.08.12T.0220	○ 161.08.22T.0220
32	○ 161.09.11T.0220	○ 161.09.21T.0220	○ 161.09.12T.0220	○ 161.09.22T.0220
40	○ 161.10.11T.0220	○ 161.10.21T.0220	○ 161.10.12T.0220	○ 161.10.22T.0220
50	○ 161.11.11T.0220	○ 161.11.21T.0220	○ 161.11.12T.0220	○ 161.11.22T.0220
65	○ 161.12.11T.0220	○ 161.12.21T.0220	○ 161.12.12T.0220	○ 161.12.22T.0220
80	○ 161.14.11T.0220	○ 161.14.21T.0220	○ 161.14.12T.0220	○ 161.14.22T.0220
100	○ 161.15.11T.0220	○ 161.15.21T.0220	○ 161.15.12T.0220	○ 161.15.22T.0220

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil SS LF (822)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 162.08.11T.0211	● 162.08.21T.0211	● 162.08.12T.0211	● 162.08.22T.0211
32	● 162.09.11T.0211	● 162.09.21T.0211	● 162.09.12T.0211	● 162.09.22T.0211
40	● 162.10.11T.0211	● 162.10.21T.0211	● 162.10.12T.0211	● 162.10.22T.0211
50	● 162.11.11T.0211	● 162.11.21T.0211	● 162.11.12T.0211	● 162.11.22T.0211
65	○ 162.12.11T.0211	○ 162.12.21T.0211	● 162.12.12T.0211	● 162.12.22T.0211
80	● 162.14.11T.0211	● 162.14.21T.0211	● 162.14.12T.0211	● 162.14.22T.0211
100	○ 162.15.11T.0211	○ 162.15.21T.0211	○ 162.15.12T.0211	○ 162.15.22T.0211

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil SS LF (822)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0220	○ 162.08.21T.0220	○ 162.08.12T.0220	○ 162.08.22T.0220
32	○ 162.09.11T.0220	○ 162.09.21T.0220	○ 162.09.12T.0220	○ 162.09.22T.0220
40	○ 162.10.11T.0220	○ 162.10.21T.0220	○ 162.10.12T.0220	○ 162.10.22T.0220
50	○ 162.11.11T.0220	○ 162.11.21T.0220	○ 162.11.12T.0220	○ 162.11.22T.0220
65	○ 162.12.11T.0220	○ 162.12.21T.0220	○ 162.12.12T.0220	○ 162.12.22T.0220
80	○ 162.14.11T.0220	○ 162.14.21T.0220	○ 162.14.12T.0220	○ 162.14.22T.0220
100	○ 162.15.11T.0220	○ 162.15.21T.0220	○ 162.15.12T.0220	○ 162.15.22T.0220

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

v200828

Kugelventil Zwischenflansch SS DIN (860)



DN	a	d	d1	d4	l8	l9	Gewicht (kg)
25	108	92	26	31	91	132	3,120
32	118	97	32	37	94	132	3,300
40	128	110	38	43	100	132	4,180
50	138	127	50	55	109	132	5,660
65	168	142	66	72	124	165	10,210
80	198	162	81	87	135	165	14,440
100	238	200	100	106	162	216	26,140

Kugelventil Zwischenflansch SS LF DIN (860)



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	108	26	31	92	89	234	6,100
32	118	32	37	97	89	236	6,280
40	128	38	43	110	89	242	7,160
50	138	50	55	127	89	251	8,640
65	168	66	72	142	108	290	14,460
80	198	81	87	162	108	300	18,690
100	238	100	106	200	133	369	34,100

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil Zwischenflansch SS DIN (860)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 161.08.11T.0216	● 161.08.21T.0216	● 161.08.12T.0216	● 161.08.22T.0216
32	● 161.09.11T.0216	● 161.09.21T.0216	● 161.09.12T.0216	● 161.09.22T.0216
40	● 161.10.11T.0216	● 161.10.21T.0216	● 161.10.12T.0216	● 161.10.22T.0216
50	● 161.11.11T.0216	● 161.11.21T.0216	● 161.11.12T.0216	● 161.11.22T.0216
65	○ 161.12.11T.0216	○ 161.12.21T.0216	○ 161.12.12T.0216	○ 161.12.22T.0216
80	○ 161.14.11T.0216	○ 161.14.21T.0216	○ 161.14.12T.0216	○ 161.14.22T.0216
100	○ 161.15.11T.0216	○ 161.15.21T.0216	○ 161.15.12T.0216	○ 161.15.22T.0216

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil Zwischenflansch SS DIN (860)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0225	○ 161.08.21T.0225	○ 161.08.12T.0225	○ 161.08.22T.0225
32	○ 161.09.11T.0225	○ 161.09.21T.0225	○ 161.09.12T.0225	○ 161.09.22T.0225
40	○ 161.10.11T.0225	○ 161.10.21T.0225	○ 161.10.12T.0225	○ 161.10.22T.0225
50	○ 161.11.11T.0225	○ 161.11.21T.0225	○ 161.11.12T.0225	○ 161.11.22T.0225
65	○ 161.12.11T.0225	○ 161.12.21T.0225	○ 161.12.12T.0225	○ 161.12.22T.0225
80	○ 161.14.11T.0225	○ 161.14.21T.0225	○ 161.14.12T.0225	○ 161.14.22T.0225
100	○ 161.15.11T.0225	○ 161.15.21T.0225	○ 161.15.12T.0225	○ 161.15.22T.0225

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil Zwischenflansch SS LF DIN (860)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 162.08.11T.0216	● 162.08.21T.0216	● 162.08.12T.0216	● 162.08.22T.0216
32	● 162.09.11T.0216	● 162.09.21T.0216	● 162.09.12T.0216	● 162.09.22T.0216
40	● 162.10.11T.0216	● 162.10.21T.0216	● 162.10.12T.0216	● 162.10.22T.0216
50	● 162.11.11T.0216	● 162.11.21T.0216	● 162.11.12T.0216	● 162.11.22T.0216
65	○ 162.12.11T.0216	○ 162.12.21T.0216	● 162.12.12T.0216	● 162.12.22T.0216
80	○ 162.14.11T.0216	○ 162.14.21T.0216	● 162.14.12T.0216	○ 162.14.22T.0216
100	○ 162.15.11T.0216	○ 162.15.21T.0216	○ 162.15.12T.0216	○ 162.15.22T.0216

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil Zwischenflansch SS LF DIN (860)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0225	○ 162.08.21T.0225	○ 162.08.12T.0225	○ 162.08.22T.0225
32	○ 162.09.11T.0225	○ 162.09.21T.0225	○ 162.09.12T.0225	○ 162.09.22T.0225
40	○ 162.10.11T.0225	○ 162.10.21T.0225	○ 162.10.12T.0225	○ 162.10.22T.0225
50	○ 162.11.11T.0225	○ 162.11.21T.0225	○ 162.11.12T.0225	○ 162.11.22T.0225
65	○ 162.12.11T.0225	○ 162.12.21T.0225	○ 162.12.12T.0225	○ 162.12.22T.0225
80	○ 162.14.11T.0225	○ 162.14.21T.0225	○ 162.14.12T.0225	○ 162.14.22T.0225
100	○ 162.15.11T.0225	○ 162.15.21T.0225	○ 162.15.12T.0225	○ 162.15.22T.0225

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

v200828

Kugelventil SS Zoll OD (855Z)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	62	22.9	25.4	92	91	132	1,940
1½"	86	35.1	38.1	110	100	132	2,890
2"	102	47.8	50.8	127	109	132	3,950
2½"	124	60.2	63.5	142	124	165	7,310
3"	144	72.8	76.1	162	135	165	9,850
4"	190	97.4	101.6	200	162	216	18,350

Kugelventil SS LF Zoll OD (855Z)



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	62	22.9	25.4	92	89	234	4,920
1½"	86	35.1	38.1	110	89	242	5,810
2"	102	47.8	50.8	127	89	251	6,930
2½"	124	60.2	63.5	142	108	290	11,560
3"	144	72.8	76.2	162	108	300	14,090
4"	190	97.4	101.6	200	133	369	26,310

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil SS Zoll OD (855Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	● 161.08.11T.0213	○ 161.08.21T.0213	● 161.08.12T.0213	○ 161.08.22T.0213
1½"	● 161.10.11T.0213	○ 161.10.21T.0213	● 161.10.12T.0213	○ 161.10.22T.0213
2"	● 161.11.11T.0213	○ 161.11.21T.0213	● 161.11.12T.0213	○ 161.11.22T.0213
2½"	○ 161.12.11T.0213	○ 161.12.21T.0213	○ 161.12.12T.0213	○ 161.12.22T.0213
3"	○ 161.13.11T.0213	○ 161.13.21T.0213	○ 161.13.12T.0213	○ 161.13.22T.0213
4"	○ 161.15.11T.0213	○ 161.15.21T.0213	○ 161.15.12T.0213	○ 161.15.22T.0213

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil SS Zoll OD (855Z)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
1"	○ 161.08.11T.0222	○ 161.08.21T.0222	○ 161.08.12T.0222	○ 161.08.22T.0222
1½"	○ 161.10.11T.0222	○ 161.10.21T.0222	○ 161.10.12T.0222	○ 161.10.22T.0222
2"	○ 161.11.11T.0222	○ 161.11.21T.0222	○ 161.11.12T.0222	○ 161.11.22T.0222
2½"	○ 161.12.11T.0222	○ 161.12.21T.0222	○ 161.12.12T.0222	○ 161.12.22T.0222
3"	○ 161.13.11T.0222	○ 161.13.21T.0222	○ 161.13.12T.0222	○ 161.13.22T.0222
4"	○ 161.15.11T.0222	○ 161.15.21T.0222	○ 161.15.12T.0222	○ 161.15.22T.0222

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil SS LF Zoll OD (855Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 162.08.11T.0213	○ 162.08.21T.0213	○ 162.08.12T.0213	○ 162.08.22T.0213
1½"	○ 162.10.11T.0213	○ 162.10.21T.0213	○ 162.10.12T.0213	○ 162.10.22T.0213
2"	○ 162.11.11T.0213	○ 162.11.21T.0213	○ 162.11.12T.0213	○ 162.11.22T.0213
2½"	○ 162.12.11T.0213	○ 162.12.21T.0213	● 162.12.12T.0213	○ 162.12.22T.0213
3"	○ 162.13.11T.0213	○ 162.13.21T.0213	○ 162.13.12T.0213	○ 162.13.22T.0213
4"	○ 162.15.11T.0213	○ 162.15.21T.0213	○ 162.15.12T.0213	○ 162.15.22T.0213

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil SS LF Zoll OD (855Z)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
1"	○ 162.08.11T.0222	○ 162.08.21T.0222	○ 162.08.12T.0222	○ 162.08.22T.0222
1½"	○ 162.10.11T.0222	○ 162.10.21T.0222	○ 162.10.12T.0222	○ 162.10.22T.0222
2"	○ 162.11.11T.0222	○ 162.11.21T.0222	○ 162.11.12T.0222	○ 162.11.22T.0222
2½"	○ 162.12.11T.0222	○ 162.12.21T.0222	○ 162.12.12T.0222	○ 162.12.22T.0222
3"	○ 162.13.11T.0222	○ 162.13.21T.0222	○ 162.13.12T.0222	○ 162.13.22T.0222
4"	○ 162.15.11T.0222	○ 162.15.21T.0222	○ 162.15.12T.0222	○ 162.15.22T.0222

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kugelventil Zwischenflansch SS Zoll OD (860Z)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	108	22.9	25.4	92	91	132	3,120
1½"	128	35.1	38.1	110	100	132	4,180
2"	138	47.8	50.8	127	109	132	5,660
2½"	168	60.2	63.5	142	124	165	10,210
3"	198	72.8	76.1	162	135	165	14,400
4"	238	97.4	101.6	200	162	216	26,140

Kugelventil Zwischenflansch SS LF Zoll OD (860)



DN	a	d1	d13	d4	D	l7	Gewicht (kg)
1"	108	22.9	89	25.4	92	234	6,100
1½"	128	35.1	89	38.1	110	242	7,160
2"	138	47.8	89	50.8	127	251	8,640
2½"	168	60.2	108	63.5	142	290	14,460
3"	198	72.8	108	76.1	162	300	18,690
4"	238	97.4	133	101.6	200	369	34,100

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil Zwischenflansch SS Zoll OD (860Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 161.08.11T.0223	○ 161.08.21T.0223	○ 161.08.12T.0223	○ 161.08.22T.0223
1½"	○ 161.10.11T.0223	○ 161.10.21T.0223	○ 161.10.12T.0223	○ 161.10.22T.0223
2"	● 161.11.11T.0223	○ 161.11.21T.0223	○ 161.11.12T.0223	○ 161.11.22T.0223
2½"	○ 161.12.11T.0223	○ 161.12.21T.0223	○ 161.12.12T.0223	○ 161.12.22T.0223
3"	○ 161.13.11T.0223	○ 161.13.21T.0223	○ 161.13.12T.0223	○ 161.13.22T.0223
4"	○ 161.15.11T.0223	○ 161.15.21T.0223	○ 161.15.12T.0223	○ 161.15.22T.0223

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil Zwischenflansch SS Zoll OD (860Z)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
1"	○ 161.08.11T.0224	○ 161.08.21T.0224	○ 161.08.12T.0224	○ 161.08.22T.0224
1½"	○ 161.10.11T.0224	○ 161.10.21T.0224	○ 161.10.12T.0224	○ 161.10.22T.0224
2"	○ 161.11.11T.0224	○ 161.11.21T.0224	○ 161.11.12T.0224	○ 161.11.22T.0224
2½"	○ 161.12.11T.0224	○ 161.12.21T.0224	○ 161.12.12T.0224	○ 161.12.22T.0224
3"	○ 161.13.11T.0224	○ 161.13.21T.0224	○ 161.13.12T.0224	○ 161.13.22T.0224
4"	○ 161.15.11T.0224	○ 161.15.21T.0224	○ 161.15.12T.0224	○ 161.15.22T.0224

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil Zwischenflansch SS LF Zoll OD (860)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 162.08.11T.0223	○ 162.08.21T.0223	○ 162.08.12T.0223	○ 162.08.22T.0223
1½"	○ 162.10.11T.0223	○ 162.10.21T.0223	○ 162.10.12T.0223	○ 162.10.22T.0223
2"	○ 162.11.11T.0223	○ 162.11.21T.0223	○ 162.11.12T.0223	○ 162.11.22T.0223
2½"	○ 162.12.11T.0223	○ 162.12.21T.0223	○ 162.12.12T.0223	○ 162.12.22T.0223
3"	○ 162.13.11T.0223	○ 162.13.21T.0223	○ 162.13.12T.0223	○ 162.13.22T.0223
4"	○ 162.15.11T.0223	○ 162.15.21T.0223	○ 162.15.12T.0223	○ 162.15.22T.0223

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil Zwischenflansch SS LF Zoll OD (860)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
1"	○ 162.08.11T.0224	○ 162.08.21T.0224	○ 162.08.12T.0224	○ 162.08.22T.0224
1½"	○ 162.10.11T.0224	○ 162.10.21T.0224	○ 162.10.12T.0224	○ 162.10.22T.0224
2"	○ 162.11.11T.0224	○ 162.11.21T.0224	○ 162.11.12T.0224	○ 162.11.22T.0224
2½"	○ 162.12.11T.0224	○ 162.12.21T.0224	○ 162.12.12T.0224	○ 162.12.22T.0224
3"	○ 162.13.11T.0224	○ 162.13.21T.0224	○ 162.13.12T.0224	○ 162.13.22T.0224
4"	○ 162.15.11T.0224	○ 162.15.21T.0224	○ 162.15.12T.0224	○ 162.15.22T.0224

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kugelventil GS DIN (852)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	69	26	52x1/6"	92	91	132	2,150
32	77	32	58x1/6"	97	94	132	2,280
40	88	38	65x1/6"	110	100	132	2,970
50	99	50	78x1/6"	127	109	132	4,000
65	129	66	95x1/6"	142	124	165	7,500
80	156	81	110x1/4"	162	135	165	10,600
100	195	100	130x1/4"	200	162	216	19,800

Kugelventil GS LF DIN (852)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	69	26	52x1/6"	92	89	234	5,050
32	77	32	58x1/6"	97	89	236	5,210
40	88	38	65x1/6"	110	89	242	5,900
50	99	50	78x1/6"	127	89	251	6,980
65	129	66	95x1/6"	142	108	290	11,750
80	156	81	110x1/4"	162	108	300	14,950
100	195	100	130x1/4"	200	133	369	28,050

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil GS DIN (852)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 161.08.11T.0214	● 161.08.21T.0214	● 161.08.12T.0214	● 161.08.22T.0214
32	● 161.09.11T.0214	● 161.09.21T.0214	● 161.09.12T.0214	● 161.09.22T.0214
40	● 161.10.11T.0214	● 161.10.21T.0214	● 161.10.12T.0214	● 161.10.22T.0214
50	● 161.11.11T.0214	● 161.11.21T.0214	● 161.11.12T.0214	● 161.11.22T.0214
65	○ 161.12.11T.0214	○ 161.12.21T.0214	○ 161.12.12T.0214	○ 161.12.22T.0214
80	○ 161.14.11T.0214	○ 161.14.21T.0214	○ 161.14.12T.0214	○ 161.14.22T.0214
100	○ 161.15.11T.0214	○ 161.15.21T.0214	○ 161.15.12T.0214	○ 161.15.22T.0214

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil GS DIN (852)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0229	○ 161.08.21T.0229	○ 161.08.12T.0229	○ 161.08.22T.0229
32	○ 161.09.11T.0229	○ 161.09.21T.0229	○ 161.09.12T.0229	○ 161.09.22T.0229
40	○ 161.10.11T.0229	○ 161.10.21T.0229	○ 161.10.12T.0229	○ 161.10.22T.0229
50	○ 161.11.11T.0229	○ 161.11.21T.0229	○ 161.11.12T.0229	○ 161.11.22T.0229
65	○ 161.12.11T.0229	○ 161.12.21T.0229	○ 161.12.12T.0229	○ 161.12.22T.0229
80	○ 161.14.11T.0229	○ 161.14.21T.0229	○ 161.14.12T.0229	○ 161.14.22T.0229
100	○ 161.15.11T.0229	○ 161.15.21T.0229	○ 161.15.12T.0229	○ 161.15.22T.0229

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil GS LF DIN (852)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 162.08.11T.0214	● 162.08.21T.0214	● 162.08.12T.0214	● 162.08.22T.0214
32	● 162.09.11T.0214	● 162.09.21T.0214	● 162.09.12T.0214	● 162.09.22T.0214
40	● 162.10.11T.0214	● 162.10.21T.0214	● 162.10.12T.0214	● 162.10.22T.0214
50	● 162.11.11T.0214	● 162.11.21T.0214	● 162.11.12T.0214	● 162.11.22T.0214
65	○ 162.12.11T.0214	○ 162.12.21T.0214	● 162.12.12T.0214	● 162.12.22T.0214
80	● 162.14.11T.0214	● 162.14.21T.0214	● 162.14.12T.0214	● 162.14.22T.0214
100	○ 162.15.11T.0214	○ 162.15.21T.0214	○ 162.15.12T.0214	○ 162.15.22T.0214

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil GS LF DIN (852)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0229	○ 162.08.21T.0229	○ 162.08.12T.0229	○ 162.08.22T.0229
32	○ 162.09.11T.0229	○ 162.09.21T.0229	○ 162.09.12T.0229	○ 162.09.22T.0229
40	○ 162.10.11T.0229	○ 162.10.21T.0229	○ 162.10.12T.0229	○ 162.10.22T.0229
50	○ 162.11.11T.0229	○ 162.11.21T.0229	○ 162.11.12T.0229	○ 162.11.22T.0229
65	○ 162.12.11T.0229	○ 162.12.21T.0229	○ 162.12.12T.0229	○ 162.12.22T.0229
80	○ 162.14.11T.0229	○ 162.14.21T.0229	○ 162.14.12T.0229	○ 162.14.22T.0229
100	○ 162.15.11T.0229	○ 162.15.21T.0229	○ 162.15.12T.0229	○ 162.15.22T.0229

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kugelventil GG DIN (855)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	86	26	52x1/6"	92	91	132	2,200
32	90	32	58x1/6"	97	94	132	2,360
40	96	38	65x1/6"	110	100	132	3,030
50	106	50	78x1/6"	127	109	132	4,160
65	138	66	95x1/6"	142	124	165	7,650
80	172	81	110x1/4"	162	135	165	11,000
100	195	100	130x1/4"	200	162	216	20,400

Kugelventil GG LF DIN (855)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	86	26	52x1/6"	92	89	234	5,180
32	90	32	58x1/6"	97	89	236	5,340
40	96	38	65x1/6"	110	89	242	6,010
50	106	50	78x1/6"	127	89	251	7,140
65	138	66	95x1/6"	142	108	290	11,900
80	172	81	110x1/4"	162	108	300	15,250
100	195	100	130x1/4"	200	133	369	28,360

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil GG DIN (855)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 161.08.11T.0210	● 161.08.21T.0210	● 161.08.12T.0210	● 161.08.22T.0210
32	● 161.09.11T.0210	● 161.09.21T.0210	● 161.09.12T.0210	● 161.09.22T.0210
40	● 161.10.11T.0210	● 161.10.21T.0210	● 161.10.12T.0210	● 161.10.22T.0210
50	● 161.11.11T.0210	● 161.11.21T.0210	● 161.11.12T.0210	● 161.11.22T.0210
65	○ 161.12.11T.0210	○ 161.12.21T.0210	○ 161.12.12T.0210	○ 161.12.22T.0210
80	○ 161.14.11T.0210	○ 161.14.21T.0210	○ 161.14.12T.0210	○ 161.14.22T.0210
100	○ 161.15.11T.0210	○ 161.15.21T.0210	○ 161.15.12T.0210	○ 161.15.22T.0210

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil GG DIN (855)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0221	○ 161.08.21T.0221	○ 161.08.12T.0221	○ 161.08.22T.0221
32	○ 161.09.11T.0221	○ 161.09.21T.0221	○ 161.09.12T.0221	○ 161.09.22T.0221
40	○ 161.10.11T.0221	○ 161.10.21T.0221	○ 161.10.12T.0221	○ 161.10.22T.0221
50	○ 161.11.11T.0221	○ 161.11.21T.0221	○ 161.11.12T.0221	○ 161.11.22T.0221
65	○ 161.12.11T.0221	○ 161.12.21T.0221	○ 161.12.12T.0221	○ 161.12.22T.0221
80	○ 161.14.11T.0221	○ 161.14.21T.0221	○ 161.14.12T.0221	○ 161.14.22T.0221
100	○ 161.15.11T.0221	○ 161.15.21T.0221	○ 161.15.12T.0221	○ 161.15.22T.0221

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil GG LF DIN (855)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 162.08.11T.0210	● 162.08.21T.0210	● 162.08.12T.0210	● 162.08.22T.0210
32	● 162.09.11T.0210	● 162.09.21T.0210	● 162.09.12T.0210	● 162.09.22T.0210
40	● 162.10.11T.0210	● 162.10.21T.0210	● 162.10.12T.0210	● 162.10.22T.0210
50	● 162.11.11T.0210	● 162.11.21T.0210	● 162.11.12T.0210	● 162.11.22T.0210
65	● 162.12.11T.0210	● 162.12.21T.0210	● 162.12.12T.0210	● 162.12.22T.0210
80	● 162.14.11T.0210	● 162.14.21T.0210	● 162.14.12T.0210	● 162.14.22T.0210
100	○ 162.15.11T.0210	○ 162.15.21T.0210	○ 162.15.12T.0210	○ 162.15.22T.0210

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil GG LF DIN (855)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0221	○ 162.08.21T.0221	○ 162.08.12T.0221	○ 162.08.22T.0221
32	○ 162.09.11T.0221	○ 162.09.21T.0221	○ 162.09.12T.0221	○ 162.09.22T.0221
40	○ 162.10.11T.0221	○ 162.10.21T.0221	○ 162.10.12T.0221	○ 162.10.22T.0221
50	○ 162.11.11T.0221	○ 162.11.21T.0221	○ 162.11.12T.0221	○ 162.11.22T.0221
65	○ 162.12.11T.0221	○ 162.12.21T.0221	○ 162.12.12T.0221	○ 162.12.22T.0221
80	○ 162.14.11T.0221	○ 162.14.21T.0221	○ 162.14.12T.0221	○ 162.14.22T.0221
100	○ 162.15.11T.0221	○ 162.15.21T.0221	○ 162.15.12T.0221	○ 162.15.22T.0221

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

v200828

Kugelventil GK DIN (856)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	91	26	52x1/6"	92	91	132	2,400
32	102	32	58x1/6"	97	94	132	2,600
40	114	38	65x1/6"	110	100	132	3,400
50	127	50	78x1/6"	127	109	132	4,400
65	161	66	95x1/6"	142	124	165	8,400
80	193	81	110x1/4"	162	135	165	11,700
100	239	100	130x1/4"	200	162	216	20,800

Kugelventil GK LF DIN (856)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	91	26	52x1/6"	92	89	234	5,320
32	102	32	58x1/6"	97	89	236	5,540
40	114	38	65x1/6"	110	89	242	6,280
50	127	50	78x1/6"	127	89	251	7,500
65	161	66	95x1/6"	142	108	290	13,130
80	193	81	110x1/4"	162	108	300	15,980
100	239	100	130x1/4"	200	133	369	29,460

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil GK DIN (856)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0218	○ 161.08.21T.0218	○ 161.08.12T.0218	○ 161.08.22T.0218
32	○ 161.09.11T.0218	○ 161.09.21T.0218	○ 161.09.12T.0218	○ 161.09.22T.0218
40	○ 161.10.11T.0218	○ 161.10.21T.0218	○ 161.10.12T.0218	○ 161.10.22T.0218
50	○ 161.11.11T.0218	○ 161.11.21T.0218	○ 161.11.12T.0218	○ 161.11.22T.0218
65	○ 161.12.11T.0218	○ 161.12.21T.0218	○ 161.12.12T.0218	○ 161.12.22T.0218
80	○ 161.14.11T.0218	○ 161.14.21T.0218	○ 161.14.12T.0218	○ 161.14.22T.0218
100	○ 161.15.11T.0218	○ 161.15.21T.0218	○ 161.15.12T.0218	○ 161.15.22T.0218

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil GK DIN (856)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0230	○ 161.08.21T.0230	○ 161.08.12T.0230	○ 161.08.22T.0230
32	○ 161.09.11T.0230	○ 161.09.21T.0230	○ 161.09.12T.0230	○ 161.09.22T.0230
40	○ 161.10.11T.0230	○ 161.10.21T.0230	○ 161.10.12T.0230	○ 161.10.22T.0230
50	○ 161.11.11T.0230	○ 161.11.21T.0230	○ 161.11.12T.0230	○ 161.11.22T.0230
65	○ 161.12.11T.0230	○ 161.12.21T.0230	○ 161.12.12T.0230	○ 161.12.22T.0230
80	○ 161.14.11T.0230	○ 161.14.21T.0230	○ 161.14.12T.0230	○ 161.14.22T.0230
100	○ 161.15.11T.0230	○ 161.15.21T.0230	○ 161.15.12T.0230	○ 161.15.22T.0230

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil GK LF DIN (856)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0218	○ 162.08.21T.0218	○ 162.08.12T.0218	○ 162.08.22T.0218
32	○ 162.09.11T.0218	○ 162.09.21T.0218	○ 162.09.12T.0218	○ 162.09.22T.0218
40	○ 162.10.11T.0218	○ 162.10.21T.0218	○ 162.10.12T.0218	○ 162.10.22T.0218
50	○ 162.11.11T.0218	○ 162.11.21T.0218	○ 162.11.12T.0218	○ 162.11.22T.0218
65	○ 162.12.11T.0218	○ 162.12.21T.0218	○ 162.12.12T.0218	○ 162.12.22T.0218
80	○ 162.14.11T.0218	○ 162.14.21T.0218	○ 162.14.12T.0218	○ 162.14.22T.0218
100	○ 162.15.11T.0218	○ 162.15.21T.0218	○ 162.15.12T.0218	○ 162.15.22T.0218

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil GK LF DIN (856)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0230	○ 162.08.21T.0230	○ 162.08.12T.0230	○ 162.08.22T.0230
32	○ 162.09.11T.0230	○ 162.09.21T.0230	○ 162.09.12T.0230	○ 162.09.22T.0230
40	○ 162.10.11T.0230	○ 162.10.21T.0230	○ 162.10.12T.0230	○ 162.10.22T.0230
50	○ 162.11.11T.0230	○ 162.11.21T.0230	○ 162.11.12T.0230	○ 162.11.22T.0230
65	○ 162.12.11T.0230	○ 162.12.21T.0230	○ 162.12.12T.0230	○ 162.12.22T.0230
80	○ 162.14.11T.0230	○ 162.14.21T.0230	○ 162.14.12T.0230	○ 162.14.22T.0230
100	○ 162.15.11T.0230	○ 162.15.21T.0230	○ 162.15.12T.0230	○ 162.15.22T.0230

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kugelventil CC DIN (844)



DN	a	d1	d6	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	105	26	50.5	92	91	132	2,080
32	113	32	50.5	97	94	132	2,220
40	129	38	50.5	110	100	132	2,970
50	145	50	64	127	109	132	4,090
65	180	66	91	142	124	165	7,510
80	196	81	106	162	135	165	10,250
100	246	100	119	200	162	216	18,790

Kugelventil CC LF DIN (844)



DN	a	d1	d6	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	105	26	50.5	92	89	234	5,060
32	113	32	50.5	97	89	236	5,200
40	129	38	50.5	110	89	242	5,970
50	145	50	64	127	89	251	7,070
65	180	66	91	142	108	290	11,760
80	196	81	106	162	108	300	14,490
100	246	100	119	200	133	369	26,750

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil CC DIN (844)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0219	○ 161.08.21T.0219	○ 161.08.12T.0219	○ 161.08.22T.0219
32	○ 161.09.11T.0219	○ 161.09.21T.0219	○ 161.09.12T.0219	○ 161.09.22T.0219
40	○ 161.10.11T.0219	○ 161.10.21T.0219	○ 161.10.12T.0219	○ 161.10.22T.0219
50	○ 161.11.11T.0219	○ 161.11.21T.0219	○ 161.11.12T.0219	○ 161.11.22T.0219
65	○ 161.12.11T.0219	○ 161.12.21T.0219	○ 161.12.12T.0219	○ 161.12.22T.0219
80	○ 161.14.11T.0219	○ 161.14.21T.0219	○ 161.14.12T.0219	○ 161.14.22T.0219
100	○ 161.15.11T.0219	○ 161.15.21T.0219	○ 161.15.12T.0219	○ 161.15.22T.0219

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil CC DIN (844)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 161.08.11T.0228	○ 161.08.21T.0228	○ 161.08.12T.0228	○ 161.08.22T.0228
32	○ 161.09.11T.0228	○ 161.09.21T.0228	○ 161.09.12T.0228	○ 161.09.22T.0228
40	○ 161.10.11T.0228	○ 161.10.21T.0228	○ 161.10.12T.0228	○ 161.10.22T.0228
50	○ 161.11.11T.0228	○ 161.11.21T.0228	○ 161.11.12T.0228	○ 161.11.22T.0228
65	○ 161.12.11T.0228	○ 161.12.21T.0228	○ 161.12.12T.0228	○ 161.12.22T.0228
80	○ 161.14.11T.0228	○ 161.14.21T.0228	○ 161.14.12T.0228	○ 161.14.22T.0228
100	○ 161.15.11T.0228	○ 161.15.21T.0228	○ 161.15.12T.0228	○ 161.15.22T.0228

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil CC LF DIN (844)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0219	○ 162.08.21T.0219	○ 162.08.12T.0219	○ 162.08.22T.0219
32	○ 162.09.11T.0219	○ 162.09.21T.0219	○ 162.09.12T.0219	○ 162.09.22T.0219
40	○ 162.10.11T.0219	○ 162.10.21T.0219	○ 162.10.12T.0219	○ 162.10.22T.0219
50	○ 162.11.11T.0219	○ 162.11.21T.0219	○ 162.11.12T.0219	○ 162.11.22T.0219
65	○ 162.12.11T.0219	○ 162.12.21T.0219	○ 162.12.12T.0219	○ 162.12.22T.0219
80	○ 162.14.11T.0219	○ 162.14.21T.0219	○ 162.14.12T.0219	○ 162.14.22T.0219
100	○ 162.15.11T.0219	○ 162.15.21T.0219	○ 162.15.12T.0219	○ 162.15.22T.0219

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil CC LF DIN (844)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
25	○ 162.08.11T.0228	○ 162.08.21T.0228	○ 162.08.12T.0228	○ 162.08.22T.0228
32	○ 162.09.11T.0228	○ 162.09.21T.0228	○ 162.09.12T.0228	○ 162.09.22T.0228
40	○ 162.10.11T.0228	○ 162.10.21T.0228	○ 162.10.12T.0228	○ 162.10.22T.0228
50	○ 162.11.11T.0228	○ 162.11.21T.0228	○ 162.11.12T.0228	○ 162.11.22T.0228
65	○ 162.12.11T.0228	○ 162.12.21T.0228	○ 162.12.12T.0228	○ 162.12.22T.0228
80	○ 162.14.11T.0228	○ 162.14.21T.0228	○ 162.14.12T.0228	○ 162.14.22T.0228
100	○ 162.15.11T.0228	○ 162.15.21T.0228	○ 162.15.12T.0228	○ 162.15.22T.0228

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

v200828

Kugelventil CC Zoll OD (844Z)



DN	a	d1	d6	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	105	22.9	50.5	92	91	132	2,080
1½"	129	35.1	50.5	110	100	132	2,970
2"	145	47.8	64	127	109	132	4,090
2½"	180	60.2	77.5	142	124	165	7,510
3"	200	72.8	91	162	135	165	10,250
4"	246	97.4	119	200	162	216	18,790

Kugelventil CC LF Zoll OD (844Z)



DN	a	d1	d6	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	105	22.9	50.5	92	89	234	5,060
1½"	129	35.1	50.5	110	89	242	5,970
2"	145	47.8	64	127	89	251	7,070
2½"	180	60.2	77.5	142	108	290	11,760
3"	200	72.8	91	162	108	300	14,490
4"	246	97.4	119	200	133	369	26,750

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelventil CC Zoll OD (844Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 161.08.11T.0226	○ 161.08.21T.0226	○ 161.08.12T.0226	○ 161.08.22T.0226
1½"	○ 161.10.11T.0226	○ 161.10.21T.0226	○ 161.10.12T.0226	○ 161.10.22T.0226
2"	○ 161.11.11T.0226	○ 161.11.21T.0226	○ 161.11.12T.0226	○ 161.11.22T.0226
2½"	○ 161.12.11T.0226	○ 161.12.21T.0226	○ 161.12.12T.0226	○ 161.12.22T.0226
3"	○ 161.13.11T.0226	○ 161.13.21T.0226	○ 161.13.12T.0226	○ 161.13.22T.0226
4"	○ 161.15.11T.0226	○ 161.15.21T.0226	○ 161.15.12T.0226	○ 161.15.22T.0226

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil CC Zoll OD (844Z)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
1"	○ 161.08.11T.0227	○ 161.08.21T.0227	○ 161.08.12T.0227	○ 161.08.22T.0227
1½"	○ 161.10.11T.0227	○ 161.10.21T.0227	○ 161.10.12T.0227	○ 161.10.22T.0227
2"	○ 161.11.11T.0227	○ 161.11.21T.0227	○ 161.11.12T.0227	○ 161.11.22T.0227
2½"	○ 161.12.11T.0227	○ 161.12.21T.0227	○ 161.12.12T.0227	○ 161.12.22T.0227
3"	○ 161.13.11T.0227	○ 161.13.21T.0227	○ 161.13.12T.0227	○ 161.13.22T.0227
4"	○ 161.15.11T.0227	○ 161.15.21T.0227	○ 161.15.12T.0227	○ 161.15.22T.0227

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP-ummantelt

Kugelventil CC LF Zoll OD (844Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 162.08.11T.0226	○ 162.08.21T.0226	○ 162.08.12T.0226	○ 162.08.22T.0226
1½"	○ 162.10.11T.0226	○ 162.10.21T.0226	○ 162.10.12T.0226	○ 162.10.22T.0226
2"	○ 162.11.11T.0226	○ 162.11.21T.0226	○ 162.11.12T.0226	○ 162.11.22T.0226
2½"	○ 162.12.11T.0226	○ 162.12.21T.0226	○ 162.12.12T.0226	○ 162.12.22T.0226
3"	○ 162.13.11T.0226	○ 162.13.21T.0226	○ 162.13.12T.0226	○ 162.13.22T.0226
4"	○ 162.15.11T.0226	○ 162.15.21T.0226	○ 162.15.12T.0226	○ 162.15.22T.0226

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

Kugelventil CC LF Zoll OD (844Z)

DN	304 pol. Spülanschl. Artikelnummer	304 matt Spülanschl. Artikelnummer	316 L pol. Spülanschl. Artikelnummer	316 L matt Spülanschl. Artikelnummer
1"	○ 162.08.11T.0227	○ 162.08.21T.0227	○ 162.08.12T.0227	○ 162.08.22T.0227
1½"	○ 162.10.11T.0227	○ 162.10.21T.0227	○ 162.10.12T.0227	○ 162.10.22T.0227
2"	○ 162.11.11T.0227	○ 162.11.21T.0227	○ 162.11.12T.0227	○ 162.11.22T.0227
2½"	○ 162.12.11T.0227	○ 162.12.21T.0227	○ 162.12.12T.0227	○ 162.12.22T.0227
3"	○ 162.13.11T.0227	○ 162.13.21T.0227	○ 162.13.12T.0227	○ 162.13.22T.0227
4"	○ 162.15.11T.0227	○ 162.15.21T.0227	○ 162.15.12T.0227	○ 162.15.22T.0227

Dichtungssatz: PTFE / Viton FEP ummantelt - Ausführungen LL (air/air) erhältlich

v200828

Bodenauslauf-Kugelventil SS LF DIN



DN	d	d1	d2	h	L	Gewicht (kg)
40	38	110	90	120	272	7,210
50	50	127	108	120	283	9,340
65	66	142	108	120	290	13,840
80	81	162	108	120	300	16,420

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bodenauslauf-Kugelventil SS LF DIN

DN	316 L Teflon poliert Artikelnummer	316 L Teflon matt Artikelnummer
40	○ 162.10.12T.0261	○ 162.10.22T.0261
50	○ 162.11.12T.0261	○ 162.11.22T.0261
65	○ 162.12.12T.0261	○ 162.12.22T.0261
80	○ 162.14.12T.0261	○ 162.14.22T.0261

weitere Versionen auf **Anfrage**

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Dichtungsset für Kugelventil DIN/Zoll



DN	Gewicht (kg)
25	0,024
32	0,042
40	0,053
50	0,057
65	0,103
3"	0,120
80	0,132
100	0,174

Dichtungsset für Kugelventil Zwischenflansch DIN/Zoll



DN	Gewicht (kg)
25	0,024
32	0,042
40	0,053
50	0,057
65	0,103
3"	0,120
80	0,132
100	0,174

Kugel für Kugelventil DIN/Zoll (807)



DN	D	d	Gewicht (kg)
25	45	26	0,178
32	53	32	0,263
40	63	38	0,457
50	80	50	0,892
65	104	66	1,950
75/3"	125	72	4,130
80	125	81	3,270
100	153	100	5,990

Welle für Kugelventil DIN/Zoll



DN	h	VK	Gewicht (kg)
25	41.5	9.5	-
32	39.5	9.5	-
40	41	9.5	-
50	41	9.5	-
65 - 80	37	11.5	-
100	45	14	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Dichtungsset für Kugelventil DIN/Zoll

	PTFE	
DN	Artikelnummer	
25	○	269.08.6TY.0156
32	○	269.09.6TY.0156
40	○	269.10.6TY.0156
50	○	269.11.6TY.0156
65	○	269.12.6TY.0156
3"	○	269.13.6TY.0156
80	○	269.14.6TY.0156
100	○	269.15.6TY.0156

auch in glasfaserverstärkter Ausführung erhältlich

Dichtungsset für Kugelventil Zwischenflansch DIN/Zoll

	PTFE	
DN	Artikelnummer	
25	○	269.08.6T0.0171
32	○	269.09.6T0.0171
40	○	269.10.6T0.0171
50	○	269.11.6T0.0171
65	○	269.12.6T0.0171
3"	○	269.13.6T0.0171
80	○	269.14.6T0.0171
100	○	269.15.6T0.0171

Kugel für Kugelventil DIN/Zoll (807)

	1.4408	
DN	Artikelnummer	
25	○	895.08.620.0016
32	○	895.09.620.0016
40	○	895.10.620.0016
50	○	895.11.620.0016
65	○	895.12.620.0016
75/3"	○	895.13.620.0016
80	○	895.14.620.0016
100	○	895.15.620.0016

Welle für Kugelventil DIN/Zoll

	1.4462	
DN	Artikelnummer	
25	○	269.08.5X0.0033
32	○	269.09.5X0.0033
40	○	269.10.5X0.0033
50	○	269.11.5X0.0033
65 - 80	○	269.12.5X0.0033
100	○	269.15.5X0.0033

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Antrieb pneumatisch LL für Kugelventile (677)



DN	d13	l7	Vierkant	Gewicht (kg)
25	89	234	9.5	2,480
32	89	236	9.5	2,480
40	89	242	9.5	2,480
50	89	251	9.5	2,480
65	108	290	11.5	2,480
75/3"-80	108	300	11.5	2,480
100	133	369	14	2,480

Antrieb pneumatisch LL für Kugelventile (677)

DN	304 gebürstet Artikelnummer
25	○ 165.08.310.0000
32	○ 165.08.310.0000
40	○ 165.08.310.0000
50	○ 165.08.310.0000
65	○ 165.14.310.0000
75/3"-80	○ 165.14.310.0000
100	○ 165.16.310.0000

Antrieb pneumatisch LF für Kugelventile (678)



DN	d13	l7	Vierkant	Gewicht (kg)
25	89	234	9.5	3,130
32	89	236	9.5	3,130
40	89	242	9.5	3,130
50	89	251	9.5	3,130
65	108	290	11.5	3,130
75/3"-80	108	300	11.5	3,130
100	133	369	14	3,130

Antrieb pneumatisch LF für Kugelventile (678)

DN	304 gebürstet Artikelnummer
25	● 165.08.310.0003
32	● 165.08.310.0003
40	● 165.08.310.0003
50	● 165.08.310.0003
65	● 165.14.310.0003
75/3"-80	● 165.14.310.0003
100	● 165.16.310.0003

v200828 • Copyright Nocado GmbH

1.2.4 Kugelventile • Zubehör

Antrieb pneumatisch FL für Kugelventile (678)



DN	dl3	l7	Vierkant	Gewicht (kg)
25	89	234	9.5	3,130
32	89	236	9.5	3,130
40	89	242	9.5	3,130
50	89	251	9.5	3,130
65	108	290	11.5	3,130
75/3"-80	108	300	11.5	3,130
100	133	369	14	3,130

Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC



DN	dl	l1	Gewicht (kg)
25 - 200	115	166	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Antrieb pneumatisch FL für Kugelventile (678)

DN	304 gebürstet Artikelnummer
25	○ 165.08.310.0010
32	○ 165.08.310.0010
40	○ 165.08.310.0010
50	○ 165.08.310.0010
65	○ 165.14.310.0010
75/3"-80	○ 165.14.310.0010
100	○ 165.16.310.0010

Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC

DN	Metallhaube Klemmleiste Artikelnummer	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikelnummer	Metallhaube mit Stecker Artikelnummer	Kunststoffhaube Stecker Artikelnummer
25 - 200	○ 165.08.6y0.0050	○ 165.08.6y0.0049	○ 165.08.6y0.0051	○ 165.08.6y0.0052

2 x Ni, 1 x MV, 24VDC

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rückmeldekopf für Antrieb LF 24 VDC



DN	dl	l1	Gewicht (kg)
25 - 200	115	166	-

Rückmeldekopf für Antrieb LF 24 VDC

DN	Metallhaube Klemmleiste Artikelnummer	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikelnummer	Metallhaube mit Stecker Artikelnummer	Kunststoffhaube Stecker Artikelnummer
25 - 200	○ 165.08.6y0.0057	○ 165.08.6y0.0058	○ 165.08.6y0.0059	○ 165.08.6y0.0060

2 x Ni, 24 VDC

ASI Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC



DN	dl	l1	Gewicht (kg)
25 - 100	115	166	-

ASI Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC

DN	Artikelnummer
25 - 100	○ 165.08.6Y0.0033

weitere Steuerungsversionen möglich

v200828 • Copyright Nocado GmbH

v200828

Kugelhahn 3tlg SS PN 64



DN	d1	Gewicht (kg)
1/4"	11.6	0,350
3/8"	11.6	0,430
1/2"	14.3	0,520
3/4"	20	0,720
1"	25	1,020
1 1/4"	32	1,720
1 1/2"	38	2,420
2"	50	3,600
2 1/2"	65	7,520
3"	80	10,800
4"	100	21,200

Kugelhahn 3tlg R-Gewinde i/i PN 64



DN	d12	Gewicht (kg)
1/4"	R 1/4"	0,350
3/8"	R 3/8"	0,430
1/2"	R 1/2"	0,560
3/4"	R 3/4"	0,750
1"	R 1"	1,100
1 1/4"	R 1 1/4"	1,740
1 1/2"	R 1 1/2"	2,410
2"	R 2"	3,660
2 1/2"	R 2 1/2"	7,100
3"	R 3"	10,500
4"	R 4"	21,200

Kugelhahn 2tlg R-Gewinde i/i PN 64



DN	d12	Gewicht (kg)
1/4"	R 1/4"	0,150
3/8"	R 3/8"	0,170
1/2"	R 1/2"	0,250
3/4"	R 3/4"	0,410
1"	R 1"	0,600
1 1/4"	R 1 1/4"	1,020
1 1/2"	R 1 1/2"	1,400
2"	R 2"	2,500
2 1/2"	R 2 1/2"	4,820
3"	R 3"	7,600

Kugelhahn 1tlg R-Gewinde i/i PN 64



DN	d12	Gewicht (kg)
1/4"	R 1/4"	0,070
3/8"	R 3/8"	0,100
1/2"	R 1/2"	0,160
3/4"	R 3/4"	0,250
1"	R 1"	0,430
1 1/4"	R 1 1/4"	0,700
1 1/2"	R 1 1/2"	0,830
2"	R 2"	1,500

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kugelhahn 3tlg SS PN 64

DN	1.4408 Artikelnummer
1/4"	○ 895.03.620.0051
3/8"	● 895.04.620.0051
1/2"	● 895.06.620.0051
3/4"	● 895.07.620.0051
1"	● 895.08.620.0051
1 1/4"	● 895.09.620.0051
1 1/2"	● 895.10.620.0051
2"	● 895.11.620.0051
2 1/2"	● 895.12.620.0051
3"	○ 895.13.620.0051
4"	○ 895.15.620.0051

Kugelhahn 3tlg R-Gewinde i/i PN 64

DN	1.4408 Artikelnummer
1/4"	○ 895.03.620.0050
3/8"	○ 895.04.620.0050
1/2"	● 895.06.620.0050
3/4"	● 895.07.620.0050
1"	● 895.08.620.0050
1 1/4"	○ 895.09.620.0050
1 1/2"	○ 895.10.620.0050
2"	○ 895.11.620.0050
2 1/2"	○ 895.12.620.0050
3"	○ 895.13.620.0050
4"	○ 895.15.620.0050

Kugelhahn 2tlg R-Gewinde i/i PN 64

DN	1.4408 Artikelnummer
1/4"	● 895.03.620.0073
3/8"	○ 895.04.620.0073
1/2"	● 895.06.620.0073
3/4"	● 895.07.620.0073
1"	○ 895.08.620.0073
1 1/4"	● 895.09.620.0073
1 1/2"	○ 895.10.620.0073
2"	○ 895.11.620.0073
2 1/2"	○ 895.12.620.0073
3"	○ 895.13.620.0073

Kugelhahn 1tlg R-Gewinde i/i PN 64

DN	1.4408 Artikelnummer
1/4"	○ 895.03.620.0057
3/8"	○ 895.04.620.0057
1/2"	● 895.06.620.0057
3/4"	● 895.07.620.0057
1"	● 895.08.620.0057
1 1/4"	● 895.09.620.0057
1 1/2"	○ 895.10.620.0057
2"	● 895.11.620.0057

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828