Rohre

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die für eine Anfrage und Bestellung benötigten Artikelnummern der Rohre unseres Katalogprogramms.

Auch die Einbaumaße finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beschreibung der Produkte sowie alle technischen Daten (Datenblatt) finden Sie (demnächst) auf unserer neuen Internetseite.

Haben Sie Fragen, suchen Sie eine andere Ausführung oder möchten Sie bestellen, senden Sie bitte eine eMail an unseren Vertrieb unter **vertrieb@nocado.de**.

Bitte bedenken Sie, dass Sie folgende Merkmale (soweit zutreffend) festgelegt und uns mitgeteilt haben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können:

1. Produktart/Bauform
2. Baugröße
3. Werkstoff
4. Oberfläche(n)
5. Rohranschlüsse
6. Zertifikate

Ersatzweise können Sie uns auch die Nocado-Artikelnummer senden.

Wenn Sie schon Nocado-Kunde sind, können Sie die Bearbeitung Ihrer Anfrage bei uns beschleunigen, wenn Sie Ihre Kundennummer in Ihrer Anfrage/Bestellung angeben.

2.1 Rohre

2.1.1 Rohre

Seite

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2 ..... 2.1.1-1
Rohr nach DIN 11850 Reihe 2 ..... 2.1.1-1
Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1 ..... 2.1.1-1
Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1 ..... 2.1.1-1
Rohr ähnl. DIN 11850 Zoll 2.1.1-3
Rohr ähnl. DIN 11850 Zoll 2.1.1-3
Rohr SMS 2.1.1-3
Rohr SMS 2.1.1-3

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	d	s	bar 20 C°/150 C°	Gewicht (kg)
10	13	1.5	355/260	0,430
15	19	1.5	240/180	0,660
20	23	1.5	200/145	0,810
25	29	1.5	155/115	1,030
32	35	1.5	130/95	1,260
40	41	1.5	110/80	1,500
50	53	1.5	85/60	1,900
65	70	2	85/65	3,430
80	85	2	70/50	4,160
100	104	2	55/40	5,030
125	129	2	45/35	6,360
150	154	2	35/25	7,490
200	204	2	30/20	10,120

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	d	s	bar 20 C°/150 C°	Gewicht (kg)
15	19	1.5	240/180	0,660
20	23	1.5	200/145	0,810
25	29	1.5	155/115	1,030
32	35	1.5	130/95	1,260
40	41	1.5	110/80	1,500
50	53	1.5	85/60	1,900
65	70	2	85/65	3,430
80	85	2	70/50	4,160
100	104	2	55/40	5,030
125	129	2	45/35	6,360
150	154	2	35/25	7,490
200	204	2	30/20	10,120

Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1

DN	d	s	Gewicht (kg)
10	12	1.5	0,394
15	18	1.5	0,620
20	22	1.5	0,770
25	28	1.5	0,995
32	34	1.5	1,221
40	40	1.5	1,446
50	52	1.5	1,897

Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1



DN	d	s	Gewicht (kg)
15	18	1.5	0,620
20	22	1.5	0,770
25	28	1.5	0,995
32	34	1.5	1,221
40	40	1.5	1,446
50	52	1.5	1,897

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	304CC Artikelnummer	304CD Artikelnummer	316LCC Artikelnummer	316LCD Artikelnummer
10	○ R11.04.610.1100	○ R12.04.610.1100	○ R11.04.620.1100	○ R12.04.620.1100
15	● R11.06.610.1100	○ R12.06.610.1100	● R11.06.620.1100	○ R12.06.620.1100
20	● R11.07.610.1100	○ R12.07.610.1100	● R11.07.620.1100	○ R12.07.620.1100
25	● R11.08.610.1100	○ R12.08.610.1100	● R11.08.620.1100	○ R12.08.620.1100
32	● R11.09.610.1100	○ R12.09.610.1100	● R11.09.620.1100	○ R12.09.620.1100
40	● R11.10.610.1100	○ R12.10.610.1100	● R11.10.620.1100	○ R12.10.620.1100
50	● R11.11.610.1100	○ R12.11.610.1100	● R11.11.620.1100	○ R12.11.620.1100
65	● R11.12.610.1000	● R12.12.610.1000	● R11.12.620.1000	● R12.12.620.1000
80	● R11.14.610.1000	● R12.14.610.1000	● R11.14.620.1000	● R12.14.620.1000
100	● R11.15.610.1000	● R12.15.610.1000	● R11.15.620.1000	● R12.15.620.1000
125	● R11.16.610.1000	● R12.16.610.1000	● R11.16.620.1000	● R12.16.620.1000
150	● R11.17.610.1000	● R12.17.610.1000	● R11.17.620.1000	● R12.17.620.1000
200	○ R11.18.610.1000	○ R12.18.610.1000	○ R11.18.620.1000	○ R12.18.620.1000

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	304BC Artikelnummer	304BD Artikelnummer	316LBC Artikelnummer	316LBD Artikelnummer
15	○ 614.06.610.1100	○ 615.06.610.1100	○ 614.06.620.1100	○ 615.06.620.1100
20	○ 614.07.610.1100	○ 615.07.610.1100	○ 614.07.620.1100	○ 615.07.620.1100
25	○ 614.08.610.1100	○ 615.08.610.1100	○ 614.08.620.1100	○ 615.08.620.1100
32	○ 614.09.610.1100	○ 615.09.610.1100	○ 614.09.620.1100	○ 615.09.620.1100
40	○ 614.10.610.1100	○ 615.10.610.1100	○ 614.10.620.1100	○ 615.10.620.1100
50	○ 614.11.610.1100	○ 615.11.610.1100	○ 614.11.620.1100	○ 615.11.620.1100
65	○ 614.12.610.1000	○ 615.12.610.1000	○ 614.12.620.1000	○ 615.12.620.1000
80	○ 614.14.610.1000	○ 615.14.610.1000	○ 614.14.620.1000	○ 615.14.620.1000
100	○ 614.15.610.1000	○ 615.15.610.1000	○ 614.15.620.1000	○ 615.15.620.1000
125	○ 614.16.610.1000	○ 615.16.610.1000	○ 614.16.620.1000	○ 615.16.620.1000
150	○ 614.17.610.1000	○ 615.17.610.1000	○ 614.17.620.1000	○ 615.17.620.1000
200	○ 614.18.610.1000	○ 615.18.610.1000	○ 614.18.620.1000	○ 615.18.620.1000

Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1

DN	304CC Artikelnummer	304CD Artikelnummer	316LCC Artikelnummer	316LCD Artikelnummer
10	○ R11.04.610.1300	○ R12.04.610.1300	● R11.04.620.1300	○ R12.04.620.1300
15	● R11.06.610.1300	● R12.06.610.1300	● R11.06.620.1300	● R12.06.620.1300
20	● R11.07.610.1300	● R12.07.610.1300	● R11.07.620.1300	● R12.07.620.1300
25	● R11.08.610.1300	● R12.08.610.1300	● R11.08.620.1300	● R12.08.620.1300
32	● R11.09.610.1300	● R12.09.610.1300	● R11.09.620.1300	● R12.09.620.1300
40	● R11.10.610.1300	● R12.10.610.1300	● R11.10.620.1300	● R12.10.620.1300
50	● R11.11.610.1300	● R12.11.610.1300	● R11.11.620.1300	● R12.11.620.1300

Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1

DN	304BC Artikelnummer	304BD Artikelnummer	316LBC Artikelnummer	316LBD Artikelnummer
15	○ 614.06.610.1300	○ 615.06.610.1300	○ 614.06.620.1300	○ 615.06.620.1300
20	○ 614.07.610.1300	○ 615.07.610.1300	○ 614.07.620.1300	○ 615.07.620.1300
25	○ 614.08.610.1300	○ 615.08.610.1300	● 614.08.620.1300	○ 615.08.620.1300
32	○ 614.09.610.1300	○ 615.09.610.1300	○ 614.09.620.1300	○ 615.09.620.1300
40	○ 614.10.610.1300	○ 615.10.610.1300	○ 614.10.620.1300	○ 615.10.620.1300
50	○ 614.11.610.1300	○ 615.11.610.1300	○ 614.11.620.1300	○ 615.11.620.1300

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rohr ähnl. DIN 11850 Zoll

DN	d	s	Gewicht (kg)
1"	25.4	1.25	0,756
1 ½"	38.1	1.5	1,375
2"	50.8	1.5	1,852
2 ½"	63.5	1.63	2,329
3"	76.1	1.63	3,711
4"	101.6	2.11	4,982

Rohr ähnl. DIN 11850 Zoll

DN	d	s	Gewicht (kg)
1"	25.4	1.25	0,756
1 ½"	38.1	1.5	1,375
2"	50.8	1.5	1,852
2 ½"	63.5	1.63	2,329
3"	76.1	1.63	3,711
4"	101.6	2.11	4,982

Rohr SMS

DN	d	s	Gewicht (kg)
25	25	1.2	0,710
38	38	1.2	1,100
51	51	1.2	1,490
63,5	63.5	1.5	2,310
76	76.1	1.6	2,960
101,6	101.6	2	4,950

Rohr SMS



DN	d	s	Gewicht (kg)
25	25	1.2	0,710
38	38	1.2	1,100
51	51	1.2	1,490
63,5	63.5	1.5	2,310
76	76.1	1.6	2,960
101,6	101.6	2	4,950

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohr ähnl. DIN 11850 Zoll

DN	304CC Artikelnummer	304CD Artikelnummer	316LCC Artikelnummer	316LCD Artikelnummer
1"	○ R11.08.610.1400	○ R12.08.610.1400	○ R11.08.620.1400	○ R12.08.620.1400
1 ½"	○ R11.10.610.1410	○ R12.10.610.1410	○ R11.10.620.1410	○ R12.10.620.1410
2"	○ R11.11.610.1410	○ R12.11.610.1410	○ R11.11.620.1410	○ R12.11.620.1410
2 ½"	○ R11.12.610.1410	○ R12.12.610.1410	○ R11.12.620.1410	○ R12.12.620.1410
3"	○ R11.13.610.1420	○ R12.13.610.1420	○ R11.13.620.1420	○ R12.13.620.1420
4"	○ R11.15.610.1420	○ R12.15.610.1420	○ R11.15.620.1420	○ R12.15.620.1420

Rohr ähnl. DIN 11850 Zoll

DN	304BC Artikelnummer	304BD Artikelnummer	316LBC Artikelnummer	316LBD Artikelnummer
1"	○ R14.08.610.1400	○ R15.08.610.1400	○ R14.08.620.1400	○ R15.08.620.1400
1 ½"	○ R14.10.610.1410	○ R15.10.610.1410	○ R14.10.620.1410	○ R15.10.620.1410
2"	○ R14.11.610.1410	○ R15.11.610.1410	○ R14.11.620.1410	○ R15.11.620.1410
2 ½"	○ R14.12.610.1410	○ R15.12.610.1410	○ R14.12.620.1410	○ R15.12.620.1410
3"	○ R14.13.610.1420	○ R15.13.610.1420	○ R14.13.620.1420	○ R15.13.620.1420
4"	○ R14.15.610.1420	○ R15.15.610.1420	○ R14.15.620.1420	○ R15.15.620.1420

Rohr SMS

DN	304 metallblank Artikelnummer	316 L metallblank Artikelnummer
25	○ 611.08.610.0016	○ 611.08.620.0016
38	○ 611.10.610.0016	○ 611.10.620.0016
51	○ 611.11.610.0016	○ 611.11.620.0016
63,5	○ 611.12.610.0016	○ 611.12.620.0016
76	○ 611.13.610.0016	○ 611.13.620.0016
101,6	○ 611.15.610.0016	○ 611.15.620.0016

Rohr SMS

DN	304gebürstet Artikelnummer	316Lgebürstet Artikelnummer
25	○ 617.08.310.0016	○ 617.08.320.0016
38	○ 617.10.310.0016	○ 617.10.320.0016
51	○ 617.11.310.0016	○ 617.11.320.0016
63,5	○ 617.12.310.0016	○ 617.12.320.0016
76	○ 617.13.310.0016	○ 617.13.320.0016
101,6	○ 617.15.310.0016	○ 617.15.320.0016

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rohrformteile



v200828 • Copyright Nocado GmbH

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die für eine Anfrage und Bestellung benötigten Artikelnummern der Rohrformteile unseres Katalogprogramms.

Auch die Einbaumaße finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beschreibung der Produkte sowie alle technischen Daten (Datenblatt) finden Sie (demnächst) auf unserer neuen Internetseite.

Haben Sie Fragen, suchen Sie eine andere Ausführung oder möchten Sie bestellen, senden Sie bitte eine eMail an unseren Vertrieb unter **vertrieb@nocado.de**.

Bitte bedenken Sie, dass Sie folgende Merkmale (soweit zutreffend) festgelegt und uns mitgeteilt haben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können:

1. Produktart/Bauform
2. Baugröße
3. Werkstoff
4. Oberfläche(n)
5. Rohranschlüsse
6. Zertifikate

Ersatzweise können Sie uns auch die Nocado-Artikelnummer senden.

Wenn Sie schon Nocado-Kunde sind, können Sie die Bearbeitung Ihrer Anfrage bei uns beschleunigen, wenn Sie Ihre Kundennummer in Ihrer Anfrage/Bestellung angeben.

2.1.2 Rohrformteile • Bogen

Seite

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N) 2.1.2-1
Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N) 2.1.2-1
Bogen 90° DIN 11852-BL (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N) 2.1.2-1
Bogen 90° Bauart 5 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422B) 2.1.2-1
Bogen 90° mit Heizmantel DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 2.1.2-3
Bogen 45° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422A) 2.1.2-3
Bogen 45° DIN 11852-BL (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422A) 2.1.2-3
Bogen 180° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (486) 2.1.2-3
Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422) 2.1.2-5
Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422) 2.1.2-5
Bogen 90° WW DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (433) 2.1.2-5
Bogen 90° Bauart 5 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422B) 2.1.2-5
Bogen 45° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422A) 2.1.2-7
Bogen 180° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl.DIN 11850 Reihe 1) (486) 2.1.2-7
Bogen 90° Zoll (422Z) 2.1.2-7
Bogen 90° 2.0D lang (Version IIa) Zoll 2.1.2-7
Bogen 45° Zoll (422AZ) 2.1.2-9
Bogen 180° Zoll (486Z) 2.1.2-9
Bogen 90° 1.0D SMS 2.1.2-9
Bogen 90° 1.5D kurz SMS 2.1.2-9
Bogen 90° 1.5D lang SMS 2.1.2-11
Bogen 90° 2.0D lang SMS 2.1.2-11
Bogen 90° GS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (452) 2.1.2-11
Bogen 90° KS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (462) 2.1.2-11
Bogen 90° Schlauchtülle/S-Ende DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (436) 2.1.2-13
Bogen 90° GK DIN (456) 2.1.2-13
Bogen 90° KK DIN (466) 2.1.2-13
Bogen 90° KG reduziert DIN (482) 2.1.2-13
Bogen 90° CC DIN (444) 2.1.2-15
Bogen 90° CC DIN (444) 2.1.2-15
Bogen 90° CC Zoll (444Z) 2.1.2-15
Bogen 90° CC Zoll-OD (444Z) 2.1.2-15
Umlenkbogen 180° KK DIN (885) 2.1.2-17
Umlenkbogen 180° KK DIN mit Kontaktbolzen (886) 2.1.2-17

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

v200828 • Copyright Nocado GmbH

2.1.3 Rohrformteile • T-Stücke, T-Bogen, Kreuzstücke

Seite

T-Stück kurz DIN 11852-TK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5111N) 2.1.3-1
T-Stück lang DIN 11852-TS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5222N) 2.1.3-1
T-Stück kurz DIN 11852-TK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5111N) 2.1.3-1
T-Stück lang DIN 11852-TS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5222N) 2.1.3-1
T-Stück mit Heizmantel DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 2.1.3-3
T-Stück kurz DIN 11852 reduziert (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5227N) 2.1.3-3
T-Stück lang DIN 11852 reduziert (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5228N) 2.1.3-5
T-Stück kurz DIN-TK (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5111) 2.1.3-5
T-Stück lang DIN-TS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) 2.1.3-5
T-Stück kurz DIN-TK (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5111) 2.1.3-7
T-Stück lang DIN-TS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) 2.1.3-7
T-Stück kurz DIN reduziert (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5227) 2.1.3-7
T-Stück lang DIN reduziert (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5228) 2.1.3-9
T-Stück kurz Zoll (5111Z) 2.1.3-9
T-Stück lang Zoll (5222Z) 2.1.3-9
T-Stück kurz SMS (5111S) 2.1.3-11
T-Stück lang SMS (5222S) 2.1.3-11
T-Bogen DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (572N) 2.1.3-11
T-Hosenbogen DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (574N) 2.1.3-11
T-Bogen DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (572) 2.1.3-13
T-Hosenbogen DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (574) 2.1.3-13
T-Bogen Zoll (572Z) 2.1.3-13
T-Hosenbogen Zoll (574Z) 2.1.3-13
T-Bogen SMS(572S) 2.1.3-15
T-Hosenbogen SMS (574S) 2.1.3-15
Kreuzstück kurz DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (577N) 2.1.3-15
Kreuzstück lang DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (576N) 2.1.3-15
Kreuzstück kurz DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (577) 2.1.3-17
Kreuzstück lang DIN (für Rohr ähnl.DIN 11850 Reihe 1) (576) 2.1.3-17

2.1.4 Rohrformteile • Reduzierungen, Zwischenstücke

Reduzierstück konz. DIN 11852-RK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322) 2.1.4-1
Reduzierstück konz. DIN 11852-RK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322) 2.1.4-3
Reduzierstück exz. DIN 11852-RE (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322ex) 2.1.4-5
Reduzierstück exz. DIN 11852-RE (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322ex) 2.1.4-5
Reduzierstück konz. Zoll (322Z) 2.1.4-5
Reduzierstück konz. Zoll (322Z) 2.1.4-7
Reduzierstück exz. Zoll (322Zex) 2.1.4-7
Reduzierstück konz. GK DIN (356) 2.1.4-7
Reduzierstück konz. KG DIN (365) 2.1.4-9
Reduzierstück konz. KK DIN (366) 2.1.4-9
Zwischenstück GG DIN (370) 2.1.4-9
Zwischenstück KG DIN (371) 2.1.4-9
Zwischenstück KK DIN (372) 2.1.4-11

2.1.5 Rohrformteile • Gewölbte Böden

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (904N) 2.1.5-1
Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (904) 2.1.5-1
Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (904) 2.1.5-1
Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (904) 2.1.5-1
Gewölbter Boden DIN 28011 Zoll (904Z) 2.1.5-3
Gewölbter Boden DIN 28011 ISO (904I) 2.1.5-3
Rosette DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (901) 2.1.5-3
Rohrglocke DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (902) 2.1.5-3

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N)



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
10	10	26	26	1,5	0,020
15	16	35	35	1,5	0,040
20	20	40	40	1,5	0,060
25	26	50	50	1,5	0,085
32	32	55	55	1,5	0,110
40	38	60	60	1,5	0,135
50	50	70	70	1,5	0,220
65	66	80	80	2	0,400
80	81	90	90	2	0,570
100	100	100	100	2	0,760
125	125	187	187	2	1,780
150	150	225	225	2	2,750
200	200	300	300	2	4,750
250	250	375	375	2	7,500

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N)



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
10	10	26	26	1.5	0,020
15	16	35	35	1.5	0,040
20	20	40	40	1.5	0,060
25	26	50	50	1.5	0,085
32	32	55	55	1.5	0,110
40	38	60	60	1.5	0,135
50	50	70	70	1.5	0,220
65	66	80	80	2	0,400
80	81	90	90	2	0,570
100	100	100	100	2	0,760
125	125	187.5	187.5	2	1,780
150	150	225	225	2	2,750
200	200	300	300	2	4,750
250	250	375	375	2	7,500

Bogen 90° DIN 11852-BL (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N)



DN	d1	l1	R	s	Gewicht (kg)
10	10	51	26	1.5	0,040
15	16	60	35	1.5	0,070
20	20	65	40	1.5	0,090
25	26	90	50	1.5	0,160
32	32	95	55	1.5	0,210
40	38	100	60	1.5	0,255
50	50	110	70	1.5	0,365
65	66	120	80	2	0,700
80	81	145	90	2	1,050
100	100	155	100	2	1,360
125	125	245	187.5	2	2,600

Bogen 90° Bauart 5 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422B)



DN	d1	l1	R	s	Gewicht (kg)
25	26	65	65	1.5	0,145
32	32	75	75	1.5	0,150
40	38	95	95	1.5	0,295
50	50	125	125	1.5	0,380
65	66	160	160	2	0,855
80	81	200	200	2	1,300
100	100	250	250	2	2,000
125	125	313	313	2	3,100

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	● 141.04.110.0010	○ 141.04.610.0010	● 141.04.120.0010	○ 141.04.620.0010
15	● 141.06.110.0010	● 141.06.610.0010	● 141.06.120.0010	● 141.06.620.0010
20	● 141.07.110.0010	● 141.07.610.0010	● 141.07.120.0010	● 141.07.620.0010
25	● 141.08.110.0010	● 141.08.610.0010	● 141.08.120.0010	● 141.08.620.0010
32	● 141.09.110.0010	● 141.09.610.0010	● 141.09.120.0010	● 141.09.620.0010
40	● 141.10.110.0010	● 141.10.610.0010	● 141.10.120.0010	● 141.10.620.0010
50	● 141.11.110.0010	● 141.11.610.0010	● 141.11.120.0010	● 141.11.620.0010
65	● 141.12.110.0000	● 141.12.610.0000	● 141.12.120.0000	● 141.12.620.0000
80	● 141.14.110.0000	● 141.14.610.0000	● 141.14.120.0000	● 141.14.620.0000
100	● 141.15.110.0000	● 141.15.610.0000	● 141.15.120.0000	● 141.15.620.0000
125	● 141.16.110.0000	● 141.16.610.0000	● 141.16.120.0000	● 141.16.620.0000
150	● 141.17.110.0000	● 141.17.610.0000	● 141.17.120.0000	● 141.17.620.0000
200	● 141.18.110.0000	● 141.18.610.0000	○ 141.18.120.0000	● 141.18.620.0000
250	○ 141.19.110.0000	● 141.19.610.0000	○ 141.19.120.0000	● 141.19.620.0000

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 141.04.120.0310	○ 141.04.220.0310
15	○ 141.06.120.0310	○ 141.06.220.0310
20	○ 141.07.120.0310	○ 141.07.220.0310
25	○ 141.08.120.0310	○ 141.08.220.0310
32	○ 141.09.120.0310	○ 141.09.220.0310
40	○ 141.10.120.0310	○ 141.10.220.0310
50	○ 141.11.120.0310	○ 141.11.220.0310
65	○ 141.12.120.0300	○ 141.12.220.0300
80	○ 141.14.120.0300	○ 141.14.220.0300
100	○ 141.15.120.0300	○ 141.15.220.0300
125	○ 141.16.120.0300	○ 141.16.220.0300
150	○ 141.17.120.0300	○ 141.17.220.0300
200	○ 141.18.120.0300	○ 141.18.220.0300
250	○ 141.19.120.0300	○ 141.19.220.0300

Bogen 90° DIN 11852-BL (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 141.04.110.0015	○ 141.04.210.0015	○ 141.04.120.0015	○ 141.04.220.0015
15	○ 141.06.110.0015	○ 141.06.210.0015	○ 141.06.120.0015	○ 141.06.220.0015
20	○ 141.07.110.0015	○ 141.07.210.0015	○ 141.07.120.0015	○ 141.07.220.0015
25	○ 141.08.110.0015	○ 141.08.210.0015	○ 141.08.120.0015	○ 141.08.220.0015
32	○ 141.09.110.0015	○ 141.09.210.0015	○ 141.09.120.0015	○ 141.09.220.0015
40	○ 141.10.110.0015	○ 141.10.210.0015	○ 141.10.120.0015	○ 141.10.220.0015
50	○ 141.11.110.0015	○ 141.11.210.0015	○ 141.11.120.0015	○ 141.11.220.0015
65	○ 141.12.110.0015	○ 141.12.210.0015	○ 141.12.120.0015	○ 141.12.220.0015
80	○ 141.14.110.0015	○ 141.14.210.0015	○ 141.14.120.0015	○ 141.14.220.0015
100	○ 141.15.110.0015	○ 141.15.210.0015	○ 141.15.120.0015	○ 141.15.220.0015
125	○ 141.16.110.0015	○ 141.16.210.0015	○ 141.16.120.0015	○ 141.16.220.0015

Bogen 90° Bauart 5 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422B)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
25	○ 141.08.110.0018	○ 141.08.610.0018	○ 141.08.120.0018	○ 141.08.620.0018
32	○ 141.09.110.0018	○ 141.09.610.0018	○ 141.09.120.0018	○ 141.09.620.0018
40	○ 141.10.110.0018	○ 141.10.610.0018	○ 141.10.120.0018	○ 141.10.620.0018
50	○ 141.11.110.0018	○ 141.11.610.0018	○ 141.11.120.0018	○ 141.11.620.0018
65	● 141.12.110.0012	● 141.12.610.0012	● 141.12.120.0012	● 141.12.620.0012
80	● 141.14.110.0012	● 141.14.610.0012	● 141.14.120.0012	● 141.14.620.0012
100	● 141.15.110.0012	● 141.15.610.0012	● 141.15.120.0012	● 141.15.620.0012
125	○ 141.16.110.0012	○ 141.16.610.0012	○ 141.16.120.0012	○ 141.16.620.0012

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Bogen 90° mit Heizmantel DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	d12	l1	s	Gewicht (kg)
25	26	R 1/2"	90	1.5	0,350
32	32	R 1/2"	95	1.5	0,430
40	38	R 1/2"	100	1.5	0,560
50	50	R 1/2"	110	1.5	0,850
65	66	R 3/4"	120	2	1,400
80	81	R 3/4"	145	2	2,100

Bogen 45° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422A)



DN	d1	R	s	Gewicht (kg)
10	10	26	1.5	0,010
15	16	35	1.5	0,020
20	20	40	1.5	0,030
25	26	50	1.5	0,043
32	32	55	1.5	0,055
40	38	60	1.5	0,070
50	50	70	1.5	0,110
65	66	80	2	0,200
80	81	90	2	0,250
100	100	100	2	0,380
125	125	187.5	2	0,890
150	150	225	2	1,400

Bogen 45° DIN 11852-BL (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422A)



DN	d1	l2	R	s	Gewicht (kg)
10	10	35.8	26	1.5	0,031
15	16	39.5	35	1.5	0,045
20	20	41.6	40	1.5	0,062
25	26	60.7	50	1.5	0,120
32	32	62.8	55	1.5	0,150
40	38	64.9	60	1.5	0,185
50	50	69	70	1.5	0,265
65	66	73.1	80	2	0,490
80	81	92.3	90	2	0,750
100	100	96.4	100	2	0,970
125	125	135.2	187.5	2	1,630

Bogen 180° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (486)



DN	d1	l4	R	s	Gewicht (kg)
10	10	52	26	1.5	0,040
15	16	70	35	1.5	0,080
20	20	80	40	1.5	0,110
25	26	100	50	1.5	0,170
32	32	110	55	1.5	0,240
40	38	120	60	1.5	0,300
50	50	140	70	1.5	0,440
65	66	160	80	2	0,890
80	81	180	90	2	1,220
100	100	200	100	2	1,640
125	125	375	187.5	2	3,760
150	150	450	225	2	5,500

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 90° mit Heizmantel DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	1.4301 matt Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 141.08.610.0019	○ 141.08.620.0019
32	○ 141.09.610.0019	○ 141.09.620.0019
40	○ 141.10.610.0019	○ 141.10.620.0019
50	○ 141.11.610.0019	○ 141.11.620.0019
65	○ 141.12.610.0019	○ 141.12.620.0019
80	○ 141.14.610.0019	○ 141.14.620.0019

Bogen 45° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422A)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	○ 141.04.110.0013	○ 141.04.610.0013	○ 141.04.120.0013	○ 141.04.620.0013
15	● 141.06.110.0013	○ 141.06.610.0013	● 141.06.120.0013	○ 141.06.620.0013
20	● 141.07.110.0013	○ 141.07.610.0013	● 141.07.120.0013	○ 141.07.620.0013
25	● 141.08.110.0013	○ 141.08.610.0013	● 141.08.120.0013	○ 141.08.620.0013
32	● 141.09.110.0013	○ 141.09.610.0013	● 141.09.120.0013	○ 141.09.620.0013
40	● 141.10.110.0013	○ 141.10.610.0013	● 141.10.120.0013	○ 141.10.620.0013
50	● 141.11.110.0013	○ 141.11.610.0013	● 141.11.120.0013	○ 141.11.620.0013
65	● 141.12.110.0001	● 141.12.610.0001	● 141.12.120.0001	● 141.12.620.0001
80	● 141.14.110.0001	● 141.14.610.0001	● 141.14.120.0001	● 141.14.620.0001
100	● 141.15.110.0001	● 141.15.610.0001	● 141.15.120.0001	● 141.15.620.0001
125	● 141.16.110.0001	● 141.16.610.0001	○ 141.16.120.0001	● 141.16.620.0001
150	● 141.17.110.0001	● 141.17.610.0001	● 141.17.120.0001	○ 141.17.620.0001

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 45° DIN 11852-BL (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (422A)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	○ 141.04.110.0025	○ 141.04.210.0025	○ 141.04.120.0025	○ 141.04.220.0025
15	○ 141.06.110.0025	○ 141.06.210.0025	○ 141.06.120.0025	○ 141.06.220.0025
20	○ 141.07.110.0025	○ 141.07.210.0025	○ 141.07.120.0025	○ 141.07.220.0025
25	○ 141.08.110.0025	○ 141.08.210.0025	○ 141.08.120.0025	○ 141.08.220.0025
32	○ 141.09.110.0025	○ 141.09.210.0025	○ 141.09.120.0025	○ 141.09.220.0025
40	○ 141.10.110.0025	○ 141.10.210.0025	○ 141.10.120.0025	○ 141.10.220.0025
50	○ 141.11.110.0025	○ 141.11.210.0025	○ 141.11.120.0025	○ 141.11.220.0025
65	○ 141.12.110.0025	○ 141.12.210.0025	○ 141.12.120.0025	○ 141.12.220.0025
80	○ 141.14.110.0025	○ 141.14.210.0025	○ 141.14.120.0025	○ 141.14.220.0025
100	○ 141.15.110.0025	○ 141.15.210.0025	○ 141.15.120.0025	○ 141.15.220.0025
125	○ 141.16.110.0025	○ 141.16.210.0025	○ 141.16.120.0025	○ 141.16.220.0025

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 180° DIN 11852-BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (486)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	○ 141.04.110.0024	○ 141.04.610.0024	○ 141.04.120.0024	○ 141.04.620.0024
15	○ 141.06.110.0024	○ 141.06.610.0024	○ 141.06.120.0024	○ 141.06.620.0024
20	○ 141.07.110.0024	○ 141.07.610.0024	○ 141.07.120.0024	○ 141.07.620.0024
25	○ 141.08.110.0024	○ 141.08.610.0024	○ 141.08.120.0024	○ 141.08.620.0024
32	● 141.09.110.0024	○ 141.09.610.0024	● 141.09.120.0024	○ 141.09.620.0024
40	○ 141.10.110.0024	○ 141.10.610.0024	○ 141.10.120.0024	○ 141.10.620.0024
50	● 141.11.110.0024	○ 141.11.610.0024	● 141.11.120.0024	○ 141.11.620.0024
65	● 141.12.110.0007	● 141.12.610.0007	○ 141.12.120.0007	● 141.12.620.0007
80	● 141.14.110.0007	○ 141.14.610.0007	○ 141.14.120.0007	○ 141.14.620.0007
100	○ 141.15.110.0007	● 141.15.610.0007	○ 141.15.120.0007	○ 141.15.620.0007
125	○ 141.16.110.0007	○ 141.16.610.0007	○ 141.16.120.0007	○ 141.16.620.0007
150	○ 141.17.110.0007	○ 141.17.610.0007	○ 141.17.120.0007	○ 141.17.620.0007

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422)



DN	dI	l0	R	s	Gewicht (kg)
10	9	26	26	1.5	0,010
15	15	35	35	1.5	0,020
20	19	40	40	1.5	0,040
25	25	50	50	1.5	0,050
32	31	55	55	1.5	0,080
40	37	60	60	1.5	0,100
50	49	70	70	1.5	0,170

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422)



DN	dI	l0	R	s	Gewicht (kg)
10	9	26	26	1.5	0,010
15	15	35	35	1.5	0,020
20	19	40	40	1.5	0,040
25	25	50	50	1.5	0,050
32	31	55	55	1.5	0,080
40	37	60	60	1.5	0,100
50	49	70	70	1.5	0,170

Bogen 90° WW DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (433)



DN	dI	l1	R	s	Gewicht (kg)
10	9	38	26	1.5	0,025
15	15	47	35	1.5	0,050
20	19	52	40	1.5	0,070
25	25	70	50	1.5	0,110
32	31	78	55	1.5	0,155
40	37	85	60	1.5	0,200
50	49	97	70	1.5	0,330
65	66	110	80	2	0,560
80	81	118	90	2	0,790
100	100	140	100	2	1,20

Bogen 90° Bauart 5 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422B)



DN	dI	l1	R	s	Gewicht (kg)
25	25	65	65	1.5	0,145
32	31	75	75	1.5	0,150
40	37	95	95	1.5	0,295
50	49	125	125	1.5	0,380

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	● 141.04.110.0002	● 141.04.610.0002	● 141.04.120.0002	● 141.04.620.0002
15	● 141.06.110.0002	● 141.06.610.0002	● 141.06.120.0002	● 141.06.620.0002
20	● 141.07.110.0002	● 141.07.610.0002	● 141.07.120.0002	● 141.07.620.0002
25	● 141.08.110.0002	● 141.08.610.0002	● 141.08.120.0002	● 141.08.620.0002
32	● 141.09.110.0002	● 141.09.610.0002	● 141.09.120.0002	● 141.09.620.0002
40	● 141.10.110.0002	● 141.10.610.0002	● 141.10.120.0002	● 141.10.620.0002
50	● 141.11.110.0002	● 141.11.610.0002	● 141.11.120.0002	● 141.11.620.0002

Ab DN 65 siehe Reihe 2. Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 141.04.120.0302	○ 141.04.220.0302
15	○ 141.06.120.0302	○ 141.06.220.0302
20	○ 141.07.120.0302	○ 141.07.220.0302
25	○ 141.08.120.0302	○ 141.08.220.0302
32	○ 141.09.120.0302	○ 141.09.220.0302
40	○ 141.10.120.0302	○ 141.10.220.0302
50	○ 141.11.120.0302	○ 141.11.220.0302

Ab DN 65 siehe Reihe 2

Bogen 90° WW DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (433)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	● 141.04.110.0006	○ 141.04.610.0006	● 141.04.120.0006	○ 141.04.620.0006
15	● 141.06.110.0006	● 141.06.610.0006	● 141.06.120.0006	● 141.06.620.0006
20	● 141.07.110.0006	● 141.07.610.0006	● 141.07.120.0006	● 141.07.620.0006
25	● 141.08.110.0006	● 141.08.610.0006	● 141.08.120.0006	● 141.08.620.0006
32	● 141.09.110.0006	● 141.09.610.0006	● 141.09.120.0006	● 141.09.620.0006
40	● 141.10.110.0006	● 141.10.610.0006	● 141.10.120.0006	● 141.10.620.0006
50	● 141.11.110.0006	● 141.11.610.0006	● 141.11.120.0006	○ 141.11.620.0006
65	● 141.12.110.0003	● 141.12.610.0003	● 141.12.120.0003	○ 141.12.620.0003
80	● 141.14.110.0003	● 141.14.610.0003	● 141.14.120.0003	○ 141.14.620.0003
100	● 141.15.110.0003	● 141.15.610.0003	● 141.15.120.0003	○ 141.15.620.0003

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° Bauart 5 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422B)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
25	● 141.08.110.0012	● 141.08.610.0012	○ 141.08.120.0012	○ 141.08.620.0012
32	○ 141.09.110.0012	● 141.09.610.0012	○ 141.09.120.0012	○ 141.09.620.0012
40	● 141.10.110.0012	● 141.10.610.0012	● 141.10.120.0012	● 141.10.620.0012
50	● 141.11.110.0012	● 141.11.610.0012	● 141.11.120.0012	● 141.11.620.0012

Ab DN 65 siehe Reihe 2. Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Bogen 45° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422A)



DN	d1	R	s	Gewicht (kg)
10	9	26	1.5	0,008
15	15	35	1.5	0,010
20	19	40	1.5	0,020
25	25	50	1.5	0,030
32	31	55	1.5	0,040
40	37	60	1.5	0,050
50	49	70	1.5	0,090

Bogen 180° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl.DIN 11850 Reihe 1) (486)



DN	d1	l4	R	s	Gewicht (kg)
10	9	52	26	1.5	0,030
15	15	70	35	1.5	0,070
20	19	80	40	1.5	0,100
25	25	100	50	1.5	0,160
32	31	110	55	1.5	0,220
40	37	120	60	1.5	0,280
50	49	140	70	1.5	0,420

Bogen 90° Zoll (422Z)



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	27.5	27.5	1.25	0,030
1½"	35.1	45	45	1.5	0,095
2"	47.8	67.5	67.5	1.5	0,190
2½"	60.2	82.5	82.5	1.63	0,290
3"	72.8	95	95	1.63	0,500
4"	97.4	133.5	133.5	2.11	1,100

Bogen 90° 2.0D lang (Version IIa) Zoll



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	80	51	1.25	0,090
1½"	35.1	105	76	1.5	0,190
2"	47.8	130	102	1.5	0,310
2½"	60.2	160	127	1.63	0,570
3"	72.8	190	140	1.63	1,080
4"	97.4	195	152.4	2.11	1,240

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 45° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (422A)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	○ 141.04.110.0001	○ 141.04.610.0001	○ 141.04.120.0001	○ 141.04.620.0001
15	● 141.06.110.0001	● 141.06.610.0001	● 141.06.120.0001	○ 141.06.620.0001
20	● 141.07.110.0001	● 141.07.610.0001	● 141.07.120.0001	● 141.07.620.0001
25	● 141.08.110.0001	● 141.08.610.0001	● 141.08.120.0001	● 141.08.620.0001
32	● 141.09.110.0001	● 141.09.610.0001	● 141.09.120.0001	● 141.09.620.0001
40	● 141.10.110.0001	● 141.10.610.0001	● 141.10.120.0001	● 141.10.620.0001
50	● 141.11.110.0001	● 141.11.610.0001	● 141.11.120.0001	● 141.11.620.0001

Ab DN 65 siehe Reihe 2. Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 180° DIN 11852-BS (für Rohr ähnl.DIN 11850 Reihe 1) (486)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
10	○ 141.04.110.0007	○ 141.04.610.0007	○ 141.04.120.0007	○ 141.04.620.0007
15	● 141.06.110.0007	● 141.06.610.0007	● 141.06.120.0007	○ 141.06.620.0007
20	● 141.07.110.0007	○ 141.07.610.0007	● 141.07.120.0007	○ 141.07.620.0007
25	● 141.08.110.0007	● 141.08.610.0007	● 141.08.120.0007	○ 141.08.620.0007
32	● 141.09.110.0007	● 141.09.610.0007	● 141.09.120.0007	○ 141.09.620.0007
40	● 141.10.110.0007	● 141.10.610.0007	○ 141.10.120.0007	● 141.10.620.0007
50	● 141.11.110.0007	● 141.11.610.0007	● 141.11.120.0007	○ 141.11.620.0007

Ab DN 65 siehe Reihe 2. Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° Zoll (422Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
1"	● 143.08.110.0001	○ 143.08.610.0001	● 143.08.120.0001	○ 143.08.620.0001
1½"	● 143.10.110.0001	● 143.10.610.0001	● 143.10.120.0001	● 143.10.620.0001
2"	● 143.11.110.0001	● 143.11.610.0001	● 143.11.120.0001	● 143.11.620.0001
2½"	● 143.12.110.0001	● 143.12.610.0001	● 143.12.120.0001	● 143.12.620.0001
3"	● 143.13.110.0001	● 143.13.610.0001	● 143.13.120.0001	● 143.13.620.0001
4"	● 143.15.110.0001	● 143.15.610.0001	● 143.15.120.0001	○ 143.15.620.0001

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° 2.0D lang (Version IIa) Zoll

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
1"	○ 143.08.110.0000	○ 143.08.610.0000	○ 143.08.120.0000	○ 143.08.620.0000
1½"	○ 143.10.110.0000	○ 143.10.610.0000	○ 143.10.120.0000	○ 143.10.620.0000
2"	○ 143.11.110.0000	○ 143.11.610.0000	○ 143.11.120.0000	○ 143.11.620.0000
2½"	○ 143.12.110.0000	○ 143.12.610.0000	○ 143.12.120.0000	○ 143.12.620.0000
3"	○ 143.13.110.0000	○ 143.13.610.0000	○ 143.13.120.0000	○ 143.13.620.0000
4"	○ 143.15.110.0000	○ 143.15.610.0000	○ 143.15.120.0000	○ 143.15.620.0000

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Bogen 45° Zoll (422AZ)



DN	d1	R	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	27.5	1.25	0,015
1½"	35.1	45	1.5	0,042
2"	47.8	67.5	1.5	0,095
2½"	60.2	82.5	1.63	0,145
3"	72.8	95	1.63	0,250
4"	97.4	133.5	2.11	0,550

Bogen 180° Zoll (486Z)



DN	d1	l4	R	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	55	27.5	1.25	0,070
1½"	35.1	90	45	1.5	0,200
2"	47.8	135	67.5	1.5	0,400
2½"	60.2	165	82.5	1.63	0,640
3"	72.8	190	95	1.63	0,900
4"	97.4	267	133.5	2.11	2,100

Bogen 90° 1.0D SMS



DN	d1	l1	R	s	Gewicht (kg)
25	22.6	55	25	1.2	0,056
38	35.6	70	38	1.2	0,110
51	48.6	82	51	1.2	0,200
63,5	60.3	105	63.5	1.6	0,440
76	72	110	76	2	0,610
101,6	97.6	150	150	2	1,320

Bogen 90° 1.5D kurz SMS



DN	d1	l1	R	s	Gewicht (kg)
25	22.6	44	37.5	1.2	0,054
38	35.6	64	57	1.2	0,106
51	48.6	89	76.5	1.2	0,205
63,5	60.3	114	95.3	1.6	0,440
76	72.9	134	114.2	1.6	0,620
101,6	97.6	174	152.5	2	1,320

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 45° Zoll (422AZ)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
1"	○ 143.08.110.0002	○ 143.08.610.0002	○ 143.08.120.0002	○ 143.08.620.0002
1½"	○ 143.10.110.0002	○ 143.10.610.0002	○ 143.10.120.0002	○ 143.10.620.0002
2"	○ 143.11.110.0002	○ 143.11.610.0002	○ 143.11.120.0002	○ 143.11.620.0002
2½"	○ 143.12.110.0002	○ 143.12.610.0002	○ 143.12.120.0002	○ 143.12.620.0002
3"	○ 143.13.110.0002	○ 143.13.610.0002	○ 143.13.120.0002	○ 143.13.620.0002
4"	○ 143.15.110.0002	○ 143.15.610.0002	○ 143.15.120.0002	○ 143.15.620.0002

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 180° Zoll (486Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
1"	○ 143.08.110.0006	○ 143.08.610.0006	○ 143.08.120.0006	○ 143.08.620.0006
1½"	○ 143.10.110.0006	○ 143.10.610.0006	○ 143.10.120.0006	○ 143.10.620.0006
2"	○ 143.11.110.0006	○ 143.11.610.0006	○ 143.11.120.0006	○ 143.11.620.0006
2½"	○ 143.12.110.0006	○ 143.12.610.0006	○ 143.12.120.0006	○ 143.12.620.0006
3"	○ 143.13.110.0006	○ 143.13.610.0006	○ 143.13.120.0006	○ 143.13.620.0006
4"	○ 143.15.110.0006	○ 143.15.610.0006	○ 143.15.120.0006	○ 143.15.620.0006

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° 1.0D SMS

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
25	○ 145.08.110.0001	○ 145.08.610.0001	○ 145.08.120.0001	○ 145.08.620.0001
38	○ 145.10.110.0001	○ 145.10.610.0001	○ 145.10.120.0001	○ 145.10.620.0001
51	○ 145.11.110.0001	○ 145.11.610.0001	○ 145.11.120.0001	○ 145.11.620.0001
63,5	○ 145.12.110.0001	○ 145.12.610.0001	○ 145.12.120.0001	○ 145.12.620.0001
76	○ 145.13.110.0001	○ 145.13.610.0001	○ 145.13.120.0001	○ 145.13.620.0001
101,6	○ 145.15.110.0001	○ 145.15.610.0001	○ 145.15.120.0001	○ 145.15.620.0001

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° 1.5D kurz SMS

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
25	○ 145.08.110.0002	○ 145.08.610.0002	○ 145.08.120.0002	○ 145.08.620.0002
38	○ 145.10.110.0002	○ 145.10.610.0002	○ 145.10.120.0002	○ 145.10.620.0002
51	○ 145.11.110.0002	○ 145.11.610.0002	○ 145.11.120.0002	○ 145.11.620.0002
63,5	○ 145.12.110.0002	○ 145.12.610.0002	○ 145.12.120.0002	○ 145.12.620.0002
76	○ 145.13.110.0002	○ 145.13.610.0002	○ 145.13.120.0002	○ 145.13.620.0002
101,6	○ 145.15.110.0002	○ 145.15.610.0002	○ 145.15.120.0002	○ 145.15.620.0002

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Bogen 90° 1.5D lang SMS



DN	d1	l1	R	s	Gewicht (kg)
25	22.6	65	37.5	1.2	0,076
38	35.6	85	57	1.2	0,152
51	48.6	110	76.5	1.2	0,260
63,5	60.3	135	95.3	1.6	0,550
76	72.9	155	114.2	1.6	0,750
101,6	97.6	195	152.5	2	1,480

Bogen 90° 2.0D lang SMS



DN	d1	l1	R	s	Gewicht (kg)
25	22.6	80	50	1.2	0,090
38	35.6	105	70	1.2	0,190
51	48.6	130	95	1.2	0,310
63,5	60.3	160	120	1.6	0,570
76	72.8	190	140	1.63	1,080
101,6	97.4	195	152.4	2.11	1,240

Bogen 90° GS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (452)



DN	d1	d5	l0	l5	R	Gewicht (kg)
10	10	28x1/8"	26	43	26	0,040
15	16	34x1/8"	35	52	35	0,110
20	20	44x1/6"	40	59	40	0,130
25	26	52x1/6"	50	72	50	0,160
32	32	58x1/6"	55	77	55	0,210
40	38	65x1/6"	60	82	60	0,280
50	50	78x1/6"	70	93	70	0,370
65	66	95x1/6"	80	105	80	0,660
80	81	110x1/4"	90	115	90	0,990
100	100	130x1/4"	100	130	100	1,680
125	125	160x1/4"	187.5	223	187.5	2,900
150	150	190x1/4"	225	265	225	4,280

Bogen 90° KS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (462)



DN	d1	l0	l6	R	Gewicht (kg)
10	10	26	39	26	0,030
15	16	35	48	35	0,070
20	20	40	53	40	0,130
25	26	50	65	50	0,130
32	32	55	70	55	0,170
40	38	60	75	60	0,220
50	50	70	86	70	0,300
65	66	80	97	80	0,560
80	81	90	107	90	0,810
100	100	100	120	100	1,760
125	125	187.5	211	187.5	2,580
150	150	225	252	225	3,510

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 90° 1.5D lang SMS

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
25	○ 145.08.110.0003	○ 145.08.610.0003	○ 145.08.120.0003	○ 145.08.620.0003
38	○ 145.10.110.0003	○ 145.10.610.0003	○ 145.10.120.0003	○ 145.10.620.0003
51	○ 145.11.110.0003	○ 145.11.610.0003	○ 145.11.120.0003	○ 145.11.620.0003
63,5	○ 145.12.110.0003	○ 145.12.610.0003	○ 145.12.120.0003	○ 145.12.620.0003
76	○ 145.13.110.0003	○ 145.13.610.0003	○ 145.13.120.0003	○ 145.13.620.0003
101,6	○ 145.15.110.0003	○ 145.15.610.0003	○ 145.15.120.0003	○ 145.15.620.0003

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° 2.0D lang SMS

DN	304 poliert Artikelnummer	304 walzblank Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L walzblank Artikelnummer
25	○ 145.08.110.0000	○ 145.08.610.0000	○ 145.08.120.0000	○ 145.08.620.0000
38	○ 145.10.110.0000	○ 145.10.610.0000	○ 145.10.120.0000	○ 145.10.620.0000
51	○ 145.11.110.0000	○ 145.11.610.0000	○ 145.11.120.0000	○ 145.11.620.0000
63,5	○ 145.12.110.0000	○ 145.12.610.0000	○ 145.12.120.0000	○ 145.12.620.0000
76	○ 145.13.110.0000	○ 145.13.610.0000	○ 145.13.120.0000	○ 145.13.620.0000
101,6	○ 145.15.110.0000	○ 145.15.610.0000	○ 145.15.120.0000	○ 145.15.620.0000

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar, dann an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Bogen 90° GS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (452)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 142.04.110.0001	○ 142.04.210.0001	○ 142.04.120.0001	○ 142.14.220.0001
15	● 142.06.110.0001	○ 142.06.210.0001	○ 142.06.120.0001	○ 142.06.220.0001
20	○ 142.07.110.0001	○ 142.07.210.0001	○ 142.07.120.0001	○ 142.07.220.0001
25	● 142.08.110.0001	○ 142.08.210.0001	○ 142.08.120.0001	○ 142.08.220.0001
32	● 142.09.110.0001	○ 142.09.210.0001	○ 142.09.120.0001	○ 142.09.220.0001
40	● 142.10.110.0001	○ 142.10.210.0001	○ 142.10.120.0001	○ 142.10.220.0001
50	● 142.11.110.0001	○ 142.11.210.0001	○ 142.11.120.0001	○ 142.11.220.0001
65	○ 142.12.110.0001	○ 142.12.210.0001	○ 142.12.120.0001	○ 142.12.220.0001
80	○ 142.14.110.0001	○ 142.14.210.0001	○ 142.14.120.0001	○ 142.14.220.0001
100	○ 142.15.110.0001	○ 142.15.210.0001	○ 142.15.120.0001	○ 142.15.220.0001
125	○ 142.16.110.0001	○ 142.16.210.0001	○ 142.16.120.0001	○ 142.16.220.0001
150	○ 142.17.110.0001	○ 142.17.210.0001	○ 142.17.120.0001	○ 142.17.220.0001

Bogen 90° KS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (462)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 142.04.110.0022	○ 142.04.210.0022	○ 142.04.120.0022	○ 142.04.220.0022
15	● 142.06.110.0022	○ 142.06.210.0022	○ 142.06.120.0022	○ 142.06.220.0022
20	○ 142.07.110.0022	○ 142.07.210.0022	○ 142.07.120.0022	○ 142.07.220.0022
25	● 142.08.110.0022	○ 142.08.210.0022	● 142.08.120.0022	○ 142.08.220.0022
32	● 142.09.110.0022	○ 142.09.210.0022	○ 142.09.120.0022	○ 142.09.220.0022
40	● 142.10.110.0022	○ 142.10.210.0022	● 142.10.120.0022	○ 142.10.220.0022
50	● 142.11.110.0022	○ 142.11.210.0022	● 142.11.120.0022	○ 142.11.220.0022
65	● 142.12.110.0022	○ 142.12.210.0022	○ 142.12.120.0022	○ 142.12.220.0022
80	○ 142.14.110.0022	○ 142.14.210.0022	○ 142.14.120.0022	○ 142.14.220.0022
100	○ 142.15.110.0022	○ 142.15.210.0022	○ 142.15.120.0022	○ 142.15.220.0022
125	○ 142.16.110.0022	○ 142.16.210.0022	○ 142.16.120.0022	○ 142.16.220.0022
150	○ 142.17.110.0022	○ 142.17.210.0022	○ 142.17.120.0022	○ 142.17.220.0022

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Bogen 90° Schlauchtülle/S-Ende DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (436)



DN	dI	l0	L	R	s	Gewicht (kg)
25	26	50	110	50	1	0,080
32	32	55	125	55	1	0,110
40	38	60	140	60	1	0,160
50	50	70	160	70	1	0,250
65	66	80	180	80	2	0,820
80	81	90	200	90	2	1,070
100	100	100	220	100	2	1,750

Bogen 90° GK DIN (456)



DN	dI	d5	l5	l6	R	Gewicht (kg)
10	10	28X1/8"	43	39	26	0,160
15	16	34x1/8"	52	48	35	0,200
20	20	44x1/6"	59	53	40	0,280
25	26	52x1/6"	72	65	50	0,400
32	32	58x1/6"	77	70	55	0,480
40	38	65x1/6"	82	75	60	0,560
50	50	78x1/6"	93	86	70	0,770
65	66	95x1/6"	105	97	80	1,420
80	81	110x1/4"	115	107	90	1,950
100	100	130x1/4"	130	120	100	2,670
125	125	160x1/4"	223	211	187.5	4,950
150	150	190x1/4"	265	252	225	7,250

Bogen 90° KK DIN (466)



DN	dI	l6	R	Gewicht (kg)
10	10	39	26	0,180
15	16	48	35	0,220
20	20	53	40	0,370
25	26	65	50	0,540
32	32	70	55	0,650
40	38	75	60	0,760
50	50	86	70	1,000
65	66	97	80	1,840
80	81	107	90	2,650
100	100	120	100	4,100
125	125	211	187.5	6,080
150	150	252	225	8,660

Bogen 90° KG reduziert DIN (482)



DN	dI	d3	l5	l6	Gewicht (kg)
32/25	26	32	72	69	0,490
40/25	26	38	72	69	0,560
40/32	32	38	77	74	0,600
50/32	32	50	77	74	0,830
50/40	38	50	82	80	1,400
65/50	50	66	93	93	1,820
80/50	50	81	93	97	1,870
80/65	66	81	105	107	1,950
100/65	66	100	105	107	2,810
100/80	81	100	115	117	2,360

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 90° Schlauchtülle/S-Ende DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (436)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 142.08.110.0012	○ 142.08.210.0012	○ 142.08.120.0012	○ 142.08.220.0012
32	○ 142.09.110.0012	○ 142.09.210.0012	○ 142.09.120.0012	○ 142.09.220.0012
40	● 142.10.110.0012	● 142.10.210.0012	○ 142.10.120.0012	○ 142.10.220.0012
50	○ 142.11.110.0012	○ 142.11.210.0012	○ 142.11.120.0012	○ 142.11.220.0012
65	● 142.12.110.0012	● 142.12.210.0012	○ 142.12.120.0012	○ 142.12.220.0012
80	○ 142.14.110.0012	○ 142.14.210.0012	○ 142.14.120.0012	○ 142.14.220.0012
100	○ 142.15.110.0012	○ 142.15.210.0012	○ 142.15.120.0012	○ 142.15.220.0012

Bogen 90° GK DIN (456)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 142.04.110.0020	○ 142.04.210.0020	○ 142.04.120.0020	○ 142.04.220.0020
15	● 142.06.110.0020	○ 142.06.210.0020	○ 142.06.120.0020	○ 142.06.220.0020
20	○ 142.07.110.0020	○ 142.07.210.0020	○ 142.07.120.0020	○ 142.07.220.0020
25	● 142.08.110.0020	○ 142.08.210.0020	○ 142.08.120.0020	○ 142.08.220.0020
32	● 142.09.110.0020	○ 142.09.210.0020	○ 142.09.120.0020	○ 142.09.220.0020
40	● 142.10.110.0020	○ 142.10.210.0020	○ 142.10.120.0020	○ 142.10.220.0020
50	● 142.11.110.0020	○ 142.11.210.0020	○ 142.11.120.0020	○ 142.11.220.0020
65	● 142.12.110.0020	○ 142.12.210.0020	○ 142.12.120.0020	○ 142.12.220.0020
80	● 142.14.110.0020	○ 142.14.210.0020	○ 142.14.120.0020	○ 142.14.220.0020
100	○ 142.15.110.0020	○ 142.15.210.0020	○ 142.15.120.0020	○ 142.15.220.0020
125	○ 142.16.110.0020	○ 142.16.210.0020	○ 142.16.120.0020	○ 142.16.220.0020
150	○ 142.17.110.0020	○ 142.17.210.0020	○ 142.17.120.0020	○ 142.17.220.0020

Bogen 90° KK DIN (466)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 142.04.110.0040	○ 142.04.210.0040	○ 142.04.120.0040	○ 142.04.220.0040
15	○ 142.06.110.0040	○ 142.06.210.0040	○ 142.06.120.0040	○ 142.06.220.0040
20	○ 142.07.110.0040	○ 142.07.210.0040	○ 142.07.120.0040	○ 142.07.220.0040
25	● 142.08.110.0040	○ 142.08.210.0040	○ 142.08.120.0040	○ 142.08.220.0040
32	● 142.09.110.0040	○ 142.09.210.0040	○ 142.09.120.0040	○ 142.09.220.0040
40	● 142.10.110.0040	○ 142.10.210.0040	○ 142.10.120.0040	○ 142.10.220.0040
50	● 142.11.110.0040	○ 142.11.210.0040	○ 142.11.120.0040	○ 142.11.220.0040
65	● 142.12.110.0040	○ 142.12.210.0040	○ 142.12.120.0040	○ 142.12.220.0040
80	○ 142.14.110.0040	○ 142.14.210.0040	○ 142.14.120.0040	○ 142.14.220.0040
100	○ 142.15.110.0040	○ 142.15.210.0040	○ 142.15.120.0040	○ 142.15.220.0040
125	○ 142.16.110.0040	○ 142.16.210.0040	○ 142.16.120.0040	○ 142.16.220.0040
150	○ 142.17.110.0040	○ 142.17.210.0040	○ 142.17.120.0040	○ 142.17.220.0040

Bogen 90° KG reduziert DIN (482)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
32/25	○ 142.30.110.0017	○ 142.30.210.0017	○ 142.30.120.0017	○ 142.30.220.0017
40/25	○ 142.34.110.0017	○ 142.34.210.0017	○ 142.34.120.0017	○ 142.34.220.0017
40/32	○ 142.35.110.0017	○ 142.35.210.0017	○ 142.35.120.0017	○ 142.35.220.0017
50/32	○ 142.40.110.0017	○ 142.40.210.0017	○ 142.40.120.0017	○ 142.40.220.0017
50/40	○ 142.41.110.0017	○ 142.41.210.0017	○ 142.41.120.0017	○ 142.41.220.0017
65/50	○ 142.48.110.0017	○ 142.48.210.0017	○ 142.48.120.0017	○ 142.48.220.0017
80/50	○ 142.63.110.0017	○ 142.63.210.0017	○ 142.63.120.0017	○ 142.63.220.0017
80/65	○ 142.64.110.0017	○ 142.64.210.0017	○ 142.64.120.0017	○ 142.64.220.0017
100/65	○ 142.73.110.0017	○ 142.73.210.0017	○ 142.73.120.0017	○ 142.73.220.0017
100/80	○ 142.75.110.0017	○ 142.75.210.0017	○ 142.75.120.0017	○ 142.75.220.0017

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Bogen 90° CC DIN (444)



DN	d1	d3	l5	R	Gewicht (kg)
10	10	34	44	26	0,070
15	16	34	53	35	0,080
20	20	34	58	40	0,100
25	26	50.5	71.5	50	0,200
32	32	50.5	76.5	55	0,220
40	38	50.5	81.5	60	0,250
50	50	64	91.5	70	0,350
65	66	91	108	80	0,750
80	81	106	118	90	1,000
100	100	119	128	100	1,610

Bogen 90° CC DIN (444)



DN	d1	d3	l5	R	Gewicht (kg)
10	10	34	44	26	0,070
15	16	34	53	35	0,080
20	20	34	58	40	0,100
25	26	50.5	71.5	50	0,200
32	32	50.5	76.5	55	0,220
40	38	50.5	81.5	60	0,250
50	50	64	91.5	70	0,350
65	66	91	108	80	0,750
80	81	106	118	90	1,000
100	100	119	128	100	1,610

Bogen 90° CC Zoll (444Z)



DN	d1	d3	l5	R	Gewicht (kg)
1"	22.9	50.5	49	27.5	0,200
1½"	35.1	50.5	66.5	45	0,250
2"	47.8	64	89	67.5	0,330
2½"	60.2	77.5	110.5	82.5	0,490
3"	72.8	91	123	95	0,800
4"	97.4	119	161.5	133.5	1,500

Bogen 90° CC Zoll-OD (444Z)



DN	d1	d3	l5	R	Gewicht (kg)
1"	22.1	50.5	50.8	27.5	0,200
1½"	34.8	50.5	69.9	45	0,250
2"	47.5	64	88.9	67.5	0,330
2½"	60.2	77.5	108	82.5	0,490
3"	72.9	91	127	95	0,800
4"	97.4	119	168.3	133.5	1,500

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Bogen 90° CC DIN (444)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
10	○ 142.04.110.0000	○ 142.04.120.0000
15	○ 142.06.110.0000	○ 142.06.120.0000
20	○ 142.07.110.0000	○ 142.07.120.0000
25	○ 142.08.110.0000	● 142.08.120.0000
32	○ 142.09.110.0000	○ 142.09.120.0000
40	○ 142.10.110.0000	● 142.10.120.0000
50	○ 142.11.110.0000	● 142.11.120.0000
65	○ 142.12.110.0000	○ 142.12.120.0000
80	○ 142.14.110.0000	○ 142.14.120.0000
100	○ 142.15.110.0000	○ 142.15.120.0000

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar

Bogen 90° CC DIN (444)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	○ 142.04.120.0300
15	○ 142.06.120.0300
20	○ 142.07.120.0300
25	○ 142.08.120.0300
32	○ 142.09.120.0300
40	○ 142.10.120.0300
50	○ 142.11.120.0300
65	○ 142.12.120.0300
80	○ 142.14.120.0300
100	○ 142.15.120.0300

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar

Bogen 90° CC Zoll (444Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
1"	○ 144.08.110.0000	● 144.08.120.0000
1½"	● 144.10.110.0000	● 144.10.120.0000
2"	○ 144.11.110.0000	● 144.11.120.0000
2½"	○ 144.12.110.0000	○ 144.12.120.0000
3"	○ 144.13.110.0000	○ 144.13.120.0000
4"	○ 144.15.110.0000	○ 144.15.120.0000

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar

Bogen 90° CC Zoll-OD (444Z)

DN	316 L poliert Artikelnummer
1"	○ 144.08.120.0301
1½"	○ 144.10.120.0301
2"	○ 144.11.120.0301
2½"	○ 144.12.120.0301
3"	○ 144.13.120.0301
4"	○ 144.15.120.0301

Optional auch in matt gestrahlt lieferbar

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Umlenkbogen 180° KK DIN (885)



DN	dI	l4	l6	R	Gewicht (kg)
25	25	250	65	50	0,760
32	31	300	70	55	0,960
40	37	300	75	60	1,160
50	49	300	86	70	1,530
65	66	300	97	80	2,580
80	81	350	107	90	3,790
100	100	400	120	100	6,480

Umlenkbogen 180° KK DIN mit Kontaktbolzen (886)



DN	dI	l4	l6	R	Gewicht (kg)
25	26	250	65	50	0,780
32	32	250	70	55	0,980
40	38	300	75	60	1,180
50	50	300	86	70	1,550
65	66	300	97	80	2,600
80	81	350	107	90	3,810
100	100	350	120	100	6,500

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Umlenkbogen 180° KK DIN (885)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 142.08.110.0048	○ 142.08.210.0048	○ 142.08.120.0048	○ 142.08.220.0048
32	○ 142.09.110.0048	○ 142.09.210.0048	○ 142.09.120.0048	○ 142.09.220.0048
40	○ 142.10.110.0048	○ 142.10.210.0048	○ 142.10.120.0048	○ 142.10.220.0048
50	○ 142.11.110.0048	○ 142.11.210.0048	○ 142.11.120.0048	○ 142.11.220.0048
65	○ 142.12.110.0048	○ 142.12.210.0048	○ 142.12.120.0048	○ 142.12.220.0048
80	○ 142.14.110.0048	○ 142.14.210.0048	○ 142.14.120.0048	○ 142.14.220.0048
100	○ 142.15.110.0048	○ 142.15.210.0048	○ 142.15.120.0048	○ 142.15.220.0048

Andere l4 - Maße **auf Anfrage** .

Umlenkbogen 180° KK DIN mit Kontaktbolzen (885)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 142.08.110.0049	○ 142.08.210.0049	○ 142.08.120.0049	○ 142.08.220.0049
32	○ 142.09.110.0049	○ 142.09.210.0049	○ 142.09.120.0049	○ 142.09.220.0049
40	○ 142.10.110.0049	○ 142.10.210.0049	○ 142.10.120.0049	○ 142.10.220.0049
50	○ 142.11.110.0049	○ 142.11.210.0049	○ 142.11.120.0049	○ 142.11.220.0049
65	○ 142.12.110.0049	○ 142.12.210.0049	○ 142.12.120.0049	○ 142.12.220.0049
80	○ 142.14.110.0049	○ 142.14.210.0049	○ 142.14.120.0049	○ 142.14.220.0049
100	○ 142.15.110.0049	○ 142.15.210.0049	○ 142.15.120.0049	○ 142.15.220.0049

Andere l4 - Maße **auf Anfrage** .

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

T-Stück kurz DIN 11852-TK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5111N)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
10	10	26	7	1.5	0,020
15	16	35	11	1.5	0,030
20	20	40	13	1.5	0,070
25	26	50	16	1.5	0,090
32	32	55	19.5	1.5	0,120
40	38	60	23	1.5	0,150
50	50	70	30	1.5	0,240
65	66	80	40	2	0,460
80	81	90	47.5	2	0,680
100	100	100	58	2	0,920
125	125	187.5	74	2	1,970
150	150	225	90	2	2,890
200	200	300	115	2	5,460
250	250	375	140	2	8,430

T-Stück lang DIN 11852-TS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5222N)



DN	d1	l0	s	Gewicht (kg)
10	10	26	1.5	0,030
15	16	35	1.5	0,050
20	20	40	1.5	0,080
25	26	50	1.5	0,100
32	32	55	1.5	0,130
40	38	60	1.5	0,210
50	50	70	1.5	0,290
65	66	80	2	0,620
80	81	90	2	0,850
100	100	100	2	1,620
125	125	187.5	2	2,710
150	150	225	2	3,880
200	200	300	2	7,100
250	250	375	2	10,960

T-Stück kurz DIN 11852-TK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5111N)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
10	10	26	7	1.5	0,020
15	16	35	11	1.5	0,030
20	20	40	13	1.5	0,070
25	26	50	16	1.5	0,090
32	32	55	19.5	1.5	0,120
40	38	60	23	1.5	0,150
50	50	70	30	1.5	0,240
65	66	80	40	2	0,460
80	81	90	47.5	2	0,680
100	100	100	58	2	0,920
125	125	187.5	74	2	1,970
150	150	225	90	2	2,890
200	200	300	115	2	5,460
250	250	375	140	2	8,430

T-Stück lang DIN 11852-TS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5222N)



DN	d1	l0	s	Gewicht (kg)
10	10	26	1.5	0,030
15	16	35	1.5	0,050
20	20	40	1.5	0,080
25	26	50	1.5	0,100
32	32	55	1.5	0,130
40	38	60	1.5	0,210
50	50	70	1.5	0,290
65	66	80	2	0,620
80	81	90	2	0,850
100	100	100	2	1,620
125	125	187.5	2	2,710
150	150	225	2	3,880
200	200	300	2	7,100
250	250	375	2	10,960

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Stück kurz DIN 11852-TK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5111N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 151.04.110.0030	○ 151.04.210.0030	○ 151.04.120.0030	○ 151.04.220.0030
15	● 151.06.110.0030	● 151.06.210.0030	● 151.06.120.0030	○ 151.06.220.0030
20	● 151.07.110.0030	● 151.07.210.0030	● 151.07.120.0030	○ 151.07.220.0030
25	● 151.08.110.0030	● 151.08.210.0030	● 151.08.120.0030	● 151.08.220.0030
32	● 151.09.110.0030	● 151.09.210.0030	● 151.09.120.0030	○ 151.09.220.0030
40	● 151.10.110.0030	● 151.10.210.0030	● 151.10.120.0030	● 151.10.220.0030
50	● 151.11.110.0030	● 151.11.210.0030	● 151.11.120.0030	● 151.11.220.0030
65	● 151.12.110.0000	● 151.12.210.0000	● 151.12.120.0000	● 151.12.220.0000
80	● 151.14.110.0000	● 151.14.210.0000	● 151.14.120.0000	● 151.14.220.0000
100	● 151.15.110.0000	● 151.15.210.0000	● 151.15.120.0000	● 151.15.220.0000
125	● 151.16.110.0000	● 151.16.210.0000	○ 151.16.120.0000	○ 151.16.220.0000
150	● 151.17.110.0000	● 151.17.210.0000	○ 151.17.120.0000	○ 151.17.220.0000
200	○ 151.18.110.0000	● 151.18.210.0000	○ 151.18.120.0000	○ 151.18.220.0000
250	○ 151.19.110.0000	○ 151.19.210.0000	○ 151.19.120.0000	○ 151.19.220.0000

T-Stück lang DIN 11852-TS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5222N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 151.04.110.0017	● 151.04.210.0017	● 151.04.120.0017	● 151.04.220.0017
15	● 151.06.110.0017	● 151.06.210.0017	● 151.06.120.0017	● 151.06.220.0017
20	● 151.07.110.0017	● 151.07.210.0017	● 151.07.120.0017	● 151.07.220.0017
25	● 151.08.110.0017	● 151.08.210.0017	● 151.08.120.0017	● 151.08.220.0017
32	● 151.09.110.0017	○ 151.09.210.0017	● 151.09.120.0017	● 151.09.220.0017
40	● 151.10.110.0017	● 151.10.210.0017	● 151.10.120.0017	● 151.10.220.0017
50	● 151.11.110.0017	● 151.11.210.0017	● 151.11.120.0017	● 151.11.220.0017
65	● 151.12.110.0001	● 151.12.210.0001	● 151.12.120.0001	● 151.12.220.0001
80	● 151.14.110.0001	● 151.14.210.0001	● 151.14.120.0001	● 151.14.220.0001
100	● 151.15.110.0001	● 151.15.210.0001	● 151.15.120.0001	● 151.15.220.0001
125	● 151.16.110.0001	● 151.16.210.0001	○ 151.16.120.0001	○ 151.16.220.0001
150	● 151.17.110.0001	● 151.17.210.0001	○ 151.17.120.0001	○ 151.17.220.0001
200	● 151.18.110.0001	○ 151.18.210.0001	○ 151.18.120.0001	○ 151.18.220.0001
250	○ 151.19.110.0001	○ 151.19.210.0001	○ 151.19.120.0001	○ 151.19.220.0001

T-Stück kurz DIN 11852-TK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5111N)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 151.04.120.0330	○ 151.04.220.0330
15	○ 151.06.120.0330	○ 151.06.220.0330
20	○ 151.07.120.0330	○ 151.07.220.0330
25	○ 151.08.120.0330	○ 151.08.220.0330
32	○ 151.09.120.0330	○ 151.09.220.0330
40	○ 151.10.120.0330	○ 151.10.220.0330
50	○ 151.11.120.0330	○ 151.11.220.0330
65	○ 151.12.120.0300	○ 151.12.220.0300
80	○ 151.14.120.0300	○ 151.14.220.0300
100	○ 151.15.120.0300	○ 151.15.220.0300
125	○ 151.16.120.0300	○ 151.16.220.0300
150	○ 151.17.120.0300	○ 151.17.220.0300
200	○ 151.18.120.0300	○ 151.18.220.0300
250	○ 151.19.120.0300	○ 151.19.220.0300

T-Stück lang DIN 11852-TS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5222N)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 151.04.120.0317	○ 151.04.220.0317
15	○ 151.06.120.0317	○ 151.06.220.0317
20	○ 151.07.120.0317	○ 151.07.220.0317
25	○ 151.08.120.0317	○ 151.08.220.0317
32	○ 151.09.120.0317	○ 151.09.220.0317
40	○ 151.10.120.0317	○ 151.10.220.0317
50	○ 151.11.120.0317	○ 151.11.220.0317
65	○ 151.12.120.0301	○ 151.12.220.0301
80	○ 151.14.120.0301	○ 151.14.220.0301
100	○ 151.15.120.0301	○ 151.15.220.0301
125	○ 151.16.120.0301	○ 151.16.220.0301
150	○ 151.17.120.0301	○ 151.17.220.0301
200	○ 151.18.120.0301	○ 151.18.220.0301
250	○ 151.19.120.0301	○ 151.19.220.0301

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

T-Stück mit Heizmantel DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	d12	l0	s	Gewicht (kg)
25	26	R1/2"	50	1.5	0,27
32	32	R1/2"	55	1.5	0,38
40	38	R1/2"	60	1.5	0,54
50	50	R1/2"	70	1.5	0,95
65	66	R3/4"	80	2	1,57
80	81	R3/4"	90	2	2,57
100	100	R3/4"	100	2	4,43

T-Stück kurz DIN 11852 reduziert (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5227N)



DN	d1	d4	l0	l1	s	Gewicht (kg)
25/20	26	20	50	16	1.5	0,090
32/25	32	26	55	19	1.5	0,120
40/25	38	26	60	22	1.5	1,150
40/32	38	32	60	22.5	1.5	0,150
50/25	50	26	70	28	1.5	0,240
50/40	50	38	70	29	1.5	0,240
65/25	66	26	80	38	2	0,470
65/40	66	38	80	37.5	2	0,460
65/50	66	50	80	38.5	2	0,460
80/25	81	26	90	45.5	2	0,700
80/40	81	38	90	45	2	0,700
80/50	81	50	90	46	2	0,680
80/65	81	66	90	47.5	2	0,680
100/25	100	26	100	56	2	1,000
100/40	100	38	100	56	2	1,000
100/50	100	50	100	55.5	2	1,000
100/65	100	66	100	57	2	0,970
100/80	100	81	100	57	2	0,970
125/25	125	26	187	69.5	2	2,000
125/40	125	38	187	69.5	2	2,000
125/50	125	50	187	69.5	2	2,000
125/65	125	66	187.5	69.5	2	1,970
125/80	125	81	187.5	69.5	2	1,970
125/100	125	100	187.5	70.5	2	1,970
150/25	150	26	225	82	2	2,950
150/40	150	38	225	82	2	2,950
150/50	150	50	225	82	2	2,950
150/65	150	66	225	82	2	2,890
150/80	150	81	225	82	2	2,890
150/100	150	100	225	83	2	2,890
150/125	150	125	225	82	2	2,890

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Stück mit Heizmantel DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 151.08.110.0050	○ 151.08.210.0050	○ 151.08.120.0050	○ 151.08.220.0050
32	○ 151.09.110.0050	○ 151.09.210.0050	○ 151.09.120.0050	○ 151.09.220.0050
40	○ 151.10.110.0050	○ 151.10.210.0050	○ 151.10.120.0050	○ 151.10.220.0050
50	○ 151.11.110.0050	○ 151.11.210.0050	○ 151.11.120.0050	○ 151.11.220.0050
65	○ 151.12.110.0050	○ 151.12.210.0050	○ 151.12.120.0050	○ 151.12.220.0050
80	○ 151.14.110.0050	○ 151.14.210.0050	○ 151.14.120.0050	○ 151.14.220.0050
100	○ 151.15.110.0050	○ 151.15.210.0050	○ 151.15.120.0050	○ 151.15.220.0050

T-Stück kurz DIN 11852 reduziert (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5227N)

DN	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
25/20	○ 151.26.110.0021	○ 151.26.210.0021	● 151.26.120.0021	○ 151.26.220.0021
32/25	○ 151.30.110.0021	○ 151.30.210.0021	● 151.30.120.0021	○ 151.30.220.0021
40/25	○ 151.34.110.0021	○ 151.34.210.0021	● 151.34.120.0021	○ 151.34.220.0021
40/32	○ 151.35.110.0021	○ 151.35.210.0021	○ 151.35.120.0021	○ 151.35.220.0021
50/25	○ 151.39.110.0021	○ 151.39.210.0021	● 151.39.120.0021	○ 151.39.220.0021
50/40	○ 151.41.110.0021	○ 151.41.210.0021	● 151.41.120.0021	○ 151.41.220.0021
65/25	○ 151.45.110.0021	○ 151.45.210.0021	● 151.45.120.0021	○ 151.45.220.0021
65/40	○ 151.47.110.0021	○ 151.47.210.0021	● 151.47.120.0021	○ 151.47.220.0021
65/50	○ 151.48.110.0021	○ 151.48.210.0021	○ 151.48.120.0021	○ 151.48.220.0021
80/25	○ 151.60.110.0021	○ 151.60.210.0021	● 151.60.120.0021	○ 151.60.220.0021
80/40	○ 151.62.110.0021	○ 151.62.210.0021	○ 151.62.120.0021	○ 151.62.220.0021
80/50	○ 151.63.110.0021	○ 151.63.210.0021	● 151.63.120.0021	○ 151.63.220.0021
80/65	● 151.64.110.0006	● 151.64.210.0006	● 151.64.120.0006	● 151.64.220.0006
100/25	○ 151.69.110.0021	○ 151.69.210.0021	○ 151.69.120.0021	○ 151.69.220.0021
100/40	○ 151.71.110.0021	○ 151.71.210.0021	○ 151.71.120.0021	○ 151.71.220.0021
100/50	○ 151.72.110.0021	○ 151.72.210.0021	○ 151.72.120.0021	○ 151.72.220.0021
100/65	● 151.73.110.0006	● 151.73.210.0006	● 151.73.120.0006	● 151.73.220.0006
100/80	● 151.75.110.0006	● 151.75.210.0006	○ 151.75.120.0006	○ 151.75.220.0006
125/25	○ 151.79.110.0021	○ 151.79.210.0021	○ 151.79.120.0021	○ 151.79.220.0021
125/40	○ 151.81.110.0021	○ 151.81.210.0021	○ 151.81.120.0021	○ 151.81.220.0021
125/50	○ 151.82.110.0021	○ 151.82.210.0021	○ 151.82.120.0021	○ 151.82.220.0021
125/65	○ 151.83.110.0006	○ 151.83.210.0006	○ 151.83.120.0006	○ 151.83.220.0006
125/80	○ 151.85.110.0006	○ 151.85.210.0006	○ 151.85.120.0006	○ 151.85.220.0006
125/100	○ 151.86.110.0006	○ 151.86.210.0006	○ 151.86.120.0006	○ 151.86.220.0006
150/25	○ 151.90.110.0021	○ 151.90.210.0021	○ 151.90.120.0021	○ 151.90.220.0021
150/40	○ 151.92.110.0021	○ 151.92.210.0021	○ 151.92.120.0021	○ 151.92.220.0021
150/50	○ 151.93.110.0021	○ 151.93.210.0021	○ 151.93.120.0021	○ 151.93.220.0021
150/65	○ 151.94.110.0006	○ 151.94.210.0006	○ 151.94.120.0006	○ 151.94.220.0006
150/80	○ 151.96.110.0006	○ 151.96.210.0006	○ 151.96.120.0006	○ 151.96.220.0006
150/100	○ 151.97.110.0006	○ 151.97.210.0006	○ 151.97.120.0006	○ 151.97.220.0006
150/125	○ 151.98.110.0006	○ 151.98.210.0006	○ 151.98.120.0006	○ 151.98.220.0006

v200828

T-Stück lang DIN 11852 reduziert (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5228N)



DN	d1	d4	l0	s1	s2	Gewicht (kg)
25/20	26	20	50	1.5	1.5	0,120
32/25	32	26	55	1.5	1.5	0,150
40/25	38	26	60	1.5	1.5	0,180
40/32	38	32	60	1.5	1.5	0,200
50/25	50	26	70	1.5	1.5	0,270
50/40	50	38	70	1.5	1.5	0,310
65/25	66	26	80	2	1.5	0,500
65/40	66	38	80	2	1.5	0,510
65/50	66	50	80	2	1.5	0,600
80/25	81	26	90	2	1.5	0,730
80/40	81	38	90	2	1.5	0,740
80/50	81	50	90	2	1.5	0,760
80/65	81	66	90	2	2	0,840
100/25	100	26	100	2	1.5	1,020
100/40	100	38	100	2	1.5	1,060
100/50	100	50	100	2	1.5	1,080
100/65	100	66	100	2	2	1,170
100/80	100	81	100	2	2	1,240
125/25	125	26	187	2	1.5	2,020
125/40	125	38	187	2	1.5	2,040
125/50	125	50	187	2	1.5	2,070
125/65	125	66	187	2	2	2,080
125/80	125	81	187	2	2	2,170
125/100	125	100	187	2	2	2,220
150/25	150	26	225	2	1.5	2,980
150/40	150	38	225	2	1.5	2,990
150/50	150	50	225	2	1.5	3,020
150/65	150	66	225	2	2	3,030
150/80	150	81	225	2	2	3,090
150/100	150	100	225	2	2	3,180
150/125	150	125	225	2	2	3,390

T-Stück kurz DIN-TK (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5111)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
10	9	26	6.5	1.5	0,020
15	15	35	9.5	1.5	0,040
20	19	40	12	1.5	0,070
25	25	50	15.5	1.5	0,090
32	31	55	19	1.5	0,120
40	37	60	23.5	1.5	0,150
50	49	70	30	1.5	0,240

T-Stück lang DIN-TS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1)



DN	d1	l0	s	Gewicht (kg)
10	9	26	1.5	0,030
15	15	35	1.5	0,050
20	19	40	1.5	0,080
25	25	50	1.5	0,100
32	31	55	1.5	0,130
40	37	60	1.5	0,210
50	49	70	1.5	0,290

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Stück lang DIN 11852 reduziert (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (5228N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt rtikelnummer
25/20	○ 151.26.110.0022	○ 151.26.210.0022	○ 151.26.120.0022	○ 151.26.220.0022
32/25	○ 151.30.110.0022	○ 151.30.210.0022	○ 151.30.120.0022	○ 151.30.220.0022
40/25	○ 151.34.110.0022	○ 151.34.210.0022	● 151.34.120.0022	○ 151.34.220.0022
40/32	○ 151.35.110.0022	○ 151.35.210.0022	○ 151.35.120.0022	○ 151.35.220.0022
50/25	○ 151.39.110.0022	○ 151.39.210.0022	● 151.39.120.0022	○ 151.39.220.0022
50/40	○ 151.41.110.0022	○ 151.41.210.0022	○ 151.41.120.0022	○ 151.41.220.0022
65/25	○ 151.45.110.0022	○ 151.45.210.0022	○ 151.45.120.0022	○ 151.45.220.0022
65/40	○ 151.47.110.0022	○ 151.47.210.0022	○ 151.47.120.0022	○ 151.47.220.0022
65/50	○ 151.48.110.0022	○ 151.48.210.0022	○ 151.48.120.0022	○ 151.48.220.0022
80/25	○ 151.60.110.0022	○ 151.60.210.0022	○ 151.60.120.0022	○ 151.60.220.0022
80/40	○ 151.62.110.0022	○ 151.62.210.0022	○ 151.62.120.0022	○ 151.62.220.0022
80/50	○ 151.63.110.0022	○ 151.63.210.0022	○ 151.63.120.0022	○ 151.63.220.0022
80/65	● 151.64.110.0007	● 151.64.210.0007	● 151.64.120.0007	● 151.64.220.0007
100/25	○ 151.69.110.0022	○ 151.69.210.0022	○ 151.69.120.0022	○ 151.69.220.0022
100/40	○ 151.71.110.0022	○ 151.71.210.0022	○ 151.71.120.0022	○ 151.71.220.0022
100/50	○ 151.72.110.0022	○ 151.72.210.0022	○ 151.72.120.0022	○ 151.72.220.0022
100/65	● 151.73.110.0007	● 151.73.210.0007	○ 151.73.120.0007	○ 151.73.220.0007
100/80	● 151.75.110.0007	● 151.75.210.0007	● 151.75.120.0007	○ 151.75.220.0007
125/25	○ 151.79.110.0022	○ 151.79.210.0022	○ 151.79.120.0022	○ 151.79.220.0022
125/40	○ 151.81.110.0022	○ 151.81.210.0022	○ 151.81.120.0022	○ 151.81.220.0022
125/50	○ 151.82.110.0022	○ 151.82.210.0022	○ 151.82.120.0022	○ 151.82.220.0022
125/65	○ 151.83.110.0007	○ 151.83.210.0007	○ 151.83.120.0007	○ 151.83.220.0007
125/80	○ 151.85.110.0007	○ 151.85.210.0007	○ 151.85.120.0007	○ 151.85.220.0007
125/100	○ 151.86.110.0007	○ 151.86.210.0007	○ 151.86.120.0007	○ 151.86.220.0007
150/25	○ 151.90.110.0022	○ 151.90.210.0022	○ 151.90.120.0022	○ 151.90.220.0022
150/40	○ 151.92.110.0022	○ 151.92.210.0022	○ 151.92.120.0022	○ 151.92.220.0022
150/50	○ 151.93.110.0022	○ 151.93.210.0022	○ 151.93.120.0022	○ 151.93.220.0022
150/65	○ 151.94.110.0007	○ 151.94.210.0007	○ 151.94.120.0007	○ 151.94.220.0007
150/80	○ 151.96.110.0007	○ 151.96.210.0007	○ 151.96.120.0007	○ 151.96.220.0007
150/100	○ 151.97.110.0007	○ 151.97.210.0007	○ 151.97.120.0007	○ 151.97.220.0007
150/125	○ 151.98.110.0007	○ 151.98.210.0007	○ 151.98.120.0007	○ 151.98.220.0007

T-Stück kurz DIN-TK (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5111)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 151.04.110.0000	○ 151.04.210.0000	○ 151.04.120.0000	○ 151.04.220.0000
15	● 151.06.110.0000	○ 151.06.210.0000	● 151.06.120.0000	● 151.06.220.0000
20	● 151.07.110.0000	● 151.07.210.0000	● 151.07.120.0000	● 151.07.220.0000
25	● 151.08.110.0000	● 151.08.210.0000	● 151.08.120.0000	● 151.08.220.0000
32	● 151.09.110.0000	● 151.09.210.0000	● 151.09.120.0000	● 151.09.220.0000
40	● 151.10.110.0000	● 151.10.210.0000	● 151.10.120.0000	● 151.10.220.0000
50	● 151.11.110.0000	● 151.11.210.0000	● 151.11.120.0000	● 151.11.220.0000

ab DN 65 siehe Reihe 2

T-Stück lang DIN-TS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 151.04.110.0002	● 151.04.210.0002	● 151.04.120.0002	● 151.04.220.0002
15	● 151.06.110.0002	● 151.06.210.0002	● 151.06.120.0002	● 151.06.220.0002
20	● 151.07.110.0002	● 151.07.210.0002	● 151.07.120.0002	● 151.07.220.0002
25	● 151.08.110.0002	● 151.08.210.0002	● 151.08.120.0002	● 151.08.220.0002
32	● 151.09.110.0002	● 151.09.210.0002	● 151.09.120.0002	● 151.09.220.0002
40	● 151.10.110.0002	● 151.10.210.0002	● 151.10.120.0002	● 151.10.220.0002
50	● 151.11.110.0002	● 151.11.210.0002	● 151.11.120.0002	● 151.11.220.0002

ab DN 65 siehe Reihe 2

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

T-Stück kurz DIN-TK (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5111)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
10	9	35	6.5	1.5	0,020
15	15	35	9.5	1.5	0,040
20	19	40	12	1.5	0,070
25	25	50	15.5	1.5	0,090
32	31	55	19	1.5	0,120
40	37	60	23.5	1.5	0,150
50	49	70	30	1.5	0,240

T-Stück lang DIN-TS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1)



DN	d1	l0	s	Gewicht (kg)
10	9	35	1.5	0,030
15	15	35	1.5	0,050
20	19	40	1.5	0,080
25	25	50	1.5	0,100
32	31	55	1.5	0,130
40	37	60	1.5	0,210
50	49	70	1.5	0,290

T-Stück kurz DIN reduziert (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5227)



DN	d1	d4	l0	l1	s	Gewicht (kg)
25/20	25	19	50	16	1.5	0,090
32/25	31	25	55	20.5	1.5	0,120
40/25	37	25	60	23.5	1.5	0,150
40/32	37	31	60	23	1.5	0,150
50/25	49	25	70	29	1.5	0,240
50/40	49	37	70	29	1.5	0,240
65/25	66	25	80	38	2	0,470
65/40	66	37	80	39.5	2	0,460
65/50	66	49	80	39	2	0,460
80/25	81	25	90	45.5	2	0,700
80/40	81	37	90	46.5	2	0,700
80/50	81	49	90	47	2	0,680
100/25	100	25	100	56	2	1,000
100/40	100	37	100	56	2	1,000
100/50	100	49	100	56	2	1,000
125/25	125	25	187	69.5	2	2,000
125/40	125	37	187	69.5	2	2,000
125/50	125	49	187	69.5	2	2,000
150/25	150	25	225	82	2	2,950
150/40	150	37	225	82	2	2,950
150/50	150	49	225	82	2	2,950

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Stück kurz DIN-TK (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5111)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 151.04.120.0300	○ 151.04.220.0300
15	○ 151.06.120.0300	○ 151.06.220.0300
20	○ 151.07.120.0300	○ 151.07.220.0300
25	○ 151.08.120.0300	○ 151.08.220.0300
32	○ 151.09.120.0300	○ 151.09.220.0300
40	○ 151.10.120.0300	○ 151.10.220.0300
50	○ 151.11.120.0300	○ 151.11.220.0300
ab DN 65 siehe Reihe 2		

T-Stück lang DIN-TS (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 151.04.120.0302	○ 151.04.220.0302
15	○ 151.06.120.0302	○ 151.06.220.0302
20	○ 151.07.120.0302	○ 151.07.220.0302
25	○ 151.08.120.0302	○ 151.08.220.0302
32	○ 151.09.120.0302	○ 151.09.220.0302
40	○ 151.10.120.0302	○ 151.10.220.0302
50	○ 151.11.120.0302	○ 151.11.220.0302
ab DN 65 siehe Reihe 2		

T-Stück kurz DIN reduziert (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5227)

DN	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
25/20	● 151.26.110.0006	○ 151.26.210.0006	● 151.26.120.0006	○ 151.26.220.0006
32/25	○ 151.30.110.0006	○ 151.30.210.0006	● 151.30.120.0006	● 151.30.220.0006
40/25	● 151.34.110.0006	● 151.34.210.0006	● 151.34.120.0006	○ 151.34.220.0006
40/32	● 151.35.110.0006	● 151.35.210.0006	○ 151.35.120.0006	○ 151.35.220.0006
50/25	● 151.39.110.0006	● 151.39.210.0006	● 151.39.120.0006	● 151.39.220.0006
50/40	● 151.41.110.0006	● 151.41.210.0006	● 151.41.120.0006	● 151.41.220.0006
65/25	● 151.45.110.0006	● 151.45.210.0006	● 151.45.120.0006	○ 151.45.220.0006
65/40	● 151.47.110.0006	● 151.47.210.0006	○ 151.47.120.0006	○ 151.47.220.0006
65/50	● 151.48.110.0006	● 151.48.210.0006	● 151.48.120.0006	● 151.48.220.0006
80/25	● 151.60.110.0006	● 151.60.210.0006	● 151.60.120.0006	○ 151.60.220.0006
80/40	○ 151.62.110.0006	● 151.62.210.0006	● 151.62.120.0006	● 151.62.220.0006
80/50	● 151.63.110.0006	● 151.63.210.0006	● 151.63.120.0006	○ 151.63.220.0006
100/25	○ 151.69.110.0006	● 151.69.210.0006	○ 151.69.120.0006	○ 151.69.220.0006
100/40	● 151.71.110.0006	● 151.71.210.0006	○ 151.71.120.0006	○ 151.71.220.0006
100/50	● 151.72.110.0006	● 151.72.210.0006	● 151.72.120.0006	○ 151.72.220.0006
125/25	○ 151.79.110.0006	○ 151.79.210.0006	○ 151.79.120.0006	○ 151.79.220.0006
125/40	○ 151.81.110.0006	○ 151.81.210.0006	○ 151.81.120.0006	○ 151.81.220.0006
125/50	○ 151.82.110.0006	○ 151.82.210.0006	○ 151.82.120.0006	○ 151.82.220.0006
150/25	○ 151.90.110.0006	○ 151.90.210.0006	○ 151.90.120.0006	○ 151.90.220.0006
150/40	○ 151.92.110.0006	○ 151.92.210.0006	○ 151.92.120.0006	○ 151.92.220.0006
150/50	○ 151.93.110.0006	○ 151.93.210.0006	○ 151.93.120.0006	○ 151.93.220.0006

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

T-Stück lang DIN reduziert (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5228)



DN	d1	d4	l0	s1	s2	Gewicht (kg)
25/20	25	19	50	1.5	1.5	0,120
32/25	31	25	55	1.5	1.5	0,150
40/25	37	25	60	1.5	1.5	0,180
40/32	37	31	60	1.5	1.5	0,200
50/25	49	25	70	1.5	1.5	0,270
50/40	49	37	70	1.5	1.5	0,310
65/25	66	25	80	2	1.5	0,500
65/40	66	37	80	2	1.5	0,510
65/50	66	49	80	2	1.5	0,600
80/25	81	25	90	2	1.5	0,730
80/40	81	37	90	2	1.5	0,740
80/50	81	49	90	2	1.5	0,760
100/25	100	25	100	2	1.5	1,020
100/40	100	37	100	2	1.5	1,060
100/50	100	49	100	2	1.5	1,080
125/25	125	25	187	2	1.5	2,020
125/40	125	37	187	2	1.5	2,040
125/50	125	49	187	2	1.5	2,070
150/25	150	25	225	2	1.5	2,980
150/40	150	37	225	2	1.5	2,990
150/50	150	49	225	2	1.5	3,020

T-Stück kurz Zoll (5111Z)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	50	14.2	1.25	0,086
1½"	35.1	60	21.1	1.5	0,178
2"	47.8	70	28.9	1.5	0,350
2½"	60.2	80	35.3	1.63	0,520
3"	72.8	90	43.1	1.63	0,770
4"	97.4	100	56.8	2.11	1,590

T-Stück lang Zoll (5222Z)



DN	d1	l0	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	50	1.25	0,110
1½"	35.1	60	1.5	0,240
2"	47.8	70	1.5	0,470
2½"	60.2	80	1.63	0,700
3"	72.8	90	1.63	1,040
4"	97.4	100	2.11	2,130

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Stück lang DIN reduziert (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (5228)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25/20	○ 151.26.110.0007	○ 151.26.210.0007	● 151.26.120.0007	○ 151.26.220.0007
32/25	● 151.30.110.0007	○ 151.30.210.0007	● 151.30.120.0007	○ 151.30.220.0007
40/25	● 151.34.110.0007	● 151.34.210.0007	● 151.34.120.0007	○ 151.34.220.0007
40/32	● 151.35.110.0007	● 151.35.210.0007	● 151.35.120.0007	○ 151.35.220.0007
50/25	● 151.39.110.0007	● 151.39.210.0007	● 151.39.120.0007	● 151.39.220.0007
50/40	● 151.41.110.0007	● 151.41.210.0007	● 151.41.120.0007	○ 151.41.220.0007
65/25	○ 151.45.110.0007	● 151.45.210.0007	● 151.45.120.0007	○ 151.45.220.0007
65/40	● 151.47.110.0007	● 151.47.210.0007	● 151.47.120.0007	○ 151.47.220.0007
65/50	● 151.48.110.0007	● 151.48.210.0007	● 151.48.120.0007	○ 151.48.220.0007
80/25	○ 151.60.110.0007	○ 151.60.210.0007	● 151.60.120.0007	○ 151.60.220.0007
80/40	● 151.62.110.0007	○ 151.62.210.0007	● 151.62.120.0007	○ 151.62.220.0007
80/50	● 151.63.110.0007	● 151.63.210.0007	● 151.63.120.0007	○ 151.63.220.0007
100/25	○ 151.69.110.0007	○ 151.69.210.0007	○ 151.69.120.0007	○ 151.69.220.0007
100/40	○ 151.71.110.0007	○ 151.71.210.0007	● 151.71.120.0007	○ 151.71.220.0007
100/50	● 151.72.110.0007	● 151.72.210.0007	○ 151.72.120.0007	○ 151.72.220.0007
125/25	○ 151.79.110.0007	○ 151.79.210.0007	○ 151.79.120.0007	○ 151.79.220.0007
125/40	○ 151.81.110.0007	○ 151.81.210.0007	○ 151.81.120.0007	○ 151.81.220.0007
125/50	○ 151.82.110.0007	○ 151.82.210.0007	○ 151.82.120.0007	○ 151.82.220.0007
150/25	○ 151.90.110.0007	○ 151.90.210.0007	○ 151.90.120.0007	○ 151.90.220.0007
150/40	○ 151.92.110.0007	○ 151.92.210.0007	○ 151.92.120.0007	○ 151.92.220.0007
150/50	○ 151.93.110.0007	○ 151.93.210.0007	○ 151.93.120.0007	○ 151.93.220.0007

T-Stück kurz Zoll (5111Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 153.08.110.0004	○ 153.08.210.0004	○ 153.08.120.0004	○ 153.08.220.0004
1½"	○ 153.10.110.0004	○ 153.10.210.0004	○ 153.10.120.0004	○ 153.10.220.0004
2"	○ 153.11.110.0004	○ 153.11.210.0004	○ 153.11.120.0004	○ 153.11.220.0004
2½"	○ 153.12.110.0004	○ 153.12.210.0004	○ 153.12.120.0004	○ 153.12.220.0004
3"	○ 153.13.110.0004	○ 153.13.210.0004	○ 153.13.120.0004	○ 153.13.220.0004
4"	○ 153.15.110.0004	○ 153.15.210.0004	○ 153.15.120.0004	○ 153.15.220.0004

T-Stück lang Zoll (5222Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 153.08.110.0005	○ 153.08.210.0005	○ 153.08.120.0005	○ 153.08.220.0005
1½"	○ 153.10.110.0005	○ 153.10.210.0005	○ 153.10.120.0005	○ 153.10.220.0005
2"	○ 153.11.110.0005	○ 153.11.210.0005	○ 153.11.120.0005	○ 153.11.220.0005
2½"	○ 153.12.110.0005	○ 153.12.210.0005	○ 153.12.120.0005	○ 153.12.220.0005
3"	○ 153.13.110.0005	○ 153.13.210.0005	○ 153.13.120.0005	○ 153.13.220.0005
4"	○ 153.15.110.0005	○ 153.15.210.0005	○ 153.15.120.0005	○ 153.15.220.0005

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

T-Stück kurz SMS (5111S)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
25	22.6	55	14	1.2	0,069
32	29.6	64	18	1.2	0,144
38	35.6	70	22	1.2	0,145
51	48.6	82	29	1.2	0,220
63,5	60.3	105	35	1.6	0,420
76	72	110	41	2	0,735
101,6	97.6	150	55	2	1,120

T-Stück lang SMS (5222S)



DN	d1	l0	s	Gewicht (kg)
25	22.6	55	1.2	0,098
32	29.6	64	1.2	0,168
38	35.6	70	1.2	0,200
51	48.6	82	1.2	0,300
63,5	60.3	105	1.6	0,590
76	72	110	2	0,990
101,6	97.6	150	2	1,590

T-Bogen DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (572N)



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
15	16	35	35	1.5	0,070
20	20	40	40	1.5	0,090
25	26	50	50	1.5	0,116
32	32	55	55	1.5	0,160
40	38	60	60	1.5	0,206
50	50	70	70	1.5	0,335
65	66	80	80	2	0,620
80	81	90	90	2	0,850
100	100	100	100	2	1,620
125	125	187	187	2	2,710
150	150	225	225	2	3,880
200	200	300	300	2	8,800
250	250	375	375	2	14,100

T-Hosenbogen DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (574N)



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
20	20	40	40	1.5	0,090
25	26	50	50	1.5	0,100
32	32	55	55	1.5	0,130
40	38	60	60	1.5	0,210
50	50	70	70	1.5	0,290
65	66	80	80	2	0,620
80	81	90	90	2	0,850
100	100	100	100	2	1,620
125	125	187	187	2	2,710
150	150	225	225	2	3,880
200	200	300	300	2	7,130
250	250	375	375	2	11,250

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Stück kurz SMS (5111S)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 155.08.110.0002	○ 155.08.210.0002	○ 155.08.120.0002	○ 155.08.220.0002
32	○ 155.09.110.0002	○ 155.09.210.0002	○ 155.09.120.0002	○ 155.09.220.0002
38	○ 155.10.110.0002	○ 155.10.210.0002	○ 155.10.120.0002	○ 155.10.220.0002
51	○ 155.11.110.0002	○ 155.11.210.0002	○ 155.11.120.0002	○ 155.11.220.0002
63,5	○ 155.12.110.0002	○ 155.12.210.0002	○ 155.12.120.0002	○ 155.12.220.0002
76	○ 155.13.110.0002	○ 155.13.210.0002	○ 155.13.120.0002	○ 155.13.220.0002
101,6	○ 155.15.110.0002	○ 155.15.210.0002	○ 155.15.120.0002	○ 155.15.220.0002

T-Stück lang SMS (5222S)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 155.08.110.0000	○ 155.08.210.0000	○ 155.08.120.0000	○ 155.08.220.0000
32	○ 155.09.110.0000	○ 155.09.210.0000	○ 155.09.120.0000	○ 155.09.220.0000
38	○ 155.10.110.0000	○ 155.10.210.0000	○ 155.10.120.0000	○ 155.10.220.0000
51	○ 155.11.110.0000	○ 155.11.210.0000	○ 155.11.120.0000	○ 155.11.220.0000
63,5	○ 155.12.110.0000	○ 155.12.210.0000	○ 155.12.120.0000	○ 155.12.220.0000
76	○ 155.13.110.0000	○ 155.13.210.0000	○ 155.13.120.0000	○ 155.13.220.0000
101,6	○ 155.15.110.0000	○ 155.15.210.0000	○ 155.15.120.0000	○ 155.15.220.0000

T-Bogen DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (572N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15	○ 151.06.110.0019	○ 151.06.210.0019	○ 151.06.120.0019	○ 151.06.220.0019
20	● 151.07.110.0019	● 151.07.210.0019	● 151.07.120.0019	● 151.07.220.0019
25	● 151.08.110.0019	● 151.08.210.0019	● 151.08.120.0019	● 151.08.220.0019
32	● 151.09.110.0019	● 151.09.210.0019	● 151.09.120.0019	● 151.09.220.0019
40	● 151.10.110.0019	● 151.10.210.0019	● 151.10.120.0019	● 151.10.220.0019
50	● 151.11.110.0019	● 151.11.210.0019	● 151.11.120.0019	● 151.11.220.0019
65	● 151.12.110.0011	● 151.12.210.0011	● 151.12.120.0011	● 151.12.220.0011
80	● 151.14.110.0011	● 151.14.210.0011	● 151.14.120.0011	● 151.14.220.0011
100	● 151.15.110.0011	● 151.15.210.0011	● 151.15.120.0011	● 151.15.220.0011
125	○ 151.16.110.0011	○ 151.16.210.0011	○ 151.16.120.0011	○ 151.16.220.0011
150	○ 151.17.110.0011	○ 151.17.210.0011	○ 151.17.120.0011	○ 151.17.220.0011
200	○ 151.18.110.0011	○ 151.18.210.0011	○ 151.18.120.0011	○ 151.18.220.0011
250	○ 151.19.110.0011	○ 151.19.210.0011	○ 151.19.120.0011	○ 151.19.220.0011

T-Hosenbogen DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (574N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
20	● 151.07.110.0023	● 151.07.210.0023	● 151.07.120.0023	● 151.07.220.0023
25	● 151.08.110.0023	● 151.08.210.0023	● 151.08.120.0023	● 151.08.220.0023
32	● 151.09.110.0023	● 151.09.210.0023	● 151.09.120.0023	● 151.09.220.0023
40	● 151.10.110.0023	● 151.10.210.0023	● 151.10.120.0023	● 151.10.220.0023
50	● 151.11.110.0023	● 151.11.210.0023	● 151.11.120.0023	● 151.11.220.0023
65	● 151.12.110.0012	● 151.12.210.0012	● 151.12.120.0012	● 151.12.220.0012
80	● 151.14.110.0012	● 151.14.210.0012	● 151.14.120.0012	● 151.14.220.0012
100	● 151.15.110.0012	● 151.15.210.0012	● 151.15.120.0012	● 151.15.220.0012
125	○ 151.16.110.0012	○ 151.16.210.0012	○ 151.16.120.0012	○ 151.16.220.0012
150	○ 151.17.110.0012	○ 151.17.210.0012	○ 151.17.120.0012	○ 151.17.220.0012
200	○ 151.18.110.0012	○ 151.18.210.0012	○ 151.18.120.0012	○ 151.18.220.0012
250	○ 151.19.110.0012	○ 151.19.210.0012	○ 151.19.120.0012	○ 151.19.220.0012

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

T-Bogen DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (572)



DN	dI	l0	R	s	Gewicht (kg)
15	15	35	35	1.5	0,065
20	19	40	40	1.5	0,085
25	25	50	50	1.5	0,100
32	31	55	55	1.5	0,130
40	37	60	60	1.5	0,210
50	49	70	70	1.5	0,290

T-Hosenbogen DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (574)



DN	dI	l0	R	s	Gewicht (kg)
20	19	40	40	1.5	0,090
25	25	50	50	1.5	0,100
32	31	55	55	1.5	0,130
40	37	60	60	1.5	0,210
50	49	70	70	1.5	0,290

T-Bogen Zoll (572Z)



DN	dI	l0	R	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	27.5	27.5	1.25	0,123
1½"	35.1	45	45	1.5	0,290
2"	47.8	67.5	67.5	1.5	0,535
2½"	60.2	82.5	82.5	1.63	0,860
3"	72.8	95	95	1.63	1,220
4"	97.4	133.5	133.5	2.11	2,250

T-Hosenbogen Zoll (574Z)



DN	dI	l0	R	s	Gewicht (kg)
1"	22.9	27.5	27.5	1.25	0,110
1½"	35.1	45	45	1.5	0,230
2"	47.8	67.5	67.5	1.5	0,445
2½"	60.2	82.5	82.5	1.63	0,660
3"	72.8	95	95	1.63	0,995
4"	97.4	133.5	133.5	2.11	2,120

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Bogen DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (572)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15	○ 151.06.110.0011	○ 151.06.210.0011	○ 151.06.120.0011	○ 151.06.220.0011
20	○ 151.07.110.0011	○ 151.07.210.0011	● 151.07.120.0011	○ 151.07.220.0011
25	● 151.08.110.0011	● 151.08.210.0011	● 151.08.120.0011	● 151.08.220.0011
32	● 151.09.110.0011	● 151.09.210.0011	● 151.09.120.0011	● 151.09.220.0011
40	● 151.10.110.0011	○ 151.10.210.0011	● 151.10.120.0011	● 151.10.220.0011
50	● 151.11.110.0011	● 151.11.210.0011	● 151.11.120.0011	● 151.11.220.0011

ab DN 65 siehe Reihe 2

T-Hosenbogen DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (574)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
20	○ 151.07.110.0012	○ 151.07.210.0012	○ 151.07.120.0012	○ 151.07.220.0012
25	● 151.08.110.0012	● 151.08.210.0012	● 151.08.120.0012	● 151.08.220.0012
32	● 151.09.110.0012	● 151.09.210.0012	● 151.09.120.0012	● 151.09.220.0012
40	● 151.10.110.0012	● 151.10.210.0012	● 151.10.120.0012	● 151.10.220.0012
50	● 151.11.110.0012	● 151.11.210.0012	● 151.11.120.0012	● 151.11.220.0012

ab DN 65 siehe Reihe 2

T-Bogen Zoll (572Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 153.08.110.0008	○ 153.08.210.0008	○ 153.08.120.0008	○ 153.08.220.0008
1½"	○ 153.10.110.0008	○ 153.10.210.0008	○ 153.10.120.0008	○ 153.10.220.0008
2"	○ 153.11.110.0008	○ 153.11.210.0008	○ 153.11.120.0008	○ 153.11.220.0008
2½"	○ 153.12.110.0008	○ 153.12.210.0008	○ 153.12.120.0008	○ 153.12.220.0008
3"	○ 153.13.110.0008	○ 153.13.210.0008	○ 153.13.120.0008	○ 153.13.220.0008
4"	○ 153.15.110.0008	○ 153.15.210.0008	○ 153.15.120.0008	○ 153.15.220.0008

T-Hosenbogen Zoll (574Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 153.08.110.0009	○ 153.08.210.0009	○ 153.08.120.0009	○ 153.08.220.0009
1½"	○ 153.10.110.0009	○ 153.10.210.0009	○ 153.10.120.0009	○ 153.10.220.0009
2"	○ 153.11.110.0009	○ 153.11.210.0009	○ 153.11.120.0009	○ 153.11.220.0009
2½"	○ 153.12.110.0009	○ 153.12.210.0009	○ 153.12.120.0009	○ 153.12.220.0009
3"	○ 153.13.110.0009	○ 153.13.210.0009	○ 153.13.120.0009	○ 153.13.220.0009
4"	○ 153.15.110.0009	○ 153.15.210.0009	○ 153.15.120.0009	○ 153.15.220.0009

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

T-Bogen SMS(572S)



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
25	22.6	44	37.5	1.2	0,081
38	35.6	64	57	1.2	0,166
51	48.6	89	76.5	1.2	0,326
63,5	60.3	114	95.3	1.6	0,660
76	72.9	134	114.2	1.6	0,995
101,6	97.6	174	152.5	2	2,115

T-Hosenbogen SMS (574S)



DN	d1	l0	R	s	Gewicht (kg)
25	22.6	44	37.5	1.2	0,081
38	35.6	64	57	1.2	0,166
51	48.6	89	76.5	1.2	0,326
63,5	60.3	114	95.3	1.6	0,660
76	72.9	134	114.2	1.6	0,995
101,6	97.6	174	152.5	2	2,115

Kreuzstück kurz DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (577N)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
25	26	50	16	1.5	0,090
32	32	55	19.5	1.5	0,120
40	38	60	23	1.5	0,150
50	50	70	30	1.5	0,240
65	66	80	40	2	0,460
80	81	90	47.5	2	0,680
100	100	100	58	2	0,920

Kreuzstück lang DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (576N)



DN	d1	l2	s	Gewicht (kg)
15	16	70	1.5	0,070
20	20	80	1.5	0,100
25	26	100	1.5	0,110
32	32	110	1.5	0,140
40	38	120	1.5	0,270
50	50	140	1.5	0,340
65	66	160	2	0,780
80	81	180	2	1,020
100	100	200	2	2,320
125	125	375	2	3,450
150	150	450	2	4,870
200	200	600	2	8,740
250	250	750	2	13,490

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

T-Bogen SMS(572S)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 151.08.110.0028	○ 151.08.210.0028	○ 151.08.120.0028	○ 151.08.220.0028
38	○ 151.10.110.0028	○ 151.10.210.0028	○ 151.10.120.0028	○ 151.10.220.0028
51	○ 151.11.110.0028	○ 151.11.210.0028	○ 151.11.120.0028	○ 151.11.220.0028
63,5	○ 151.12.110.0028	○ 151.12.210.0028	○ 151.12.120.0028	○ 151.12.220.0028
76	○ 151.13.110.0028	○ 151.13.210.0028	○ 151.13.120.0028	○ 151.13.220.0028
101,6	○ 151.15.110.0028	○ 151.15.210.0028	○ 151.15.120.0028	○ 151.15.220.0028

T-Hosenbogen SMS (574S)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 151.08.110.0029	○ 151.08.210.0029	○ 151.08.120.0029	○ 151.08.220.0029
38	○ 151.10.110.0029	○ 151.10.210.0029	○ 151.10.120.0029	○ 151.10.220.0029
51	○ 151.11.110.0029	○ 151.11.210.0029	○ 151.11.120.0029	○ 151.11.220.0029
63,5	○ 151.12.110.0029	○ 151.12.210.0029	○ 151.12.120.0029	○ 151.12.220.0029
76	○ 151.13.110.0029	○ 151.13.210.0029	○ 151.13.120.0029	○ 151.13.220.0029
101,6	○ 151.15.110.0029	○ 151.15.210.0029	○ 151.15.120.0029	○ 151.15.220.0029

Kreuzstück kurz DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (577N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 151.08.110.0031	○ 151.08.210.0031	○ 151.08.120.0031	○ 151.08.220.0031
32	○ 151.09.110.0031	○ 151.09.210.0031	○ 151.09.120.0031	○ 151.09.220.0031
40	○ 151.10.110.0031	○ 151.10.210.0031	○ 151.10.120.0031	○ 151.10.220.0031
50	○ 151.11.110.0031	○ 151.11.210.0031	○ 151.11.120.0031	○ 151.11.220.0031
65	● 151.12.110.0014	● 151.12.210.0014	○ 151.12.120.0014	○ 151.12.220.0014
80	○ 151.14.110.0014	○ 151.14.210.0014	○ 151.14.120.0014	○ 151.14.220.0014
100	● 151.15.110.0014	● 151.15.210.0014	○ 151.15.120.0014	○ 151.15.220.0014

Kreuzstück lang DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (576N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15	○ 151.06.110.0020	○ 151.06.210.0020	● 151.06.120.0020	○ 151.06.220.0020
20	○ 151.07.110.0020	○ 151.07.210.0020	○ 151.07.120.0020	○ 151.07.220.0020
25	○ 151.08.110.0020	○ 151.08.210.0020	● 151.08.120.0020	● 151.08.220.0020
32	○ 151.09.110.0020	○ 151.09.210.0020	● 151.09.120.0020	● 151.09.220.0020
40	○ 151.10.110.0020	○ 151.10.210.0020	● 151.10.120.0020	● 151.10.220.0020
50	○ 151.11.110.0020	○ 151.11.210.0020	● 151.11.120.0020	● 151.11.220.0020
65	● 151.12.110.0013	● 151.12.210.0013	● 151.12.120.0013	● 151.12.220.0013
80	● 151.14.110.0013	● 151.14.210.0013	● 151.14.120.0013	● 151.14.220.0013
100	○ 151.15.110.0013	○ 151.15.210.0013	○ 151.15.120.0013	○ 151.15.220.0013
125	○ 151.16.110.0013	○ 151.16.210.0013	○ 151.16.120.0013	○ 151.16.220.0013
150	○ 151.17.110.0013	○ 151.17.210.0013	○ 151.17.120.0013	○ 151.17.220.0013
200	○ 151.18.110.0013	○ 151.18.210.0013	○ 151.18.120.0013	○ 151.18.220.0013
250	○ 151.19.110.0013	○ 151.19.210.0013	○ 151.19.120.0013	○ 151.19.220.0013

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kreuzstück kurz DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (577)



DN	d1	l0	l1	s	Gewicht (kg)
15	15	35	9.5	1.5	0,040
20	19	40	12	1.5	0,070
25	25	50	15.5	1.5	0,090
32	31	55	19	1.5	0,120
40	37	60	23.5	1.5	0,150
50	49	70	30	1.5	0,240

Kreuzstück lang DIN (für Rohr ähnl.DIN 11850 Reihe 1) (576)



DN	d1	l2	s	Gewicht (kg)
15	15	70	1.5	0,070
20	19	80	1.5	0,100
25	25	100	1.5	0,110
32	31	110	1.5	0,140
40	37	120	1.5	0,270
50	49	140	1.5	0,340

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kreuzstück kurz DIN (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (577)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15	○ 151.06.110.0014	○ 151.06.210.0014	○ 151.06.120.0014	○ 151.06.220.0014
20	○ 151.07.110.0014	○ 151.07.210.0014	○ 151.07.120.0014	○ 151.07.220.0014
25	● 151.08.110.0014	● 151.08.210.0014	● 151.08.120.0014	● 151.08.220.0014
32	● 151.09.110.0014	● 151.09.210.0014	● 151.09.120.0014	● 151.09.220.0014
40	● 151.10.110.0014	○ 151.10.210.0014	● 151.10.120.0014	○ 151.10.220.0014
50	● 151.11.110.0014	● 151.11.210.0014	● 151.11.120.0014	● 151.11.220.0014

Kreuzstück lang DIN (für Rohr ähnl.DIN 11850 Reihe 1) (576)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15	● 151.06.110.0013	○ 151.06.210.0013	● 151.06.120.0013	○ 151.06.220.0013
20	● 151.07.110.0013	○ 151.07.210.0013	○ 151.07.120.0013	○ 151.07.220.0013
25	● 151.08.110.0013	● 151.08.210.0013	● 151.08.120.0013	● 151.08.220.0013
32	● 151.09.110.0013	● 151.09.210.0013	○ 151.09.120.0013	○ 151.09.220.0013
40	● 151.10.110.0013	● 151.10.210.0013	● 151.10.120.0013	● 151.10.220.0013
50	● 151.11.110.0013	● 151.11.210.0013	● 151.11.120.0013	● 151.11.220.0013

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Reduzierstück konz. DIN 11852-RK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322)



DN	d1	d2	l1	Gewicht (kg)
15/10	16	10	11	0,010
20/10	20	10	18	0,010
20/15	20	16	7	0,010
25/10	26	10	28	0,020
25/15	26	16	18	0,020
25/20	26	20	11	0,010
32/20	32	20	22	0,020
32/25	32	26	11	0,020
40/15	38	16	40	0,040
40/20	38	20	33	0,040
40/25	38	26	22	0,030
40/32	38	32	11	0,040
50/25	50	26	44	0,080
50/32	50	32	33	0,080
50/40	50	38	22	0,090
65/25	66	26	73	0,130
65/32	66	32	62	0,120
65/40	66	38	51	0,110
65/50	66	50	29	0,090
80/25	81	26	100	0,200
80/32	81	32	89	0,180
80/40	81	38	78	0,160
80/50	81	50	56	0,120
80/65	81	66	27	0,110
100/50	100	50	90	0,290
100/65	100	66	61	0,280
100/80	100	81	34	0,170
125/50	125	50	135	0,530
125/65	125	66	106	0,440
125/80	125	81	79	0,410
125/100	125	100	45	0,550
150/65	150	66	151	0,730
150/80	150	81	124	0,610
150/100	150	100	90	0,450
150/125	150	125	45	0,400
200/65	200	66	241	-
200/80	200	81	214	-
200/100	200	100	180	1,240
200/125	200	125	135	1,000
200/150	200	150	90	0,790
250/80	250	81	304	-
250/100	250	100	270	-
250/125	250	125	225	-
250/150	250	150	180	-
250/200	250	200	90	1,007

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15/10	● 131.21.110.0000	● 131.21.210.0000	● 131.21.120.0000	● 131.21.220.0000
20/10	● 131.22.110.0000	● 131.22.210.0000	● 131.22.120.0000	● 131.22.220.0000
20/15	● 131.23.110.0000	● 131.23.210.0000	● 131.23.120.0000	● 131.23.220.0000
25/10	● 131.24.110.0000	● 131.24.210.0000	● 131.24.120.0000	● 131.24.220.0000
25/15	● 131.25.110.0000	● 131.25.210.0000	● 131.25.120.0000	● 131.25.220.0000
25/20	● 131.26.110.0000	● 131.26.210.0000	● 131.26.120.0000	● 131.26.220.0000
32/20	● 131.29.110.0000	● 131.29.210.0000	● 131.29.120.0000	● 131.29.220.0000
32/25	● 131.30.110.0000	● 131.30.210.0000	● 131.30.120.0000	● 131.30.220.0000
40/15	● 131.32.110.0000	● 131.32.210.0000	● 131.32.120.0000	● 131.32.220.0000
40/20	● 131.33.110.0000	● 131.33.210.0000	● 131.33.120.0000	● 131.33.220.0000
40/25	● 131.34.110.0000	● 131.34.210.0000	● 131.34.120.0000	● 131.34.220.0000
40/32	● 131.35.110.0000	● 131.35.210.0000	● 131.35.120.0000	● 131.35.220.0000
50/25	● 131.39.110.0000	● 131.39.210.0000	● 131.39.120.0000	● 131.39.220.0000
50/32	● 131.40.110.0000	● 131.40.210.0000	● 131.40.120.0000	● 131.40.220.0000
50/40	● 131.41.110.0000	● 131.41.210.0000	● 131.41.120.0000	● 131.41.220.0000
65/25	● 131.45.110.0000	● 131.45.210.0000	● 131.45.120.0000	● 131.45.220.0000
65/32	● 131.46.110.0000	● 131.46.210.0000	● 131.46.120.0000	● 131.46.220.0000
65/40	● 131.47.110.0000	● 131.47.210.0000	● 131.47.120.0000	● 131.47.220.0000
65/50	● 131.48.110.0000	● 131.48.210.0000	● 131.48.120.0000	● 131.48.220.0000
80/25	● 131.60.110.0000	● 131.60.210.0000	● 131.60.120.0000	● 131.60.220.0000
80/32	● 131.61.110.0000	● 131.61.210.0000	● 131.61.120.0000	● 131.61.220.0000
80/40	● 131.62.110.0000	● 131.62.210.0000	● 131.62.120.0000	● 131.62.220.0000
80/50	● 131.63.110.0000	● 131.63.210.0000	● 131.63.120.0000	● 131.63.220.0000
80/65	● 131.64.110.0000	● 131.64.210.0000	● 131.64.120.0000	● 131.64.220.0000
100/50	● 131.72.110.0000	● 131.72.210.0000	● 131.72.120.0000	● 131.72.220.0000
100/65	● 131.73.110.0000	● 131.73.210.0000	● 131.73.120.0000	● 131.73.220.0000
100/80	● 131.75.110.0000	● 131.75.210.0000	● 131.75.120.0000	● 131.75.220.0000
125/50	○ 131.82.110.0000	○ 131.82.210.0000	○ 131.82.120.0000	○ 131.82.220.0000
125/65	● 131.83.110.0000	● 131.83.210.0000	● 131.83.120.0000	● 131.83.220.0000
125/80	● 131.85.110.0000	● 131.85.210.0000	● 131.85.120.0000	● 131.85.220.0000
125/100	● 131.86.110.0000	● 131.86.210.0000	● 131.86.120.0000	● 131.86.220.0000
150/65	○ 131.94.110.0000	○ 131.94.210.0000	○ 131.94.120.0000	○ 131.94.220.0000
150/80	● 131.96.110.0000	● 131.96.210.0000	● 131.96.120.0000	● 131.96.220.0000
150/100	● 131.97.110.0000	● 131.97.210.0000	● 131.97.120.0000	● 131.97.220.0000
150/125	● 131.98.110.0000	● 131.98.210.0000	● 131.98.120.0000	● 131.98.220.0000
200/65	○ 131.9L.110.0000	○ 131.9L.210.0000	○ 131.9L.120.0000	○ 131.9L.220.0000
200/80	○ 131.9N.110.0000	○ 131.9N.210.0000	○ 131.9N.120.0000	○ 131.9N.220.0000
200/100	○ 131.9O.110.0000	○ 131.9O.210.0000	○ 131.9O.120.0000	○ 131.9O.220.0000
200/125	○ 131.9P.110.0000	○ 131.9P.210.0000	○ 131.9P.120.0000	○ 131.9P.220.0000
200/150	○ 131.9Q.110.0000	○ 131.9Q.210.0000	○ 131.9Q.120.0000	○ 131.9Q.220.0000
250/80	○ 131.B3.110.0000	○ 131.B3.210.0000	○ 131.B3.120.0000	○ 131.B3.220.0000
250/100	○ 131.B4.110.0000	○ 131.B4.210.0000	○ 131.B4.120.0000	○ 131.B4.220.0000
250/125	○ 131.B5.110.0000	○ 131.B5.210.0000	○ 131.B5.120.0000	○ 131.B5.220.0000
250/150	○ 131.B6.110.0000	○ 131.B6.210.0000	○ 131.B6.120.0000	○ 131.B6.220.0000
250/200	○ 131.B7.110.0000	○ 131.B7.210.0000	○ 131.B7.120.0000	○ 131.B7.220.0000

verwendbar auch für DIN 11850 Reihe 1

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Reduzierstück konz. DIN 11852-RK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322)



DN	d1	d2	l1	Gewicht (kg)
15/10	16	10	11	0,010
20/10	20	10	18	0,010
20/15	20	16	7	0,010
25/10	26	10	28	0,020
25/15	26	16	18	0,020
25/20	26	20	11	0,010
32/20	32	20	22	0,020
32/25	32	26	11	0,020
40/15	38	16	40	0,040
40/20	38	20	33	0,040
40/25	38	26	22	0,030
40/32	38	32	11	0,040
50/25	50	26	44	0,080
50/32	50	32	33	0,080
50/40	50	38	22	0,090
65/25	66	26	73	0,130
65/32	66	32	62	0,120
65/40	66	38	51	0,110
65/50	66	50	29	0,090
80/25	81	26	100	0,200
80/32	81	32	89	0,180
80/40	81	38	78	0,160
80/50	81	50	56	0,120
80/65	81	66	27	0,110
100/50	100	50	90	0,290
100/65	100	66	61	0,280
100/80	100	81	34	0,170
125/50	125	50	135	0,530
125/65	125	66	106	0,440
125/80	125	81	79	0,410
125/100	125	100	45	0,550
150/65	150	66	151	0,730
150/80	150	81	124	0,610
150/100	150	100	90	0,450
150/125	150	125	45	0,400
200/65	200	66	241	-
200/80	200	81	214	-
200/100	200	100	180	1,240
200/125	200	125	135	1,000
200/150	200	150	90	0,790
250/80	250	81	304	-
250/100	250	100	270	-
250/125	250	125	225	-
250/150	250	150	180	-
250/200	250	200	90	1,007

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15/10	○ 131.21.120.0300	○ 131.21.220.0300
20/10	○ 131.22.120.0300	○ 131.22.220.0300
20/15	○ 131.23.120.0300	○ 131.23.220.0300
25/10	○ 131.24.120.0300	○ 131.24.220.0300
25/15	○ 131.25.120.0300	○ 131.25.220.0300
25/20	○ 131.26.120.0300	○ 131.26.220.0300
32/20	○ 131.29.120.0300	○ 131.29.220.0300
32/25	○ 131.30.120.0300	○ 131.30.220.0300
40/15	○ 131.32.120.0300	○ 131.32.220.0300
40/20	○ 131.33.120.0300	○ 131.33.220.0300
40/25	○ 131.34.120.0300	○ 131.34.220.0300
40/32	○ 131.35.120.0300	○ 131.35.220.0300
50/25	○ 131.39.120.0300	○ 131.39.220.0300
50/32	○ 131.40.120.0300	○ 131.40.220.0300
50/40	○ 131.41.120.0300	○ 131.41.220.0300
65/25	○ 131.45.120.0300	○ 131.45.220.0300
65/32	○ 131.46.120.0300	○ 131.46.220.0300
65/40	○ 131.47.120.0300	○ 131.47.220.0300
65/50	○ 131.48.120.0300	○ 131.48.220.0300
80/25	○ 131.60.120.0300	○ 131.60.220.0300
80/32	○ 131.61.120.0300	○ 131.61.220.0300
80/40	○ 131.62.120.0300	○ 131.62.220.0300
80/50	○ 131.63.120.0300	○ 131.63.220.0300
80/65	○ 131.64.120.0300	○ 131.64.220.0300
100/50	○ 131.72.120.0300	○ 131.72.220.0300
100/65	○ 131.73.120.0300	○ 131.73.220.0300
100/80	○ 131.75.120.0300	○ 131.75.220.0300
125/50	○ 131.82.120.0300	○ 131.82.220.0300
125/65	○ 131.83.120.0300	○ 131.83.220.0300
125/80	○ 131.85.120.0300	○ 131.85.220.0300
125/100	○ 131.86.120.0300	○ 131.86.220.0300
150/65	○ 131.94.120.0300	○ 131.94.220.0300
150/80	○ 131.96.120.0300	○ 131.96.220.0300
150/100	○ 131.97.120.0300	○ 131.97.220.0300
150/125	○ 131.98.120.0300	○ 131.98.220.0300
200/65	○ 131.9L.120.0300	○ 131.9L.220.0300
200/80	○ 131.9N.120.0300	○ 131.9N.220.0300
200/100	○ 131.9O.120.0300	○ 131.9O.220.0300
200/125	○ 131.9P.120.0300	○ 131.9P.220.0300
200/150	○ 131.9Q.120.0300	○ 131.9Q.220.0300
250/80	○ 131.B3.120.0300	○ 131.B3.220.0300
250/100	○ 131.B4.120.0300	○ 131.B4.220.0300
250/125	○ 131.B5.120.0300	○ 131.B5.220.0300
250/150	○ 131.B6.120.0300	○ 131.B6.220.0300
250/200	○ 131.B7.120.0300	○ 131.B7.220.0300

verwendbar auch für DIN 11850 Reihe 1

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Reduzierstück exz. DIN 11852-RE (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322ex)



DN	d1	d2	l2	Gewicht (kg)
15/10	16	10	16.5	0,010
20/15	20	16	11	0,010
25/20	26	20	16.5	0,030
32/20	32	20	33	0,030
32/25	32	26	16.5	0,040
40/25	38	26	33	0,050
40/32	38	32	16.5	0,070
50/40	50	38	33	0,070
65/50	66	50	44	0,110
80/65	81	66	41	0,140
100/80	100	81	52.5	0,200
125/100	125	100	68.5	0,280
150/125	150	125	68.5	0,290

Reduzierstück exz. DIN 11852-RE (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322ex)



DN	d1	d2	l2	Gewicht (kg)
15/10	16	10	16.5	0,010
20/15	20	16	11	0,010
25/20	26	20	16.5	0,030
32/20	32	20	33	0,030
32/25	32	26	16.5	0,040
40/25	38	26	33	0,050
40/32	38	32	16.5	0,070
50/40	50	38	33	0,070
65/50	66	50	44	0,110
80/65	81	66	41	0,140
100/80	100	81	52.5	0,200
125/100	125	100	68.5	0,280
150/125	150	125	68.5	0,290

Reduzierstück konz. Zoll (322Z)



DN	d1	d2	l1	Gewicht (kg)
1½" / 1"	35.1	22.9	22	0,030
2" / 1"	47.8	22.9	45	0,080
2" / 1½"	47.8	35.1	23	0,090
2½" / 1"	60.2	22.9	68	0,130
2½" / 1½"	60.2	35.1	45.5	0,110
2½" / 2"	60.2	47.8	23	0,090
3" / 1"	72.8	22.9	89	0,200
3" / 1½"	72.8	35.1	67	0,160
3" / 2"	72.8	47.8	44	0,120
3" / 2½"	72.8	60.2	21	0,110
4" / 1"	97.4	22.9	135	0,370
4" / 1½"	97.4	35.1	113	0,320
4" / 2"	97.4	47.8	90	0,290
4" / 2½"	97.4	60.2	67	0,240
4" / 3"	97.4	72.8	46	0,170

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Reduzierstück exz. DIN 11852-RE (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322ex)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15/10	○ 132.21.110.0001	○ 132.21.210.0001	○ 132.21.120.0001	○ 132.21.220.0001
20/15	○ 132.23.110.0001	○ 132.23.210.0001	○ 132.23.120.0001	○ 132.23.220.0001
25/20	○ 132.26.110.0001	○ 132.26.210.0001	○ 132.26.120.0001	○ 132.26.220.0001
32/20	○ 132.29.110.0001	○ 132.29.210.0001	○ 132.29.120.0001	○ 132.29.220.0001
32/25	○ 132.30.110.0001	○ 132.30.210.0001	○ 132.30.120.0001	○ 132.30.220.0001
40/25	○ 132.34.110.0001	○ 132.34.210.0001	○ 132.34.120.0001	○ 132.34.220.0001
40/32	○ 132.35.110.0001	○ 132.35.210.0001	○ 132.35.120.0001	○ 132.35.220.0001
50/40	○ 132.41.110.0001	○ 132.41.210.0001	○ 132.41.120.0001	○ 132.41.220.0001
65/50	○ 132.48.110.0001	○ 132.48.210.0001	○ 132.48.120.0001	○ 132.48.220.0001
80/65	○ 132.64.110.0001	○ 132.64.210.0001	○ 132.64.120.0001	○ 132.64.220.0001
100/80	○ 132.75.110.0001	○ 132.75.210.0001	○ 132.75.120.0001	○ 132.75.220.0001
125/100	○ 132.86.110.0001	○ 132.86.210.0001	○ 132.86.120.0001	○ 132.86.220.0001
150/125	○ 132.98.110.0001	○ 132.98.210.0001	○ 132.98.120.0001	○ 132.98.220.0001
verwendbar auch für DIN 11850 Reihe 1				

Reduzierstück exz. DIN 11852-RE (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (322ex)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15/10	○ 132.21.120.0301	○ 132.21.220.0301
20/15	○ 132.23.120.0301	○ 132.23.220.0301
25/20	○ 132.26.120.0301	○ 132.26.220.0301
32/20	○ 132.29.120.0301	○ 132.29.220.0301
32/25	○ 132.30.120.0301	○ 132.30.220.0301
40/25	○ 132.34.120.0301	○ 132.34.220.0301
40/32	○ 132.35.120.0301	○ 132.35.220.0301
50/40	○ 132.41.120.0301	○ 132.41.220.0301
65/50	○ 132.48.120.0301	○ 132.48.220.0301
80/65	○ 132.64.120.0301	○ 132.64.220.0301
100/80	○ 132.75.120.0301	○ 132.75.220.0301
125/100	○ 132.86.120.0301	○ 132.86.220.0301
150/125	○ 132.98.120.0301	○ 132.98.220.0301
verwendbar auch für DIN 11850 Reihe 1		

Reduzierstück konz. Zoll (322Z)

DN	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1½" / 1"	● 133.34.110.0000	● 133.34.210.0000	● 133.34.120.0000	● 133.34.220.0000
2" / 1"	● 133.39.110.0000	● 133.39.210.0000	● 133.39.120.0000	● 133.39.220.0000
2" / 1½"	● 133.41.110.0000	● 133.41.210.0000	● 133.41.120.0000	● 133.41.220.0000
2½" / 1"	○ 133.45.110.0000	○ 133.45.210.0000	○ 133.45.120.0000	○ 133.45.220.0000
2½" / 1½"	● 133.47.110.0000	● 133.47.210.0000	● 133.47.120.0000	● 133.47.220.0000
2½" / 2"	● 133.48.110.0000	● 133.48.210.0000	● 133.48.120.0000	● 133.48.220.0000
3" / 1"	○ 133.52.110.0000	○ 133.52.210.0000	● 133.52.120.0000	● 133.52.220.0000
3" / 1½"	● 133.54.110.0000	● 133.54.210.0000	● 133.54.120.0000	● 133.54.220.0000
3" / 2"	● 133.55.110.0000	● 133.55.210.0000	● 133.55.120.0000	● 133.55.220.0000
3" / 2½"	● 133.56.110.0000	● 133.56.210.0000	● 133.56.120.0000	● 133.56.220.0000
4" / 1"	○ 133.69.110.0000	○ 133.69.210.0000	○ 133.69.120.0000	○ 133.69.220.0000
4" / 1½"	○ 133.71.110.0000	○ 133.71.210.0000	○ 133.71.120.0000	○ 133.71.220.0000
4" / 2"	● 133.72.110.0000	● 133.72.210.0000	● 133.72.120.0000	● 133.72.220.0000
4" / 2½"	● 133.73.110.0000	● 133.73.210.0000	● 133.73.120.0000	● 133.73.220.0000
4" / 3"	● 133.74.110.0000	● 133.74.210.0000	● 133.74.120.0000	● 133.74.220.0000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Reduzierstück konz. Zoll (322Z)



DN	d1	d2	l1	Gewicht (kg)
1½" / 1"	35.1	22.9	22	0,030
2" / 1"	47.8	22.9	45	0,080
2" / 1½"	47.8	35.1	23	0,090
2½" / 1"	60.2	22.9	68	0,130
2½" / 1½"	60.2	35.1	45.5	0,110
2½" / 2"	60.2	47.8	23	0,090
3" / 1"	72.8	22.9	89	0,200
3" / 1½"	72.8	35.1	67	0,160
3" / 2"	72.8	47.8	44	0,120
3" / 2½"	72.8	60.2	21	0,110
4" / 1"	97.4	22.9	135	0,370
4" / 1½"	97.4	35.1	113	0,320
4" / 2"	97.4	47.8	90	0,290
4" / 2½"	97.4	60.2	67	0,240
4" / 3"	97.4	72.8	46	0,170

Reduzierstück exz. Zoll (322Zex)



DN	d1	d2	l2	Gewicht (kg)
1½" / 1"	35.1	22.9	23	0,050
2" / 1"	47.8	22.9	47	0,080
2" / 1½"	47.8	35.1	24	0,070
2½" / 1½"	60.2	35.1	48	0,170
2½" / 2"	60.2	47.8	24	0,110
3" / 2"	72.8	47.8	46	0,200
3" / 2½"	72.8	60.2	22	0,130
4" / 2½"	97.4	60.2	70	0,340
4" / 3"	97.4	72.8	48	0,210

Reduzierstück konz. GK DIN (356)



DN	d1	d2	d5	f	L	Gewicht (kg)
32/25	32	26	58x1/6"	7	55	0,350
40/25	38	26	65x1/6"	7	66	0,450
40/32	38	32	65x1/6"	7	58	0,500
50/32	50	32	78x1/6"	7	81	0,570
50/40	50	38	78x1/6"	7	71	0,640
65/40	66	38	95x1/6"	8	102	0,730
65/50	66	50	95x1/6"	8	82	0,870
80/50	81	50	110x1/4"	8	109	1,050
80/65	81	66	110x1/4"	8	84	1,350
100/65	100	66	130x1/4"	10	123	1,430
100/80	100	81	130x1/4"	10	101	1,100

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Reduzierstück konz. Zoll (322Z)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1½" / 1"	○ 133.34.120.0300	○ 133.34.220.0300
2" / 1"	○ 133.39.120.0300	○ 133.39.220.0300
2" / 1½"	○ 133.41.120.0300	○ 133.41.220.0300
2½" / 1"	○ 133.45.120.0300	○ 133.45.220.0300
2½" / 1½"	○ 133.47.120.0300	○ 133.47.220.0300
2½" / 2"	○ 133.48.120.0300	○ 133.48.220.0300
3" / 1"	○ 133.52.120.0300	○ 133.52.220.0300
3" / 1½"	○ 133.54.120.0300	○ 133.54.220.0300
3" / 2"	○ 133.55.120.0300	○ 133.55.220.0300
3" / 2½"	○ 133.56.120.0300	○ 133.56.220.0300
4" / 1"	○ 133.69.120.0300	○ 133.69.220.0300
4" / 1½"	○ 133.71.120.0300	○ 133.71.220.0300
4" / 2"	○ 133.72.120.0300	○ 133.72.220.0300
4" / 2½"	○ 133.73.120.0300	○ 133.73.220.0300
4" / 3"	○ 133.74.120.0300	○ 133.74.220.0300

Reduzierstück exz. Zoll (322Zex)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1½" / 1"	● 134.34.110.0000	● 134.34.210.0000	● 134.34.120.0000	● 134.34.220.0000
2" / 1"	● 134.39.110.0000	● 134.39.210.0000	● 134.39.120.0000	● 134.39.220.0000
2" / 1½"	● 134.41.110.0000	● 134.41.210.0000	● 134.41.120.0000	● 134.41.220.0000
2½" / 1½"	● 134.47.110.0000	● 134.47.210.0000	● 134.47.120.0000	● 134.47.220.0000
2½" / 2"	● 134.48.110.0000	● 134.48.210.0000	● 134.48.120.0000	● 134.48.220.0000
3" / 2"	● 134.55.110.0000	● 134.55.210.0000	● 134.55.120.0000	● 134.55.220.0000
3" / 2½"	○ 134.56.110.0000	○ 134.56.210.0000	○ 134.56.120.0000	○ 134.56.220.0000
4" / 2½"	○ 134.73.110.0000	○ 134.73.210.0000	● 134.73.120.0000	● 134.73.220.0000
4" / 3"	● 134.74.110.0000	● 134.74.210.0000	○ 134.74.120.0000	○ 134.74.220.0000

Reduzierstück konz. GK DIN (356)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
32/25	● 135.30.110.0020	● 135.30.210.0020	○ 135.30.120.0020	○ 135.30.220.0020
40/25	● 135.34.110.0020	● 135.34.210.0020	○ 135.34.120.0020	○ 135.34.220.0020
40/32	● 135.35.110.0020	● 135.35.210.0020	● 135.35.120.0020	● 135.35.220.0020
50/32	● 135.40.110.0020	● 135.40.210.0020	○ 135.40.120.0020	○ 135.40.220.0020
50/40	● 135.41.110.0020	● 135.41.210.0020	○ 135.41.120.0020	○ 135.41.220.0020
65/40	○ 135.47.110.0020	○ 135.47.210.0020	○ 135.47.120.0020	○ 135.47.220.0020
65/50	● 135.48.110.0020	● 135.48.210.0020	○ 135.48.120.0020	○ 135.48.220.0020
80/50	● 135.63.110.0020	● 135.63.210.0020	○ 135.63.120.0020	○ 135.63.220.0020
80/65	● 135.64.110.0020	● 135.64.210.0020	○ 135.64.120.0020	○ 135.64.220.0020
100/65	○ 135.73.110.0020	○ 135.73.210.0020	○ 135.73.120.0020	○ 135.73.220.0020
100/80	○ 135.75.110.0020	○ 135.75.210.0020	○ 135.75.120.0020	○ 135.75.220.0020

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Reduzierstück konz. KG DIN (365)



DN	d1	d2	d5	f	L	Gewicht (kg)
32/25	32	26	52x1/6"	7	55	0,430
40/25	38	26	52x1/6"	7	66	0,500
40/32	38	32	58x1/6"	7	58	0,510
50/32	50	32	58x1/6"	7	81	0,650
50/40	50	38	65x1/6"	7	71	0,850
65/40	66	38	65x1/6"	7	101	1,000
65/50	66	50	78x1/6"	7	81	1,050
80/50	81	50	78x1/6"	7	108	1,150
80/65	81	66	95x1/6"	8	84	1,500
100/65	100	66	95x1/6"	8	121	1,920
100/80	100	81	110x1/4"	8	99	1,950

Reduzierstück konz. KK DIN (366)



DN	d1	d2	L	Gewicht (kg)
32/25	32	26	48	0,450
40/25	38	26	59	0,670
40/32	38	32	51	0,720
50/32	50	32	74	0,970
50/40	50	38	64	1,030
65/40	66	38	94	1,500
65/50	66	50	74	1,340
80/50	81	50	101	1,650
80/65	81	66	76	1,970
100/65	100	66	113	2,000
100/80	100	81	91	2,420

Zwischenstück GG DIN (370)



DN	d1	d5	f	L	Gewicht (kg)
10	10	28x1/8"	4	42	0,090
15	16	34x1/8"	4	42	0,110
20	20	44x1/6"	6	48	0,210
25	26	52x1/6"	7	58	0,280
32	32	58x1/6"	7	64	0,360
40	38	65x1/6"	7	66	0,460
50	50	78x1/6"	7	70	0,670
65	66	95x1/6"	8	80	1,060
80	81	110x1/4"	8	90	1,410
100	100	130x1/4"	10	108	2,130

Zwischenstück KG DIN (371)



DN	d1	d5	f	L	Gewicht (kg)
10	10	28x1/8"	4	38	0,130
15	16	34x1/8"	4	38	0,160
20	20	44x1/6"	6	42	0,280
25	26	52x1/6"	7	51	0,390
32	32	58x1/6"	7	57	0,470
40	38	65x1/6"	7	59	0,550
50	50	78x1/6"	7	63	0,770
65	66	95x1/6"	8	72	1,240
80	81	110x1/4"	8	82	1,730
100	100	130x1/4"	10	98	2,400

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Reduzierstück konz. KG DIN (365)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
32/25	● 135.30.110.0030	● 135.30.210.0030	○ 135.30.120.0030	○ 135.30.220.0030
40/25	● 135.34.110.0030	● 135.34.210.0030	○ 135.34.120.0030	○ 135.34.220.0030
40/32	● 135.35.110.0030	● 135.35.210.0030	○ 135.35.120.0030	○ 135.35.220.0030
50/32	● 135.40.110.0030	● 135.40.210.0030	○ 135.40.120.0030	○ 135.40.220.0030
50/40	● 135.41.110.0030	● 135.41.210.0030	● 135.41.120.0030	● 135.41.220.0030
65/40	○ 135.47.110.0030	○ 135.47.210.0030	○ 135.47.120.0030	○ 135.47.220.0030
65/50	● 135.48.110.0030	● 135.48.210.0030	○ 135.48.120.0030	○ 135.48.220.0030
80/50	● 135.63.110.0030	● 135.63.210.0030	○ 135.63.120.0030	○ 135.63.220.0030
80/65	● 135.64.110.0030	● 135.64.210.0030	○ 135.64.120.0030	○ 135.64.220.0030
100/65	● 135.73.110.0030	● 135.73.210.0030	○ 135.73.120.0030	○ 135.73.220.0030
100/80	● 135.75.110.0030	● 135.75.210.0030	○ 135.75.120.0030	○ 135.75.220.0030

Reduzierstück konz. KK DIN (366)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
32/25	○ 135.30.110.0040	○ 135.30.210.0040	○ 135.30.120.0040	○ 135.30.220.0040
40/25	○ 135.34.110.0040	○ 135.34.210.0040	○ 135.34.120.0040	○ 135.34.220.0040
40/32	○ 135.35.110.0040	○ 135.35.210.0040	○ 135.35.120.0040	○ 135.35.220.0040
50/32	○ 135.40.110.0040	○ 135.40.210.0040	○ 135.40.120.0040	○ 135.40.220.0040
50/40	● 135.41.110.0040	● 135.41.210.0040	○ 135.41.120.0040	○ 135.41.220.0040
65/40	○ 135.47.110.0040	○ 135.47.210.0040	○ 135.47.120.0040	○ 135.47.220.0040
65/50	● 135.48.110.0040	● 135.48.210.0040	○ 135.48.120.0040	○ 135.48.220.0040
80/50	○ 135.63.110.0040	○ 135.63.210.0040	○ 135.63.120.0040	○ 135.63.220.0040
80/65	○ 135.64.110.0040	○ 135.64.210.0040	○ 135.64.120.0040	○ 135.64.220.0040
100/65	○ 135.73.110.0040	○ 135.73.210.0040	○ 135.73.120.0040	○ 135.73.220.0040
100/80	○ 135.75.110.0040	○ 135.75.210.0040	○ 135.75.120.0040	○ 135.75.220.0040

Zwischenstück GG DIN (370)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 199.04.110.0000	○ 199.04.210.0000	○ 199.04.120.0000	○ 199.04.220.0000
15	○ 199.06.110.0000	○ 199.06.210.0000	○ 199.06.120.0000	○ 199.06.220.0000
20	○ 199.07.110.0000	○ 199.07.210.0000	○ 199.07.120.0000	○ 199.07.220.0000
25	○ 199.08.110.0000	○ 199.08.210.0000	○ 199.08.120.0000	○ 199.08.220.0000
32	○ 199.09.110.0000	○ 199.09.210.0000	○ 199.09.120.0000	○ 199.09.220.0000
40	● 199.10.110.0000	● 199.10.210.0000	○ 199.10.120.0000	○ 199.10.220.0000
50	● 199.11.110.0000	● 199.11.210.0000	○ 199.11.120.0000	○ 199.11.220.0000
65	○ 199.12.110.0000	○ 199.12.210.0000	○ 199.12.120.0000	○ 199.12.220.0000
80	○ 199.14.110.0000	○ 199.14.210.0000	○ 199.14.120.0000	○ 199.14.220.0000
100	○ 199.15.110.0000	○ 199.15.210.0000	○ 199.15.120.0000	○ 199.15.220.0000

Zwischenstück KG DIN (371)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 199.04.110.0001	○ 199.04.210.0001	○ 199.04.120.0001	○ 199.04.220.0001
15	○ 199.06.110.0001	○ 199.06.210.0001	○ 199.06.120.0001	○ 199.06.220.0001
20	○ 199.07.110.0001	○ 199.07.210.0001	○ 199.07.120.0001	○ 199.07.220.0001
25	○ 199.08.110.0001	○ 199.08.210.0001	○ 199.08.120.0001	○ 199.08.220.0001
32	○ 199.09.110.0001	○ 199.09.210.0001	○ 199.09.120.0001	○ 199.09.220.0001
40	○ 199.10.110.0001	○ 199.10.210.0001	○ 199.10.120.0001	○ 199.10.220.0001
50	○ 199.11.110.0001	○ 199.11.210.0001	○ 199.11.120.0001	○ 199.11.220.0001
65	○ 199.12.110.0001	○ 199.12.210.0001	○ 199.12.120.0001	○ 199.12.220.0001
80	○ 199.14.110.0001	○ 199.14.210.0001	○ 199.14.120.0001	○ 199.14.220.0001
100	○ 199.15.110.0001	○ 199.15.210.0001	○ 199.15.120.0001	○ 199.15.220.0001

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Zwischenstück KK DIN (372)



DN	d1	d5	L	Gewicht (kg)
10	10	28x1/8"	34	0,180
15	16	34x1/8"	34	0,220
20	20	44x1/6"	36	0,380
25	26	52x1/6"	44	0,540
32	32	58x1/6"	50	0,660
40	38	65x1/6"	52	0,760
50	50	78x1/6"	56	1,060
65	66	95x1/6"	64	1,720
80	81	110x1/4"	74	2,360
100	100	130x1/4"	88	3,380

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Zwischenstück KK DIN (372)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 199.04.110.0002	○ 199.04.210.0002	○ 199.04.120.0002	○ 199.04.220.0002
15	○ 199.06.110.0002	○ 199.06.210.0002	○ 199.06.120.0002	○ 199.06.220.0002
20	○ 199.07.110.0002	○ 199.07.210.0002	○ 199.07.120.0002	○ 199.07.220.0002
25	○ 199.08.110.0002	○ 199.08.210.0002	○ 199.08.120.0002	○ 199.08.220.0002
32	○ 199.09.110.0002	○ 199.09.210.0002	○ 199.09.120.0002	○ 199.09.220.0002
40	● 199.10.110.0002	● 199.10.210.0002	○ 199.10.120.0002	○ 199.10.220.0002
50	● 199.11.110.0002	● 199.11.210.0002	○ 199.11.120.0002	○ 199.11.220.0002
65	○ 199.12.110.0002	○ 199.12.210.0002	○ 199.12.120.0002	○ 199.12.220.0002
80	○ 199.14.110.0002	○ 199.14.210.0002	○ 199.14.120.0002	○ 199.14.220.0002
100	○ 199.15.110.0002	○ 199.15.210.0002	○ 199.15.120.0002	○ 199.15.220.0002

v200828

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (904N)



DN	d0	h3	s	Gewicht (kg)
25	23	10	1.5	0,010
32	35	11.5	1.5	0,020
40	41	12.5	1.5	0,020
50	53	15.5	1.5	0,030
65	70	19.5	2	0,080
80	85	22.5	2	0,120
100	104	26.5	2	0,200
125	129	31	2	0,280
150	154	36	2	0,650
200	204	46	2	1,160
250	254	59.5	2	1,600

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (904)



DN	d0	h3	s	Gewicht (kg)
25	23	10	1.5	0,010
32	35	11.5	1.5	0,020
40	41	12.5	1.5	0,020
50	53	15.5	1.5	0,030
65	70	19.5	2	0,080
80	85	22.5	2	0,120
100	104	26.5	2	0,200
125	129	31	2	0,280
150	154	36	2	0,650
200	204	46	2	1,160
250	254	59.5	2	1,600

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (904)



DN	d0	h3	s	Gewicht (kg)
25	28	10	1.5	0,010
32	34	11.5	1.5	0,020
40	40	12.5	1.5	0,020
50	52	15.5	1.5	0,030

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (904)



DN	d0	h3	s	Gewicht (kg)
25	28	10	1.5	0,010
32	34	11.5	1.5	0,020
40	40	12.5	1.5	0,020
50	52	15.5	1.5	0,030

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (904N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 181.08.110.0014	○ 181.08.210.0014	● 181.08.120.0014	○ 181.08.220.0014
32	○ 181.09.110.0014	○ 181.09.210.0014	○ 181.09.120.0014	○ 181.09.220.0014
40	○ 181.10.110.0014	○ 181.10.210.0014	○ 181.10.120.0014	○ 181.10.220.0014
50	○ 181.11.110.0014	○ 181.11.210.0014	○ 181.11.120.0014	○ 181.11.220.0014
65	● 181.12.110.0003	● 181.12.210.0003	● 181.12.120.0003	● 181.12.220.0003
80	● 181.14.110.0003	● 181.14.210.0003	● 181.14.120.0003	● 181.14.220.0003
100	● 181.15.110.0003	● 181.15.210.0003	● 181.15.120.0003	● 181.15.220.0003
125	● 181.16.110.0003	● 181.16.210.0003	● 181.16.120.0003	● 181.16.220.0003
150	● 181.17.110.0003	● 181.17.210.0003	● 181.17.120.0003	● 181.17.220.0003
200	● 181.18.110.0003	● 181.18.210.0003	● 181.18.120.0003	● 181.18.220.0003
250	● 181.19.110.0003	● 181.19.210.0003	● 181.19.120.0003	● 181.19.220.0003

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (904)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 181.08.120.0314	○ 181.08.220.0314
32	○ 181.09.120.0314	○ 181.09.220.0314
40	○ 181.10.120.0314	○ 181.10.220.0314
50	○ 181.11.120.0314	○ 181.11.220.0314
65	○ 181.12.120.0303	○ 181.12.220.0303
80	○ 181.14.120.0303	○ 181.14.220.0303
100	○ 181.15.120.0303	○ 181.15.220.0303
125	○ 181.16.120.0303	○ 181.16.220.0303
150	○ 181.17.120.0303	○ 181.17.220.0303
200	○ 181.18.120.0303	○ 181.18.220.0303
250	○ 181.19.120.0303	○ 181.19.220.0303

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (904)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 181.08.110.0003	● 181.08.210.0003	● 181.08.120.0003	● 181.08.220.0003
32	● 181.09.110.0003	● 181.09.210.0003	● 181.09.120.0003	● 181.09.220.0003
40	● 181.10.110.0003	● 181.10.210.0003	● 181.10.120.0003	● 181.10.220.0003
50	● 181.11.110.0003	● 181.11.210.0003	● 181.11.120.0003	● 181.11.220.0003

ab DN 65 siehe Reihe 2

Gewölbter Boden DIN 28011 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (904)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 181.08.120.0303	○ 181.08.220.0303
32	○ 181.09.120.0303	○ 181.09.220.0303
40	○ 181.10.120.0303	○ 181.10.220.0303
50	○ 181.11.120.0303	○ 181.11.220.0303

ab DN 65 siehe Reihe 2

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Gewölbter Boden DIN 28011 Zoll (904Z)



DN	d0	h3	s	Gewicht (kg)
1"	25.4	14	1.5	0,010
1½"	38.1	18	1.5	0,020
2"	50.8	13.5	1.5	0,030
2½"	63.5	16.5	1.5	0,080
3"	76.1	18	2	0,120
4"	101.6	23	2	0,200

Gewölbter Boden DIN 28011 ISO (904I)



DN	d0	h3	s	Gewicht (kg)
25	33.7	18	2	0,031
32	42.4	20	2	0,048
40	48.3	20	2	0,058
50	60.3	25	2	0,087
65	76.1	26	2	0,130
80	88.9	38	2	0,210
100	114.3	28.5	2	0,320
125	139.7	47	2	0,440
150	168.3	40	2	0,750
200	219.1	62	2	1,350

Rosette DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (901)



DN	d1	d8	h	Gewicht (kg)
15	18.5	128	8	0,120
20	22.5	128	8	0,120
25	28.5	128	8	0,110
32	34.5	128	8	0,110
40	40.5	128	8	0,100
50	52.5	128	6	0,100
65	70.5	128	6	0,130
80	85.5	186	10	0,150
100	104.5	186	10	0,190

Rohrglocke DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (902)



DN	d1	d10	h	Gewicht (kg)
25	28.2	81	140	0,640
32	34.2	100	140	0,660
40	40.2	100	140	0,650
50	52.2	125	140	0,630
65	70.3	125	140	0,810
80	85.3	125	145	1,140
100	104.3	150	200	2,120
125	129.5	200	250	2,600
150	154.5	200	246	2,950

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewölbter Boden DIN 28011 Zoll (904Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 181.08.110.0004	○ 181.08.210.0004	○ 181.08.120.0004	○ 181.08.220.0004
1½"	○ 181.10.110.0004	○ 181.10.210.0004	○ 181.10.120.0004	○ 181.10.220.0004
2"	● 181.11.110.0004	● 181.11.210.0004	● 181.11.120.0004	● 181.11.220.0004
2½"	○ 181.12.110.0004	○ 181.12.210.0004	● 181.12.120.0004	● 181.12.220.0004
3"	● 181.13.110.0004	● 181.13.210.0004	● 181.13.120.0004	● 181.13.220.0004
4"	● 181.15.110.0004	● 181.15.210.0004	● 181.15.120.0004	● 181.15.220.0004

Gewölbter Boden DIN 28011 ISO (904I)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 181.08.110.0009	○ 181.08.210.0009	○ 181.08.120.0009	○ 181.08.220.0009
32	○ 181.09.110.0009	○ 181.09.210.0009	○ 181.09.120.0009	○ 181.09.220.0009
40	○ 181.10.110.0009	○ 181.10.210.0009	○ 181.10.120.0009	○ 181.10.220.0009
50	○ 181.11.110.0009	○ 181.11.210.0009	○ 181.11.120.0009	○ 181.11.220.0009
65	○ 181.12.110.0009	○ 181.12.210.0009	○ 181.12.120.0009	○ 181.12.220.0009
80	○ 181.14.110.0009	○ 181.14.210.0009	○ 181.14.120.0009	○ 181.14.220.0009
100	○ 181.15.110.0009	○ 181.15.210.0009	○ 181.15.120.0009	○ 181.15.220.0009
125	○ 181.16.110.0009	○ 181.16.210.0009	○ 181.16.120.0009	○ 181.16.220.0009
150	○ 181.17.110.0009	○ 181.17.210.0009	○ 181.17.120.0009	○ 181.17.220.0009
200	○ 181.18.110.0009	○ 181.18.210.0009	○ 181.18.120.0009	○ 181.18.220.0009

Rosette DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (901)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer
15	○ 181.06.110.0000	○ 181.06.210.0000
20	○ 181.07.110.0000	○ 181.07.210.0000
25	● 181.08.110.0000	● 181.08.210.0000
32	● 181.09.110.0000	● 181.09.210.0000
40	● 181.10.110.0000	● 181.10.210.0000
50	● 181.11.110.0000	● 181.11.210.0000
65	● 181.12.110.0000	● 181.12.210.0000
80	● 181.14.110.0000	● 181.14.210.0000
100	● 181.15.110.0000	● 181.15.210.0000

Rohrglocke DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (902)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer
25	● 181.08.110.0001	● 181.08.210.0001
32	● 181.09.110.0001	● 181.09.210.0001
40	● 181.10.110.0001	○ 181.10.210.0001
50	● 181.11.110.0001	○ 181.11.210.0001
65	● 181.12.110.0001	● 181.12.210.0001
80	● 181.14.110.0001	○ 181.14.210.0001
100	● 181.15.110.0001	● 181.15.210.0001
125	○ 181.16.110.0001	○ 181.16.210.0001
150	○ 181.17.110.0001	○ 181.17.210.0001

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rohrverbindungen



v200828 • Copyright Nocado GmbH

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die für eine Anfrage und Bestellung benötigten Artikelnummern der Rohrverbindungen, des Zubehörs und der Ersatzteile zu den Rohrverbindungen unseres Katalogprogramms.

Auch die Einbaumaße finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beschreibung der Produkte sowie alle technischen Daten (Datenblatt) finden Sie (demnächst) auf unserer neuen Internetseite.

Haben Sie Fragen, suchen Sie eine andere Ausführung oder möchten Sie bestellen, senden Sie bitte eine eMail an unseren Vertrieb unter **vertrieb@nocado.de**.

Bitte bedenken Sie, dass Sie folgende Merkmale festgelegt und uns mitgeteilt haben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können:

1. Produktart/Bauform
2. Baugröße
3. Werkstoff produktberührter Stahl
4. Werkstoff produktberührte Dichtungen
5. Oberfläche(n)
6. Rohranschlüsse

Ersatzweise können Sie uns auch die Nocado-Artikelnummer senden.

Wenn Sie schon Nocado-Kunde sind, können Sie die Bearbeitung Ihrer Anfrage bei uns beschleunigen, wenn Sie Ihre Kundennummer in Ihrer Anfrage/Bestellung angeben.

Technische Information

Rohrverbindungen

Einsatz

Wo lösbare Rohrverbindungen zweckmäßig sind, insbesondere

- zum Anschluss an abnahmepflichtige Bauteile (z.B. Druckgeräte)
- wo eine Schweißverbindung durch besondere Umstände sehr aufwendig zu realisieren wäre
- zur Demontage bei Wartung und Reparatur
- zur Einbindung von Maschinen und Anlagenteilen
- zur Verbindung unterschiedlicher Materialien, wie z.B. Edelstahlrohrleitung an Kunststofftank
- zur Schaltung von Rohrwegen (insbesondere Paneele und Rohrzäune)

Merkmale

- komplettes Programm meist ab Lager lieferbar z.B.
  - o Deutsche „Milchrohrverschraubung" nach DIN 11851
  - o Nocado Kleinflansch mit metallischem Anschlag und hygienischem Dichtungssystem
  - o SMS „Schwedische Molkereiverschraubung"
  - o IDF
  - o RJT
  - o Clamps auch mit massiven Klammern in verschiedenen Ausführungen
  - o aseptische Rohrverbindungen als Verschraubung, Flansch- oder Clampverbindung mit metallischem Anschlag, selbstzentrierend (auch für molchfähige Leitungen) O-Ringabdichtung, auch für Orbitalschweißungen verfügbar
  - o für Energieleitungen stehen Verbindungen in Industrieausführung zur Verfügung
- Sonderausführungen zur Adaption nahezu jeden Rohrdurchmessers auf Anfrage

Ausführung

- Dichtungswerkstoffe aus:
  - o PTFE und gemäß FDA-Richtlinie aus:
  - o Perbunan
  - o Silikon
  - o HNBR
  - o EPDM
  - o Viton
  - o andere auf Anfrage

	nocanorm	nocaplus
Material:	AISI 304 / 304 L* AISI 316 L**	AISI 316 L**, Sonderedelstähle oder Titan auf Anfrage
Oberfläche:	walzbank, matt, poliert, geschliffen	walzbank, elektrolytisch poliert, matt gestrahlt, andere Oberflächen auf Anfrage
Dokumentation:		Werksprüfzeugnis nach 2.2 gemäß EN 10204, z.B. Werkstoffbescheinigung Abnahmezeugnis nach 3.1 gemäß EN 10204, z.B. Materialrückverfolgbarkeit von der Schmelze bis zum Fertigprodukt

*AISI 304 / 304 L ähnlich 1.4301 / 1.4307 ** AISI 316 L ähnlich 1.4404 / 1.4435

Technische Information

Rohrverbindungen

Planungshinweise

Wenn eine Verbindung selten gelöst werden muss, kann sie z.B. als Nocado Kleinflanschverbindung ausgeführt werden, dadurch ist sie auf sehr lange Zeit absolut wartungsfrei und sicher.

Meist werden Rohrverbindungen jedoch nach folgenden Kriterien ausgewählt:

- geringste Anschaffungskosten
- Welches ist die im Betrieb gebräuchlichste Rohrverbindung?
- möglichst geringe Kosten der Ersatzdichtung

Nachfolgende Übersicht kann die Auswahl der für den Anwendungsfall günstigsten Rohrverbindung erleichtern.

- Deutsche „Milchrohrverschraubung" (nach DIN 11851)
  - o leicht zu lösen
  - o Vorzentrierung durch Kegelstutzen
    - * bei Schlauchverbindungen hilfreich,
    - * erschwert oder verhindert jedoch häufig das Entfernen eingebauter Bauteile,
  - o asymmetrische Dichtung
  - o durch Einlege-Zentrierung zur hygienischen Verbindung umrüstbar (EHEDG-zertifiziert)



- SMS „Schwedische Molkereiverschraubung",
  - o leicht zu lösen,
  - o „flache" Verbindung,
    - * bei Paneelen und
    - * beim Austausch eingebauter Bauteile hilfreich,
  - o symmetrische Dichtung schließt Fehlmontage der Dichtung aus,
  - o Abmessungen passend nur zu SMS Rohren
- Klemmverbindungen (nach DIN 32676)
  - o die Verbindungs-Klammern aus tiefgezogenem Blech gestatten durch unvermeidliche Fertigungstoleranzen kaum ein paralleles Anziehen der Stutzen
  - o massive Metallklammern in Nocado Qualität sind hochpräzise gefertigt, sie garantieren eine hygienisch einwandfreie Verbindung
- Nocado Flanschverbindung (Kleinflansch)
  - o mit metallischem Anschlag und dadurch definiert, konstant großem Dichtungsraum für maximale Dichtungsstandzeiten
  - o Abdichtung entweder mit O-Ring oder Dichtring nach DIN 11851 für einfache Ersatzteilbevorratung
- Hygienische Rohrverbindungen (nach DIN 11853, EHEDG-zertifiziert)
  - o als Verschraubung (DIN 11853-1)
  - o Flansch- (DIN 11853-2) oder
  - o Klemmverbindung (DIN 11853-3) jeweils:
    - * mit metallischem Anschlag,
    - * selbstzentrierend (auch für molchfähige Leitungen
    - * O-Ringabdichtung



- Aseptische Rohrverbindungen (nach DIN11864, EHEDG-zertifiziert)
  - o als Verschraubung (DIN11864-1)
  - o Flansch- (DIN11864-2) oder
  - o Klemmverbindung (DIN11864-3) jeweils:
    - * mit metallischem Anschlag,
    - * selbstzentrierend (auch für molchfähige Leitungen)
    - * O-Ringabdichtung,
    - * mit Orbitalschweißenden
- für Energieleitungen stehen Verbindungen in Industrieausführung zur Verfügung

2.2 Rohrverbindungen

2.2.1 Rohrverbindungen • Verschraubungen

Seite

Rohrverschraubung DIN 11851-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212O) 2.2.1-1
Gewindestutzen DIN 11851-SC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213O) 2.2.1-1
Kegelstutzen DIN 11851-SD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (214O) 2.2.1-1
Nutüberwurfmutter DIN 11851-F (210) 2.2.1-1
Rohrverschraubung DIN 11851-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212O) 2.2.1-3
Gewindestutzen DIN 11851-SC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213O) 2.2.1-3
Kegelstutzen DIN 11851-SD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (214O) 2.2.1-3
Rohrverschraubung kurz DIN 11851-SK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212K) 2.2.1-3
Gewindestutzen kurz DIN 11851-SKC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213K) 2.2.1-5
Kegelstutzen kurz DIN 11851-SKD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (206K) 2.2.1-5
Dichtring DIN 11851-G (211) 2.2.1-5
Dichtring 8 mm DIN 11851-G (211) 2.2.1-7
Dichtring mit Innenbund DIN 11851-G (211I) 2.2.1-7
Zentrierring für Verschraubung DIN 11851 ..... 2.2.1-7
Dichtring für Zentrierring DIN (209) 2.2.1-7
Dichtring für Zentrierring Zoll 2.2.1-9
Hygiene - Rohrverschraubung DIN 11853 - V (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 2.2.1-9
Hygiene - Gewindestutzen DIN 11853 - GS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 2.2.1-9
Hygiene - Bundstutzen DIN 11853 - BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 2.2.1-9
O-Ring Aseptik DIN 11864-R (252) 2.2.1-11
Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212A) 2.2.1-11
Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (213) 2.2.1-11
Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (214) 2.2.1-11
Rohrverschraubung drehbar ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212S) 2.2.1-13
Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212A) 2.2.1-13
Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (213) 2.2.1-13
Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (214) 2.2.1-13
Rohrverschraubung Walz DIN 11851 (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (212) 2.2.1-15
Gewindestutzen Walz DIN 11851-C (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (205) 2.2.1-15
Kegelstutzen Walz DIN 11851-D (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (206) 2.2.1-15
Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S Zoll (212Z) 2.2.1-15
Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC Zoll (213Z) 2.2.1-17
Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD Zoll (214Z) 2.2.1-17
Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S Zoll (212Z) 2.2.1-17
Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC Zoll 2.2.1-17
Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD Zoll (214Z) 2.2.1-19
Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S ISO (212I) 2.2.1-19
Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC ISO (213I) 2.2.1-19
Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD ISO (214I) 2.2.1-19
Gewindestutzen Blind DIN (217) 2.2.1-21
Kegelstutzen Blind Massiv DIN (218) 2.2.1-21
Kegelstutzen Blind Massiv DIN (218) 2.2.1-21
Kegelstutzen Blind Blech DIN (218A) 2.2.1-21
Kegelstutzen Blind Massiv mit Rohrgewinde DIN (219) 2.2.1-23
Blindmutter flachdichtend DIN (220) 2.2.1-23
Blindmutter flachdichtend mit Kette und Dichtscheibe DIN (221K) 2.2.1-23
Blindmutter Kegeldichtend DIN 2.2.1-23
Blindmutter kegeldichtend mit Knopf DIN 2.2.1-25

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Inhaltsverzeichnis

2.2 Rohrverbindungen

2.2.1 Rohrverbindungen • Verschraubungen

Seite

Dichtscheibe für Blindmutter flachdichtend (222) 2.2.1-25
Kette mit Öse und S-Haken (223B) 2.2.1-25
Gewindestutzen reduziert DIN-S (226A) 2.2.1-25
Kegelstutzen reduziert DIN-S (224A) 2.2.1-27
Gewindeeinschraubstutzen DIN/R-Gewinde (228) 2.2.1-27
Kegeleinschraubstutzen DIN/R-Gewinde (227) 2.2.1-27
Gewindeaufschraubstutzen DIN/R-Gewinde (229) 2.2.1-27
Kegelaufschraubstutzen DIN/R-Gewinde (230) 2.2.1-29
Gewindestutzen mit Schlauchtülle (DIN) (233) 2.2.1-29
Kegelstutzen mit Schlauchtülle (DIN) (232) 2.2.1-29
Schlauchtülle mit Schweißende (DIN) (238) 2.2.1-29
Gewindestutzen mit Schlauchtülle (Bier) (237) 2.2.1-31
Kegelstutzen mit Schlauchtülle (Bier) (236) 2.2.1-31
Schlauchtülle mit Schweißende (Bier) (238A) 2.2.1-31
Gewindestutzen mit Schlauchtülle (Rohr) (234) 2.2.1-31
Kegelstutzen mit Schlauchtülle (Rohr) (235) 2.2.1-33
Schlauchtülle mit Schweißende (DIN-Rohr) (239) 2.2.1-33
Schlauchtülle mit Schweißende (Zoll-Rohr) (239Z) 2.2.1-33
Schlauchklemme (239S) 2.2.1-33
Gewindestutzen-S SMS (275) 2.2.1-35
Bundstutzen-S SMS (276) 2.2.1-35
Nutüberwurfmutter SMS (272) 2.2.1-35
Dichtring SMS (273) 2.2.1-35
Gewindestutzen-S SMS (275) 2.2.1-37
Bundstutzen-S SMS (276) 2.2.1-37
Gewindestutzen-S IDF nach ISO 2853 (280A) 2.2.1-37
Bundstutzen-S IDF nach ISO 2853 (281A) 2.2.1-37
Nutüberwurfmutter IDF nach ISO 2853 (282) 2.2.1-39
Dichtring IDF nach ISO 2853 (283) 2.2.1-39
Gewindestutzen-S RJT (265) 2.2.1-39
Bundstutzen-S RJT (266) 2.2.1-39
Nutüberwurfmutter RJT (267) 2.2.1-41
Dichtring RJT (268) 2.2.1-41

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

2.2. Rohrverbindungen

2.2.2 Rohrverbindungen • Klemmverbindungen

Seite

Klemmstutzen DIN 32676-KK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.2-1
Klemmstutzen DIN 32676-KK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.2-1
Klemmstutzen kurz DIN 32676-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (284) ... 2.2.2-1
Hygiene - Bundklemmstutzen DIN 11853 - BKS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.2-1
Hygiene - Nutklemmstutzen DIN 11853 - NKS (für Rohr DIN 11850 Reihe2) ... 2.2.2-3
Clampstutzen-S Zoll OD (285Z) ... 2.2.2-3
Clampstutzen-S Zoll OD (285Z) ... 2.2.2-3
Clampstutzen-S kurz Zoll (284Z) ... 2.2.2-3
Klemmstutzen-KL Zoll OD (für Rohr nach ASME BPE) ... 2.2.2-5
Klemmstutzen DIN 32676-KK ISO (285I) ... 2.2.2-5
Clampstutzen Blind (285B) ... 2.2.2-5
Klammer verschraubbar Blech (286) ... 2.2.2-5
Klammer verschraubbar Massiv ... 2.2.2-7
Klammer klappbar Blech (287) ... 2.2.2-7
Klammer klappbar Massiv (287A) ... 2.2.2-7
Dichtring Clamp DIN (288) ... 2.2.2-9
Dichtring Clamp Zoll (288Z) ... 2.2.2-9

2.2.3 Rohrverbindungen • Flansche

Flanschverbindung-Nocado kpl. DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245) ... 2.2.3-1
Flansch-Nocado mit Nut DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245N) ... 2.2.3-1
Flansch-Nocado ohne Nut DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245G) ... 2.2.3-1
O-Ring für Flanschverbindung-Nocado ... 2.2.3-1
Flansch-Nocado Blind ohne Nut DIN (245B) ... 2.2.3-3
Hygiene - Flanschverbindung DIN 11853 - F (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.3-3
Hygiene - Bundflansch DIN 11853 - BF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.3-3
Hygiene - Nutflansch DIN 11853 - NF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.3-3
Flansch glatt kurz ND 10 Form A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (244G) ... 2.2.3-5
Flansch m. Dichtleiste kurz ND 10 Form B2 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (244N) ... 2.2.3-5
Flansch glatt zum Aufschieben ND 10 EN 1092-1 Form A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.3-5
V-Flansch Typ 11 ND 16 EN 1092-1 Form B1 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) ... 2.2.3-5
Flanschverbindung-Nocado kpl. DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245) ... 2.2.3-7
Flansch-Nocado mit Nut DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245N) ... 2.2.3-7
Flansch-Nocado ohne Nut DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245G) ... 2.2.3-7
V-Bördel ND 10 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (242A) ... 2.2.3-7
V-Bördel ND 10 verstärkte Ausführung (für Rohr DIN 11850) (242) ... 2.2.3-9
Losflansch ND 10 EN 1092-1 Typ 2 (243) ... 2.2.3-9
Flansch glatt kurz ND 10 Form A (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (244G) ... 2.2.3-9
Flansch m. Dichtleiste kurz ND 10 Form B2 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (244) ... 2.2.3-9
Flansch glatt zum Aufschieben ND 10 EN 1092-1 Form A
(für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) ... 2.2.3-11
Flansch Blind ND 10 EN 1092-1 Typ 05 Form A (248) ... 2.2.3-11
Flanschverbindung-Nocado kpl. Zoll (246) ... 2.2.3-11
Flansch-Nocado mit Nut ... 2.2.3-11
Flansch-Nocado ohne Nut Zoll (246G) ... 2.2.3-13
V-Flansch Typ 11 ND 16 EN 1092-1 Form B1 ISO ... 2.2.3-13
Dichtung für Bördel ND 10 (243P) ... 2.2.3-13
Dichtung für Flansch ND 10 EN 1092-1 (247P) ... 2.2.3-13
Dichtung für Flansch nach DIN 2690 ... 2.2.3-15
Sechskant-Schraube DIN 933 A2 ... 2.2.3-15
U-Scheibe DIN 125 ... 2.2.3-15
Sechskantmutter DIN 934 ... 2.2.3-15

v200828 • Copyright Nocado GmbH

2.2 Rohrverbindungen

2.2.4 Rohrverbindungen • Gewindefittinge

Seite

Nippel-S mit Schlüsselfläche (für Rohr nach DIN 11850) (240S) ... 2.2.4-1
Nippel-S ISO (240) ... 2.2.4-1
Doppelnippel mit Sechskant (240D) ... 2.2.4-1
Doppelnippel Rohrausführung ... 2.2.4-1
Muffe-S mit Schlüsselfläche (für Rohr nach DIN 11850) (241S) ... 2.2.4-3
Muffe-S ISO (241) ... 2.2.4-3
Muffe-S Halb ISO ... 2.2.4-3
Reduzierstück Sechskant mit Innengewinde ... 2.2.4-3
Rohrverschraubung flachdichtend I/A-Gewinde ISO ... 2.2.4-5
Rohrverschraubung konisch dichtend I/A-Gewinde ISO ... 2.2.4-5
Rohrverschraubung flachdichtend Schweißende ISO ... 2.2.4-5
Rohrverschraubung konisch dichtend Schweißende ISO ... 2.2.4-5
Blindstopfen Sechskant (240A) ... 2.2.4-7
Blindkappe Sechskant (241A) ... 2.2.4-7
Winkel beiderseits R-Innengewinde ... 2.2.4-7
T-Stück allseits R-Innengewinde ... 2.2.4-7

2.2.5 Rohrverbindungen • Flexible Rohrverbindungen

Kompensator mit Schweißenden (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (929) ... 2.2.5-1

Rohrverschraubung DIN 11851-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212O)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
10	10	13	38	34	0,130
15	16	19	44	34	0,160
20	20	23	54	36	0,280
25	26	29	63	45	0,380
32	32	35	70	51	0,450
40	38	41	78	53	0,530
50	50	53	92	57	0,730
65	66	70	112	65	1,210
80	81	85	127	75	1,660
100	100	104	148	89	2,240
125	125	129	178	70	3,070
150	150	154	210	76	4,350

Gewindestutzen DIN 11851-SC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213O)



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
10	21	10	13	28x1/8"	0,040
15	21	16	19	34x1/8"	0,050
20	24	20	23	44x1/6"	0,090
25	29	26	29	52x1/6"	0,120
32	32	32	35	58x1/6"	0,140
40	33	38	41	65x1/6"	0,160
50	35	50	53	78x1/6"	0,220
65	40	66	70	95x1/6"	0,380
80	45	81	85	110x1/4"	0,520
100	54	100	104	130x1/4"	0,620
125	46	125	129	160x1/4"	0,920
150	50	150	154	190x1/4"	1,550

Kegelstutzen DIN 11851-SD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (214O)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
10	10	13	22.5	17	0,010
15	16	19	28.5	17	0,020
20	20	23	36.5	18	0,040
25	26	29	44	22	0,080
32	32	35	50	25	0,090
40	38	41	56	26	0,120
50	50	53	68.5	28	0,170
65	66	70	86	32	0,280
80	81	85	100	37	0,340
100	100	104	121	44	0,540
125	125	129	150	34	0,700
150	150	154	176	37	0,920

Nutüberwurfmutter DIN 11851-F (210)



DN	d5	d6	d8	k	m	Gewicht (kg)
10	28X1/8"	19	38	18	15	0,070
15	34x1/8"	25	44	18	15	0,080
20	44x1/6"	31	54	20	17	0,130
25	52x1/6"	36	63	21	18	0,180
32	58x1/6"	42	70	21	18	0,220
40	65x1/6"	49	78	21	18	0,250
50	78x1/6"	62	92	22	19	0,340
65	95x1/6"	80	112	25	21	0,550
75	104x1/6"	88	119	25	21	0,650
80	110x1/4"	94	127	29	25	0,800
100	130x1/4"	115	148	31	26	1,080
125	160x1/4"	138	178	35	30	1,450
150	190x1/4"	164	210	40	34	1,880

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohrverschraubung DIN 11851-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212O)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 127.04.11N.0005	○ 127.04.21N.0005	● 127.04.12N.0005	○ 127.04.22N.0005
15	○ 127.06.11N.0005	○ 127.06.21N.0005	● 127.06.12N.0005	○ 127.06.22N.0005
20	● 127.07.11N.0005	○ 127.07.21N.0005	● 127.07.12N.0005	○ 127.07.22N.0005
25	● 127.08.11N.0005	● 127.08.21N.0005	● 127.08.12N.0005	● 127.08.22N.0005
32	● 127.09.11N.0005	● 127.09.21N.0005	● 127.09.12N.0005	● 127.09.22N.0005
40	● 127.10.11N.0005	○ 127.10.21N.0005	● 127.10.12N.0005	○ 127.10.22N.0005
50	● 127.11.11N.0005	● 127.11.21N.0005	● 127.11.12N.0005	● 127.11.22N.0005
65	● 127.12.11N.0005	● 127.12.21N.0005	● 127.12.12N.0005	● 127.12.22N.0005
80	● 127.14.11N.0005	● 127.14.21N.0005	● 127.14.12N.0005	● 127.14.22N.0005
100	● 127.15.11N.0005	● 127.15.21N.0005	● 127.15.12N.0005	● 127.15.22N.0005
125	● 127.16.11N.0005	● 127.16.21N.0005	● 127.16.12N.0005	● 127.16.22N.0005
150	○ 127.17.11N.0005	○ 127.17.21N.0005	● 127.17.12N.0005	● 127.17.22N.0005

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Gewindestutzen DIN 11851-SC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213O)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 121.04.110.0005	○ 121.04.210.0005	● 121.04.120.0005	○ 121.04.220.0005
15	○ 121.06.110.0005	○ 121.06.210.0005	● 121.06.120.0005	○ 121.06.220.0005
20	● 121.07.110.0005	● 121.07.210.0005	● 121.07.120.0005	○ 121.07.220.0005
25	● 121.08.110.0005	● 121.08.210.0005	● 121.08.120.0005	● 121.08.220.0005
32	● 121.09.110.0005	● 121.09.210.0005	● 121.09.120.0005	● 121.09.220.0005
40	● 121.10.110.0005	● 121.10.210.0005	● 121.10.120.0005	● 121.10.220.0005
50	● 121.11.110.0005	● 121.11.210.0005	● 121.11.120.0005	● 121.11.220.0005
65	● 121.12.110.0005	● 121.12.210.0005	● 121.12.120.0005	● 121.12.220.0005
80	● 121.14.110.0005	● 121.14.210.0005	● 121.14.120.0005	● 121.14.220.0005
100	● 121.15.110.0005	● 121.15.210.0005	● 121.15.120.0005	● 121.15.220.0005
125	● 121.16.110.0005	● 121.16.210.0005	● 121.16.120.0005	● 121.16.220.0005
150	● 121.17.110.0005	● 121.17.210.0005	● 121.17.120.0005	● 121.17.220.0005

Kegelstutzen DIN 11851-SD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (214O)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.110.0005	○ 122.04.210.0005	● 122.04.120.0005	● 122.04.220.0005
15	○ 122.06.110.0005	○ 122.06.210.0005	● 122.06.120.0005	● 122.06.220.0005
20	● 122.07.110.0005	● 122.07.210.0005	● 122.07.120.0005	● 122.07.220.0005
25	● 122.08.110.0005	● 122.08.210.0005	● 122.08.120.0005	● 122.08.220.0005
32	● 122.09.110.0005	● 122.09.210.0005	● 122.09.120.0005	● 122.09.220.0005
40	● 122.10.110.0005	● 122.10.210.0005	● 122.10.120.0005	● 122.10.220.0005
50	● 122.11.110.0005	● 122.11.210.0005	● 122.11.120.0005	● 122.11.220.0005
65	● 122.12.110.0005	● 122.12.210.0005	● 122.12.120.0005	● 122.12.220.0005
80	● 122.14.110.0005	● 122.14.210.0005	● 122.14.120.0005	● 122.14.220.0005
100	● 122.15.110.0005	● 122.15.210.0005	● 122.15.120.0005	● 122.15.220.0005
125	● 122.16.110.0005	● 122.16.210.0005	● 122.16.120.0005	● 122.16.220.0005
150	○ 122.17.110.0005	○ 122.17.210.0005	● 122.17.120.0005	● 122.17.220.0005

Nutüberwurfmutter DIN 11851-F (210)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 124.04.110.0000	● 124.04.210.0000	● 124.04.120.0000	● 124.04.220.0000
15	● 124.06.110.0000	● 124.06.210.0000	● 124.06.120.0000	● 124.06.220.0000
20	● 124.07.110.0000	● 124.07.210.0000	● 124.07.120.0000	● 124.07.220.0000
25	● 124.08.110.0000	● 124.08.210.0000	● 124.08.120.0000	● 124.08.220.0000
32	● 124.09.110.0000	● 124.09.210.0000	● 124.09.120.0000	● 124.09.220.0000
40	● 124.10.110.0000	● 124.10.210.0000	● 124.10.120.0000	● 124.10.220.0000
50	● 124.11.110.0000	● 124.11.210.0000	● 124.11.120.0000	● 124.11.220.0000
65	● 124.12.110.0000	● 124.12.210.0000	● 124.12.120.0000	● 124.12.220.0000
75	● 124.13.110.0000	● 124.13.210.0000	● 124.13.120.0000	● 124.13.220.0000
80	● 124.14.110.0000	● 124.14.210.0000	● 124.14.120.0000	● 124.14.220.0000
100	● 124.15.110.0000	● 124.15.210.0000	● 124.15.120.0000	● 124.15.220.0000
125	● 124.16.110.0000	● 124.16.210.0000	● 124.16.120.0000	● 124.16.220.0000
150	● 124.17.110.0000	● 124.17.210.0000	○ 124.17.120.0000	○ 124.17.220.0000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rohrverschraubung DIN 11851-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212O)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
10	10	13	38	34	0,130
15	16	19	44	34	0,160
20	20	23	54	36	0,280
25	26	29	63	45	0,380
32	32	35	70	51	0,450
40	38	41	78	53	0,530
50	50	53	92	57	0,730
65	66	70	112	65	1,210
80	81	85	127	75	1,660
100	100	104	148	89	2,240
125	125	129	178	70	3,070
150	150	154	210	76	4,350

Gewindestutzen DIN 11851-SC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213O)



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
10	21	10	13	28x1/8"	0,040
15	21	16	19	34x1/8"	0,050
20	24	20	23	44x1/6"	0,090
25	29	26	29	52x1/6"	0,120
32	32	32	35	58x1/6"	0,140
40	33	38	41	65x1/6"	0,160
50	35	50	53	78x1/6"	0,220
65	40	66	70	95x1/6"	0,380
80	45	81	85	110x1/4"	0,520
100	54	100	104	130x1/4"	0,620
125	46	125	129	160x1/4"	0,920
150	50	150	154	190x1/4"	1,550

Kegelstutzen DIN 11851-SD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (214O)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
10	10	13	22.5	17	0,010
15	16	19	28.5	17	0,020
20	20	23	36.5	18	0,040
25	26	29	44	22	0,080
32	32	35	50	25	0,090
40	38	41	56	26	0,120
50	50	53	68.5	28	0,170
65	66	70	86	32	0,280
80	81	85	100	37	0,340
100	100	104	121	44	0,540
125	125	129	150	34	0,700
150	150	154	176	37	0,920

Rohrverschraubung kurz DIN 11851-SK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212K)



DN	d1	d4	d8	l2	Gewicht (kg)
10	10	13	38	26	0,130
15	16	19	44	26	0,150
20	20	23	54	26	0,250
25	26	29	63	30	0,360
32	32	35	70	30	0,440
40	38	41	78	30	0,500
50	50	53	92	32	0,680
65	66	70	112	34	1,030
80	81	85	127	34	1,460
100	100	104	148	40	2,040

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohrverschraubung DIN 11851-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212O)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 127.04.12N.0305	○ 127.04.22N.0305
15	○ 127.06.12N.0305	○ 127.06.22N.0305
20	○ 127.07.12N.0305	○ 127.07.22N.0305
25	○ 127.08.12N.0305	○ 127.08.22N.0305
32	○ 127.09.12N.0305	○ 127.09.22N.0305
40	○ 127.10.12N.0305	○ 127.10.22N.0305
50	○ 127.11.12N.0305	○ 127.11.22N.0305
65	○ 127.12.12N.0305	○ 127.12.22N.0305
80	○ 127.14.12N.0305	○ 127.14.22N.0305
100	○ 127.15.12N.0305	○ 127.15.22N.0305
125	○ 127.16.12N.0305	○ 127.16.22N.0305
150	○ 127.17.12N.0305	○ 127.17.22N.0305

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Gewindestutzen DIN 11851-SC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213O)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 121.04.120.0305	○ 121.04.220.0305
15	○ 121.06.120.0305	○ 121.06.220.0305
20	○ 121.07.120.0305	○ 121.07.220.0305
25	○ 121.08.120.0305	○ 121.08.220.0305
32	○ 121.09.120.0305	○ 121.09.220.0305
40	○ 121.10.120.0305	○ 121.10.220.0305
50	○ 121.11.120.0305	○ 121.11.220.0305
65	○ 121.12.120.0305	○ 121.12.220.0305
80	○ 121.14.120.0305	○ 121.14.220.0305
100	○ 121.15.120.0305	○ 121.15.220.0305
125	○ 121.16.120.0305	○ 121.16.220.0305
150	○ 121.17.120.0305	○ 121.17.220.0305

Kegelstutzen DIN 11851-SD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (214O)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.120.0305	○ 122.04.220.0305
15	○ 122.06.120.0305	○ 122.06.220.0305
20	○ 122.07.120.0305	○ 122.07.220.0305
25	○ 122.08.120.0305	○ 122.08.220.0305
32	○ 122.09.120.0305	○ 122.09.220.0305
40	○ 122.10.120.0305	○ 122.10.220.0305
50	○ 122.11.120.0305	○ 122.11.220.0305
65	○ 122.12.120.0305	○ 122.12.220.0305
80	○ 122.14.120.0305	○ 122.14.220.0305
100	○ 122.15.120.0305	○ 122.15.220.0305
125	○ 122.16.120.0305	○ 122.16.220.0305
150	○ 122.17.120.0305	○ 122.17.220.0305

Rohrverschraubung kurz DIN 11851-SK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (212K)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 127.04.11N.0224	○ 127.04.21N.0224	○ 127.04.12N.0224	○ 127.04.22N.0224
15	○ 127.06.11N.0224	○ 127.06.21N.0224	○ 127.06.12N.0224	○ 127.06.22N.0224
20	○ 127.07.11N.0224	○ 127.07.21N.0224	○ 127.07.12N.0224	○ 127.07.22N.0224
25	● 127.08.11N.0224	● 127.08.21N.0224	● 127.08.12N.0224	● 127.08.22N.0224
32	● 127.09.11N.0224	● 127.09.21N.0224	● 127.09.12N.0224	● 127.09.22N.0224
40	● 127.10.11N.0224	● 127.10.21N.0224	● 127.10.12N.0224	● 127.10.22N.0224
50	● 127.11.11N.0224	● 127.11.21N.0224	● 127.11.12N.0224	● 127.11.22N.0224
65	● 127.12.11N.0224	● 127.12.21N.0224	● 127.12.12N.0224	● 127.12.22N.0224
80	● 127.14.11N.0224	● 127.14.21N.0224	● 127.14.12N.0224	● 127.14.22N.0224
100	● 127.15.11N.0224	● 127.15.21N.0224	● 127.15.12N.0224	● 127.15.22N.0224

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Gewindestutzen kurz DIN 11851-SKC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213K)



DN	d1	d4	d5	e	f	Gewicht (kg)
10	10	13	28x1/8"	17	4	0,040
15	16	19	34x1/8"	17	4	0,050
20	20	23	44x1/6"	19	6	0,080
25	26	29	52x1/6"	22	7	0,110
32	32	35	58x1/6"	22	7	0,130
40	38	41	65x1/6"	22	7	0,150
50	50	53	78x1/6"	23	7	0,190
65	66	70	95x1/6"	25	8	0,280
80	81	85	110x1/4"	25	8	0,420
100	100	104	130x1/4"	30	10	0,570

Kegelstutzen kurz DIN 11851-SKD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (206K)



DN	d1	d4	d6	f	Gewicht (kg)
10	10	13	22.5	13	0,020
15	16	19	28.5	13	0,025
20	20	23	36.5	13	0,040
25	26	29	44	15	0,070
32	32	35	50	15	0,090
40	38	41	56	15	0,100
50	50	53	68.5	16	0,120
65	66	70	86	17	0,200
80	81	85	100	17	0,240
100	100	104	121	20	0,390

Dichtring DIN 11851-G (211)



DN	d9	d10	s	Gewicht (kg)
10	12	20	4.5	0,001
15	18	26	4.5	0,002
20	23	33	4.5	0,003
25	30	40	5	0,003
32	36	46	5	0,004
40	42	52	5	0,005
50	54	64	5	0,006
65	71	81	5	0,007
75/3"	78	88	5	0,009
80	85	95	5	0,009
100	104	114	6	0,013
125	130	142	7	0,022
150	155	167	7	0,027

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewindestutzen kurz DIN 11851-SKC (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (213K)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 221.04.110.0024	○ 221.04.210.0024	○ 221.04.120.0024	○ 221.04.220.0024
15	○ 221.06.110.0024	○ 221.06.210.0024	○ 221.06.120.0024	○ 221.06.220.0024
20	○ 221.07.110.0024	○ 221.07.210.0024	○ 221.07.120.0024	○ 221.07.220.0024
25	● 221.08.110.0024	● 221.08.210.0024	● 221.08.120.0024	● 221.08.220.0024
32	● 221.09.110.0024	● 221.09.210.0024	● 221.09.120.0024	● 221.09.220.0024
40	● 221.10.110.0024	● 221.10.210.0024	● 221.10.120.0024	● 221.10.220.0024
50	● 221.11.110.0024	● 221.11.210.0024	● 221.11.120.0024	● 221.11.220.0024
65	● 221.12.110.0024	● 221.12.210.0024	● 221.12.120.0024	● 221.12.220.0024
80	● 221.14.110.0024	● 221.14.210.0024	● 221.14.120.0024	● 221.14.220.0024
100	● 221.15.110.0024	● 221.15.210.0024	● 221.15.120.0024	● 221.15.220.0024

Kegelstutzen kurz DIN 11851-SKD (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (206K)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 222.04.110.0024	○ 222.04.210.0024	○ 222.04.120.0024	○ 222.04.220.0024
15	○ 222.06.110.0024	○ 222.06.210.0024	○ 222.06.120.0024	○ 222.06.220.0024
20	○ 222.07.110.0024	○ 222.07.210.0024	○ 222.07.120.0024	○ 222.07.220.0024
25	● 222.08.110.0024	● 222.08.210.0024	● 222.08.120.0024	● 222.08.220.0024
32	● 222.09.110.0024	● 222.09.210.0024	● 222.09.120.0024	● 222.09.220.0024
40	● 222.10.110.0024	● 222.10.210.0024	● 222.10.120.0024	● 222.10.220.0024
50	● 222.11.110.0024	● 222.11.210.0024	● 222.11.120.0024	● 222.11.220.0024
65	● 222.12.110.0024	● 222.12.210.0024	● 222.12.120.0024	● 222.12.220.0024
80	● 222.14.110.0024	● 222.14.210.0024	● 222.14.120.0024	● 222.14.220.0024
100	● 222.15.110.0024	● 222.15.210.0024	● 222.15.120.0024	● 222.15.220.0024

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	NBR Artikelnummer	MVQ transparent Artikelnummer
10	● 822.04.6E0.0000	○ 822.04.6HN.0000	● 822.04.6N0.0000	● 822.04.6S0.0000
15	● 822.06.6E0.0000	○ 822.06.6HN.0000	● 822.06.6N0.0000	● 822.06.6S0.0000
20	● 822.07.6E0.0000	○ 822.07.6HN.0000	● 822.07.6N0.0000	● 822.07.6S0.0000
25	● 822.08.6E0.0000	● 822.08.6HN.0000	● 822.08.6N0.0000	● 822.08.6S0.0000
32	● 822.09.6E0.0000	● 822.09.6HN.0000	● 822.09.6N0.0000	● 822.09.6S0.0000
40	● 822.10.6E0.0000	● 822.10.6HN.0000	● 822.10.6N0.0000	● 822.10.6S0.0000
50	● 822.11.6E0.0000	● 822.11.6HN.0000	● 822.11.6N0.0000	● 822.11.6S0.0000
65	● 822.12.6E0.0000	● 822.12.6HN.0000	● 822.12.6N0.0000	● 822.12.6S0.0000
75/3"	● 822.13.6E0.0000	○ 822.13.6HN.0000	● 822.13.6N0.0000	● 822.13.6S0.0000
80	● 822.14.6E0.0000	● 822.14.6HN.0000	● 822.14.6N0.0000	● 822.14.6S0.0000
100	● 822.15.6E0.0000	● 822.15.6HN.0000	● 822.15.6N0.0000	● 822.15.6S0.0000
125	● 822.16.6E0.0000	● 822.16.6HN.0000	● 822.16.6N0.0000	● 822.16.6S0.0000
150	● 822.17.6E0.0000	● 822.17.6HN.0000	● 822.17.6N0.0000	● 822.17.6S0.0000

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	PTFE Artikelnummer	FPM Artikelnummer
10	● 822.04.6T0.0000	● 822.04.6V0.0000
15	● 822.06.6T0.0000	● 822.06.6V0.0000
20	● 822.07.6T0.0000	● 822.07.6V0.0000
25	● 822.08.6T0.0000	● 822.08.6V0.0000
32	● 822.09.6T0.0000	● 822.09.6V0.0000
40	● 822.10.6T0.0000	● 822.10.6V0.0000
50	● 822.11.6T0.0000	● 822.11.6V0.0000
65	● 822.12.6T0.0000	● 822.12.6V0.0000
75/3"	● 822.13.6T0.0000	● 822.13.6V0.0000
80	● 822.14.6T0.0000	● 822.14.6V0.0000
100	● 822.15.6T0.0000	● 822.15.6V0.0000
125	● 822.16.6T0.0000	● 822.16.6V0.0000
150	● 822.17.6T0.0000	● 822.17.6V0.0000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Dichtring 8 mm DIN 11851-G (211)



DN	d9	d10	s	Gewicht (kg)
25	30	40	8	0,006
32	36	46	8	0,007
40	42	52	8	0,008
50	54	64	8	0,009
65	71	81	8	0,012
80	85	95	8	0,014
100	104	114	8	0,017

Dichtring mit Innenbund DIN 11851-G (211)



DN	d1	d10	s	Gewicht (kg)
10	10	20	4.5	0,001
15	16	26	4.5	0,002
20	20	33	4.5	0,003
25	26	40	5	0,004
32	32	46	5	0,005
40	38	52	5	0,006
50	50	64	5	0,008
65	66	81	5	0,010
80	81	95	5	0,011
100	100	114	6	0,014
125	125	142	7	0,025
150	150	167	7	0,030

Zentrierring für Verschraubung DIN 11851

DN	Gewicht (kg)
25	-
32	-
40	-
50	-
65	-
75/3"	-
80	-
100	-

Dichtring für Zentrierring DIN (209)



DN	Gewicht (kg)
25	-
32	-
40	-
50	-
65	-
80	-
100	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Dichtring 8 mm DIN 11851-G (211)

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
25	● 822.08.6E0.0001	● 822.08.6N0.0001	○ 822.08.6S0.0001	○ 822.08.6V0.0001
32	● 822.09.6E0.0001	● 822.09.6N0.0001	○ 822.09.6S0.0001	○ 822.09.6V0.0001
40	● 822.10.6E0.0001	● 822.10.6N0.0001	○ 822.10.6S0.0001	○ 822.10.6V0.0001
50	● 822.11.6E0.0001	● 822.11.6N0.0001	○ 822.11.6S0.0001	● 822.11.6V0.0001
65	● 822.12.6E0.0001	● 822.12.6N0.0001	○ 822.12.6S0.0001	● 822.12.6V0.0001
80	● 822.14.6E0.0001	● 822.14.6N0.0001	○ 822.14.6S0.0001	● 822.14.6V0.0001
100	● 822.15.6E0.0001	● 822.15.6N0.0001	○ 822.15.6S0.0001	● 822.15.6V0.0001

Dichtring mit Innenbund DIN 11851-G (211)

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
10	● 822.04.6E0.0002	● 822.04.6N0.0002	○ 822.04.6S0.0002	○ 822.04.6V0.0002
15	● 822.06.6E0.0002	● 822.06.6N0.0002	● 822.06.6S0.0002	○ 822.06.6V0.0002
20	● 822.07.6E0.0002	● 822.07.6N0.0002	○ 822.07.6S0.0002	● 822.07.6V0.0002
25	● 822.08.6E0.0002	● 822.08.6N0.0002	○ 822.08.6S0.0002	○ 822.08.6V0.0002
32	● 822.09.6E0.0002	● 822.09.6N0.0002	○ 822.09.6S0.0002	○ 822.09.6V0.0002
40	● 822.10.6E0.0002	● 822.10.6N0.0002	○ 822.10.6S0.0002	● 822.10.6V0.0002
50	● 822.11.6E0.0002	● 822.11.6N0.0002	○ 822.11.6S0.0002	○ 822.11.6V0.0002
65	● 822.12.6E0.0002	● 822.12.6N0.0002	● 822.12.6S0.0002	○ 822.12.6V0.0002
80	● 822.14.6E0.0002	● 822.14.6N0.0002	○ 822.14.6S0.0002	○ 822.14.6V0.0002
100	● 822.15.6E0.0002	● 822.15.6N0.0002	● 822.15.6S0.0002	● 822.15.6V0.0002
125	○ 822.16.6E0.0002	○ 822.16.6N0.0002	○ 822.16.6S0.0002	○ 822.16.6V0.0002
150	● 822.17.6E0.0002	○ 822.17.6N0.0002	○ 822.17.6S0.0002	○ 822.17.6V0.0002

Zentrierring für Verschraubung DIN 11851

DN	316 L poliert Artikelnummer
25	○ 129.08.120.0000
32	○ 129.09.120.0000
40	○ 129.10.120.0000
50	○ 129.11.120.0000
65	○ 129.12.120.0000
75/3"	○ 129.13.120.0000
80	○ 129.14.120.0000
100	○ 129.15.120.0000

Dichtring für Zentrierring DIN (209)

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
25	○ 822.08.6E0.0003	○ 822.08.6N0.0003	○ 822.08.6S0.0003	○ 822.08.6V0.0003
32	○ 822.09.6E0.0003	○ 822.09.6N0.0003	○ 822.09.6S0.0003	○ 822.09.6V0.0003
40	○ 822.10.6E0.0003	○ 822.10.6N0.0003	○ 822.10.6S0.0003	○ 822.10.6V0.0003
50	○ 822.11.6E0.0003	○ 822.11.6N0.0003	○ 822.11.6S0.0003	○ 822.11.6V0.0003
65	○ 822.12.6E0.0003	○ 822.12.6N0.0003	○ 822.12.6S0.0003	○ 822.12.6V0.0003
80	○ 822.14.6E0.0003	○ 822.14.6N0.0003	○ 822.14.6S0.0003	○ 822.14.6V0.0003
100	○ 822.15.6E0.0003	○ 822.15.6N0.0003	○ 822.15.6S0.0003	○ 822.15.6V0.0003

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Dichtring für Zentrierring Zoll



DN	Gewicht (kg)
1"	-
1½"	-
2"	-
2½"	-
3"	-
4"	-

Hygiene - Rohrverschraubung DIN 11853 - V (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	dl	d10	d12	L	Gewicht (kg)
10	10	38	13	32	0,126
15	16	44	19	32	0,160
20	20	54	23	34	0,273
25	25	63	29	42	0,385
32	32	70	35	48	0,455
40	38	78	41	50	0,537
50	50	92	53	54	0,732
65	66	112	70	62	1,195
80	81	127	85	72	1,682
100	100	148	104	86	2,308

Hygiene - Gewindestutzen DIN 11853 - GS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	c	dl	d5	d12	Gewicht (kg)
10	19	10	28x1/8"	13	0,036
15	19	16	34x1/8"	19	0,050
20	21	20	44x1/6"	23	0,093
25	26	26	52x1/6"	29	0,125
32	30	32	58x1/6"	35	0,138
40	31	38	65x1/6"	41	0,172
50	31	50	78x1/6"	53	0,226
65	36	66	95x1/6"	70	0,347
80	42	81	110x1/4"	85	0,532
100	50	100	130x1/4"	104	0,646

Hygiene - Bundstutzen DIN 11853 - BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	dl	d6	d12	h	Gewicht (kg)
10	10	21.9	13	17	0,020
15	16	27.9	19	17	0,030
20	20	35.9	23	18	0,050
25	26	42.9	29	22	0,080
32	32	48.9	35	25	0,097
40	38	54.9	41	26	0,115
50	50	66.9	53	30	0,166
65	66	84.9	70	34	0,298
80	81	98.9	85	38	0,350
100	100	118.9	104	46	0,582

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Dichtring für Zentrierring Zoll

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
1"	○ 822.08.6E0.0004	○ 822.08.6N0.0004	○ 822.08.6S0.0004	○ 822.08.6V0.0004
1½"	○ 822.10.6E0.0004	○ 822.10.6N0.0004	○ 822.10.6S0.0004	○ 822.10.6V0.0004
2"	○ 822.11.6E0.0004	○ 822.11.6N0.0004	○ 822.11.6S0.0004	○ 822.11.6V0.0004
2½"	○ 822.12.6E0.0004	○ 822.12.6N0.0004	○ 822.12.6S0.0004	○ 822.12.6V0.0004
3"	○ 822.13.6E0.0004	○ 822.13.6N0.0004	○ 822.13.6S0.0004	○ 822.13.6V0.0004
4"	○ 822.15.6E0.0004	○ 822.15.6N0.0004	○ 822.15.6S0.0004	○ 822.15.6V0.0004

Hygiene - Rohrverschraubung DIN 11853 - V (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	● 127.04.12E.0070
15	● 127.06.12E.0070
20	● 127.07.12E.0070
25	● 127.08.12E.0070
32	● 127.09.12E.0070
40	● 127.10.12E.0070
50	● 127.11.12E.0070
65	● 127.12.12E.0070
80	● 127.14.12E.0070
100	● 127.15.12E.0070

Standarddichtung EPDM berücksichtigt

Hygiene - Gewindestutzen DIN 11853 - GS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	● 121.04.120.0050
15	● 121.06.120.0050
20	● 121.07.120.0050
25	● 121.08.120.0050
32	● 121.09.120.0050
40	● 121.10.120.0050
50	● 121.11.120.0050
65	● 121.12.120.0050
80	● 121.14.120.0050
100	● 121.15.120.0050

Hygiene - Bundstutzen DIN 11853 - BS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	● 122.04.120.0050
15	● 122.06.120.0050
20	● 122.07.120.0050
25	● 122.08.120.0050
32	● 122.09.120.0050
40	● 122.10.120.0050
50	● 122.11.120.0050
65	● 122.12.120.0050
80	● 122.14.120.0050
100	● 122.15.120.0050

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

O-Ring Aseptik DIN 11864-R (252)



DN	d15	s	Gewicht (kg)
10	12	3.5	0,001
15	18	3.5	0,001
20	22	3.5	0,001
25	28	3.5	0,002
32	34	5	0,003
40	40	5	0,003
50	52	5	0,004
65	68	5	0,005
80	83	5	0,006
100	102	5	0,008

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212A)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
10	10	15	38	34	0,130
15	16	21	44	34	0,160
20	20	25	54	36	0,280
25	26	31	63	45	0,390
32	32	37	70	51	0,470
40	38	43	78	53	0,550
50	50	55	92	57	0,770
65	66	72	112	65	1,240
80	81	87	127	75	1,730
100	100	106	148	89	2,400
125	125	132	178	70	3,270
150	150	157	210	76	4,630

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (213)



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
10	21	10	15	28x1/8"	0,040
15	21	16	21	34x1/8"	0,050
20	24	20	25	44x1/6"	0,090
25	29	26	31	52x1/6"	0,120
32	32	32	37	58x1/6"	0,140
40	33	38	43	65x1/6"	0,170
50	35	50	55	78x1/6"	0,240
65	40	66	72	95x1/6"	0,380
80	45	81	87	110x1/4"	0,550
100	54	100	106	130x1/4"	0,710
125	46	125	132	160x1/4"	1,020
150	50	150	157	190x1/4"	1,710

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (214)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
10	10	15	22.5	17	0,020
15	16	21	28.5	17	0,030
20	20	25	36.5	18	0,060
25	26	31	44	22	0,090
32	32	37	50	25	0,110
40	38	43	56	26	0,130
50	50	55	68.5	28	0,190
65	66	72	86	32	0,310
80	81	87	100	37	0,380
100	100	106	121	44	0,610
125	125	132	150	34	0,800
150	150	157	176	37	1,040

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

O-Ring Aseptik DIN 11864-R (252)

DN	EPDM Artikelnummer	FPM Artikelnummer
10	● 827.04.6E0.0237	● 827.04.6V0.0237
15	● 827.06.6E0.0237	● 827.06.6V0.0237
20	● 827.07.6E0.0237	● 827.07.6V0.0237
25	● 827.08.6E0.0237	● 827.08.6V0.0237
32	● 827.09.6E0.0237	● 827.09.6V0.0237
40	● 827.10.6E0.0237	● 827.10.6V0.0237
50	● 827.11.6E0.0237	● 827.11.6V0.0237
65	● 827.12.6E0.0237	● 827.12.6V0.0237
80	● 827.14.6E0.0237	● 827.14.6V0.0237
100	● 827.15.6E0.0237	● 827.15.6V0.0237

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212A)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 127.04.11N.0001	● 127.04.21N.0001	● 127.04.12N.0001	○ 127.04.22N.0001
15	● 127.06.11N.0001	● 127.06.21N.0001	● 127.06.12N.0001	● 127.06.22N.0001
20	● 127.07.11N.0001	● 127.07.21N.0001	● 127.07.12N.0001	● 127.07.22N.0001
25	● 127.08.11N.0001	● 127.08.21N.0001	● 127.08.12N.0001	● 127.08.22N.0001
32	● 127.09.11N.0001	● 127.09.21N.0001	● 127.09.12N.0001	● 127.09.22N.0001
40	● 127.10.11N.0001	● 127.10.21N.0001	● 127.10.12N.0001	● 127.10.22N.0001
50	● 127.11.11N.0001	● 127.11.21N.0001	● 127.11.12N.0001	● 127.11.22N.0001
65	● 127.12.11N.0001	● 127.12.21N.0001	● 127.12.12N.0001	● 127.12.22N.0001
80	● 127.14.11N.0001	● 127.14.21N.0001	● 127.14.12N.0001	● 127.14.22N.0001
100	● 127.15.11N.0001	● 127.15.21N.0001	● 127.15.12N.0001	● 127.15.22N.0001
125	● 127.16.11N.0001	○ 127.16.21N.0001	● 127.16.12N.0001	○ 127.16.22N.0001
150	● 127.17.11N.0001	○ 127.17.21N.0001	● 127.17.12N.0001	○ 127.17.22N.0001

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (213)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 121.04.110.0001	● 121.04.210.0001	● 121.04.120.0001	● 121.04.220.0001
15	● 121.06.110.0001	● 121.06.210.0001	● 121.06.120.0001	● 121.06.220.0001
20	● 121.07.110.0001	● 121.07.210.0001	● 121.07.120.0001	● 121.07.220.0001
25	● 121.08.110.0001	● 121.08.210.0001	● 121.08.120.0001	● 121.08.220.0001
32	● 121.09.110.0001	● 121.09.210.0001	● 121.09.120.0001	● 121.09.220.0001
40	● 121.10.110.0001	● 121.10.210.0001	● 121.10.120.0001	● 121.10.220.0001
50	● 121.11.110.0001	● 121.11.210.0001	● 121.11.120.0001	● 121.11.220.0001
65	● 121.12.110.0001	● 121.12.210.0001	● 121.12.120.0001	● 121.12.220.0001
80	● 121.14.110.0001	● 121.14.210.0001	● 121.14.120.0001	● 121.14.220.0001
100	● 121.15.110.0001	● 121.15.210.0001	● 121.15.120.0001	● 121.15.220.0001
125	● 121.16.110.0001	● 121.16.210.0001	● 121.16.120.0001	● 121.16.220.0001
150	● 121.17.110.0001	● 121.17.210.0001	● 121.17.120.0001	● 121.17.220.0001

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (214)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 122.04.110.0001	● 122.04.210.0001	● 122.04.120.0001	● 122.04.220.0001
15	● 122.06.110.0001	● 122.06.210.0001	● 122.06.120.0001	● 122.06.220.0001
20	● 122.07.110.0001	● 122.07.210.0001	● 122.07.120.0001	● 122.07.220.0001
25	● 122.08.110.0001	● 122.08.210.0001	● 122.08.120.0001	● 122.08.220.0001
32	● 122.09.110.0001	● 122.09.210.0001	● 122.09.120.0001	● 122.09.220.0001
40	● 122.10.110.0001	● 122.10.210.0001	● 122.10.120.0001	● 122.10.220.0001
50	● 122.11.110.0001	● 122.11.210.0001	● 122.11.120.0001	● 122.11.220.0001
65	● 122.12.110.0001	● 122.12.210.0001	● 122.12.120.0001	● 122.12.220.0001
80	● 122.14.110.0001	● 122.14.210.0001	● 122.14.120.0001	● 122.14.220.0001
100	● 122.15.110.0001	● 122.15.210.0001	● 122.15.120.0001	● 122.15.220.0001
125	● 122.16.110.0001	● 122.16.210.0001	● 122.16.120.0001	○ 122.16.220.0001
150	● 122.17.110.0001	○ 122.17.210.0001	● 122.17.120.0001	○ 122.17.220.0001

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rohrverschraubung drehbar ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212S)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
25	26	31	63	44	0,390
32	32	37	70	50	0,470
40	38	43	78	52	0,550
50	50	55	92	56	0,770
65	66	72	112	64	1,240
80	81	87	127	74	1,730
100	100	106	148	88	2,400

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212A)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
10	10	15	38	34	0,130
15	16	21	44	34	0,160
20	20	25	54	36	0,280
25	26	31	63	45	0,390
32	32	37	70	51	0,470
40	38	43	78	53	0,550
50	50	55	92	57	0,770
65	66	72	112	65	1,240
80	81	87	127	75	1,730
100	100	106	148	89	2,400
125	125	132	178	70	3,270
150	150	157	210	76	4,630

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (213)



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
10	21	10	15	28x1/8"	0,040
15	21	16	21	34x1/8"	0,050
20	24	20	25	44x1/6"	0,090
25	29	26	31	52x1/6"	0,120
32	32	32	37	58x1/6"	0,140
40	33	38	43	65x1/6"	0,170
50	35	50	55	78x1/6"	0,240
65	40	66	72	95x1/6"	0,380
80	45	81	87	110x1/4"	0,550
100	54	100	106	130x1/4"	0,710
125	46	125	132	160x1/4"	1,020
150	50	150	157	190x1/4"	1,710

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (214)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
10	10	15	22.5	17	0,020
15	16	21	28.5	17	0,030
20	20	25	36.5	18	0,060
25	26	31	44	22	0,090
32	32	37	50	25	0,110
40	38	43	56	26	0,130
50	50	55	68.5	28	0,190
65	66	72	86	32	0,310
80	81	87	100	37	0,380
100	100	106	121	44	0,610
125	125	132	150	34	0,800
150	150	157	176	37	1,040

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohrverschraubung drehbar ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212S)

DN	304 L poliert Artikelnummer
25	○ 127.08.11N.0023
32	○ 127.09.11N.0023
40	○ 127.10.11N.0023
50	○ 127.11.11N.0023
65	○ 127.12.11N.0023
80	○ 127.14.11N.0023
100	○ 127.15.11N.0023

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (212A)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 127.04.12N.0301	○ 127.04.22N.0301
15	○ 127.06.12N.0301	○ 127.06.22N.0301
20	○ 127.07.12N.0301	○ 127.07.22N.0301
25	○ 127.08.12N.0301	○ 127.08.22N.0301
32	○ 127.09.12N.0301	○ 127.09.22N.0301
40	○ 127.10.12N.0301	○ 127.10.22N.0301
50	○ 127.11.12N.0301	○ 127.11.22N.0301
65	○ 127.12.12N.0301	○ 127.12.22N.0301
80	○ 127.14.12N.0301	○ 127.14.22N.0301
100	○ 127.15.12N.0301	○ 127.15.22N.0301
125	○ 127.16.12N.0301	○ 127.16.22N.0301
150	○ 127.17.12N.0301	○ 127.17.22N.0301

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (213)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 121.04.120.0301	○ 121.04.220.0301
15	○ 121.06.120.0301	○ 121.06.220.0301
20	○ 121.07.120.0301	○ 121.07.220.0301
25	○ 121.08.120.0301	○ 121.08.220.0301
32	○ 121.09.120.0301	○ 121.09.220.0301
40	○ 121.10.120.0301	○ 121.10.220.0301
50	○ 121.11.120.0301	○ 121.11.220.0301
65	○ 121.12.120.0301	○ 121.12.220.0301
80	○ 121.14.120.0301	○ 121.14.220.0301
100	○ 121.15.120.0301	○ 121.15.220.0301
125	○ 121.16.120.0301	○ 121.16.220.0301
150	○ 121.17.120.0301	○ 121.17.220.0301

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (214)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.120.0301	○ 122.04.220.0301
15	○ 122.06.120.0301	○ 122.06.220.0301
20	○ 122.07.120.0301	○ 122.07.220.0301
25	○ 122.08.120.0301	○ 122.08.220.0301
32	○ 122.09.120.0301	○ 122.09.220.0301
40	○ 122.10.120.0301	○ 122.10.220.0301
50	○ 122.11.120.0301	○ 122.11.220.0301
65	○ 122.12.120.0301	○ 122.12.220.0301
80	○ 122.14.120.0301	○ 122.14.220.0301
100	○ 122.15.120.0301	○ 122.15.220.0301
125	○ 122.16.120.0301	○ 122.16.220.0301
150	○ 122.17.120.0301	○ 122.17.220.0301

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rohrverschraubung Walz DIN 11851 (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (212)



DN	d2	d8	l1	Gewicht (kg)
10	12.2	38	34	0,130
15	18.2	44	34	0,160
20	22.2	54	36	0,290
25	28.2	63	45	0,400
32	34.2	70	51	0,490
40	40.2	78	53	0,610
50	52.2	92	57	0,860
65	70.3	112	65	1,330
80	85.3	127	75	1,800
100	104.3	148	89	2,460
125	129.4	178	70	3,700
150	154.4	210	76	4,950

Gewindestutzen Walz DIN 11851-C (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (205)



DN	a	c	d2	d5	f	Gewicht (kg)
10	12	21	12.2	28x1/8"	4	0,040
15	12	21	18.2	34x1/8"	4	0,050
20	12	24	22.2	44x1/6"	6	0,100
25	15	29	28.2	52x1/6"	7	0,130
32	18	32	34.2	58x1/6"	7	0,160
40	20	33	40.2	65x1/6"	7	0,210
50	22	35	52.2	78x1/6"	7	0,300
65	25	40	70.3	95x1/6"	8	0,450
80	28	45	85.3	110x1/4"	8	0,600
100	35	54	104.3	130x1/4"	10	0,780
125	10	46	129.4	160x1/4"	12	1,120
150	12	50	154.4	190x1/4"	13	1,910

Kegelstutzen Walz DIN 11851-D (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (206)



DN	a	d2	d6	g	h	Gewicht (kg)
10	12	12.2	22.5	6	17	0,020
15	12	18.2	28.5	6	17	0,030
20	12	22.2	36.5	8	18	0,060
25	15	28.2	44	10	22	0,090
32	18	34.2	50	10	25	0,110
40	20	40.2	56	10	26	0,140
50	22	52.2	68.5	11	28	0,210
65	25	70.3	86	12	32	0,320
80	28	85.3	100	12	37	0,390
100	35	104.3	121	15	44	0,590
125	10	129.4	150	17	34	1,110
150	12	154.4	176	18	37	1,130

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S Zoll (212Z)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	63	45	0,420
1½"	35.1	38.1	78	53	0,610
2"	47.5	50.8	92	57	0,830
2½"	60.2	63.5	112	65	1,390
3"	72.8	76.1	119	75	1,500
4"	97.4	101.6	148	89	2,920

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohrverschraubung Walz DIN 11851 (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (212)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 127.04.11N.0000	○ 127.04.21N.0000	○ 127.04.12N.0000	○ 127.04.22N.0000
15	○ 127.06.11N.0000	○ 127.06.21N.0000	○ 127.06.12N.0000	○ 127.06.22N.0000
20	● 127.07.11N.0000	○ 127.07.21N.0000	○ 127.07.12N.0000	○ 127.07.22N.0000
25	● 127.08.11N.0000	○ 127.08.21N.0000	● 127.08.12N.0000	○ 127.08.22N.0000
32	○ 127.09.11N.0000	○ 127.09.21N.0000	○ 127.09.12N.0000	○ 127.09.22N.0000
40	● 127.10.11N.0000	○ 127.10.21N.0000	● 127.10.12N.0000	● 127.10.22N.0000
50	● 127.11.11N.0000	● 127.11.21N.0000	● 127.11.12N.0000	● 127.11.22N.0000
65	● 127.12.11N.0000	○ 127.12.21N.0000	● 127.12.12N.0000	● 127.12.22N.0000
80	● 127.14.11N.0000	○ 127.14.21N.0000	● 127.14.12N.0000	● 127.14.22N.0000
100	● 127.15.11N.0000	○ 127.15.21N.0000	● 127.15.12N.0000	● 127.15.22N.0000
125	○ 127.16.11N.0000	○ 127.16.21N.0000	○ 127.16.12N.0000	○ 127.16.22N.0000
150	○ 127.17.11N.0000	○ 127.17.21N.0000	○ 127.17.12N.0000	○ 127.17.22N.0000

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Gewindestutzen Walz DIN 11851-C (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (205)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 121.04.110.0000	○ 121.04.210.0000	○ 121.04.120.0000	○ 121.04.220.0000
15	● 121.06.110.0000	● 121.06.210.0000	● 121.06.120.0000	● 121.06.220.0000
20	● 121.07.110.0000	● 121.07.210.0000	○ 121.07.120.0000	○ 121.07.220.0000
25	● 121.08.110.0000	● 121.08.210.0000	● 121.08.120.0000	● 121.08.220.0000
32	● 121.09.110.0000	● 121.09.210.0000	● 121.09.120.0000	● 121.09.220.0000
40	● 121.10.110.0000	● 121.10.210.0000	● 121.10.120.0000	● 121.10.220.0000
50	● 121.11.110.0000	● 121.11.210.0000	● 121.11.120.0000	● 121.11.220.0000
65	● 121.12.110.0000	● 121.12.210.0000	● 121.12.120.0000	● 121.12.220.0000
80	● 121.14.110.0000	● 121.14.210.0000	● 121.14.120.0000	● 121.14.220.0000
100	● 121.15.110.0000	● 121.15.210.0000	● 121.15.120.0000	● 121.15.220.0000
125	○ 121.16.110.0000	○ 121.16.210.0000	○ 121.16.120.0000	○ 121.16.220.0000
150	○ 121.17.110.0000	○ 121.17.210.0000	○ 121.17.120.0000	○ 121.17.220.0000

Kegelstutzen Walz DIN 11851-D (für Rohr DIN 11850 Reihe 1) (206)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.110.0000	○ 122.04.210.0000	○ 122.04.120.0000	○ 122.04.220.0000
15	○ 122.06.110.0000	○ 122.06.210.0000	○ 122.06.120.0000	○ 122.06.220.0000
20	● 122.07.110.0000	● 122.07.210.0000	● 122.07.120.0000	● 122.07.220.0000
25	● 122.08.110.0000	● 122.08.210.0000	● 122.08.120.0000	● 122.08.220.0000
32	○ 122.09.110.0000	○ 122.09.210.0000	○ 122.09.120.0000	○ 122.09.220.0000
40	● 122.10.110.0000	● 122.10.210.0000	● 122.10.120.0000	● 122.10.220.0000
50	● 122.11.110.0000	● 122.11.210.0000	● 122.11.120.0000	● 122.11.220.0000
65	● 122.12.110.0000	● 122.12.210.0000	● 122.12.120.0000	● 122.12.220.0000
80	● 122.14.110.0000	● 122.14.210.0000	● 122.14.120.0000	● 122.14.220.0000
100	● 122.15.110.0000	● 122.15.210.0000	● 122.15.120.0000	● 122.15.220.0000
125	○ 122.16.110.0000	○ 122.16.210.0000	○ 122.16.120.0000	○ 122.16.220.0000
150	○ 122.17.110.0000	○ 122.17.210.0000	○ 122.17.120.0000	○ 122.17.220.0000

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S Zoll (212Z)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	● 127.08.11N.0006	● 127.08.21N.0006	● 127.08.12N.0006	● 127.08.22N.0006
1½"	● 127.10.11N.0006	● 127.10.21N.0006	● 127.10.12N.0006	● 127.10.22N.0006
2"	● 127.11.11N.0006	● 127.11.21N.0006	● 127.11.12N.0006	● 127.11.22N.0006
2½"	● 127.12.11N.0006	● 127.12.21N.0006	● 127.12.12N.0006	● 127.12.22N.0006
3"	● 127.13.11N.0006	○ 127.13.21N.0006	● 127.13.12N.0006	● 127.13.22N.0006
4"	○ 127.15.11N.0006	○ 127.15.21N.0006	● 127.15.12N.0006	● 127.15.22N.0006

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC Zoll (213Z)



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
1"	29	22.9	25.4	52x1/6"	0,140
1½"	33	35.1	38.1	65x1/6"	0,210
2"	35	47.8	50.8	78x1/6"	0,280
2½"	40	60.2	63.5	95x1/6"	0,470
3"	40	72.8	76.1	104x1/6"	0,510
4"	54	97.4	101.6	130x1/4"	1,020

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD Zoll (214Z)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	44	22	0,100
1½"	35.1	38.1	56	26	0,150
2"	47.8	50.8	68.5	28	0,210
2½"	60.2	63.5	86	32	0,370
3"	72.8	76.1	93	32	0,340
4"	97.4	101.6	121	44	0,820

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S Zoll (212Z)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	63	45	0,420
1½"	35.1	38.1	78	53	0,610
2"	47.8	50.8	92	57	0,830
2½"	60.2	63.5	112	65	1,390
3"	72.8	76.1	119	75	1,500
4"	97.4	101.6	148	89	2,920

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC Zoll



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
1"	29	22.9	25.4	52x1/6"	0,140
1½"	33	35.1	38.1	65x1/6"	0,210
2"	35	47.8	50.8	78x1/6"	0,280
2½"	40	60.2	63.5	95x1/6"	0,470
3"	40	72.8	76.1	104x1/6"	0,510
4"	54	97.4	101.6	130x1/4"	1,020

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC Zoll (213Z)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	● 121.08.110.0006	● 121.08.210.0006	● 121.08.120.0006	● 121.08.220.0006
1½"	● 121.10.110.0006	● 121.10.210.0006	● 121.10.120.0006	● 121.10.220.0006
2"	● 121.11.110.0006	● 121.11.210.0006	● 121.11.120.0006	● 121.11.220.0006
2½"	● 121.12.110.0006	● 121.12.210.0006	● 121.12.120.0006	● 121.12.220.0006
3"	● 121.13.110.0006	● 121.13.210.0006	● 121.13.120.0006	● 121.13.220.0006
4"	● 121.15.110.0006	● 121.15.210.0006	● 121.15.120.0006	● 121.15.220.0006

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD Zoll (214Z)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	● 122.08.110.0006	● 122.08.210.0006	● 122.08.120.0006	● 122.08.220.0006
1½"	● 122.10.110.0006	● 122.10.210.0006	● 122.10.120.0006	● 122.10.220.0006
2"	● 122.11.110.0006	● 122.11.210.0006	● 122.11.120.0006	● 122.11.220.0006
2½"	● 122.12.110.0006	● 122.12.210.0006	● 122.12.120.0006	● 122.12.220.0006
3"	● 122.13.110.0006	● 122.13.210.0006	● 122.13.120.0006	● 122.13.220.0006
4"	● 122.15.110.0006	○ 122.15.210.0006	● 122.15.120.0006	● 122.15.220.0006

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S Zoll (212Z)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 127.08.12N.0306	○ 127.08.22N.0306
1½"	○ 127.10.12N.0306	○ 127.10.22N.0306
2"	○ 127.11.12N.0306	○ 127.11.22N.0306
2½"	○ 127.12.12N.0306	○ 127.12.22N.0306
3"	○ 127.13.12N.0306	○ 127.13.22N.0306
4"	○ 127.15.12N.0306	○ 127.15.22N.0306

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC Zoll

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 121.08.120.0306	○ 121.08.220.0306
1½"	○ 121.10.120.0306	○ 121.10.220.0306
2"	○ 121.11.120.0306	○ 121.11.220.0306
2½"	○ 121.12.120.0306	○ 121.12.220.0306
3"	○ 121.13.120.0306	○ 121.13.220.0306
4"	○ 121.15.120.0306	○ 121.15.220.0306

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD Zoll (214Z)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	44	22	0,100
1½"	35.1	38.1	56	26	0,150
2"	47.8	50.8	68.5	28	0,210
2½"	60.2	63.5	86	32	0,370
3"	72.8	76.1	93	32	0,340
4"	97.4	101.6	121	44	0,820

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S ISO (212I)



DN	d1	d4	d8	l1	Gewicht (kg)
10	14	17.2	38	34	0,110
15	18.1	21.3	44	34	0,140
20	23.7	26.9	54	36	0,250
25	29.7	33.7	63	45	0,360
32	38.4	42.4	70	51	0,470
40	44.3	48.3	78	53	0,570
50	56.3	60.3	92	57	0,780
65	72.1	76.1	112	65	1,210
80	84.3	88.9	127	75	1,720
100	109.7	114.3	148	89	2,560
125	134.5	139.7	178	70	3,340
150	163.1	168.3	210	76	4,680

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC ISO (213I)



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
10	21	14	17.2	28x1/8"	0,030
15	21	18.1	21.3	34x1/8"	0,040
20	24	23.7	26.9	44x1/6"	0,080
25	29	29.7	33.7	52x1/6"	0,110
32	32	38.4	42.4	58x1/6"	0,140
40	33	44.3	48.3	65x1/6"	0,190
50	35	56.3	60.3	78x1/6"	0,250
65	40	72.1	76.1	95x1/6"	0,370
80	45	84.3	88.9	110x1/4"	0,560
100	54	109.7	114.3	130x1/4"	0,810
125	46	134.5	139.7	160x1/4"	1,130
150	50	163.1	168.3	190x1/4"	1,770

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD ISO (214I)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
10	14	17.2	22.5	17	0,010
15	18.1	21.3	28.5	17	0,020
20	23.7	26.9	36.5	18	0,040
25	29.7	33.7	44	22	0,070
32	38.4	42.4	50	25	0,110
40	44.3	48.3	56	26	0,130
50	56.3	60.3	68.5	28	0,190
65	72.1	76.1	86	32	0,290
80	84.3	88.9	100	37	0,360
100	109.7	114.3	121	44	0,670
125	134.5	139.7	150	34	0,760
150	163.1	168.3	176	37	1,030

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD Zoll (214Z)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 122.08.120.0306	○ 122.08.220.0306
1½"	○ 122.10.120.0306	○ 122.10.220.0306
2"	○ 122.11.120.0306	○ 122.11.220.0306
2½"	○ 122.12.120.0306	○ 122.12.220.0306
3"	○ 122.13.120.0306	○ 122.13.220.0306
4"	○ 122.15.120.0306	○ 122.15.220.0306

Rohrverschraubung ähnl. DIN 11851-S ISO (212I)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 127.04.11N.0037	○ 127.04.21N.0037	○ 127.04.12N.0037	○ 127.04.22N.0037
15	○ 127.06.11N.0037	○ 127.06.21N.0037	○ 127.06.12N.0037	○ 127.06.22N.0037
20	○ 127.07.11N.0037	○ 127.07.21N.0037	● 127.07.12N.0037	○ 127.07.22N.0037
25	● 127.08.11N.0037	○ 127.08.21N.0037	○ 127.08.12N.0037	○ 127.08.22N.0037
32	● 127.09.11N.0037	● 127.09.21N.0037	○ 127.09.12N.0037	○ 127.09.22N.0037
40	● 127.10.11N.0037	● 127.10.21N.0037	● 127.10.12N.0037	● 127.10.22N.0037
50	● 127.11.11N.0037	● 127.11.21N.0037	● 127.11.12N.0037	● 127.11.22N.0037
65	● 127.12.11N.0037	● 127.12.21N.0037	○ 127.12.12N.0037	○ 127.12.22N.0037
80	● 127.14.11N.0037	● 127.14.21N.0037	○ 127.14.12N.0037	○ 127.14.22N.0037
100	○ 127.15.11N.0037	○ 127.15.21N.0037	○ 127.15.12N.0037	○ 127.15.22N.0037
125	○ 127.16.11N.0037	○ 127.16.21N.0037	○ 127.16.12N.0037	○ 127.16.22N.0037
150	○ 127.17.11N.0037	○ 127.17.21N.0037	○ 127.17.12N.0037	○ 127.17.22N.0037

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Gewindestutzen ähnl. DIN 11851-SC ISO (213I)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 121.04.110.0037	● 121.04.210.0037	● 121.04.120.0037	○ 121.04.220.0037
15	● 121.06.110.0037	○ 121.06.210.0037	● 121.06.120.0037	● 121.06.220.0037
20	● 121.07.110.0037	○ 121.07.210.0037	● 121.07.120.0037	● 121.07.220.0037
25	● 121.08.110.0037	● 121.08.210.0037	● 121.08.120.0037	● 121.08.220.0037
32	● 121.09.110.0037	● 121.09.210.0037	● 121.09.120.0037	○ 121.09.220.0037
40	● 121.10.110.0037	● 121.10.210.0037	● 121.10.120.0037	● 121.10.220.0037
50	● 121.11.110.0037	● 121.11.210.0037	● 121.11.120.0037	● 121.11.220.0037
65	● 121.12.110.0037	● 121.12.210.0037	● 121.12.120.0037	○ 121.12.220.0037
80	● 121.14.110.0037	● 121.14.210.0037	● 121.14.120.0037	● 121.14.220.0037
100	○ 121.15.110.0037	● 121.15.210.0037	● 121.15.120.0037	● 121.15.220.0037
125	● 121.16.110.0037	○ 121.16.210.0037	● 121.16.120.0037	● 121.16.220.0037
150	● 121.17.110.0037	● 121.17.210.0037	● 121.17.120.0037	● 121.17.220.0037

Kegelstutzen ähnl. DIN 11851-SD ISO (214I)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.110.0037	○ 122.04.210.0037	● 122.04.120.0037	● 122.04.220.0037
15	○ 122.06.110.0037	○ 122.06.210.0037	○ 122.06.120.0037	○ 122.06.220.0037
20	○ 122.07.110.0037	○ 122.07.210.0037	● 122.07.120.0037	● 122.07.220.0037
25	● 122.08.110.0037	● 122.08.210.0037	○ 122.08.120.0037	○ 122.08.220.0037
32	● 122.09.110.0037	● 122.09.210.0037	● 122.09.120.0037	○ 122.09.220.0037
40	● 122.10.110.0037	● 122.10.210.0037	● 122.10.120.0037	● 122.10.220.0037
50	● 122.11.110.0037	● 122.11.210.0037	● 122.11.120.0037	● 122.11.220.0037
65	● 122.12.110.0037	● 122.12.210.0037	○ 122.12.120.0037	● 122.12.220.0037
80	● 122.14.110.0037	● 122.14.210.0037	● 122.14.120.0037	● 122.14.220.0037
100	● 122.15.110.0037	● 122.15.210.0037	● 122.15.120.0037	● 122.15.220.0037
125	○ 122.16.110.0037	○ 122.16.210.0037	● 122.16.120.0037	○ 122.16.220.0037
150	○ 122.17.110.0037	○ 122.17.210.0037	● 122.17.120.0037	○ 122.17.220.0037

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Gewindestutzen Blind DIN (217)



DN	a	c	d4	d5	SW	Gewicht (kg)
10	10	22	22	28x1/8"	19	0,060
15	10	22	25	34x1/8"	22	0,090
20	10	24	25	44x1/6"	22	0,130
25	10	24	34	52x1/6"	27	0,190
32	10	24	34	58x1/6"	27	0,220
40	10	24	34	65x1/6"	27	0,250
50	10	24	34	78x1/6"	27	0,350
65	10	26	34	95x1/6"	27	0,640
80	10	30	34	110x1/4"	27	1,300
100	10	30	34	130x1/4"	27	2,100

Kegelstutzen Blind Massiv DIN (218)



DN	d3	d6	g	h	Gewicht (kg)
10	18	22.5	6	9	0,022
15	24	28.5	6	9	0,040
20	30	36.5	8	11	0,072
25	35	44	10	13	0,130
32	41	50	10	13	0,170
40	48	56	10	13	0,220
50	61	68.5	11	14	0,350
65	79	86	12	16	0,670
75/3"	86	93	12	16	0,770
80	93	100	12	16	0,920
100	114	121	15	20	1,340
125	137	150	17	22	2,800
150	163	176	18	24	4,300

Kegelstutzen Blind Massiv DIN (218)



DN	d3	d6	g	h	Gewicht (kg)
10	18	22.5	6	9	0,022
15	24	28.5	6	9	0,040
20	30	36.5	8	11	0,072
25	35	44	10	13	0,130
32	41	50	10	13	0,170
40	48	56	10	13	0,220
50	61	68.5	11	14	0,350
65	79	86	12	16	0,670
75/3"	86	93	12	16	0,770
80	93	100	12	16	0,920
100	114	121	15	20	1,340
125	137	150	17	22	2,800
150	163	176	18	24	4,300

Kegelstutzen Blind Blech DIN (218A)



DN	d11	f	g	Gewicht (kg)
25	47	1.5	10	0,030
32	53	1.5	10	0,040
40	61	1.5	10	0,050
50	73	1.5	11	0,060
65	90	1.5	12	0,100
75/3"	99	1.5	12	0,110
80	103	1.5	12	0,120
100	123	1.5	15	0,170
125	153	2	17	0,350
150	183	2	18	0,493

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewindestutzen Blind DIN (217)

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
10	○ 121.04.110.0008	○ 121.04.120.0008
15	○ 121.06.110.0008	○ 121.06.120.0008
20	● 121.07.110.0008	○ 121.07.120.0008
25	● 121.08.110.0008	● 121.08.120.0008
32	● 121.09.110.0008	● 121.09.120.0008
40	● 121.10.110.0008	● 121.10.120.0008
50	● 121.11.110.0008	● 121.11.120.0008
65	● 121.12.110.0008	● 121.12.120.0008
80	● 121.14.110.0008	○ 121.14.120.0008
100	● 121.15.110.0008	○ 121.15.120.0008

Matte Versfion auf Anfrage

Kegelstutzen Blind Massiv DIN (218)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 122.04.110.0008	● 122.04.210.0008	● 122.04.120.0008	● 122.04.220.0008
15	● 122.06.110.0008	● 122.06.210.0008	● 122.06.120.0008	● 122.06.220.0008
20	● 122.07.110.0008	● 122.07.210.0008	● 122.07.120.0008	● 122.07.220.0008
25	● 122.08.110.0008	● 122.08.210.0008	● 122.08.120.0008	● 122.08.220.0008
32	● 122.09.110.0008	● 122.09.210.0008	● 122.09.120.0008	● 122.09.220.0008
40	● 122.10.110.0008	● 122.10.210.0008	● 122.10.120.0008	● 122.10.220.0008
50	● 122.11.110.0008	● 122.11.210.0008	● 122.11.120.0008	● 122.11.220.0008
65	● 122.12.110.0008	● 122.12.210.0008	● 122.12.120.0008	● 122.12.220.0008
75/3"	● 122.13.110.0008	● 122.13.210.0008	● 122.13.120.0008	● 122.13.220.0008
80	● 122.14.110.0008	● 122.14.210.0008	● 122.14.120.0008	● 122.14.220.0008
100	● 122.15.110.0008	● 122.15.210.0008	● 122.15.120.0008	● 122.15.220.0008
125	● 122.16.110.0008	● 122.16.210.0008	● 122.16.120.0008	● 122.16.220.0008
150	● 122.17.110.0008	● 122.17.210.0008	● 122.17.120.0008	● 122.17.220.0008

Kegelstutzen Blind Massiv DIN (218)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.120.0308	○ 122.04.220.0308
15	○ 122.06.120.0308	○ 122.06.220.0308
20	○ 122.07.120.0308	○ 122.07.220.0308
25	○ 122.08.120.0308	○ 122.08.220.0308
32	○ 122.09.120.0308	○ 122.09.220.0308
40	○ 122.10.120.0308	○ 122.10.220.0308
50	○ 122.11.120.0308	○ 122.11.220.0308
65	○ 122.12.120.0308	○ 122.12.220.0308
75/3"	○ 122.13.120.0308	○ 122.13.220.0308
80	○ 122.14.120.0308	○ 122.14.220.0308
100	○ 122.15.120.0308	○ 122.15.220.0308
125	○ 122.16.120.0308	○ 122.16.220.0308
150	○ 122.17.120.0308	○ 122.17.220.0308

Kegelstutzen Blind Blech DIN (218A)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 122.08.110.0009	● 122.08.210.0009	● 122.08.120.0009	● 122.08.220.0009
32	● 122.09.110.0009	● 122.09.210.0009	● 122.09.120.0009	● 122.09.220.0009
40	● 122.10.110.0009	● 122.10.210.0009	● 122.10.120.0009	● 122.10.220.0009
50	● 122.11.110.0009	● 122.11.210.0009	● 122.11.120.0009	● 122.11.220.0009
65	● 122.12.110.0009	● 122.12.210.0009	● 122.12.120.0009	● 122.12.220.0009
75/3"	○ 122.13.110.0009	○ 122.13.210.0009	● 122.13.120.0009	○ 122.13.220.0009
80	● 122.14.110.0009	● 122.14.210.0009	○ 122.14.120.0009	○ 122.14.220.0009
100	● 122.15.110.0009	● 122.15.210.0009	● 122.15.120.0009	● 122.15.220.0009
125	● 122.16.110.0009	● 122.16.210.0009	● 122.16.120.0009	● 122.16.220.0009
150	● 122.17.110.0009	● 122.17.210.0009	● 122.17.120.0009	● 122.17.220.0009

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kegelstutzen Blind Massiv mit Rohrgewinde DIN (219)



DN	d3	d6	g	h	Rmax	Gewicht (kg)
10	18	22.5	6	9	1/8"	0,020
15	24	28.5	6	9	1/4"	0,040
20	30	36.5	8	11	3/8"	0,070
25	35	44	10	13	1/2"	0,130
32	41	50	10	13	3/4"	0,170
40	48	56	10	13	1"	0,220
50	61	68.5	11	14	1 1/2"	0,350
65	79	86	12	16	2"	0,670
75/3"	86	93	12	16	2"	0,770
80	93	100	12	16	2 1/2"	0,920
100	114	121	15	20	3"	1,340
125	137	150	17	22	3"	1,680
150	163	176	18	24	3"	4,300

Blindmutter flachdichtend DIN (220)



DN	d5	d8	k	m	Gewicht (kg)
10	28x1/8"	38	18	15	0,080
15	34x1/8"	44	18	15	0,100
20	44x1/6"	54	20	17	0,140
25	52x1/6"	63	21	18	0,195
32	58x1/6"	70	21	18	0,230
40	65x1/6"	78	21	18	0,260
50	78x1/6"	92	22	19	0,380
65	95x1/6"	112	25	21	0,660
75/3"	104x1/6"	119	25	21	0,690
80	110x1/4"	127	30	26	1,000
100	130x1/4"	148	31	26	1,400
125	160x1/4"	178	34	29	1,970
150	190x1/4"	210	39	33	2,870

Blindmutter flachdichtend mit Kette und Dichtscheibe DIN (221K)



DN	d5	d8	d11	k	m	Gewicht (kg)
10	28x1/8"	38	10	18	15	0,120
15	34x1/8"	44	10	18	15	0,150
20	44x1/6"	54	10	20	17	0,190
25	52x1/6"	63	10	21	18	0,250
32	58x1/6"	70	10	21	18	0,290
40	65x1/6"	78	10	21	18	0,330
50	78x1/6"	92	10	22	19	0,460
65	95x1/6"	112	10	25	21	0,850
75/3"	104x1/6"	119	10	25	21	0,900
80	110x1/4"	127	10	30	26	1,110
100	130x1/4"	148	10	31	26	1,530
125	160x1/4"	178	10	34	29	2,120
150	190x1/4"	210	10	39	33	3,050

Blindmutter Kegeldichtend DIN



DN	d5	d6	d8	Gewicht (kg)
25	52x1/6"	44	63	0,325
32	58x1/6"	50	70	0,405
40	65x1/6"	56	78	0,485
50	78x1/6"	68.5	92	0,710
65	95x1/6"	86	112	1,240
75/3"	104x1/6"	93	119	1,350
80	110x1/4"	100	127	1,745
100	130x1/4"	121	148	2,425

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kegelstutzen Blind Massiv mit Rohrgewinde DIN (219)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.110.0010	○ 122.04.210.0010	○ 122.04.120.0010	○ 122.04.220.0010
15	○ 122.06.110.0010	○ 122.06.210.0010	○ 122.06.120.0010	○ 122.06.220.0010
20	○ 122.07.110.0010	○ 122.07.210.0010	○ 122.07.120.0010	○ 122.07.220.0010
25	○ 122.25.110.0010	○ 122.25.210.0010	○ 122.25.120.0010	○ 122.25.220.0010
32	○ 122.29.110.0010	○ 122.29.210.0010	○ 122.29.120.0010	○ 122.29.220.0010
40	○ 122.34.110.0010	○ 122.34.210.0010	○ 122.34.120.0010	○ 122.34.220.0010
50	○ 122.41.110.0010	○ 122.41.210.0010	○ 122.41.120.0010	○ 122.41.220.0010
65	○ 122.48.110.0010	○ 122.48.210.0010	○ 122.48.120.0010	○ 122.48.220.0010
75/3"	○ 122.55.110.0010	○ 122.55.210.0010	○ 122.55.120.0010	○ 122.55.220.0010
80	○ 122.63.110.0010	○ 122.63.210.0010	○ 122.63.120.0010	○ 122.63.220.0010
100	○ 122.74.110.0010	○ 122.74.210.0010	○ 122.74.120.0010	○ 122.74.220.0010
125	○ 122.84.110.0010	○ 122.84.210.0010	○ 122.84.120.0010	○ 122.84.220.0010
150	○ 122.95.110.0010	○ 122.95.210.0010	○ 122.95.120.0010	○ 122.95.220.0010
andere Innengewindebohrungen auf Anfrage				

Blindmutter flachdichtend DIN (220)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 124.04.110.0001	● 124.04.210.0001	● 124.04.120.0001	● 124.04.220.0001
15	● 124.06.110.0001	● 124.06.210.0001	● 124.06.120.0001	● 124.06.220.0001
20	● 124.07.110.0001	● 124.07.210.0001	● 124.07.120.0001	● 124.07.220.0001
25	● 124.08.110.0001	● 124.08.210.0001	● 124.08.120.0001	● 124.08.220.0001
32	● 124.09.110.0001	○ 124.09.210.0001	● 124.09.120.0001	● 124.09.220.0001
40	● 124.10.110.0001	● 124.10.210.0001	● 124.10.120.0001	● 124.10.220.0001
50	● 124.11.110.0001	● 124.11.210.0001	● 124.11.120.0001	● 124.11.220.0001
65	● 124.12.110.0001	● 124.12.210.0001	● 124.12.120.0001	● 124.12.220.0001
75/3"	● 124.13.110.0001	● 124.13.210.0001	○ 124.13.120.0001	○ 124.13.220.0001
80	● 124.14.110.0001	● 124.14.210.0001	● 124.14.120.0001	● 124.14.220.0001
100	● 124.15.110.0001	● 124.15.210.0001	● 124.15.120.0001	● 124.15.220.0001
125	● 124.16.110.0001	● 124.16.210.0001	○ 124.16.120.0001	○ 124.16.220.0001
150	● 124.17.110.0001	● 124.17.210.0001	○ 124.17.120.0001	○ 124.17.220.0001

Blindmutter flachdichtend mit Kette und Dichtscheibe DIN (221K)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 124.04.11N.0032	○ 124.04.21N.0032	○ 124.04.12N.0032	○ 124.04.22N.0032
15	● 124.06.11N.0032	● 124.06.21N.0032	○ 124.06.12N.0032	○ 124.06.22N.0032
20	● 124.07.11N.0032	○ 124.07.21N.0032	● 124.07.12N.0032	● 124.07.22N.0032
25	● 124.08.11N.0032	● 124.08.21N.0032	● 124.08.12N.0032	● 124.08.22N.0032
32	● 124.09.11N.0032	● 124.09.21N.0032	○ 124.09.12N.0032	○ 124.09.22N.0032
40	● 124.10.11N.0032	● 124.10.21N.0032	● 124.10.12N.0032	● 124.10.22N.0032
50	● 124.11.11N.0032	● 124.11.21N.0032	● 124.11.12N.0032	● 124.11.22N.0032
65	● 124.12.11N.0032	● 124.12.21N.0032	● 124.12.12N.0032	● 124.12.22N.0032
75/3"	○ 124.13.11N.0032	○ 124.13.21N.0032	○ 124.13.12N.0032	○ 124.13.22N.0032
80	● 124.14.11N.0032	● 124.14.21N.0032	○ 124.14.12N.0032	○ 124.14.22N.0032
100	● 124.15.11N.0032	● 124.15.21N.0032	○ 124.15.12N.0032	○ 124.15.22N.0032
125	○ 124.16.11N.0032	○ 124.16.21N.0032	○ 124.16.12N.0032	○ 124.16.22N.0032
150	● 124.17.11N.0032	● 124.17.21N.0032	○ 124.17.12N.0032	○ 124.17.22N.0032
Standarddichtung NBR berücksichtigt				

Blindmutter Kegeldichtend DIN

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
25	○ 124.08.110.0056	○ 124.08.120.0056
32	○ 124.09.110.0056	○ 124.09.120.0056
40	○ 124.10.110.0056	○ 124.10.120.0056
50	○ 124.11.110.0056	○ 124.11.120.0056
65	○ 124.12.110.0056	○ 124.12.120.0056
75/3"	○ 124.13.110.0056	○ 124.13.120.0056
80	○ 124.14.110.0056	○ 124.14.120.0056
100	○ 124.15.110.0056	○ 124.15.120.0056
Matte Version auf Anfrage		

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Blindmutter kegeldichtend mit Knopf DIN



DN	d5	d6	d8	Gewicht (kg)
25	52x1/6"	44	63	0,325
32	58x1/6"	50	70	0,405
40	65x1/6"	56	78	0,485
50	78x1/6"	68.5	92	0,710
65	95x1/6"	86	112	1,240
75/3"	104x1/6"	93	119	1,200
80	110x1/4"	100	127	1,745
100	130x1/4"	121	148	2,425

Dichtscheibe für Blindmutter flachdichtend (222)



DN	d5	d5-PTFE	f	Gewicht (kg)
10	28	27	3	0,002
15	34	33	3	0,003
20	44	43	3	0,006
25	52	51	3	0,008
32	58	57	3	0,010
40	65	64	3	0,013
50	78	77	3	0,020
65	95	94	3	0,029
75/3"	104	103	3	0,035
80	110	109	3	0,044
100	130	129	3	0,062
125	160	159	3	0,093
150	190	189	3	0,132

Kette mit Öse und S-Haken (223B)



DN	L	Gewicht (kg)
10	85	0,030
15	85	0,030
20	85	0,030
25	120	0,030
32	140	0,030
40	150	0,040
50	140	0,040
65	150	0,050
80	190	0,050
100	195	0,060
125	285	0,070
150	305	0,080

Gewindestutzen reduziert DIN-S (226A)



DN	c	d1	d3	d5	f	Gewicht (kg)
25/15	27	16	26	52x1/6"	7	0,110
25/20	27	20	26	52x1/6"	7	0,120
32/25	27	26	32	58x1/6"	7	0,160
40/25	28	26	38	65x1/6"	7	0,220
40/32	29	32	38	65x1/6"	7	0,210
50/25	26	26	50	78x1/6"	7	0,320
50/40	35	38	50	78x1/6"	7	0,330
65/40	39	38	66	95x1/6"	8	0,500
65/50	40	50	66	95x1/6"	8	0,710
80/50	45	50	81	110x1/4"	8	0,920
80/65	46	66	81	110x1/4"	8	0,580
100/65	49	66	100	130x1/4"	10	1,110
100/80	49	81	100	130x1/4"	10	0,930

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Blindmutter kegeldichtend mit Knopf DIN

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
25	○ 124.08.110.0026	○ 124.08.120.0026
32	○ 124.09.110.0026	○ 124.09.120.0026
40	○ 124.10.110.0026	○ 124.10.120.0026
50	○ 124.11.110.0026	○ 124.11.120.0026
65	○ 124.12.110.0026	○ 124.12.120.0026
75/3"	○ 124.13.110.0026	○ 124.13.120.0026
80	○ 124.14.110.0026	○ 124.14.120.0026
100	○ 124.15.110.0026	○ 124.15.120.0026

Matte Versfion **auf Anfrage**

Dichtscheibe für Blindmutter flachdichtend (222)

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	PTFE Artikelnummer	FPM Artikelnummer
10	● 823.04.6E0.0000	● 823.04.6N0.0000	○ 823.04.6T0.0000	● 823.04.6V0.0000
15	● 823.06.6E0.0000	● 823.06.6N0.0000	○ 823.06.6T0.0000	● 823.06.6V0.0000
20	● 823.07.6E0.0000	● 823.07.6N0.0000	○ 823.07.6T0.0000	● 823.07.6V0.0000
25	● 823.08.6E0.0000	● 823.08.6N0.0000	● 823.08.6T0.0000	● 823.08.6V0.0000
32	● 823.09.6E0.0000	● 823.09.6N0.0000	○ 823.09.6T0.0000	● 823.09.6V0.0000
40	● 823.10.6E0.0000	● 823.10.6N0.0000	● 823.10.6T0.0000	● 823.10.6V0.0000
50	● 823.11.6E0.0000	● 823.11.6N0.0000	● 823.11.6T0.0000	● 823.11.6V0.0000
65	● 823.12.6E0.0000	● 823.12.6N0.0000	○ 823.12.6T0.0000	● 823.12.6V0.0000
75/3"	● 823.13.6E0.0000	● 823.13.6N0.0000	○ 823.13.6T0.0000	● 823.13.6V0.0000
80	● 823.14.6E0.0000	● 823.14.6N0.0000	○ 823.14.6T0.0000	● 823.14.6V0.0000
100	● 823.15.6E0.0000	● 823.15.6N0.0000	○ 823.15.6T0.0000	○ 823.15.6V0.0000
125	● 823.16.6E0.0000	● 823.16.6N0.0000	○ 823.16.6T0.0000	● 823.16.6V0.0000
150	○ 823.17.6E0.0000	● 823.17.6N0.0000	○ 823.17.6T0.0000	○ 823.17.6V0.0000

Kette mit Öse und S-Haken (223B)

DN	304 poliert Artikelnummer
10	● 124.04.110.0004
15	● 124.06.110.0004
20	● 124.07.110.0004
25	● 124.08.110.0004
32	● 124.09.110.0004
40	● 124.10.110.0004
50	● 124.11.110.0004
65	● 124.12.110.0004
80	● 124.14.110.0004
100	● 124.15.110.0004
125	● 124.16.110.0004
150	● 124.17.110.0004

Gewindestutzen reduziert DIN-S (226A)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25/15	○ 121.25.110.0012	○ 121.25.210.0012	○ 121.25.120.0012	○ 121.25.220.0012
25/20	● 121.26.110.0012	● 121.26.210.0012	○ 121.26.120.0012	○ 121.26.220.0012
32/25	● 121.30.110.0012	● 121.30.210.0012	○ 121.30.120.0012	○ 121.30.220.0012
40/25	○ 121.34.110.0012	● 121.34.210.0012	○ 121.34.120.0012	○ 121.34.220.0012
40/32	● 121.35.110.0012	● 121.35.210.0012	○ 121.35.120.0012	○ 121.35.220.0012
50/25	● 121.39.110.0012	● 121.39.210.0012	○ 121.39.120.0012	○ 121.39.220.0012
50/40	○ 121.41.110.0012	○ 121.41.210.0012	○ 121.41.120.0012	○ 121.41.220.0012
65/40	● 121.47.110.0012	● 121.47.210.0012	○ 121.47.120.0012	○ 121.47.220.0012
65/50	● 121.48.110.0012	● 121.48.210.0012	○ 121.48.120.0012	○ 121.48.220.0012
80/50	○ 121.63.110.0012	○ 121.63.210.0012	○ 121.63.120.0012	○ 121.63.220.0012
80/65	● 121.64.110.0012	● 121.64.210.0012	○ 121.64.120.0012	○ 121.64.220.0012
100/65	● 121.73.110.0012	● 121.73.210.0012	○ 121.73.120.0012	○ 121.73.220.0012
100/80	● 121.75.110.0012	● 121.75.210.0012	○ 121.75.120.0012	○ 121.75.220.0012

andere Reduzfierungen **auf Anfrage**

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kegelstutzen reduziert DIN-S (224A)



DN	d1	d3	d6	g	h	Gewicht (kg)
25/15	16	26	44	10	22	0,110
25/20	20	26	44	10	22	0,120
32/25	26	32	50	10	20	0,140
40/25	26	38	56	10	20	0,170
40/32	32	38	56	10	23	0,180
50/25	26	50	68.5	11	28	0,310
50/40	38	50	68.5	11	26	0,270
65/40	38	66	86	12	26	0,540
65/50	50	66	86	12	27	0,450
80/50	50	81	100	12	30	0,660
80/65	66	81	100	12	31	0,500
100/65	66	100	121	15	40	1,170
100/80	81	100	121	15	42	1,060

Gewindeeinschraubstutzen DIN/R-Gewinde (228)



DN	a	c	d5	d12	SW	Gewicht (kg)
10	14	40	28x1/8"	R3/8"	19	0,060
15	14	40	34x1/8"	R1/2"	24	0,080
20	14	42	44x1/6"	R3/4"	30	0,140
25	20	48	52x1/6"	R1"	41	0,280
32	20	48	58x1/6"	R1 1/4"	46	0,350
40	20	50	65x1/6"	R1 1/2"	50	0,400
50	20	52	78x1/6"	R2"	65	0,530
65	22	56	95x1/6"	R2 1/2"	80	0,720
80	25	66	110x1/4"	R3"	95	1,010
100	30	72	130x1/4"	R4"	117	1,540

Kegeleinschraubstutzen DIN/R-Gewinde (227)



DN	a	d6	d12	h	SW	Gewicht (kg)
10	14	22.5	R3/8"	38	14	0,030
15	14	28.5	R1/2"	38	19	0,055
20	14	36.5	R3/4"	40	27	0,095
25	20	44	R1"	50	30	0,140
32	20	50	R1 1/4"	50	36	0,240
40	20	56	R1 1/2"	50	44	0,270
50	20	68.5	R2"	50	55	0,350
65	22	86	R2 1/2"	55	70	0,530
80	25	100	R3"	60	88	0,670
100	30	121	R4"	70	110	1,220

Gewindeaufschraubstutzen DIN/R-Gewinde (229)



DN	a	c	d5	d12	SW	Gewicht (kg)
10	14	30	28x1/8"	R3/8"	19	0,060
15	14	30	34x1/8"	R1/2"	24	0,070
20	14	30	44x1/6"	R3/4"	30	0,110
25	20	35	52x1/6"	R1"	41	0,220
32	20	35	58x1/6"	R1 1/4"	46	0,230
40	20	35	65x1/6"	R1 1/2"	50	0,240
50	20	35	78x1/6"	R2"	65	0,370
65	22	38	95x1/6"	R2 1/2"	80	0,540
80	25	43	110x1/4"	R3"	95	0,720
100	30	50	130x1/4"	R4"	117	0,910

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kegelstutzen reduziert DIN-S (224A)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25/15	● 122.25.110.0012	● 122.25.210.0012	○ 122.25.120.0012	○ 122.25.220.0012
25/20	● 122.26.110.0012	● 122.26.210.0012	○ 122.26.120.0012	○ 122.26.220.0012
32/25	● 122.30.110.0012	● 122.30.210.0012	● 122.30.120.0012	● 122.30.220.0012
40/25	● 122.34.110.0012	● 122.34.210.0012	● 122.34.120.0012	● 122.34.220.0012
40/32	● 122.35.110.0012	● 122.35.210.0012	● 122.35.120.0012	● 122.35.220.0012
50/25	● 122.39.110.0012	● 122.39.210.0012	● 122.39.120.0012	● 122.39.220.0012
50/40	● 122.41.110.0012	● 122.41.210.0012	● 122.41.120.0012	● 122.41.220.0012
65/40	● 122.47.110.0012	○ 122.47.210.0012	● 122.47.120.0012	● 122.47.220.0012
65/50	● 122.48.110.0012	● 122.48.210.0012	● 122.48.120.0012	● 122.48.220.0012
80/50	● 122.63.110.0012	○ 122.63.210.0012	● 122.63.120.0012	● 122.63.220.0012
80/65	● 122.64.110.0012	● 122.64.210.0012	● 122.64.120.0012	● 122.64.220.0012
100/65	● 122.73.110.0012	● 122.73.210.0012	○ 122.73.120.0012	○ 122.73.220.0012
100/80	● 122.75.110.0012	● 122.75.210.0012	● 122.75.120.0012	● 122.75.220.0012

andere Reduzfierungen **auf Anfrage**

Gewindeeinschraubstutzen DIN/R-Gewinde (228)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 121.04.110.0016	● 121.04.210.0016	● 121.04.120.0016	● 121.04.220.0016
15	● 121.06.110.0016	● 121.06.210.0016	● 121.06.120.0016	● 121.06.220.0016
20	● 121.07.110.0016	● 121.07.210.0016	● 121.07.120.0016	● 121.07.220.0016
25	● 121.08.110.0016	● 121.08.210.0016	● 121.08.120.0016	● 121.08.220.0016
32	● 121.09.110.0016	● 121.09.210.0016	● 121.09.120.0016	● 121.09.220.0016
40	● 121.10.110.0016	● 121.10.210.0016	● 121.10.120.0016	● 121.10.220.0016
50	● 121.11.110.0016	● 121.11.210.0016	● 121.11.120.0016	● 121.11.220.0016
65	○ 121.12.110.0016	○ 121.12.210.0016	● 121.12.120.0016	● 121.12.220.0016
80	○ 121.14.110.0016	○ 121.14.210.0016	○ 121.14.120.0016	○ 121.14.220.0016
100	○ 121.15.110.0016	○ 121.15.210.0016	○ 121.15.120.0016	○ 121.15.220.0016

andere Gewfinde-Ausführungen **auf Anfrage**

Kegeleinschraubstutzen DIN/R-Gewinde (227)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 122.04.110.0016	● 122.04.210.0016	● 122.04.120.0016	● 122.04.220.0016
15	● 122.06.110.0016	● 122.06.210.0016	● 122.06.120.0016	● 122.06.220.0016
20	● 122.07.110.0016	● 122.07.210.0016	● 122.07.120.0016	● 122.07.220.0016
25	● 122.08.110.0016	● 122.08.210.0016	● 122.08.120.0016	● 122.08.220.0016
32	● 122.09.110.0016	○ 122.09.210.0016	● 122.09.120.0016	● 122.09.220.0016
40	● 122.10.110.0016	● 122.10.210.0016	● 122.10.120.0016	● 122.10.220.0016
50	● 122.11.110.0016	● 122.11.210.0016	● 122.11.120.0016	● 122.11.220.0016
65	● 122.12.110.0016	● 122.12.210.0016	○ 122.12.120.0016	○ 122.12.220.0016
80	● 122.14.110.0016	● 122.14.210.0016	○ 122.14.120.0016	○ 122.14.220.0016
100	● 122.15.110.0016	● 122.15.210.0016	○ 122.15.120.0016	○ 122.15.220.0016

andere Gewfinde-Ausführungen **auf Anfrage**

Gewindeaufschraubstutzen DIN/R-Gewinde (229)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 121.04.110.0017	● 121.04.210.0017	● 121.04.120.0017	● 121.04.220.0017
15	● 121.06.110.0017	● 121.06.210.0017	● 121.06.120.0017	● 121.06.220.0017
20	● 121.07.110.0017	● 121.07.210.0017	● 121.07.120.0017	● 121.07.220.0017
25	● 121.08.110.0017	● 121.08.210.0017	● 121.08.120.0017	● 121.08.220.0017
32	● 121.09.110.0017	● 121.09.210.0017	● 121.09.120.0017	● 121.09.220.0017
40	○ 121.10.110.0017	○ 121.10.210.0017	● 121.10.120.0017	● 121.10.220.0017
50	● 121.11.110.0017	● 121.11.210.0017	● 121.11.120.0017	● 121.11.220.0017
65	● 121.12.110.0017	● 121.12.210.0017	○ 121.12.120.0017	○ 121.12.220.0017
80	● 121.14.110.0017	● 121.14.210.0017	○ 121.14.120.0017	○ 121.14.220.0017
100	● 121.15.110.0017	● 121.15.210.0017	○ 121.15.120.0017	○ 121.15.220.0017

andere Gewfinde-Ausführungen **auf Anfrage**

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kegelaufschraubstutzen DIN/R-Gewinde (230)



DN	d1	d12	h	SW	Gewicht (kg)
10	10	R3/8"	39	19	0,150
15	16	R1/2"	41	24	0,200
20	20	R3/4"	42	30	0,290
25	26	R1"	52	41	0,540
32	32	R1 1/4"	55	46	0,565
40	38	R1 1/2"	56	50	0,590
50	50	R2"	58	65	0,860
65	66	R2 1/2"	64	80	1,360
80	81	R3"	74	95	1,610
100	100	R4"	89	117	2,340

Gewindestutzen mit Schlauchtülle (DIN) (233)



DN	d4	d5	l2	l3	Schl.LW	Gewicht (kg)
10	15	28x1/8"	50	31	13	0,050
15	21	34x1/8"	64	47	19	0,080
20	26	44x1/6"	76	54	25	0,170
25	32	52x1/6"	87	64	30	0,230
32	40	58x1/6"	97	67	38	0,330
40	48	65x1/6"	112	81	45	0,520
50	58	78x1/6"	127	95	55	0,660
65	76	95x1/6"	148	112	73	1,140
80	90	110x1/4"	168	127	87	1,500
100	110	130x1/4"	190	146	107	2,400

Kegelstutzen mit Schlauchtülle (DIN) (232)



DN	d4	d6	l2	l3	Schl. LW	Gewicht (kg)
10	15	22.5	50	31	13	0,045
15	21	28.5	60	40	19	0,060
20	26	36	70	54	25	0,130
25	32	44	80	64	30	0,190
32	40	50	90	67	38	0,270
40	48	56	105	81	45	0,420
50	58	68.5	120	95	55	0,580
65	76	86	140	112	73	1,080
80	90	100	160	127	87	1,320
100	110	121	180	146	107	2,130

Schlauchtülle mit Schweißende (DIN) (238)



DN	d2	d4	d12	l3	Schl. LW	Gewicht (kg)
10	10	15	13	33	13	0,020
15	16	21	19	43	19	0,030
20	20	26	24	52	25	0,080
25	26	32	30	58	30	0,090
32	32	40	38	65	38	0,110
40	38	48	45	79	45	0,260
50	50	58	55	92	55	0,340
65	66	76	73	108	73	0,660
80	81	90	87	123	87	0,800
100	100	110	107	136	107	1,000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kegelaufschraubstutzen DIN/R-Gewinde (230)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 122.04.110.0017	○ 122.04.210.0017	○ 122.04.120.0017	○ 122.04.220.0017
15	● 122.06.110.0017	● 122.06.210.0017	● 122.06.120.0017	● 122.06.220.0017
20	● 122.07.110.0017	● 122.07.210.0017	● 122.07.120.0017	● 122.07.220.0017
25	● 122.08.110.0017	● 122.08.210.0017	● 122.08.120.0017	● 122.08.220.0017
32	● 122.09.110.0017	● 122.09.210.0017	● 122.09.120.0017	● 122.09.220.0017
40	● 122.10.110.0017	● 122.10.210.0017	● 122.10.120.0017	● 122.10.220.0017
50	● 122.11.110.0017	● 122.11.210.0017	● 122.11.120.0017	● 122.11.220.0017
65	● 122.12.110.0017	● 122.12.210.0017	○ 122.12.120.0017	○ 122.12.220.0017
80	● 122.14.110.0017	● 122.14.210.0017	○ 122.14.120.0017	○ 122.14.220.0017
100	● 122.15.110.0017	● 122.15.210.0017	○ 122.15.120.0017	○ 122.15.220.0017

andere Gewinde-Ausführungen **auf Anfrage**

Gewindestutzen mit Schlauchtülle (DIN) (233)

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
10	○ 126.04.110.0001	○ 126.04.120.0001
15	○ 126.06.110.0001	● 126.06.120.0001
20	○ 126.07.110.0001	● 126.07.120.0001
25	● 126.08.110.0001	○ 126.08.120.0001
32	● 126.09.110.0001	○ 126.09.120.0001
40	● 126.10.110.0001	○ 126.10.120.0001
50	● 126.11.110.0001	○ 126.11.120.0001
65	● 126.12.110.0001	○ 126.12.120.0001
80	○ 126.14.110.0001	○ 126.14.120.0001
100	○ 126.15.110.0001	○ 126.15.120.0001

Kegelstutzen mit Schlauchtülle (DIN) (232)

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
10	● 126.04.110.0000	● 126.04.120.0000
15	● 126.06.110.0000	● 126.06.120.0000
20	● 126.07.110.0000	● 126.07.120.0000
25	● 126.08.110.0000	● 126.08.120.0000
32	● 126.09.110.0000	● 126.09.120.0000
40	● 126.10.110.0000	● 126.10.120.0000
50	● 126.11.110.0000	○ 126.11.120.0000
65	● 126.12.110.0000	○ 126.12.120.0000
80	● 126.14.110.0000	○ 126.14.120.0000
100	○ 126.15.110.0000	○ 126.15.120.0000

Schlauchtülle mit Schweißende (DIN) (238)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 226.04.110.0006	○ 226.04.210.0006	○ 226.04.120.0006	○ 226.04.220.0006
15	● 226.06.110.0006	● 226.06.210.0006	● 226.06.120.0006	● 226.06.220.0006
20	● 226.07.110.0006	● 226.07.210.0006	● 226.07.120.0006	● 226.07.220.0006
25	● 226.08.110.0006	● 226.08.210.0006	● 226.08.120.0006	● 226.08.220.0006
32	● 226.09.110.0006	● 226.09.210.0006	● 226.09.120.0006	● 226.09.220.0006
40	● 226.10.110.0006	● 226.10.210.0006	● 226.10.120.0006	● 226.10.220.0006
50	● 226.11.110.0006	● 226.11.210.0006	● 226.11.120.0006	● 226.11.220.0006
65	○ 226.12.110.0006	○ 226.12.210.0006	● 226.12.120.0006	● 226.12.220.0006
80	○ 226.14.110.0006	○ 226.14.210.0006	○ 226.14.120.0006	○ 226.14.220.0006
100	○ 226.15.110.0006	○ 226.15.210.0006	○ 226.15.120.0006	○ 226.15.220.0006

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Gewindestutzen mit Schlauchtülle (Bier) (237)



DN	d4	d5	l2	l3	Schl. LW	Gewicht (kg)
25	30	52x1/6"	87	63	28	0,240
32	38	58x1/6"	97	70	35	0,330
40	43	65x1/6"	112	84	40	0,570
50	53	78x1/6"	127	97	50	0,650
65	68	95x1/6"	148	113	65	1,450
80	83	110x1/4"	172	132	80	1,500
100	103	130x1/4"	190	141	100	2,150

Kegelstutzen mit Schlauchtülle (Bier) (236)



DN	d4	d6	l2	l3	Schl. LW	Gewicht (kg)
25	30	44	80	63	28	0,180
32	38	50	90	70	35	0,300
40	43	56	105	84	40	0,510
50	53	68.5	120	97	50	0,560
65	68	86	140	113	65	1,000
80	83	100	164	132	80	1,300
100	103	121	180	141	100	2,050

Schlauchtülle mit Schweißende (Bier) (238A)



DN	d2	d4	d12	l3	Schl. LW	Gewicht (kg)
25	24	30	28	58	28	0,090
32	31	38	36	65	35	0,130
40	32	43	40	79	40	0,260
50	45	53	50	92	50	0,340
65	60	68	65	108	65	0,660
80	74	83	80	127	80	0,800
100	93	103	100	136	100	1,000

Gewindestutzen mit Schlauchtülle (Rohr) (234)



DN	d1	d4	l2	Gewicht (kg)
15	16	19.5	67	0,070
20	20	23.5	69	0,110
25	26	29.5	82	0,140
32	32	36	92	0,200
40	38	42	102	0,230
50	50	54	113	0,320
65	66	72	125	0,670
80	81	88	135	0,980
100	100	107	150	1,070

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewindestutzen mit Schlauchtülle (Bier) (237)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 126.08.110.0005	● 126.08.210.0005	○ 126.08.120.0005	○ 126.08.220.0005
32	● 126.09.110.0005	● 126.09.210.0005	○ 126.09.120.0005	○ 126.09.220.0005
40	● 126.10.110.0005	● 126.10.210.0005	○ 126.10.120.0005	○ 126.10.220.0005
50	● 126.11.110.0005	● 126.11.210.0005	○ 126.11.120.0005	○ 126.11.220.0005
65	● 126.12.110.0005	● 126.12.210.0005	○ 126.12.120.0005	○ 126.12.220.0005
80	○ 126.14.110.0005	○ 126.14.210.0005	○ 126.14.120.0005	○ 126.14.220.0005
100	○ 126.15.110.0005	○ 126.15.210.0005	○ 126.15.120.0005	○ 126.15.220.0005

Kegelstutzen mit Schlauchtülle (Bier) (236)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 126.08.110.0004	● 126.08.210.0004	○ 126.08.120.0004	○ 126.08.220.0004
32	● 126.09.110.0004	● 126.09.210.0004	○ 126.09.120.0004	○ 126.09.220.0004
40	● 126.10.110.0004	● 126.10.210.0004	○ 126.10.120.0004	○ 126.10.220.0004
50	● 126.11.110.0004	● 126.11.210.0004	○ 126.11.120.0004	○ 126.11.220.0004
65	● 126.12.110.0004	● 126.12.210.0004	○ 126.12.120.0004	○ 126.12.220.0004
80	● 126.14.110.0004	● 126.14.210.0004	○ 126.14.120.0004	○ 126.14.220.0004
100	● 126.15.110.0004	● 126.15.210.0004	○ 126.15.120.0004	○ 126.15.220.0004

Schlauchtülle mit Schweißende (Bier) (238A)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 226.08.110.0007	○ 226.08.210.0007	○ 226.08.120.0007	○ 226.08.220.0007
32	○ 226.09.110.0007	○ 226.09.210.0007	○ 226.09.120.0007	○ 226.09.220.0007
40	○ 226.10.110.0007	○ 226.10.210.0007	○ 226.10.120.0007	○ 226.10.220.0007
50	○ 226.11.110.0007	○ 226.11.210.0007	○ 226.11.120.0007	○ 226.11.220.0007
65	○ 226.12.110.0007	○ 226.12.210.0007	○ 226.12.120.0007	○ 226.12.220.0007
80	● 226.14.110.0007	○ 226.14.210.0007	○ 226.14.120.0007	○ 226.14.220.0007
100	○ 226.15.110.0007	○ 226.15.210.0007	○ 226.15.120.0007	○ 226.15.220.0007

Gewindestutzen mit Schlauchtülle (Rohr) (234)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
15	● 126.06.110.0002	○ 126.06.120.0002
20	● 126.07.110.0002	○ 126.07.120.0002
25	○ 126.08.110.0002	○ 126.08.120.0002
32	● 126.09.110.0002	○ 126.09.120.0002
40	● 126.10.110.0002	○ 126.10.120.0002
50	● 126.11.110.0002	○ 126.11.120.0002
65	○ 126.12.110.0002	○ 126.12.120.0002
80	○ 126.14.110.0002	○ 126.14.120.0002
100	○ 126.15.110.0002	○ 126.15.120.0002

Matte Version auf Anfrage

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kegelstutzen mit Schlauchtülle (Rohr) (235)



DN	d1	d4	l2	Gewicht (kg)
15	16	19.5	63	0,040
20	20	23.5	63	0,060
25	26	29.5	75	0,110
32	32	36	85	0,140
40	38	42	95	0,170
50	50	54	106	0,250
65	66	72	117	0,580
80	81	88	127	0,660
100	100	107	140	0,940

Schlauchtülle mit Schweißende (DIN-Rohr) (239)



DN	d4	l3	l4	l5	Gewicht (kg)
15	18	50	32	12	0,020
20	22	50	32	12	0,025
25	28	60	35	15	0,040
32	34	70	40	15	0,060
40	40	80	45	20	0,090
50	52	90	45	20	0,130
65	70	100	50	25	0,420
80	85	110	55	25	0,500
100	104	120	65	25	0,580

Schlauchtülle mit Schweißende (Zoll-Rohr) (239Z)



DN	d4	l3	l4	l5	Gewicht (kg)
1"	25.4	60	35	15	0,040
1½"	38.1	80	45	20	0,090
2"	50.8	90	45	20	0,130
2½"	63.5	100	50	25	0,420
3"	76.1	110	55	25	0,500
4"	101.6	120	65	25	0,580

Schlauchklemme (239S)



DN	Gewicht (kg)
12 - 20	0,020
16 - 25	0,020
20 - 32	0,020
25 - 40	0,020
32 - 50	0,030
40 - 60	0,030
50 - 70	0,030
60 - 80	0,040
70 - 90	0,040
80 - 100	0,040
90 - 110	0,040
100 - 120	0,050

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kegelstutzen mit Schlauchtülle (Rohr) (235)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
15	● 126.06.110.0003	○ 126.06.120.0003
20	● 126.07.110.0003	○ 126.07.120.0003
25	● 126.08.110.0003	● 126.08.120.0003
32	● 126.09.110.0003	● 126.09.120.0003
40	● 126.10.110.0003	● 126.10.120.0003
50	● 126.11.110.0003	● 126.11.120.0003
65	● 126.12.110.0003	● 126.12.120.0003
80	○ 126.14.110.0003	○ 126.14.120.0003
100	○ 126.15.110.0003	○ 126.15.120.0003

Matte Versfion auf Anfrage

Schlauchtülle mit Schweißende (DIN-Rohr) (239)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
15	○ 226.06.110.0008	○ 226.06.210.0008	○ 226.06.120.0008	○ 226.06.220.0008
20	○ 226.07.110.0008	○ 226.07.210.0008	○ 226.07.120.0008	○ 226.07.220.0008
25	○ 226.08.110.0008	○ 226.08.210.0008	○ 226.08.120.0008	○ 226.08.220.0008
32	○ 226.09.110.0008	○ 226.09.210.0008	○ 226.09.120.0008	○ 226.09.220.0008
40	○ 226.10.110.0008	○ 226.10.210.0008	○ 226.10.120.0008	○ 226.10.220.0008
50	○ 226.11.110.0008	○ 226.11.210.0008	○ 226.11.120.0008	○ 226.11.220.0008
65	○ 226.12.110.0008	○ 226.12.210.0008	○ 226.12.120.0008	○ 226.12.220.0008
80	○ 226.14.110.0008	○ 226.14.210.0008	○ 226.14.120.0008	○ 226.14.220.0008
100	○ 226.15.110.0008	○ 226.15.210.0008	○ 226.15.120.0008	○ 226.15.220.0008

Schlauchtülle mit Schweißende (Zoll-Rohr) (239Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
1"	○ 226.08.110.0009	○ 226.08.120.0009
1½"	○ 226.10.110.0009	○ 226.10.120.0009
2"	○ 226.11.110.0009	○ 226.11.120.0009
2½"	○ 226.12.110.0009	○ 226.12.120.0009
3"	○ 226.13.110.0009	○ 226.13.120.0009
4"	○ 226.15.110.0009	○ 226.15.120.0009

Matte Versfion auf Anfrage

Schlauchklemme (239S)

DN	304 Artikelnummer
12 - 20	● 899.00.610.0500
16 - 25	● 899.00.610.0501
20 - 32	● 899.00.610.0502
25 - 40	● 899.00.610.0503
32 - 50	● 899.00.610.0504
40 - 60	● 899.00.610.0505
50 - 70	● 899.00.610.0506
60 - 80	● 899.00.610.0507
70 - 90	● 899.00.610.0508
80 - 100	● 899.00.610.0509
90 - 110	● 899.00.610.0510
100 - 120	● 899.00.610.0511

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Gewindestutzen-S SMS (275)



DN	c	d1	d5	Gewicht (kg)
25	15	22.5	40x1/6"	0,050
38	20	35.5	60x1/6"	0,170
51	20	48.5	70x1/6"	0,180
63,5	24	60.5	85x1/6"	0,350
76	24	73.1	98x1/6"	0,440
101,6	30	97.6	132x1/6"	1,310

Bundstutzen-S SMS (276)



DN	c	d1	d6	Gewicht (kg)
25	8	22.5	35.5	0,020
38	9	35.5	55	0,040
51	9	48.5	65	0,060
63,5	9	60.5	80	0,070
76	10	73.1	93	0,120
101,6	12	97.6	127	0,284

Nutüberwurfmutter SMS (272)



DN	d5	d6	d8	k	m	Gewicht (kg)
25	40x1/6"	32	51	20	16	0,110
38	60x1/6"	48	74	25	21	0,260
51	70x1/6"	60.5	84	26	21	0,310
63,5	85x1/6"	74	100	30	25	0,410
76	98x1/6"	87	114	32	26	0,570
101,6	132x1/6"	117	154	32	26	1,200

Dichtring SMS (273)



DN	c	d12	d13	Gewicht (kg)
25	5.5	25	32	0,002
38	5.5	38	48	0,003
51	5.5	51	61	0,006
63,5	5.5	63.5	73.5	0,007
76	5.5	76	86	0,010
101,6	5.5	101.6	113.5	0,020

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewindestutzen-S SMS (275)

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
25	● 121.08.110.0019	● 121.08.120.0019
38	● 121.10.110.0019	● 121.10.120.0019
51	● 121.11.110.0019	● 121.11.120.0019
63,5	● 121.12.110.0019	● 121.12.120.0019
76	● 121.13.110.0019	● 121.13.120.0019
101,6	● 121.15.110.0019	● 121.15.120.0019

Bundstutzen-S SMS (276)

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
25	● 122.08.110.0019	● 122.08.120.0019
38	● 122.10.110.0019	● 122.10.120.0019
51	● 122.11.110.0019	● 122.11.120.0019
63,5	● 122.12.110.0019	● 122.12.120.0019
76	● 122.13.110.0019	● 122.13.120.0019
101,6	● 122.15.110.0019	● 122.15.120.0019

Nutüberwurfmutter SMS (272)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
25	● 124.08.110.0018	○ 124.08.120.0018
38	● 124.10.110.0018	○ 124.10.120.0018
51	● 124.11.110.0018	○ 124.11.120.0018
63,5	● 124.12.110.0018	○ 124.12.120.0018
76	● 124.13.110.0018	○ 124.13.120.0018
101,6	● 124.15.110.0018	○ 124.15.120.0018

Dichtring SMS (273)

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	PTFE Artikelnummer	FPM Artikelnummer
25	● 825.08.6E0.0000	● 825.08.6N0.0000	○ 825.08.6T0.0000	○ 825.08.6V0.0000
38	● 825.10.6E0.0000	● 825.10.6N0.0000	○ 825.10.6T0.0000	○ 825.10.6V0.0000
51	● 825.11.6E0.0000	● 825.11.6N0.0000	○ 825.11.6T0.0000	○ 825.11.6V0.0000
63,5	● 825.12.6E0.0000	● 825.12.6N0.0000	○ 825.12.6T0.0000	○ 825.12.6V0.0000
76	● 825.13.6E0.0000	● 825.13.6N0.0000	○ 825.13.6T0.0000	○ 825.13.6V0.0000
101,6	● 825.15.6E0.0000	● 825.15.6N0.0000	○ 825.15.6T0.0000	○ 825.15.6V0.0000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Gewindestutzen-S SMS (275)



DN	c	d1	d5	Gewicht (kg)
25	15	22.5	40x1/6"	0,050
38	20	35.5	60x1/6"	0,170
51	20	48.5	70x1/6"	0,180
63,5	24	60.5	85x1/6"	0,350
76	24	73.1	98x1/6"	0,440
101,6	30	97.6	132x1/6"	1,310

Bundstutzen-S SMS (276)



DN	c	d1	d6	Gewicht (kg)
25	8	22.5	35.5	0,020
38	9	35.5	55	0,040
51	9	48.5	65	0,060
63,5	9	60.5	80	0,070
76	10	73.1	93	0,120
101,6	12	97.6	127	0,284

Gewindestutzen-S IDF nach ISO 2853 (280A)



DN	c	d1	d5	Gewicht (kg)
1"	21.5	22.9	1"	0,040
1½"	21.5	35.1	1½"	0,080
2"	21.5	47.8	2"	0,110
2½"	21.5	60.2	2½"	0,180
3"	21.5	72.8	3"	0,250

Bundstutzen-S IDF nach ISO 2853 (281A)



DN	d1	d6	h	Gewicht (kg)
1"	22.9	33.8	21.5	0,030
1½"	35.1	47	21.5	0,050
2"	47.8	60.5	21.5	0,080
2½"	60.2	74	21.5	0,120
3"	72.8	87.5	21.5	0,180

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Gewindestutzen-S SMS (275)

DN	316 L poliert Artikelnummer
25	○ 121.08.120.0319
38	○ 121.10.120.0319
51	○ 121.11.120.0319
63,5	○ 121.12.120.0319
76	○ 121.13.120.0319
101,6	○ 121.15.120.0319

Bundstutzen-S SMS (276)

DN	316 L poliert Artikelnummer
25	○ 122.08.120.0319
38	○ 122.10.120.0319
51	○ 122.11.120.0319
63,5	○ 122.12.120.0319
76	○ 122.13.120.0319
101,6	○ 122.15.120.0319

Gewindestutzen-S IDF nach ISO 2853 (280A)

DN	316 L poliert Artikelnummer
1"	● 121.08.120.0026
1½"	● 121.10.120.0026
2"	● 121.11.120.0026
2½"	● 121.12.120.0026
3"	● 121.13.120.0026

IDF 4825 auf Anfrage

Bundstutzen-S IDF nach ISO 2853 (281A)

DN	316 L poliert Artikelnummer
1"	● 122.08.120.0026
1½"	● 122.10.120.0026
2"	● 122.11.120.0026
2½"	● 122.12.120.0026
3"	● 122.13.120.0026

IDF 4825 auf Anfrage

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Nutüberwurfmutter IDF nach ISO 2853 (282)



DN	d5	d8	k	m	SW	Gewicht (kg)
1"	1"	50	30	26.5	50	0,150
1½"	1 1/2"	65	30	26.5	60	0,240
2"	2"	78	30	26.5	75	0,300
2½"	2 1/2"	95	30	26.5	90	0,380
3"	3"	108	30	26.5	105	0,510

Dichtring IDF nach ISO 2853 (283)



DN	c	d12	d13	Gewicht (kg)
1"	7	23	32.5	0,002
1½"	7	35.5	46	0,004
2"	7	48.5	59.5	0,006
2½"	7	60.5	73	0,008
3"	7	73	86.5	0,010

Gewindestutzen-S RJT (265)



DN	c	d1	d4	d5	Gewicht (kg)
1"	26.3	22.9	25.4	46x1/8"	0,130
1½"	26.3	35.1	38.1	58,7x1/8"	0,150
2"	26.3	47.8	50.8	73x1/6"	0,210
2½"	26.3	60.2	63.5	85,7x1/6"	0,260
3"	26.3	72.8	76.2	98,4x1/6"	0,330

Bundstutzen-S RJT (266)



DN	d1	d4	d6	h	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	41.3	12.7	0,040
1½"	35.1	38.1	54	12.7	0,050
2"	47.8	50.8	66.7	12.7	0,060
2½"	60.2	63.5	79.6	12.7	0,080
3"	73.8	76.1	92.1	12.7	0,100

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Nutüberwurfmutter IDF nach ISO 2853 (282)

DN	304 L poliert Artikelnummer	Skt-Mutter, 304 poliert Artikelnummer
1"	○ 124.08.110.0020	○ 895.08.110.0000
1½"	● 124.10.110.0020	○ 895.10.110.0000
2"	○ 124.11.110.0020	○ 895.11.110.0000
2½"	○ 124.12.110.0020	○ 895.12.110.0000
3"	● 124.13.110.0020	○ 895.13.110.0000

IDF 4825 auf Anfrage

Dichtring IDF nach ISO 2853 (283)

DN	304 L poliert Artikelnummer
1"	● 825.08.6N0.0001
1½"	● 825.10.6N0.0001
2"	● 825.11.6N0.0001
2½"	● 825.12.6N0.0001
3"	● 825.13.6N0.0001

IDF 4825 auf Anfrage

Gewindestutzen-S RJT (265)

DN	316 L poliert Artikelnummer
1"	● 121.08.120.0044
1½"	○ 121.10.120.0044
2"	○ 121.11.120.0044
2½"	○ 121.12.120.0044
3"	○ 121.13.120.0044

Bundstutzen-S RJT (266)

DN	316 L poliert Artikelnummer
1"	● 122.08.120.0044
1½"	● 122.10.120.0044
2"	● 122.11.120.0044
2½"	● 122.12.120.0044
3"	● 122.13.120.0044

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Nutüberwurfmutter RJT (267)



DN	d5	d6	d8	SW	Gewicht (kg)
1"	46x1/8"	33.5	57	50.8	0,150
1½"	58,7x1/8"	46	72	65	0,200
2"	73x1/6"	59	86	79.4	0,280
2½"	85,7x1/6"	71.5	100	92.1	0,340
3"	98,4x1/6"	84.5	114	104.8	0,410

Dichtring RJT (268)



DN	c	d1	Gewicht (kg)
1"	6.6	26.7	0,004
1½"	6.6	39.4	0,005
2"	6.6	52.1	0,008
2½"	6.6	64.8	0,010
3"	6.6	77.5	0,012

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Nutüberwurfmutter RJT (267)

DN	304 poliert Artikelnummer	Skt-Mutter, 304 pol. Artikelnummer
1"	○ 124.08.110.0021	○ 124.08.110.0031
1½"	● 124.10.110.0021	○ 124.10.110.0031
2"	● 124.11.110.0021	○ 124.11.110.0031
2½"	● 124.12.110.0021	○ 124.12.110.0031
3"	○ 124.13.110.0021	○ 124.13.110.0031

Dichtring RJT (268)

DN	NBR Artikelnummer
1"	○ 827.08.6N0.0006
1½"	○ 827.10.6N0.0006
2"	○ 827.11.6N0.0006
2½"	○ 827.12.6N0.0006
3"	○ 827.13.6N0.0006

v200828

Klemmstutzen DIN 32676-KK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	d2	d3	l3			Gewicht (kg)
10	10	13	34	18	27.5	2.85	0,030
15	16	19	34	18	27.5	2.85	0,030
20	20	23	34	18	27.5	2.85	0,030
25	26	29	50.5	21.5	43.5	2.85	0,070
32	32	35	50.5	21.5	43.5	2.85	0,060
40	38	41	50.5	21.5	43.5	2.85	0,050
50	50	53	64	21.5	56.5	2.85	0,070
65	66	70	91	28	83.5	2.85	0,190
80	81	85	106	28	97	2.85	0,200
100	100	104	119	28	110	2.85	0,220
125	125	129	155	28	146	5.6	0,540
150	150	154	183	28	174	5.6	0,650
200	200	204	233.5	28	225	5.6	1,000

Klemmstutzen DIN 32676-KK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	d2	d3	l3	Gewicht (kg)
10	10	13	34	18	0,030
15	16	19	34	18	0,030
20	20	23	34	18	0,030
25	26	29	50.5	21.5	0,070
32	32	35	50.5	21.5	0,060
40	38	41	50.5	21.5	0,050
50	50	53	64	21.5	0,070
65	66	70	91	28	0,190
80	81	85	106	28	0,200
100	100	104	119	28	0,220
125	125	129	155	28	0,540
150	150	154	183	28	0,650
200	200	204	233.5	28	1,000

Klemmstutzen kurz DIN 32676-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (284)



DN	d1	d2	d3	l3	Gewicht (kg)
25	26	29	50.5	13	0,060
32	32	35	50.5	13	0,048
40	38	41	50.5	13	0,035
50	50	53	64	13	0,052
65	66	70	91	13	0,138
80	81	85	106	13	0,165
100	100	104	119	13	0,148

Hygiene - Bundklemmstutzen DIN 11853 - BKS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	d10	d12	h	Gewicht (kg)
10	10	34	13	38	0,030
15	16	34	19	38	0,030
20	20	50.5	23	38	0,080
25	26	50.5	29	38.5	0,100
32	32	50.5	35	44	0,120
40	38	64	41	44	0,170
50	50	77.5	53	44.5	0,185
65	66	91	70	56.5	0,200
80	81	106	85	58.5	0,225
100	100	130	104	60	0,250

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Klemmstutzen DIN 32676-KK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 123.04.110.0001	● 123.04.210.0001	● 123.04.120.0001	● 123.04.220.0001
15	● 123.06.110.0001	● 123.06.210.0001	● 123.06.120.0001	● 123.06.220.0001
20	● 123.07.110.0001	● 123.07.210.0001	● 123.07.120.0001	● 123.07.220.0001
25	● 123.08.110.0001	● 123.08.210.0001	● 123.08.120.0001	● 123.08.220.0001
32	● 123.09.110.0001	○ 123.09.210.0001	● 123.09.120.0001	○ 123.09.220.0001
40	● 123.10.110.0001	● 123.10.210.0001	● 123.10.120.0001	● 123.10.220.0001
50	● 123.11.110.0001	● 123.11.210.0001	● 123.11.120.0001	● 123.11.220.0001
65	● 123.12.110.0001	● 123.12.210.0001	● 123.12.120.0001	● 123.12.220.0001
80	● 123.14.110.0001	● 123.14.210.0001	● 123.14.120.0001	● 123.14.220.0001
100	● 123.15.110.0001	● 123.15.210.0001	● 123.15.120.0001	● 123.15.220.0001
125	● 123.16.110.0001	● 123.16.210.0001	● 123.16.120.0001	● 123.16.220.0001
150	● 123.17.110.0001	● 123.17.210.0001	● 123.17.120.0001	● 123.17.220.0001
200	● 123.18.110.0001	○ 123.18.210.0001	○ 123.18.120.0001	○ 123.18.220.0001

Klemmstutzen DIN 32676-KK (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	○ 123.04.120.0301
15	○ 123.06.120.0301
20	○ 123.07.120.0301
25	○ 123.08.120.0301
32	○ 123.09.120.0301
40	○ 123.10.120.0301
50	○ 123.11.120.0301
65	○ 123.12.120.0301
80	○ 123.14.120.0301
100	○ 123.15.120.0301
125	○ 123.16.120.0301
150	○ 123.17.120.0301
200	○ 123.18.120.0301

Clampstutzen kurz DIN 32676-S (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (284)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	● 123.08.110.0002	● 123.08.210.0002	● 123.08.120.0002	● 123.08.220.0002
32	● 123.09.110.0002	● 123.09.210.0002	● 123.09.120.0002	● 123.09.220.0002
40	● 123.10.110.0002	● 123.10.210.0002	● 123.10.120.0002	● 123.10.220.0002
50	● 123.11.110.0002	● 123.11.210.0002	● 123.11.120.0002	● 123.11.220.0002
65	● 123.12.110.0002	● 123.12.210.0002	● 123.12.120.0002	● 123.12.220.0002
80	● 123.14.110.0002	● 123.14.210.0002	● 123.14.120.0002	● 123.14.220.0002
100	● 123.15.110.0002	● 123.15.210.0002	● 123.15.120.0002	● 123.15.220.0002

Hygiene - Bundklemmstutzen DIN 11853 - BKS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	○ 123.04.120.0006
15	○ 123.06.120.0006
20	○ 123.07.120.0006
25	○ 123.08.120.0006
32	○ 123.09.120.0006
40	○ 123.10.120.0006
50	● 123.11.120.0006
65	○ 123.12.120.0006
80	○ 123.14.120.0006
100	○ 123.15.120.0006

O-Ring siehe Rohrverschraubung Aseptik

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Hygiene - Nutklemmstutzen DIN 11853 - NKS (für Rohr DIN 11850 Reihe2)



DN	c	d1	d10	d12	Gewicht (kg)
10	39.5	10	34	13	0,030
15	39.5	16	34	19	0,030
20	39.5	20	50.5	23	0,080
25	40	26	50.5	29	0,100
32	45.5	32	50.5	35	0,120
40	45.5	38	64	41	0,170
50	46	50	77.5	53	0,185
65	58	66	91	70	0,200
80	60	81	106	85	0,225
100	61.5	100	130	104	0,250

Hygiene - Nutklemmstutzen DIN 11853 - NKS (für Rohr DIN 11850 Reihe2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	○ 123.04.120.0007
15	○ 123.06.120.0007
20	○ 123.07.120.0007
25	○ 123.08.120.0007
32	○ 123.09.120.0007
40	○ 123.10.120.0007
50	● 123.11.120.0007
65	○ 123.12.120.0007
80	○ 123.14.120.0007
100	○ 123.15.120.0007

O-Ring siehe Rohrverschraubung Aseptik

Clampstutzen-S Zoll OD (285Z)



DN	d1	d2	d3	l3	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	50.5	21.5	0,070
1½"	35.1	38.1	50.5	21.5	0,055
2"	47.8	50.8	64	21.5	0,075
2½"	60.2	63.5	77.5	28	0,111
3"	72.8	76.1	91	28	0,162
4"	97.4	101.6	119	28	0,233

Clampstutzen-S Zoll OD (285Z)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	● 123.08.110.0003	● 123.08.210.0003	● 123.08.120.0003	● 123.08.220.0003
1½"	● 123.10.110.0003	● 123.10.210.0003	● 123.10.120.0003	● 123.10.220.0003
2"	● 123.11.110.0003	● 123.11.210.0003	● 123.11.120.0003	● 123.11.220.0003
2½"	● 123.12.110.0003	● 123.12.210.0003	● 123.12.120.0003	● 123.12.220.0003
3"	● 123.13.110.0003	● 123.13.210.0003	● 123.13.120.0003	● 123.13.220.0003
4"	● 123.15.110.0003	● 123.15.210.0003	● 123.15.120.0003	● 123.15.220.0003

Clampstutzen-S Zoll OD (285Z)



DN	d1	d2	d3	l3	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	50.5	21.5	0,070
1½"	35.1	38.1	50.5	21.5	0,055
2"	47.8	50.8	64	21.5	0,075
2½"	60.2	63.5	77.5	28	0,111
3"	72.8	76.1	91	28	0,162
4"	97.4	101.6	119	28	0,233

Clampstutzen-S Zoll OD (285Z)

DN	316 L poliert Artikelnummer
1"	○ 123.08.120.0303
1½"	○ 123.10.120.0303
2"	○ 123.11.120.0303
2½"	○ 123.12.120.0303
3"	○ 123.13.120.0303
4"	○ 123.15.120.0303

Clampstutzen-S kurz Zoll (284Z)



DN	d1	d2	d3	l3	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	50.5	13	0,065
1½"	35.1	38.1	50.5	13	0,040
2"	47.8	50.8	64	13	0,056
2½"	60.2	63.5	77.5	13	0,075
3"	72.8	76.1	91	13	0,108
4"	97.4	101.6	119	13	0,163

Clampstutzen-S kurz Zoll (284Z)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 L matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	● 123.08.110.0004	● 123.08.210.0004	● 123.08.120.0004	● 123.08.220.0004
1½"	● 123.10.110.0004	● 123.10.210.0004	● 123.10.120.0004	● 123.10.220.0004
2"	● 123.11.110.0004	● 123.11.210.0004	● 123.11.120.0004	● 123.11.220.0004
2½"	● 123.12.110.0004	○ 123.12.210.0004	● 123.12.120.0004	● 123.12.220.0004
3"	● 123.13.110.0004	● 123.13.210.0004	● 123.13.120.0004	● 123.13.220.0004
4"	● 123.15.110.0004	● 123.15.210.0004	● 123.15.120.0004	● 123.15.220.0004

v200828 • Copyright Nocado GmbH

v200828

Klemmstutzen-KL Zoll OD (für Rohr nach ASME BPE)



DN	d1	d2	d3	l3	Gewicht (kg)
3/8"	7.75	9.53	25.4	28.6	-
1/2"	9.4	12.7	25.4	28.6	-
3/4"	15.75	19.05	25.4	28.6	-
1"	22.1	25.4	50.5	36	-
1 1/2"	34.8	38.1	50.5	36	-
2"	47.5	50.8	64	36	-
2 1/2"	60.2	63.5	77.5	36	-
3"	72.9	76.2	91	48	-
4"	97.4	101.6	119	48	-

Klemmstutzen DIN 32676-KK ISO (285I)



DN	d1	d2	d3	l3	Gewicht (kg)
8	10.3	13.5	25	12.7	0,030
10	14	17.2	25	12.7	0,030
15	18.1	21.3	50.5	21.5	0,030
20	23.7	26.9	50.5	21.5	0,060
25	29.7	33.7	50.5	21.5	0,070
32	38.4	42.4	64	21.5	0,060
40	44.3	48.3	64	21.5	0,050
50	56.3	60.3	77.5	28	0,070
65	72.1	76.1	91	28	0,100
80	84.3	88.9	106	28	0,200
100	109.7	114.3	130	28	0,220

Clampstutzen Blind (285B)



DN	d3	l3	Gewicht (kg)
10 / 20	34	6.35	0,030
3/8" / 3/4"	25.4	4.75	0,080
1" / 40	50.5	6.35	0,080
2" / 50	64	6.35	0,130
2 1/2"	77.5	6.35	0,200
3" / 65	91	6.35	0,310
80	106	6.35	0,470
4" / 100	119	8	0,610
125	155	8	1,480
150	183	14	2,110
200	233.5	14	4,500

Klammer verschraubbar Blech (286)



DN	d1	L	TC	Gewicht (kg)
1"-1½"	55	86	50.5	0,100
25-40	55	86	50.5	0,100
2"/50	68	100	64	0,130
2½"	81.5	114	77.5	0,150
3"/65	95	130	91	0,170
80	110	145	106	0,190
4"/100	122	158	119	0,200

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Klemmstutzen-KL Zoll OD (für Rohr nach ASME BPE)

DN	1.4435 Artikelnummer
3/8"	○ 123.04.K70.0067
1/2"	○ 123.06.K70.0067
3/4"	○ 123.07.K70.0067
1"	○ 123.08.K70.0067
1 1/2"	○ 123.10.K70.0067
2"	○ 123.11.K70.0067
2 1/2"	○ 123.12.K70.0067
3"	○ 123.13.K70.0067
4"	○ 123.15.K70.0067

Klemmstutzen DIN 32676-KK ISO (285I)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
8	○ 123.03.120.0005	○ 123.03.220.0005
10	○ 123.04.120.0005	○ 123.04.220.0005
15	○ 123.06.120.0005	○ 123.06.220.0005
20	○ 123.07.120.0005	○ 123.07.220.0005
25	○ 123.08.120.0005	○ 123.08.220.0005
32	○ 123.09.120.0005	○ 123.09.220.0005
40	○ 123.10.120.0005	○ 123.10.220.0005
50	○ 123.11.120.0005	○ 123.11.220.0005
65	○ 123.12.120.0005	○ 123.12.220.0005
80	○ 123.14.120.0005	○ 123.14.220.0005
100	○ 123.15.120.0005	○ 123.15.220.0005

Clampstutzen Blind (285B)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10 / 20	● 123.04.120.0008	● 123.04.220.0008
3/8" / 3/4"	○ 123.06.120.0008	○ 123.06.220.0008
1" / 40	● 123.08.120.0008	● 123.08.220.0008
2" / 50	● 123.11.120.0008	● 123.11.220.0008
2 1/2"	● 123.12.120.0008	● 123.12.220.0008
3" / 65	● 123.13.120.0008	● 123.13.220.0008
80	● 123.14.120.0008	● 123.14.220.0008
4" / 100	● 123.15.120.0008	● 123.15.220.0008
125	● 123.16.120.0008	● 123.16.220.0008
150	● 123.17.120.0008	● 123.17.220.0008
200	○ 123.18.120.0008	○ 123.18.220.0008

Klammer verschraubbar Blech (286)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer
1"-1½"	● 123.08.110.0020	○ 123.08.210.0020
25-40	● 123.08.110.0020	○ 123.08.210.0020
2"/50	● 123.11.110.0020	● 123.11.210.0020
2½"	● 123.12.110.0020	● 123.12.210.0020
3"/65	● 123.13.110.0020	● 123.13.210.0020
80	● 123.14.110.0020	● 123.14.210.0020
4"/100	● 123.15.110.0020	● 123.15.210.0020

Bitte Flanschmaß beachten!

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Klammer verschraubbar Massiv



DN	dI	L	M	TC	Gewicht (kg)
10 - 20	37	64	M6	34	0,096
1" - 40	56	94	M8	50	0,170
2"/50	69.5	111	M8	64	0,212
2½"	83	122	M8	77	0,262
3"/65	96.5	134	M8	91	0,318
80	111.5	150	M8	106	0,378
4"/100	124.5	164	M8	119	0,460
4½"	134		M8	130	0,485
5"	158		M10	155	0,827
6"	186		M10	183	0,950

Klammer klappbar Blech (287)



DN	dI	L	TC	Gewicht (kg)
1"-1½"	55	86	50.5	0,130
25-40	55	86	50.5	0,130
2"/50	68	100	64	0,160
2½"	81.5	114	77.5	0,180
3"/65	95	130	91	0,200
80	110	145	106	0,220
4"/100	122.2	158	119	0,230

Klammer klappbar Massiv (287A)



DN	dI	L	TC	Gewicht (kg)
10/20	38.5	62.3	34	0,220
25 - 40	55.0	80	50,5	0,280
2"/50	68.5	94.8	64	0,300
2 1/2"	81.9	109.2	77,5	0,400
3"/65	95.5	122.8	91	0,450
80	110.7	138.2	106	0,515
4"/100	121.9	150.2	119	0,560
125	159.0	203	155	1,640
150	187.0	231	183	1,840
200	237.5	283	233.5	2,240

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Klammer verschraubbar Massiv

DN	1.4308 Artikelnummer
10 - 20	○ 123.04.110.0043
1" - 40	○ 123.08.110.0043
2"/50	○ 123.11.110.0043
2½"	○ 123.12.110.0043
3"/65	○ 123.13.110.0043
80	○ 123.14.110.0043
4"/100	○ 123.15.110.0043
4½"	○ 123.15.110.0044
5"	○ 123.16.110.0044
6"	○ 123.17.110.0044

Bitte Flanschmaß beachten!

Klammer klappbar Blech (287)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer
1"-1½"	● 123.08.110.0030	● 123.08.210.0030
25-40	● 123.08.110.0030	● 123.08.210.0030
2"/50	● 123.11.110.0030	● 123.11.210.0030
2½"	● 123.12.110.0030	● 123.12.210.0030
3"/65	● 123.13.110.0030	● 123.13.210.0030
80	● 123.14.110.0030	● 123.14.210.0030
4"/100	● 123.15.110.0030	● 123.15.210.0030

Bitte Flanschmaß beachten!

Klammer klappbar Massiv (287A)

DN	1.4308 Artikelnummer
10/20	● 123.04.110.0042
25 - 40	● 123.08.110.0042
2"/50	● 123.11.110.0042
2 1/2"	● 123.12.110.0042
3"/65	● 123.13.110.0042
80	● 123.14.110.0042
4"/100	● 123.15.110.0042
125	● 123.16.110.0042
150	● 123.17.110.0042
200	● 123.18.110.0042

Bitte Flanschmaß beachten!

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Dichtring Clamp DIN (288)



DN	d3	d5	Gewicht (kg)
10	34	10.2	0,002
15	34	16.2	0,003
20	34	20.2	0,004
25	50.5	26.2	0,005
32	50.5	32.2	0,005
40	50.5	38.2	0,006
50	64	50.2	0,007
65	91	66.2	0,013
80	106	81.2	0,014
100	119	100.2	0,015
125	155	125.2	0,024
150	183	150.2	0,031
200	233.5	200.2	0,059

Dichtring Clamp Zoll (288Z)



DN	d3	d5	Gewicht (kg)
1/2"	21.7	10.6	0,001
3/4"	21.7	16	0,001
1"	50.5	23.1	0,006
1 1/2"	50.5	35.3	0,004
2"	64	48	0,006
2 1/2"	77.5	60.4	0,007
3"	91	73.1	0,009
4"	119	97.6	0,013

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	PTFE Artikelnummer
10	● 825.04.6E0.0006	● 825.04.6N0.0006	● 825.04.6S0.0006	○ 825.04.6T0.0006
15	● 825.06.6E0.0006	● 825.06.6N0.0006	● 825.06.6S0.0006	○ 825.06.6T0.0006
20	● 825.07.6E0.0006	● 825.07.6N0.0006	● 825.07.6S0.0006	○ 825.07.6T0.0006
25	● 825.08.6E0.0006	● 825.08.6N0.0006	● 825.08.6S0.0006	○ 825.08.6T0.0006
32	○ 825.09.6E0.0006	○ 825.09.6N0.0006	○ 825.09.6S0.0006	○ 825.09.6T0.0006
40	● 825.10.6E0.0006	● 825.10.6N0.0006	● 825.10.6S0.0006	○ 825.10.6T0.0006
50	● 825.11.6E0.0006	● 825.11.6N0.0006	● 825.11.6S0.0006	○ 825.11.6T0.0006
65	● 825.12.6E0.0006	● 825.12.6N0.0006	● 825.12.6S0.0006	○ 825.12.6T0.0006
80	● 825.14.6E0.0006	● 825.14.6N0.0006	● 825.14.6S0.0006	○ 825.14.6T0.0006
100	● 825.15.6E0.0006	● 825.15.6N0.0006	● 825.15.6S0.0006	○ 825.15.6T0.0006
125	● 825.16.6E0.0006	● 825.16.6N0.0006	● 825.16.6S0.0006	○ 825.16.6T0.0006
150	● 825.17.6E0.0006	● 825.17.6N0.0006	● 825.17.6S0.0006	○ 825.17.6T0.0006
200	● 825.18.6E0.0006	○ 825.18.6N0.0006	○ 825.18.6S0.0006	○ 825.18.6T0.0006

entspricht den Food and Drug-Richtlinien (FDA)

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	FPM Artikelnummer
10	● 825.04.6V0.0006
15	● 825.06.6V0.0006
20	● 825.07.6V0.0006
25	● 825.08.6V0.0006
32	○ 825.09.6V0.0006
40	● 825.10.6V0.0006
50	● 825.11.6V0.0006
65	● 825.12.6V0.0006
80	● 825.14.6V0.0006
100	● 825.15.6V0.0006
125	● 825.16.6V0.0006
150	● 825.17.6V0.0006
200	○ 825.18.6V0.0006

entspricht den Food and Drug-Richtlinien (FDA)

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	PTFE Artikelnummer
1/2"	○ 825.06.6E0.0007	○ 825.06.6N0.0007	○ 825.06.6S0.0007	○ 825.06.6T0.0007
3/4"	● 825.07.6E0.0007	○ 825.07.6N0.0007	○ 825.07.6S0.0007	○ 825.07.6T0.0007
1"	● 825.08.6E0.0007	● 825.08.6N0.0007	● 825.08.6S0.0007	○ 825.08.6T0.0007
1 1/2"	● 825.10.6E0.0007	● 825.10.6N0.0007	● 825.10.6S0.0007	○ 825.10.6T0.0007
2"	● 825.11.6E0.0007	● 825.11.6N0.0007	● 825.11.6S0.0007	○ 825.11.6T0.0007
2 1/2"	● 825.12.6E0.0007	● 825.12.6N0.0007	● 825.12.6S0.0007	○ 825.12.6T0.0007
3"	● 825.13.6E0.0007	● 825.13.6N0.0007	● 825.13.6S0.0007	○ 825.13.6T0.0007
4"	● 825.15.6E0.0007	● 825.15.6N0.0007	● 825.15.6S0.0007	○ 825.15.6T0.0007

entspricht den Food and Drug-Richtlinien (FDA)

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	FPM Artikelnummer
1/2"	○ 825.06.6V0.0007
3/4"	○ 825.07.6V0.0007
1"	● 825.08.6V0.0007
1 1/2"	● 825.10.6V0.0007
2"	● 825.11.6V0.0007
2 1/2"	● 825.12.6V0.0007
3"	● 825.13.6V0.0007
4"	● 825.15.6V0.0007

entspricht den Food and Drug-Richtlinien (FDA)

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Flanschverbindung-Nocado kpl. DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245)



DN	D	d0	d1	h1	k	Gewicht (kg)
10	62	10	13	20	44	0,400
15	68	16	19	20	50	0,520
20	75	20	23	20	59	0,580
25	87	26	29	20	73	0,780
32	92	32	35	20	78	0,920
40	97	38	41	25	82.5	0,940
50	110	50	53	25	95.5	1,180
65	127	66	70	25	112.5	1,500
80	142	81	85	30	127.5	2,560
100	162	100	104	30	147.5	3,540
125	200	125	129	40	180	5,740
150	230	150	154	45	210	7,690

Flansch-Nocado mit Nut DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245N)



DN	D	d0	d1	h1	k	Gewicht (kg)
10	62	10	13	20	44	0,200
15	68	16	19	20	50	0,260
20	75	20	23	20	59	0,290
25	87	26	29	20	73	0,390
32	92	32	35	20	78	0,460
40	97	38	41	25	82.5	0,470
50	110	50	53	25	95.5	0,590
65	127	66	70	25	112.5	0,750
80	142	81	85	30	127.5	1,280
100	162	100	104	30	147.5	1,720
125	200	125	129	40	180	2,870
150	230	150	154	45	210	3,850

Flansch-Nocado ohne Nut DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245G)



DN	D	d0	d1	h1	k	Gewicht (kg)
10	62	10	13	20	44	0,200
15	68	16	19	20	50	0,260
20	75	20	23	20	59	0,290
25	87	26	29	20	73	0,390
32	92	32	35	20	78	0,460
40	97	38	41	25	82.5	0,470
50	110	50	53	25	95.5	0,590
65	127	66	70	25	112.5	0,750
80	142	81	85	30	127.5	1,280
100	162	100	104	30	147.5	1,720
125	200	125	129	40	180	2,870
150	230	150	154	45	210	3,850

O-Ring für Flanschverbindung-Nocado



DN	d	s	Gewicht (kg)
25	28	3.5	0,002
32	34	5	0,003
40	40	5	0,003
50	52	5	0,004
65	68	5	0,005
80	83	5	0,006
100	102	5	0,008
125	127	5	0,010
150	149.2	5.7	0,020

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Flanschverbindung-Nocado kpl. DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 127.04.11N.0012	○ 127.04.21N.0012	○ 127.04.12N.0012	○ 127.04.22N.0012
15	○ 127.06.11N.0012	○ 127.06.21N.0012	○ 127.06.12N.0012	○ 127.06.22N.0012
20	○ 127.07.11N.0012	○ 127.07.21N.0012	○ 127.07.12N.0012	○ 127.07.22N.0012
25	○ 127.08.11N.0012	○ 127.08.21N.0012	○ 127.08.12N.0012	○ 127.08.22N.0012
32	○ 127.09.11N.0012	○ 127.09.21N.0012	○ 127.09.12N.0012	○ 127.09.22N.0012
40	○ 127.10.11N.0012	○ 127.10.21N.0012	○ 127.10.12N.0012	○ 127.10.22N.0012
50	○ 127.11.11N.0012	○ 127.11.21N.0012	○ 127.11.12N.0012	○ 127.11.22N.0012
65	○ 127.12.11N.0012	○ 127.12.21N.0012	○ 127.12.12N.0012	○ 127.12.22N.0012
80	○ 127.14.11N.0012	○ 127.14.21N.0012	○ 127.14.12N.0012	○ 127.14.22N.0012
100	○ 127.15.11N.0012	○ 127.15.21N.0012	○ 127.15.12N.0012	○ 127.15.22N.0012
125	○ 127.16.11N.0012	○ 127.16.21N.0012	○ 127.16.12N.0012	○ 127.16.22N.0012
150	○ 127.17.11N.0012	○ 127.17.21N.0012	○ 127.17.12N.0012	○ 127.17.22N.0012

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Flansch-Nocado mit Nut DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.110.0029	○ 125.04.210.0029	○ 125.04.120.0029	○ 125.04.220.0029
15	○ 125.06.110.0029	○ 125.06.210.0029	○ 125.06.120.0029	○ 125.06.220.0029
20	○ 125.07.110.0029	○ 125.07.210.0029	○ 125.07.120.0029	○ 125.07.220.0029
25	○ 125.08.110.0029	○ 125.08.210.0029	○ 125.08.120.0029	○ 125.08.220.0029
32	○ 125.09.110.0029	○ 125.09.210.0029	○ 125.09.120.0029	○ 125.09.220.0029
40	○ 125.10.110.0029	○ 125.10.210.0029	○ 125.10.120.0029	○ 125.10.220.0029
50	○ 125.11.110.0029	○ 125.11.210.0029	○ 125.11.120.0029	○ 125.11.220.0029
65	○ 125.12.110.0029	○ 125.12.210.0029	○ 125.12.120.0029	○ 125.12.220.0029
80	○ 125.14.110.0029	○ 125.14.210.0029	○ 125.14.120.0029	○ 125.14.220.0029
100	○ 125.15.110.0029	○ 125.15.210.0029	○ 125.15.120.0029	○ 125.15.220.0029
125	○ 125.16.110.0029	○ 125.16.210.0029	○ 125.16.120.0029	○ 125.16.220.0029
150	○ 125.17.110.0029	○ 125.17.210.0029	○ 125.17.120.0029	○ 125.17.220.0029

Flansch-Nocado ohne Nut DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (245G)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.110.0028	○ 125.04.210.0028	○ 125.04.120.0028	○ 125.04.220.0028
15	○ 125.06.110.0028	○ 125.06.210.0028	○ 125.06.120.0028	○ 125.06.220.0028
20	○ 125.07.110.0028	○ 125.07.210.0028	○ 125.07.120.0028	○ 125.07.220.0028
25	○ 125.08.110.0028	○ 125.08.210.0028	○ 125.08.120.0028	○ 125.08.220.0028
32	○ 125.09.110.0028	○ 125.09.210.0028	○ 125.09.120.0028	○ 125.09.220.0028
40	○ 125.10.110.0028	○ 125.10.210.0028	○ 125.10.120.0028	○ 125.10.220.0028
50	○ 125.11.110.0028	○ 125.11.210.0028	○ 125.11.120.0028	○ 125.11.220.0028
65	○ 125.12.110.0028	○ 125.12.210.0028	○ 125.12.120.0028	○ 125.12.220.0028
80	○ 125.14.110.0028	○ 125.14.210.0028	○ 125.14.120.0028	○ 125.14.220.0028
100	○ 125.15.110.0028	○ 125.15.210.0028	○ 125.15.120.0028	○ 125.15.220.0028
125	○ 125.16.110.0028	○ 125.16.210.0028	○ 125.16.120.0028	○ 125.16.220.0028
150	○ 125.17.110.0028	○ 125.17.210.0028	○ 125.17.120.0028	○ 125.17.220.0028

O-Ring für Flanschverbindung-Nocado

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	FPM Artikelnummer
25	● 827.08.6E0.0237	○ 827.08.6HN.0237	● 827.08.6V0.0237
32	● 827.09.6E0.0237	○ 827.09.6HN.0237	● 827.09.6V0.0237
40	● 827.10.6E0.0237	○ 827.10.6HN.0237	● 827.10.6V0.0237
50	● 827.11.6E0.0237	○ 827.11.6HN.0237	● 827.11.6V0.0237
65	● 827.12.6E0.0237	● 827.12.6HN.0237	● 827.12.6V0.0237
80	● 827.14.6E0.0237	● 827.14.6HN.0237	● 827.14.6V0.0237
100	● 827.15.6E0.0237	● 827.15.6HN.0237	● 827.15.6V0.0237
125	● 827.16.6E0.0237	● 827.16.6HN.0237	● 827.16.6V0.0237
150	○ 827.00.6E0.0032	○ 827.00.6HN.0284	○ 827.00.6V0.0328

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Flansch-Nocado Blind ohne Nut DIN (245B)



DN	b	D	Gewicht (kg)
10	10	62	0,220
15	10	68	0,280
20	10	75	0,340
25	10	87	0,450
32	10	92	0,500
40	10	97	0,560
50	10	110	0,740
65	10	127	0,960
80	16	142	1,920
100	16	162	2,510
125	16	200	3,950
150	16	230	5,220

Hygiene - Flanschverbindung DIN 11853 - F (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	dI	dI0	dI2	L	Gewicht (kg)
10	10	54	13	48	0,390
15	16	59	19	48	0,452
20	20	64	23	48	0,500
25	26	70	29	48	0,589
32	32	76	35	48	0,870
40	38	82	41	48	0,900
50	50	94	53	48	1,080
65	66	113	70	48	1,188
80	81	133	85	52	1,927
100	100	159	104	52	2,895

Hygiene - Bundflansch DIN 11853 - BF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	dI	d5	dI0	dI2	h	Gewicht (kg)
10	10	37	54	13	24	0,158
15	16	42	59	19	24	0,170
20	20	47	64	23	24	0,200
25	26	53	70	29	24	0,240
32	32	59	76	35	24	0,300
40	38	65	82	41	24	0,318
50	50	77	94	53	24	0,400
65	66	95	113	70	24	0,460
80	81	112	133	85	26	0,700
100	100	137	159	104	26	1,400

Hygiene - Nutflansch DIN 11853 - NF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	c	dI	d5	dI0	dI2	Gewicht (kg)
10	25.5	10	37	54	13	0,158
15	25.5	16	42	59	19	0,170
20	25.5	20	47	64	23	0,200
25	25.5	26	53	70	29	0,240
32	25.5	32	59	76	35	0,300
40	25.5	38	65	82	41	0,318
50	25.5	50	77	94	53	0,400
65	25.5	66	95	113	70	0,460
80	27.5	81	112	133	85	0,700
100	27.5	100	137	159	104	1,400

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Flansch-Nocado Blind ohne Nut DIN (245B)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.110.0017	○ 125.04.210.0017	○ 125.04.120.0017	○ 125.04.220.0017
15	○ 125.06.110.0017	○ 125.06.210.0017	○ 125.06.120.0017	○ 125.06.220.0017
20	○ 125.07.110.0017	○ 125.07.210.0017	○ 125.07.120.0017	○ 125.07.220.0017
25	○ 125.08.110.0017	○ 125.08.210.0017	○ 125.08.120.0017	○ 125.08.220.0017
32	○ 125.09.110.0017	○ 125.09.210.0017	○ 125.09.120.0017	○ 125.09.220.0017
40	○ 125.10.110.0017	○ 125.10.210.0017	○ 125.10.120.0017	○ 125.10.220.0017
50	○ 125.11.110.0017	○ 125.11.210.0017	○ 125.11.120.0017	○ 125.11.220.0017
65	○ 125.12.110.0017	○ 125.12.210.0017	○ 125.12.120.0017	○ 125.12.220.0017
80	○ 125.14.110.0017	○ 125.14.210.0017	○ 125.14.120.0017	○ 125.14.220.0017
100	○ 125.15.110.0017	○ 125.15.210.0017	○ 125.15.120.0017	○ 125.15.220.0017
125	○ 125.16.110.0017	○ 125.16.210.0017	○ 125.16.120.0017	○ 125.16.220.0017
150	○ 125.17.110.0017	○ 125.17.210.0017	○ 125.17.120.0017	○ 125.17.220.0017

Hygiene - Flanschverbindung DIN 11853 - F (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L / EPDM poliert Artikelnummer
10	○ 127.04.12E.0010
15	○ 127.06.12E.0010
20	○ 127.07.12E.0010
25	○ 127.08.12E.0010
32	○ 127.09.12E.0010
40	○ 127.10.12E.0010
50	○ 127.11.12E.0010
65	○ 127.12.12E.0010
80	○ 127.14.12E.0010
100	○ 127.15.12E.0010

Standarddichtung EPDM berücksichtigt

Hygiene - Bundflansch DIN 11853 - BF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	● 125.04.120.0022
15	● 125.06.120.0022
20	○ 125.07.120.0022
25	● 125.08.120.0022
32	● 125.09.120.0022
40	● 125.10.120.0022
50	● 125.11.120.0022
65	● 125.12.120.0022
80	● 125.14.120.0022
100	● 125.15.120.0022

Hygiene - Nutflansch DIN 11853 - NF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L poliert Artikelnummer
10	● 125.04.120.0023
15	● 125.06.120.0023
20	○ 125.07.120.0023
25	● 125.08.120.0023
32	● 125.09.120.0023
40	● 125.10.120.0023
50	● 125.11.120.0023
65	● 125.12.120.0023
80	● 125.14.120.0023
100	● 125.15.120.0023

O-Ring siehe Rohrverschraubung Aseptik

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Flansch glatt kurz ND 10 Form A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (244G)



DN	b	D	d0	d1	k	Gewicht (kg)
10	11	90	10	13.2	60	0,500
15	11	95	16	19.2	65	0,600
20	13	105	20	23.2	75	0,850
25	13	115	26	29.2	85	1,110
32	13	140	32	35.2	100	1,600
40	13	150	38	41.2	110	1,800
50	15	165	50	53.2	125	2,300
65	15	185	66	70.3	145	2,880
80	15	200	81	85.3	160	3,200
100	15	220	100	104.3	180	4,000
125	17	250	125	129.5	210	5,000
150	17	285	150	154.5	240	6,700
200	21	340	200	204.5	295	9,000
250	23	395	250	254.5	350	11,900

Flansch m. Dichtleiste kurz ND 10 Form B2 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (244N)



DN	b	D	d0	d1	k	t	Gewicht (kg)
10	14	90	10	13.2	60	1	0,540
15	14	95	16	19.2	65	1	0,610
20	16	105	20	23.2	75	1	0,900
25	16	115	26	29.2	85	1	1,070
32	16	140	32	35.2	100	1	1,270
40	16	150	38	41.2	110	1	1,710
50	18	165	50	53.2	125	1	2,350
65	18	185	66	70.3	145	1	2,850
80	20	200	81	85.3	160	1	3,400
100	20	220	100	104.3	180	1	4,030
125	22	250	125	129.5	210	3	6,350
150	22	285	150	154.5	240	3	7,950
200	24	340	200	205	295	3	10,450
250	26	395	250	255	350	3	16,100

Flansch glatt zum Aufschieben ND 10 EN 1092-1 Form A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	b	D	d6	k	Gewicht (kg)
10	14	90	13.2	60	0,605
15	14	95	19.2	65	0,670
20	16	105	23.2	75	0,940
25	16	115	29.2	85	1,110
32	18	140	35.2	100	1,620
40	18	150	41.2	110	1,860
50	19	165	53.2	125	2,470
65	20	185	70.3	145	3,000
80	20	200	85.3	160	3,790
100	22	220	104.3	180	4,030
125	22	250	129.5	210	5,460
150	24	285	154.5	240	6,570
200	24	340	204.5	295	9,310
250	26	395	254.5	350	11,900

V-Flansch Typ 11 ND 16 EN 1092-1 Form B1 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	D	d1	h1	k	s	Gewicht (kg)
10	90	13	35	60	1.5	0,580
15	95	19	38	65	1.5	0,650
20	105	23	40	75	1.5	0,950
25	115	29	40	85	1.5	1,140
32	140	35	42	100	1.5	1,690
40	150	41	45	110	1.5	1,860
50	165	53	45	125	1.5	2,530
65	185	70	45	145	2	3,060
80	200	85	50	160	2	3,700
100	220	104	52	180	2	4,620
125	250	129	55	210	2	6,300
150	285	154	55	240	2	7,750

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Flansch glatt kurz ND 10 Form A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (244G)

DN	304 matt Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.210.0032	○ 125.04.220.0032
15	○ 125.06.210.0032	○ 125.06.220.0032
20	○ 125.07.210.0032	○ 125.07.220.0032
25	○ 125.08.210.0032	○ 125.08.220.0032
32	○ 125.09.210.0032	○ 125.09.220.0032
40	○ 125.10.210.0032	○ 125.10.220.0032
50	○ 125.11.210.0032	○ 125.11.220.0032
65	● 125.12.210.0019	● 125.12.220.0019
80	● 125.14.210.0019	● 125.14.220.0019
100	● 125.15.210.0019	● 125.15.220.0019
125	● 125.16.210.0019	● 125.16.220.0019
150	● 125.17.210.0019	● 125.17.220.0019
200	● 125.18.210.0019	● 125.18.220.0019
250	○ 125.19.210.0019	○ 125.19.220.0019

Flansch m. Dichtleiste kurz ND 10 Form B2 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (244N)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.110.0009	○ 125.04.210.0009	○ 125.04.120.0009	○ 125.04.220.0009
15	○ 125.06.110.0009	○ 125.06.210.0009	○ 125.06.120.0009	○ 125.06.220.0009
20	○ 125.07.110.0009	○ 125.07.210.0009	○ 125.07.120.0009	○ 125.07.220.0009
25	○ 125.08.110.0009	○ 125.08.210.0009	○ 125.08.120.0009	○ 125.08.220.0009
32	○ 125.09.110.0009	○ 125.09.210.0009	○ 125.09.120.0009	○ 125.09.220.0009
40	○ 125.10.110.0009	○ 125.10.210.0009	○ 125.10.120.0009	○ 125.10.220.0009
50	○ 125.11.110.0009	○ 125.11.210.0009	○ 125.11.120.0009	○ 125.11.220.0009
65	● 125.12.110.0000	● 125.12.210.0000	● 125.12.120.0000	● 125.12.220.0000
80	● 125.14.110.0000	● 125.14.210.0000	● 125.14.120.0000	● 125.14.220.0000
100	● 125.15.110.0000	● 125.15.210.0000	● 125.15.120.0000	● 125.15.220.0000
125	● 125.16.110.0000	● 125.16.210.0000	○ 125.16.120.0000	○ 125.16.220.0000
150	● 125.17.110.0000	● 125.17.210.0000	○ 125.17.120.0000	○ 125.17.220.0000
200	○ 125.18.110.0000	○ 125.18.210.0000	○ 125.18.120.0000	○ 125.18.220.0000
250	○ 125.19.110.0000	○ 125.19.210.0000	○ 125.19.120.0000	○ 125.19.220.0000

Flansch glatt zum Aufschieben ND 10 EN 1092-1 Form A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 L poliert Artikelnummer	316 L gedreht Artikelnummer
10	○ 895.04.610.0198	○ 895.04.620.0198
15	○ 895.06.610.0198	○ 895.06.620.0198
20	○ 895.07.610.0198	○ 895.07.620.0198
25	○ 895.08.610.0198	○ 895.08.620.0198
32	○ 895.09.610.0198	○ 895.09.620.0198
40	○ 895.10.610.0198	○ 895.10.620.0198
50	○ 895.11.610.0198	○ 895.11.620.0198
65	○ 895.12.610.0198	○ 895.12.620.0198
80	○ 895.14.610.0198	○ 895.14.620.0198
100	○ 895.15.610.0198	○ 895.15.620.0198
125	○ 895.16.610.0198	○ 895.16.620.0198
150	○ 895.17.610.0198	○ 895.17.620.0198
200	○ 895.18.610.0198	○ 895.18.620.0198
250	○ 895.19.610.0198	○ 895.19.620.0198

V-Flansch Typ 11 ND 16 EN 1092-1 Form B1 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 L gedreht Artikelnummer	304 matt Artikelnummer
10	○ 895.04.610.0077	○ 895.04.620.0077
15	○ 895.06.610.0077	○ 895.06.620.0077
20	○ 895.07.610.0077	○ 895.07.620.0077
25	○ 895.08.610.0077	○ 895.08.620.0077
32	○ 895.09.610.0077	○ 895.09.620.0077
40	○ 895.10.610.0077	○ 895.10.620.0077
50	○ 895.11.610.0077	○ 895.11.620.0077
65	○ 895.12.610.0077	○ 895.12.620.0077
80	○ 895.14.610.0077	○ 895.14.620.0077
100	○ 895.15.610.0077	○ 895.15.620.0077
125	○ 895.16.610.0077	○ 895.16.620.0077
150	○ 895.17.610.0077	○ 895.17.620.0077

(DIN 2633)

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Flanschverbindung-Nocado kpl. DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245)



DN	D	d0	d1	h1	k	Gewicht (kg)
10	62	10	15	20	44	0,400
15	68	16	21	20	50	0,520
20	75	20	25	20	59	0,580
25	87	26	31	20	73	0,780
32	92	32	37	20	78	0,920
40	97	38	43	25	82.5	0,940
50	110	50	55	25	95.5	1,180
65	127	66	72	25	112.5	1,500
80	142	81	87	30	127.5	2,560
100	162	100	106	30	147.5	3,430
125	200	125	132	40	180	5,740
150	230	150	157	45	210	7,690

Flansch-Nocado mit Nut DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245N)



DN	D	d0	d1	h1	k	Gewicht (kg)
10	62	10	15	20	44	0,200
15	68	16	21	20	50	0,260
20	75	20	25	20	59	0,290
25	87	26	31	20	73	0,390
32	92	32	37	20	78	0,460
40	97	38	43	25	82.5	0,470
50	110	50	55	25	95.5	0,590
65	127	66	72	25	112.5	0,750
80	142	81	87	30	127.5	1,280
100	162	100	106	30	147.5	1,720
125	200	125	132	40	180	2,870
150	230	150	157	45	210	3,850

Flansch-Nocado ohne Nut DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245G)



DN	D	d0	d1	h1	k	Gewicht (kg)
10	62	10	15	20	44	0,200
15	68	16	21	20	50	0,260
20	75	20	25	20	59	0,290
25	87	26	31	20	73	0,390
32	92	32	37	20	78	0,460
40	97	38	43	25	82.5	0,470
50	110	50	55	25	95.5	0,590
65	127	66	72	25	112.5	0,750
80	142	81	87	30	127.5	1,280
100	162	100	106	30	147.5	1,720
125	200	125	132	40	180	2,870
150	230	150	157	45	210	3,850

V-Bördel ND 10 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (242A)



DN	d0	d1	d4	h4	s2	Gewicht (kg)
20	19	22	58	12	2.5	0,040
25	25	28	68	15	2.5	0,060
32	31	34	78	15	2.5	0,070
40	37	40	88	17	2.5	0,090
50	49	52	102	20	2.5	0,120
65	66	70	122	23	3	0,210
80	81	85	138	23	3	0,270
100	100	104	160	28	3	0,330
125	125	129	188	30	3	0,450
150	150	154	212	30	2.5	0,540
200	200	204	270	30	2.5	0,650
250	250	254	320	30	2.5	0,800

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Flanschverbindung-Nocado kpl. DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	● 127.04.11N.0008	● 127.04.21N.0008	○ 127.04.12N.0008	○ 127.04.22N.0008
15	● 127.06.11N.0008	● 127.06.21N.0008	● 127.06.12N.0008	● 127.06.22N.0008
20	● 127.07.11N.0008	● 127.07.21N.0008	● 127.07.12N.0008	● 127.07.22N.0008
25	● 127.08.11N.0008	● 127.08.21N.0008	● 127.08.12N.0008	● 127.08.22N.0008
32	● 127.09.11N.0008	● 127.09.21N.0008	● 127.09.12N.0008	● 127.09.22N.0008
40	● 127.10.11N.0008	● 127.10.21N.0008	● 127.10.12N.0008	● 127.10.22N.0008
50	● 127.11.11N.0008	● 127.11.21N.0008	● 127.11.12N.0008	● 127.11.22N.0008
65	● 127.12.11N.0008	● 127.12.21N.0008	● 127.12.12N.0008	● 127.12.22N.0008
80	● 127.14.11N.0008	● 127.14.21N.0008	● 127.14.12N.0008	● 127.14.22N.0008
100	● 127.15.11N.0008	● 127.15.21N.0008	● 127.15.12N.0008	● 127.15.22N.0008
125	○ 127.16.11N.0008	○ 127.16.21N.0008	○ 127.16.12N.0008	○ 127.16.22N.0008
150	○ 127.17.11N.0008	○ 127.17.21N.0008	○ 127.17.12N.0008	○ 127.17.22N.0008

Standarddichtung NBR berücksichtigt

Flansch-Nocado mit Nut DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245N)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.110.0005	○ 125.04.210.0005	○ 125.04.120.0005	○ 125.04.220.0005
15	○ 125.06.110.0005	○ 125.06.210.0005	○ 125.06.120.0005	○ 125.06.220.0005
20	○ 125.07.110.0005	○ 125.07.210.0005	○ 125.07.120.0005	○ 125.07.220.0005
25	○ 125.08.110.0005	○ 125.08.210.0005	○ 125.08.120.0005	○ 125.08.220.0005
32	○ 125.09.110.0005	○ 125.09.210.0005	○ 125.09.120.0005	○ 125.09.220.0005
40	○ 125.10.110.0005	○ 125.10.210.0005	○ 125.10.120.0005	○ 125.10.220.0005
50	● 125.11.110.0005	○ 125.11.210.0005	○ 125.11.120.0005	○ 125.11.220.0005
65	○ 125.12.110.0005	○ 125.12.210.0005	○ 125.12.120.0005	○ 125.12.220.0005
80	○ 125.14.110.0005	○ 125.14.210.0005	○ 125.14.120.0005	○ 125.14.220.0005
100	○ 125.15.110.0005	○ 125.15.210.0005	○ 125.15.120.0005	○ 125.15.220.0005
125	○ 125.16.110.0005	○ 125.16.210.0005	○ 125.16.120.0005	○ 125.16.220.0005
150	○ 125.17.110.0005	○ 125.17.210.0005	○ 125.17.120.0005	○ 125.17.220.0005

Flansch-Nocado ohne Nut DIN (mit Schweißfase für Rohr DIN 11850) (245G)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.110.0004	○ 125.04.210.0004	○ 125.04.120.0004	○ 125.04.220.0004
15	○ 125.06.110.0004	○ 125.06.210.0004	○ 125.06.120.0004	○ 125.06.220.0004
20	○ 125.07.110.0004	○ 125.07.210.0004	○ 125.07.120.0004	○ 125.07.220.0004
25	● 125.08.110.0004	○ 125.08.210.0004	○ 125.08.120.0004	○ 125.08.220.0004
32	○ 125.09.110.0004	○ 125.09.210.0004	○ 125.09.120.0004	○ 125.09.220.0004
40	○ 125.10.110.0004	○ 125.10.210.0004	○ 125.10.120.0004	○ 125.10.220.0004
50	○ 125.11.110.0004	○ 125.11.210.0004	○ 125.11.120.0004	○ 125.11.220.0004
65	○ 125.12.110.0004	○ 125.12.210.0004	○ 125.12.120.0004	○ 125.12.220.0004
80	○ 125.14.110.0004	○ 125.14.210.0004	○ 125.14.120.0004	○ 125.14.220.0004
100	○ 125.15.110.0004	○ 125.15.210.0004	○ 125.15.120.0004	○ 125.15.220.0004
125	○ 125.16.110.0004	○ 125.16.210.0004	○ 125.16.120.0004	○ 125.16.220.0004
150	○ 125.17.110.0004	○ 125.17.210.0004	○ 125.17.120.0004	○ 125.17.220.0004

V-Bördel ND 10 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (242A)

DN	304 matt Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
20	○ 895.07.210.0032	○ 895.07.220.0032
25	● 895.08.210.0032	● 895.08.220.0032
32	● 895.09.210.0032	● 895.09.220.0032
40	● 895.10.210.0032	● 895.10.220.0032
50	● 895.11.210.0032	● 895.11.220.0032
65	● 895.12.210.0032	● 895.12.220.0032
80	● 895.14.210.0032	● 895.14.220.0032
100	● 895.15.210.0032	● 895.15.220.0032
125	● 895.16.210.0032	● 895.16.220.0032
150	● 895.17.210.0032	● 895.17.220.0032
200	● 895.18.210.0032	○ 895.18.220.0032
250	● 895.19.210.0032	○ 895.19.220.0032

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

V-Bördel ND 10 verstärkte Ausführung (für Rohr DIN 11850) (242)



DN	d0	d4	h4	s2	Gewicht (kg)
25	25	68	13.5	3	0,100
32	31	78	15	4	0,120
40	37	88	17	4	0,180
50	49	102	23	4	0,210
65	66	122	23	4	0,290
80	81	138	23	4	0,420
100	100	158	28	4	0,510

Losflansch ND 10 EN 1092-1 Typ 2 (243)



DN	b	D	d6	k	Gewicht (kg)
20	16	105	28	75	0,900
25	16	115	36	85	1,070
32	18	140	42	100	1,270
40	18	150	54	110	1,710
50	19	165	65	125	2,350
65	20	185	81	145	2,850
80	20	200	94	160	3,400
100	22	220	113	180	4,030
125	22	250	138	210	6,350
150	24	285	164	240	7,950
200	24	340	225	295	10,350

Flansch glatt kurz ND 10 Form A (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (244G)



DN	b	D	d0	d1	k	Gewicht (kg)
10	11	90	10	12.2	60	0,500
15	11	95	16	18.2	65	0,600
20	13	105	20	22.2	75	0,850
25	13	115	26	28.2	85	1,110
32	13	140	32	34.2	100	1,600
40	13	150	38	40.2	110	1,800
50	15	165	50	52.2	125	2,300

Flansch m. Dichtleiste kurz ND 10 Form B2 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (244)



DN	b	D	d0	d1	k	t	Gewicht (kg)
10	16	90	10	12.2	60	1	0,540
15	16	95	16	18.2	65	1	0,610
20	18	105	20	22.2	75	1	0,900
25	18	115	26	28.2	85	1	1,070
32	18	140	32	34.2	100	1	1,270
40	18	150	38	40.2	110	1	1,710
50	18	165	50	52.2	125	1	2,350

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

V-Bördel ND 10 verstärkte Ausführung (für Rohr DIN 11850) (242)

DN	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
25	○ 125.08.120.0002	● 125.08.220.0002
32	○ 125.09.120.0002	○ 125.09.220.0002
40	○ 125.10.120.0002	● 125.10.220.0002
50	○ 125.11.120.0002	● 125.11.220.0002
65	○ 125.12.120.0002	● 125.12.220.0002
80	○ 125.14.120.0002	● 125.14.220.0002
100	○ 125.15.120.0002	● 125.15.220.0002

Losflansch ND 10 EN 1092-1 Typ 2 (243)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	Aluminium unbesch. Artikelnummer	Aluminium beschichtet Artikelnummer
20	○ 125.07.110.0012	○ 125.07.210.0012	● 895.07.6X0.0000	● 895.07.6X0.0001
25	○ 125.08.110.0012	● 125.08.210.0012	● 895.08.6X0.0000	● 895.08.6X0.0001
32	○ 125.09.110.0012	○ 125.09.210.0012	● 895.09.6X0.0000	● 895.09.6X0.0001
40	○ 125.10.110.0012	● 125.10.210.0012	● 895.10.6X0.0000	● 895.10.6X0.0001
50	○ 125.11.110.0012	● 125.11.210.0012	● 895.11.6X0.0000	● 895.11.6X0.0001
65	○ 125.12.110.0012	● 125.12.210.0012	● 895.12.6X0.0000	● 895.12.6X0.0001
80	○ 125.14.110.0012	● 125.14.210.0012	● 895.14.6X0.0000	● 895.14.6X0.0001
100	○ 125.15.110.0012	● 125.15.210.0012	● 895.15.6X0.0000	● 895.15.6X0.0001
125	○ 125.16.110.0012	● 125.16.210.0012	● 895.16.6X0.0000	● 895.16.6X0.0001
150	○ 125.17.110.0012	● 125.17.210.0012	● 895.17.6X0.0000	● 895.17.6X0.0001
200	○ 125.18.110.0012	○ 125.18.210.0012	● 895.18.6X0.0000	○ 895.18.6X0.0001

(DIN 2642)

Flansch glatt kurz ND 10 Form A (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (244G)

DN	304 matt Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.210.0019	○ 125.04.220.0019
15	● 125.06.210.0019	● 125.06.220.0019
20	● 125.07.210.0019	● 125.07.220.0019
25	● 125.08.210.0019	● 125.08.220.0019
32	● 125.09.210.0019	● 125.09.220.0019
40	● 125.10.210.0019	● 125.10.220.0019
50	● 125.11.210.0019	● 125.11.220.0019

ab DN 65 siehe Reihe 2

Flansch m. Dichtleiste kurz ND 10 Form B2 (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (244)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.210.0000	○ 125.04.220.0000
15	● 125.06.210.0000	● 125.06.220.0000
20	○ 125.07.210.0000	● 125.07.220.0000
25	● 125.08.210.0000	● 125.08.220.0000
32	● 125.09.210.0000	○ 125.09.220.0000
40	● 125.10.210.0000	● 125.10.220.0000
50	● 125.11.210.0000	● 125.11.220.0000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Flansch glatt zum Aufschieben ND 10 EN 1092-1 Form A (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1)



DN	b	D	d2	d6	k	Gewicht (kg)
10	14	90	14	12.2	60	0,605
15	14	95	14	18.2	65	0,670
20	16	105	14	22.2	75	0,940
25	16	115	14	28.2	85	1,110
32	18	140	18	34.2	100	1,620
40	18	150	18	40.2	110	1,860
50	19	165	18	52.2	125	2,470

Flansch Blind ND 10 EN 1092-1 Typ 05 Form A (248)



DN	b	D	d2	k	Gewicht (kg)
10	16	90	14	60	0,690
15	16	95	14	65	0,770
20	16	105	14	75	1,080
25	16	115	14	85	1,300
32	16	140	18	100	1,930
40	16	150	18	110	2,210
50	18	165	18	125	3,020
65	18	185	18	145	4,830
80	20	200	18	160	6,280
100	22	220	18	180	7,590
125	22	250	18	210	8,470
150	22	285	22	240	11,010

Flanschverbindung-Nocado kpl. Zoll (246)



DN	D	d0	d1	h1	k	Gewicht (kg)
1"	87	22.9	25.4	20	73	0,780
1½"	97	35.1	38.1	25	82.5	0,940
2"	110	47.8	50.8	25	95.5	1,180
2½"	127	60.2	63.5	25	112.5	1,500
3"	142	72.8	76.1	30	127.5	2,560
4"	162	97.4	101.6	30	147.5	3,430

Flansch-Nocado mit Nut



DN	d0	d1	D	h1	k	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	87	20	73	0,390
1½"	35.1	38.1	97	25	82.5	0,470
2"	47.8	50.8	110	25	95.5	0,590
2½"	60.2	63.5	127	25	112.5	0,750
3"	72.9	76.1	142	30	127.5	1,280
4"	97.4	101.6	162	30	147.5	1,720

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Flansch glatt zum Aufschieben ND 10 EN 1092-1 Form A (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1)

DN	304 L gedreht Artikelnummer	316 L gedreht Artikelnummer
10	○ 895.04.610.0199	○ 895.04.620.0199
15	○ 895.06.610.0199	○ 895.06.620.0199
20	○ 895.07.610.0199	○ 895.07.620.0199
25	○ 895.08.610.0199	○ 895.08.620.0199
32	○ 895.09.610.0199	○ 895.09.620.0199
40	○ 895.10.610.0199	○ 895.10.620.0199
50	○ 895.11.610.0199	○ 895.11.620.0199

(DIN 2576) - ab DN 65 siehe Reihe 2

Flansch Blind ND 10 EN 1092-1 Typ 05 Form A (248)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 125.04.110.0011	○ 125.04.210.0011	○ 125.04.120.0011	○ 125.04.220.0011
15	○ 125.06.110.0011	○ 125.06.210.0011	○ 125.06.120.0011	○ 125.06.220.0011
20	○ 125.07.110.0011	○ 125.07.210.0011	○ 125.07.120.0011	○ 125.07.220.0011
25	● 125.08.110.0011	● 125.08.210.0011	● 125.08.120.0011	● 125.08.220.0011
32	● 125.09.110.0011	● 125.09.210.0011	● 125.09.120.0011	● 125.09.220.0011
40	● 125.10.110.0011	○ 125.10.210.0011	● 125.10.120.0011	● 125.10.220.0011
50	● 125.11.110.0011	● 125.11.210.0011	● 125.11.120.0011	● 125.11.220.0011
65	● 125.12.110.0011	● 125.12.210.0011	● 125.12.120.0011	● 125.12.220.0011
80	● 125.14.110.0011	● 125.14.210.0011	● 125.14.120.0011	● 125.14.220.0011
100	● 125.15.110.0011	● 125.15.210.0011	● 125.15.120.0011	● 125.15.220.0011
125	● 125.16.110.0011	● 125.16.210.0011	○ 125.16.120.0011	○ 125.16.220.0011
150	○ 125.17.110.0011	○ 125.17.210.0011	○ 125.17.120.0011	○ 125.17.220.0011

Flanschverbindung-Nocado kpl. Zoll (246)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 127.08.11E.0009	○ 127.08.21E.0009	● 127.08.12E.0009	○ 127.08.22E.0009
1½"	● 127.10.11E.0009	○ 127.10.21E.0009	● 127.10.12E.0009	○ 127.10.22E.0009
2"	● 127.11.11E.0009	○ 127.11.21E.0009	● 127.11.12E.0009	○ 127.11.22E.0009
2½"	● 127.12.11E.0009	○ 127.12.21E.0009	● 127.12.12E.0009	○ 127.12.22E.0009
3"	● 127.13.11E.0009	○ 127.13.21E.0009	● 127.13.12E.0009	○ 127.13.22E.0009
4"	● 127.15.11E.0009	○ 127.15.21E.0009	● 127.15.12E.0009	○ 127.15.22E.0009

Standarddichtung EPDM berücksichtigt

Flansch-Nocado mit Nut

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 125.08.110.0007	○ 125.08.210.0007	○ 125.08.120.0007	○ 125.08.220.0007
1½"	○ 125.10.110.0007	○ 125.10.210.0007	○ 125.10.120.0007	○ 125.10.220.0007
2"	○ 125.11.110.0007	○ 125.11.210.0007	○ 125.11.120.0007	○ 125.11.220.0007
2½"	○ 125.12.110.0007	○ 125.12.210.0007	○ 125.12.120.0007	○ 125.12.220.0007
3"	○ 125.13.110.0007	○ 125.13.210.0007	○ 125.13.120.0007	○ 125.13.220.0007
4"	○ 125.15.110.0007	○ 125.15.210.0007	○ 125.15.120.0007	○ 125.15.220.0007

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Flansch-Nocado ohne Nut Zoll (246G)



DN	d0	d1	d2	D	h1	k	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	8.5	87	20	73	0,390
1½"	25.1	38.1	8.5	97	25	82.5	0,470
2"	47.8	50.8	8.5	110	25	95.5	0,590
2½"	60.2	63.5	8.5	127	25	112.5	0,750
3"	72.8	76.1	8.5	142	30	127.5	1,280
4"	97.4	101.6	8.5	162	30	147.5	1,720

V-Flansch Typ 11 ND 16 EN 1092-1 Form B1 ISO



DN	D	d1	h1	k	s	Gewicht (kg)
10	90	17.2	35	60	1.8	0,580
15	95	21.3	38	65	2	0,650
20	105	26.9	40	75	2.3	0,950
25	115	33.7	40	85	2.6	1,140
32	140	42.4	42	100	2.6	1,690
40	150	48.3	45	110	2.6	1,860
50	165	60.3	45	125	2.9	2,530
65	185	76.1	45	145	2.9	3,060
80	200	88.9	50	160	3.2	3,700
100	220	114.3	52	180	3.6	4,620
125	250	139.7	55	210	4	6,300
150	285	168.3	55	240	4.5	7,750

Dichtung für Bördel ND 10 (243P)



DN	d1	d4	s	Gewicht (kg)
20	20	58	3	0,008
25	40	66	3	0,010
32	48	76	3	0,013
40	54	86	3	0,016
50	68	100	3	0,019
65	85	120	3	0,026
80	100	136	3	0,030
100	120	156	3	0,036
125	145	186	3	0,049
150	170	210	3	0,055
200	216	273	3	0,101
250	267	330	3	0,135

Dichtung für Flansch ND 10 EN 1092-1 (247P)



DN	d1	d4	s	Gewicht (kg)
10	10	40	3	0,005
15	16	45	3	0,006
20	20	58	3	0,010
25	26	68	3	0,013
32	32	78	3	0,018
40	38	88	3	0,023
50	50	102	3	0,029
65	66	122	3	0,038
80	81	138	3	0,046
100	100	158	3	0,054
125	125	188	3	0,072
150	150	212	3	0,081

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Flansch-Nocado ohne Nut Zoll (246G)

DN	304 L poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
1"	○ 125.08.110.0006	○ 125.08.210.0006	○ 125.08.120.0006	○ 125.08.220.0006
1½"	○ 125.10.110.0006	○ 125.10.210.0006	○ 125.10.120.0006	○ 125.10.220.0006
2"	○ 125.11.110.0006	○ 125.11.210.0006	○ 125.11.120.0006	○ 125.11.220.0006
2½"	○ 125.12.110.0006	○ 125.12.210.0006	○ 125.12.120.0006	○ 125.12.220.0006
3"	○ 125.13.110.0006	○ 125.13.210.0006	○ 125.13.120.0006	○ 125.13.220.0006
4"	○ 125.15.110.0006	○ 125.15.210.0006	○ 125.15.120.0006	○ 125.15.220.0006

V-Flansch Typ 11 ND 16 EN 1092-1 Form B1 ISO

DN	304 gedreht Artikelnummer	304 matt Artikelnummer
10	○ 895.04.610.0164	○ 895.04.620.0164
15	○ 895.06.610.0164	○ 895.06.620.0164
20	○ 895.07.610.0164	○ 895.07.620.0164
25	○ 895.08.610.0164	○ 895.08.620.0164
32	○ 895.09.610.0164	○ 895.09.620.0164
40	○ 895.10.610.0164	○ 895.10.620.0164
50	○ 895.11.610.0164	○ 895.11.620.0164
65	○ 895.12.610.0164	○ 895.12.620.0164
80	○ 895.14.610.0164	○ 895.14.620.0164
100	○ 895.15.610.0164	○ 895.15.620.0164
125	○ 895.16.610.0164	○ 895.16.620.0164
150	○ 895.17.610.0164	○ 895.17.620.0164
(DIN 2633)		

Dichtung für Bördel ND 10 (243P)

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer
20	○ 829.07.6E0.0001	○ 829.07.6N0.0001
25	○ 829.08.6E0.0001	● 829.08.6N0.0001
32	○ 829.09.6E0.0001	● 829.09.6N0.0001
40	○ 829.10.6E0.0001	● 829.10.6N0.0001
50	○ 829.11.6E0.0001	● 829.11.6N0.0001
65	○ 829.12.6E0.0001	● 829.12.6N0.0001
80	○ 829.14.6E0.0001	● 829.14.6N0.0001
100	○ 829.15.6E0.0001	● 829.15.6N0.0001
125	○ 829.16.6E0.0001	● 829.16.6N0.0001
150	○ 829.17.6E0.0001	● 829.17.6N0.0001
200	○ 829.18.6E0.0001	○ 829.18.6N0.0001
250	○ 829.19.6E0.0001	○ 829.19.6N0.0001

Dichtung für Flansch ND 10 EN 1092-1 (247P)

DN	EPDM Artikelnummer	Klingersil Artikelnummer	NBR Artikelnummer	FPM Artikelnummer
10	○ 829.04.6E0.0000	○ 829.04.6K0.0000	● 829.04.6N0.0000	○ 829.04.6V0.0000
15	● 829.06.6E0.0000	○ 829.06.6K0.0000	● 829.06.6N0.0000	○ 829.06.6V0.0000
20	● 829.07.6E0.0000	○ 829.07.6K0.0000	● 829.07.6N0.0000	○ 829.07.6V0.0000
25	● 829.08.6E0.0000	○ 829.08.6K0.0000	● 829.08.6N0.0000	○ 829.08.6V0.0000
32	● 829.09.6E0.0000	○ 829.09.6K0.0000	● 829.09.6N0.0000	○ 829.09.6V0.0000
40	● 829.10.6E0.0000	○ 829.10.6K0.0000	● 829.10.6N0.0000	○ 829.10.6V0.0000
50	○ 829.11.6E0.0000	○ 829.11.6K0.0000	● 829.11.6N0.0000	○ 829.11.6V0.0000
65	● 829.12.6E0.0000	○ 829.12.6K0.0000	● 829.12.6N0.0000	○ 829.12.6V0.0000
80	● 829.14.6E0.0000	○ 829.14.6K0.0000	● 829.14.6N0.0000	○ 829.14.6V0.0000
100	● 829.15.6E0.0000	○ 829.15.6K0.0000	● 829.15.6N0.0000	○ 829.15.6V0.0000
125	○ 829.16.6E0.0000	○ 829.16.6K0.0000	● 829.16.6N0.0000	○ 829.16.6V0.0000
150	○ 829.17.6E0.0000	○ 829.17.6K0.0000	● 829.17.6N0.0000	○ 829.17.6V0.0000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Dichtung für Flansch nach DIN 2690



DN	dI	d4	s	Gewicht (kg)
10	13.6	40	3	0,005
15	17.3	45	3	0,006
20	22.3	58	3	0,010
25	28.5	68	3	0,013
32	36.2	78	3	0,018
40	43.1	88	3	0,023
50	53.5	102	3	0,029
65	70.3	122	3	0,038
80	82.5	138	3	0,046
100	107.1	158	3	0,054
125	137.7	188	3	0,072
150	159.3	212	3	0,081

Sechskant-Schraube DIN 933 A2



DN	d	L	Anzahl	Flansch-Typ	Gewicht (kg)
10 - 65	M8	27	4	nocado	0,014
75 - 100	M8	40	4	nocado	0,020
125 - 150	M10	45	4	nocado	0,037
10 - 15	M12	50	4	DIN/EN 1092-1	0,053
20 - 25	M12	60	4	DIN/EN 1092-1	0,060
32 - 65	M16	60	4	DIN/EN 1092-1	0,117
80 - 100	M16	70	8	DIN/EN 1092-1	0,128
125	M16	80	8	DIN/EN 1092-1	0,144
150	M20	80	8	DIN/EN 1092-1	0,238
200	M20	80	8	DIN/EN 1092-1	0,238
250	M20	90	12	DIN/EN 1092-1	0,259

U-Scheibe DIN 125



DN	dI	Flansch-Typ	Gewicht (kg)
10 - 25	13	DIN/EN 1092-1	0,006
32 - 125	17	DIN/EN 1092-1	0,010
150 - 250	21	DIN/EN 1092-1	0,016

Sechskantmutter DIN 934



DN	d	Flansch-Typ	Gewicht (kg)
10 - 100	M8	nocado	0,005
125 - 150	M10	nocado	0,010
10 - 25	M12	DIN/EN 1092-1	0,016
32 - 125	M16	DIN/EN 1092-1	0,029
150 - 250	M20	DIN/EN 1092-1	0,056

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Dichtung für Flansch nach DIN 2690

DN	EPDM Artikelnummer	Klingersil Artikelnummer	NBR Artikelnummer	FPM Artikelnummer
10	○ 829.04.6E0.0008	○ 829.04.6K0.0008	○ 829.04.6N0.0008	○ 829.04.6V0.0008
15	○ 829.06.6E0.0008	○ 829.06.6K0.0008	○ 829.06.6N0.0008	○ 829.06.6V0.0008
20	○ 829.07.6E0.0008	○ 829.07.6K0.0008	○ 829.07.6N0.0008	○ 829.07.6V0.0008
25	○ 829.08.6E0.0008	○ 829.08.6K0.0008	○ 829.08.6N0.0008	○ 829.08.6V0.0008
32	○ 829.09.6E0.0008	○ 829.09.6K0.0008	○ 829.09.6N0.0008	○ 829.09.6V0.0008
40	○ 829.10.6E0.0008	○ 829.10.6K0.0008	○ 829.10.6N0.0008	○ 829.10.6V0.0008
50	○ 829.11.6E0.0008	○ 829.11.6K0.0008	○ 829.11.6N0.0008	○ 829.11.6V0.0008
65	○ 829.12.6E0.0008	○ 829.12.6K0.0008	○ 829.12.6N0.0008	○ 829.12.6V0.0008
80	○ 829.14.6E0.0008	○ 829.14.6K0.0008	○ 829.14.6N0.0008	○ 829.14.6V0.0008
100	○ 829.15.6E0.0008	○ 829.15.6K0.0008	○ 829.15.6N0.0008	○ 829.15.6V0.0008
125	○ 829.16.6E0.0008	○ 829.16.6K0.0008	○ 829.16.6N0.0008	○ 829.16.6V0.0008
150	○ 829.17.6E0.0008	○ 829.17.6K0.0008	○ 829.17.6N0.0008	○ 829.17.6V0.0008

Sechskant-Schraube DIN 933 A2

DN	A2 Artikelnummer
10 - 65	● 841.00.610.0120
75 - 100	○ 841.00.610.0221
125 - 150	○ 841.00.610.0055
10 - 15	○ 841.00.610.0069
20 - 25	○ 841.00.610.0071
32 - 65	○ 841.00.610.0094
80 - 100	○ 841.00.610.0096
125	○ 841.00.610.0097
150	○ 841.00.610.0107
200	○ 841.00.610.0107
250	○ 841.00.610.0108

U-Scheibe DIN 125

DN	A2 Artikelnummer
10 - 25	○ 845.00.610.0006
32 - 125	○ 845.00.610.0008
150 - 250	○ 845.00.610.0010

Sechskantmutter DIN 934

DN	A2/A4 Artikelnummer
10 - 100	● 842.00.610.0004
125 - 150	○ 842.00.610.0005
10 - 25	○ 842.00.610.0006
32 - 125	○ 842.00.610.0008
150 - 250	○ 842.00.610.0010

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Nippel-S mit Schlüsselfläche (für Rohr nach DIN 11850) (240S)



DN	a	c	d1	d12	SW	Gewicht (kg)
10	14	28	10	R 3/8"	19	0,045
15	14	28	16	R 1/2"	24	0,070
20	14	28	20	R 3/4"	30	0,100
25	20	36	26	R 1"	41	0,170
32	20	36	32	R 1 1/4"	46	0,200
40	20	36	38	R 1 1/2"	50	0,230
50	20	36	50	R 2"	65	0,290
65	22	38	66	R 2 1/2"	80	0,360
80	25	45	81	R 3"	95	0,420
100	30	52	100	R 4"	117	0,610

Nippel-S ISO (240)



DN	d1	d12	L	Gewicht (kg)
6	6.2	R 1/8"	30	0,020
8	8.9	R 1/4"	30	0,020
10	12.6	R 3/8"	30	0,030
15	16.1	R 1/2"	35	0,040
20	21.7	R 3/4"	40	0,060
25	27.3	R 1"	40	0,100
32	36	R 1 1/4"	50	0,150
40	41.9	R 1 1/2"	50	0,160
50	53.1	R 2"	50	0,220
65	68.9	R 2 1/2"	60	0,420
80	80.9	R 3"	70	0,680
100	104	R 4"	80	0,800

Doppelnippel mit Sechskant (240D)



DN	d12	L	SW	Gewicht (kg)
6	R 1/8"	21	12	0,030
8	R 1/4"	27	14	0,030
10	R 3/8"	29	19	0,030
15	R 1/2"	35	22	0,070
20	R 3/4"	40	30	0,090
25	R 1"	45	36	0,170
32	R 1 1/4"	52	46	0,260
40	R 1 1/2"	54	50	0,440
50	R 2"	62	65	0,650
65	R 2 1/2"	72	80	-
80	R 3"	80	95	-
100	R 4"	83	119	-

Doppelnippel Rohrausführung



DN	d1	d12	L	Gewicht (kg)
8	8.9	R 1/4"	30	0,040
10	12.6	R 3/8"	40	0,040
15	16.1	R 1/2"	60	0,060
20	21.7	R 3/4"	60	0,150
25	27.3	R 1"	60	0,160
32	36	R 1 1/4"	80	0,270
40	41.9	R 1 1/2"	80	0,350
50	53.1	R 2"	100	0,500
65	68.9	R 2 1/2"	100	0,550
80	80.9	R 3"	120	0,750
100	105.3	R 4"	120	0,900

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Nippel-S mit Schlüsselfläche (für Rohr nach DIN 11850) (240S)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
10	● 121.04.110.0056	● 121.04.120.0056
15	● 121.06.110.0056	● 121.06.120.0056
20	● 121.07.110.0056	● 121.07.120.0056
25	● 121.08.110.0056	● 121.08.120.0056
32	● 121.09.110.0056	● 121.09.120.0056
40	● 121.10.110.0056	● 121.10.120.0056
50	● 121.11.110.0056	● 121.11.120.0056
65	● 121.12.110.0056	● 121.12.120.0056
80	● 121.14.110.0056	○ 121.14.120.0056
100	○ 121.15.110.0056	○ 121.15.120.0056

Nippel-S ISO (240)

DN	1.4571 Artikelnummer
6	○ 121.02.220.0023
8	● 121.03.220.0023
10	● 121.04.220.0023
15	● 121.06.220.0023
20	● 121.07.220.0023
25	● 121.08.220.0023
32	● 121.09.220.0023
40	● 121.10.220.0023
50	● 121.11.220.0023
65	● 121.12.220.0023
80	● 121.14.220.0023
100	○ 121.15.220.0023

Doppelnippel mit Sechskant (240D)

DN	1.4571 Artikelnummer
6	● 899.02.220.0027
8	● 899.03.220.0027
10	○ 899.04.220.0027
15	● 899.06.220.0027
20	● 899.07.220.0027
25	● 899.08.220.0027
32	● 899.09.220.0027
40	● 899.10.220.0027
50	● 899.11.220.0027
65	○ 899.12.220.0027
80	○ 899.14.220.0027
100	○ 899.15.220.0027

Doppelnippel Rohrausführung

DN	1.4571 Artikelnummer
8	○ 895.03.690.0168
10	○ 895.04.690.0168
15	○ 895.06.690.0168
20	○ 895.07.690.0168
25	○ 895.08.690.0168
32	○ 895.09.690.0168
40	○ 895.10.690.0168
50	○ 895.11.690.0168
65	○ 895.12.690.0168
80	○ 895.14.690.0168
100	○ 895.15.690.0168

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Muffe-S mit Schlüsselfläche (für Rohr nach DIN 11850) (241S)



DN	a	c	d1	d12	SW	Gewicht (kg)
10	14	22	10	R 3/8"	19	0,060
15	14	24	16	R 1/2"	24	0,090
20	14	24	20	R 3/4"	30	0,120
25	20	30	26	R 1"	41	0,210
32	20	30	32	R 1 1/4"	46	0,230
40	20	30	38	R 1 1/2"	50	0,270
50	20	30	50	R 2"	65	0,330
65	22	32	66	R 2 1/2"	80	0,430
80	25	37	81	R 3"	95	0,500
100	30	45	100	R 4"	117	0,650

Muffe-S ISO (241)



DN	d2	d12	L	Gewicht (kg)
6	14	R 1/8"	17	0,020
8	18.5	R 1/4"	25	0,020
10	21.3	R 3/8"	26	0,030
15	26.5	R 1/2"	34	0,080
20	32.5	R 3/4"	36	0,110
25	39.5	R 1"	43	0,170
32	48.3	R 1 1/4"	48	0,320
40	54.5	R 1 1/2"	48	0,400
50	66.3	R 2"	56	0,450
65	82	R 2 1/2"	65	0,550
80	95	R 3"	71	0,750
100	122	R 4"	83	1,100

Muffe-S Halb ISO



DN	d12	d2	L	Gewicht (kg)
6	R 1/8"	14	7	-
8	R 1/4"	18.5	11	-
10	R 3/8"	21.3	12	-
15	R 1/2"	26.5	15	-
20	R 3/4"	32.5	16	-
25	R 1"	39.5	20	-
32	R 1 1/4"	48.3	22	-
40	R 1 1/2"	54.5	22	-
50	R 2"	66.3	26	-
65	R 2 1/2"	82	30	-
80	R 3"	95	33	-
100	R 4"	122	39	-

Reduzierstück Sechskant mit Innengewinde



DN	G1	G2	L	SW	Gewicht (kg)
	R 1/4"	R 1/8"	15	14	0,010
	R 3/8"	R 1/8"	17	21	0,015
	R 3/8"	R 1/4"	17	31	0,015
	R 1/2"	R 1/8"	20	26	0,035
	R 1/2"	R 1/4"	20	26	0,035
	R 1/2"	R 3/8"	20	26	0,035
	R 3/4"	R 1/4"	24	26	0,069
	R 3/4"	R 3/8"	24	26	0,069
	R 3/4"	R 1/2"	24	26	0,069
	R 1"	R 1/4"	27	28	0,080
	R 1"	R 3/8"	27	28	0,080

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Muffe-S mit Schlüsselfläche (für Rohr nach DIN 11850) (241S)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
10	● 124.04.110.0025	● 124.04.120.0025
15	● 124.06.110.0025	● 124.06.120.0025
20	● 124.07.110.0025	● 124.07.120.0025
25	● 124.08.110.0025	● 124.08.120.0025
32	○ 124.09.110.0025	● 124.09.120.0025
40	○ 124.10.110.0025	● 124.10.120.0025
50	● 124.11.110.0025	● 124.11.120.0025
65	○ 124.12.110.0025	● 124.12.120.0025
80	○ 124.14.110.0025	○ 124.14.120.0025
100	○ 124.15.110.0025	○ 124.15.120.0025

Muffe-S ISO (241)

DN	1.4571 Artikelnummer
6	● 124.02.220.0023
8	● 124.03.220.0023
10	● 124.04.220.0023
15	● 124.06.220.0023
20	● 124.07.220.0023
25	● 124.08.220.0023
32	● 124.09.220.0023
40	● 124.10.220.0023
50	● 124.11.220.0023
65	● 124.12.220.0023
80	● 124.14.220.0023
100	○ 124.15.220.0023

Muffe-S Halb ISO

DN	1.4571 Artikelnummer
6	○ 895.02.620.0004
8	○ 895.03.620.0004
10	○ 895.04.620.0004
15	○ 895.06.620.0004
20	○ 895.07.620.0004
25	○ 895.08.620.0004
32	○ 895.09.620.0004
40	○ 895.10.620.0004
50	○ 895.11.620.0004
65	○ 895.12.620.0004
80	○ 895.14.620.0004
100	○ 895.15.620.0004

Reduzierstück Sechskant mit Innengewinde

DN	316 L Artikelnummer
	○ 895.2C.690.0167
	○ 895.2E.690.0167
	○ 895.2F.690.0167
	○ 895.2L.690.0167
	○ 895.2M.690.0167
	○ 895.21.690.0167
	○ 895.2Q.690.0167
	○ 895.22.690.0167
	○ 895.23.690.0167
	○ 895.2U.690.0167
	○ 895.24.690.0167

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Rohrverschraubung flachdichtend I/A-Gewinde ISO



DN	L ca.	R/RP	Gewicht (kg)
6	41	1/8"	0,070
8	53	1/4"	0,150
10	57	3/8"	0,250
15	57	1/2"	0,300
20	62	3/4"	0,350
25	69	1"	0,450
32	77	1 1/4"	0,700
40	82	1 1/2"	0,800

Rohrverschraubung konisch dichtend I/A-Gewinde ISO



DN	L ca.	R/RP	Gewicht (kg)
6	41	1/8"	0,070
8	53	1/4"	0,150
10	57	3/8"	0,250
15	57	1/2"	0,300
20	62	3/4"	0,350
25	69	1"	0,450
32	77	1 1/4"	0,700
40	82	1 1/2"	0,800

Rohrverschraubung flachdichtend Schweißende ISO



DN	d	L ca.	D	Gewicht (kg)
10	9	36	13.8	0,100
12	12	38	17	0,200
15	15	40	21.3	0,250
20	20	48	26.9	0,300
25	26	49.5	33.7	0,400
32	35	54	42.4	0,600
40	38	58	48.3	0,700
50	50	60	60.3	1,000
65	65	73.5	76.1	1,800
80	80	91	88.9	2,000

Rohrverschraubung konisch dichtend Schweißende ISO



DN	d	L ca.	D	Gewicht (kg)
10	9	36	13.8	0,100
12	12	38	17	0,200
15	15	40	21.3	0,250
20	20	48	26.9	0,300
25	26	49.5	33.7	0,400
32	35	54	42.4	0,600
40	38	58	48.3	0,700
50	50	60	60.3	1,000
65	65	73.5	76.1	1,800
80	80	91	88.9	2,000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Rohrverschraubung flachdichtend I/A-Gewinde ISO

DN	316 L PTFE Artikelnummer
6	○ 127.02.62T.0051
8	○ 127.03.62T.0051
10	○ 127.04.62T.0051
15	○ 127.06.62T.0051
20	○ 127.07.62T.0051
25	○ 127.08.62T.0051
32	○ 127.09.62T.0051
40	○ 127.10.62T.0051

Rohrverschraubung konisch dichtend I/A-Gewinde ISO

DN	316 L PTFE Artikelnummer
6	○ 127.02.62T.0052
8	○ 127.03.62T.0052
10	○ 127.04.62T.0052
15	○ 127.06.62T.0052
20	○ 127.07.62T.0052
25	○ 127.08.62T.0052
32	○ 127.09.62T.0052
40	○ 127.10.62T.0052

Rohrverschraubung flachdichtend Schweißende ISO

DN	316 L PTFE Artikelnummer
10	○ 127.04.62T.0053
12	○ 127.05.62T.0053
15	○ 127.06.62T.0053
20	○ 127.07.62T.0053
25	○ 127.08.62T.0053
32	○ 127.09.62T.0053
40	○ 127.10.62T.0053
50	○ 127.11.62T.0053
65	○ 127.12.62T.0053
80	○ 127.14.62T.0053

Rohrverschraubung konisch dichtend Schweißende ISO

DN	316 L Artikelnummer
10	○ 127.04.620.0054
12	○ 127.05.620.0054
15	○ 127.06.620.0054
20	○ 127.07.620.0054
25	○ 127.08.620.0054
32	○ 127.09.620.0054
40	○ 127.10.620.0054
50	○ 127.11.620.0054
65	○ 127.12.620.0054
80	○ 127.14.620.0054

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Blindstopfen Sechskant (240A)



DN	d12	SW	Gewicht (kg)
6	R 1/8"	12	0.01
8	R 1/4"	14	0.02
10	R 3/8"	17	0.03
15	R 1/2"	22	0.05
20	R 3/4"	27	0.12
25	R 1"	36	0.13
32	R 1 1/4"	46	0.5
40	R 1 1/2"	50	0.55

Blindkappe Sechskant (241A)



DN	d12	SW	Gewicht (kg)
6	R 1/8"	15	0,020
8	R 1/4"	17	0,020
10	R 3/8"	22	0,030
15	R 1/2"	27	0,040
20	R 3/4"	32	0,080
25	R 1"	41	0,120
32	R 1 1/4"	50	0,350
40	R 1 1/2"	55	0,400

Winkel beiderseits R-Innengewinde



DN	d1 Gewinde	l1 ca.	Gewicht (kg)
8	R 1/4"	21	0,080
10	R 3/8"	25	0,090
15	R 1/2"	28	0,100
20	R 3/4"	33	0,200
25	R 1"	38	0,300
32	R 1 1/4"	45	0,500
40	R 1 1/2"	50	0,600
50	R 2"	58	1,300
65	R 2 1/2"	75	1,500
80	R 3"	85	1,800
100	R 4"	105	2,300

T-Stück allseits R-Innengewinde



DN	d1 Gewinde	l1 ca.	Gewicht (kg)
8	R 1/4"	21	0,060
10	R 3/8"	25	0,100
15	R 1/2"	28	0,200
20	R 3/4"	33	0,300
25	R 1"	38	0,500
32	R 1 1/4"	45	0,700
40	R 1 1/2"	50	0,800
50	R 2"	58	1,200
65	R 2 1/2"	70	1,900
80	R 3"	80	2,500
100	R 4"	100	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Blindstopfen Sechskant (240A)

DN	1.4571 Artikelnummer
6	● 895.02.220.0010
8	● 895.03.220.0010
10	● 895.04.220.0010
15	● 895.06.220.0010
20	● 895.07.220.0010
25	● 895.08.220.0010
32	● 895.09.220.0010
40	● 895.10.220.0010

Blindkappe Sechskant (241A)

DN	1.4571 Artikelnummer
6	● 895.02.220.0011
8	● 895.03.220.0011
10	● 895.04.220.0011
15	● 895.06.220.0011
20	● 895.07.220.0011
25	● 895.08.220.0011
32	● 895.09.220.0011
40	● 895.10.220.0011

Winkel beiderseits R-Innengewinde

DN	1.4571 Artikelnummer
8	○ 129.03.620.0055
10	○ 129.04.620.0055
15	○ 129.06.620.0055
20	○ 129.07.620.0055
25	○ 129.08.620.0055
32	○ 129.09.620.0055
40	○ 129.10.620.0055
50	○ 129.11.620.0055
65	○ 129.12.620.0055
80	○ 129.14.620.0055
100	○ 129.15.620.0055

T-Stück allseits R-Innengewinde

DN	1.4571 Artikelnummer
8	○ 129.03.620.0056
10	○ 129.04.620.0056
15	○ 129.06.620.0056
20	○ 129.07.620.0056
25	○ 129.08.620.0056
32	○ 129.09.620.0056
40	○ 129.10.620.0056
50	○ 129.11.620.0056
65	○ 129.12.620.0056
80	○ 129.14.620.0056
100	○ 129.15.620.0056

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Kompensator mit Schweißenden (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (929)



DN	d4	L	L0	Gewicht (kg)
25	28x1,5	200	±10	0,160
32	34x1,5	200	±15	0,180
40	40x1,5	200	±15	0,260
50	52x1,5	200	±15	0,320
65	70x2	200	±18	0,560
80	85x2	200	±20	0,780
100	104x2	300	±35	0,950

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Kompensator mit Schweißenden (für Rohr ähnl. DIN 11850 Reihe 1) (929)

DN	316 L poliert Artikelnummer
25	● 895.08.620.0000
32	● 895.09.620.0000
40	● 895.10.620.0000
50	● 895.11.620.0000
65	● 895.12.620.0000
80	● 895.14.620.0000
100	● 895.15.620.0000

v200828

Schaugläser
Schaulaternen



v200828 • Copyright Nocado GmbH

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die für eine Anfrage und Bestellung benötigten Artikelnummern der Schaugläser und Schaulaternen sowie des Zubehörs unseres Katalogprogramms mit den dazugehörigen Ersatzteilen.

Auch die Einbaumaße finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beschreibung der Produkte sowie alle technischen Daten (Daten blatt) finden Sie (demnächst) auf unserer neuen Internetseite.

Haben Sie Fragen, suchen Sie eine andere Ausführung oder möchte n Sie bestellen, senden Sie bitte eine eMail an unseren Vertrieb unter **vertrieb@nocado.de**.

Bitte bedenken Sie, dass Sie folgende Merkmale festgelegt und uns
mitgeteilt haben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können:

1. Produktart/Bauform
2. Baugröße
3. Werkstoff produktberührter Stahl
4. Werkstoff produktberührte Dichtungen
5. Oberfläche(n)
6. Rohranschlüsse
7. Zertifikate

Ersatzweise können Sie uns auch die Nocado-Artikelnummer senden.

Wenn Sie schon Nocado-Kunde sind, können Sie die Bearbeitung Ihrer Anfrage bei uns beschleunigen, wenn Sie Ihre Kundennummer in Ihrer Anfrage/Bestellung angeben.

Technische Information

Schaugläser und -laternen

Einsatz

- visuelle Beobachtung von Inhalten in:
  - o Rohrleitungen
  - o Behältern
  - o Apparaten
- Anschlussmöglichkeit für
  - o Probenahmeventile
  - o Messinstrumente wie Manometer oder Thermometer
- abscheiden von Gasblasen insbesondere vor
  - o Filtern
  - o Dosiersystemen



Merkmale

- reinigungsfähig
- betriebssicher



Ausführung

- zahlreiche Bauformen auch in kundenspezifischen Abmessungen als
  - o Schaulaterne (auch mit Splitterschutzkorb)
  - o Schauglas (Bullauge)
  - o Entlüftungslaterne
- zum Anschweißen,
- in Flansch- bzw. Zwischenflanschausführung
- mit Rohrverbindungen aus den Nocado Programmen
- Borosilikatglas oder Hartglas
- Beleuchtungseinrichtung
- Dichtungswerkstoffe gemäß FDA-Richtlinie
  - o Silikon (auch transparente Ausführung)
  - o HNBR
  - o EPDM
  - o Viton



	nocanorm	nocaplus
Material:	AISI 304 / 304 L* AISI 316 L**	AISI 316 L**, Sonderedelstähle oder Titan auf Anfrage
Oberfläche:	matt, glänzend produktberührt R_a < 1,6 µm	elektrolytisch poliert, matt gestrahlt, andere Oberflächen auf Anfrage produktberührt R_a < 0,8 µm
Dokumentation:		Werksprüfzeugnis nach 2.2 gemäß EN 10204, z.B. Werkstoffbescheinigung Abnahmezeugnis nach 3.1 gemäß EN 10204, z.B. Materialrückverfolgbarkeit von der Schmelze bis zum Fertigprodukt
Druck:	PN 10	PN 10, höhere Drücke auf Anfrage

*AISI 304 / 304 L ähnlich 1.4301 / 1.4307 **AISI 316 L ähnlich 1.4404 / 1.4435

Technische Information

Schaugläser und -laternen

Planungshinweise

Durch ein großes Vertrauen in automatische Steuerungen und Sensoren verlieren Schaugläser und -laternen an Bedeutung. Häufig werden Sie von den Betreibern nicht verlangt und deshalb von den Anlagenbauern auch nicht eingeplant.

Die Fehlersuche insbesondere auch bei der Erstinbetriebnahme kann durch Schaugläser und -laternen vereinfacht werden.

Aus folgenden Gründen, verdrängen Schaugläser (Bullaugen) zunehmend die Schaulaternen:

- betriebssicherer
- Fehlmontage nahezu ausgeschlossen
- hygienische, preiswerte Standarddichtung
- auch in vollständig restentleerbarer Variante erhältlich
- Messinstrumente oder Probenahmeventile können an Stelle des Schauglases angebracht werden
- auch aus einem ungünstigem Blickwinkel einsehbar

nocaplus Eck-Schauglasarmatur



Entlüftungslaternen

werden genutzt, um mehrere über Rohrbögen oder über Schläuche angeschlossene Tanks oder Container zusammenzuführen und hierbei ins System gelangte Luftblasen abzuscheiden. Insbesondere vor Filtrationsanlagen oder Dosiersystemen, in denen Luftblasen Betriebsstörungen verursachen könnten, werden Entlüftungslaternen eingesetzt. Das Entlüftungsventil wird bevorzugt als pneumatisch betriebenes Kolbenventil ausgeführt. Die Abmessungen und Austattungen können in bestimmten Grenzen dem Kundenwunsch angepasst werden.

Mehrere Entlüftungslaternen können zu „Verschneidböcken" zusammengefasst werden.

3.2 Schaugläser

3.2.1 Schaugläser • Schaugläser

Seite

Schauglas Anschweiss DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (787N) 3.2.1-1
Schauglas Anschweiss DIN (787) 3.2.1-1
Schauglas Anschweiss DIN (787) 3.2.1-1
Schauglas Anschweiss Zoll OD (787Z) 3.2.1-1
Schauglasplatte DIN / Zoll (788) 3.2.1-3
Druckring für Schauglas DIN / Zoll 3.2.1-3
Nutmutter für Schauglas DIN / Zoll 3.2.1-3

3.2.2 Schaugläser • Schauglasarmaturen

Schauglasarmatur SS DIN (für Rohr ähnlich DIN 11850 Reihe 1) (786) 3.2.2-1
Schauglasarmatur Eckform SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (786E) 3.2.2-1
Schauglasarmatur SS Zoll / OD (786Z) 3.2.2-1

3.2.3 Schaugläser • Schaulaternen

Schaulaterne SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (779) 3.2.3-1
Schaulaterne SS DIN (779) 3.2.3-1
Schaulaterne SS Zoll OD (779Z) 3.2.3-1
Schaulaterne GG DIN (788) 3.2.3-1
Schaulaterne KG DIN (788) 3.2.3-3
Schaulaterne KK DIN (782) 3.2.3-3
Glaszylinder für Schaulaterne (783) 3.2.3-3
Dichtung für Schaulaterne (784) 3.2.3-3
Splitterschutz für Schaulaterne (785) 3.2.3-5

3.2.4 Schaugläser • Entlüftungsarmaturen

Entlüftungslaterne 3.2.3-1

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

Schauglas Anschweiss DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (787N)



DN	d1	d4	d13	l3	Gewicht (kg)
25	26	29	63	37	0,310
32	32	35	70	40	0,400
40	38	41	78	41	0,480
50	50	53	92	43	0,690
65	66	70	112	48	1,100
80	81	85	127	58	1,610
100	100	104	148	63	2,270
125	125	129	178	58	3,080
150	150	154	210	63	5,280

Schauglas Anschweiss DIN (787)



DN	d1	d4	d13	l3	Gewicht (kg)
25	26	31	63	37	0,310
32	32	37	70	40	0,400
40	38	43	78	41	0,480
50	50	55	92	43	0,690
65	66	72	112	48	1,100
80	81	87	127	58	1,610
100	100	106	148	63	2,270
125	125	132	178	58	3,080
150	150	157	210	63	5,280

Schauglas Anschweiss DIN (787)



DN	d1	d4	d13	l3	Gewicht (kg)
25	26	31	63	37	0,310
32	32	37	70	40	0,400
40	38	43	78	41	0,480
50	50	55	92	43	0,690
65	66	72	112	48	1,100
80	81	87	127	58	1,610
100	100	106	148	63	2,270
125	125	132	178	58	3,080
150	150	157	210	63	5,280

Schauglas Anschweiss Zoll OD (787Z)



DN	d1	d4	d13	l3	Gewicht (kg)
1"	22.9	25.4	63	37	0,310
1½"	35.1	38.1	78	41	0,480
2"	47.8	50.8	92	43	0,690
2½"	60.2	63.5	112	48	1,100
3"	72.8	76.1	119	58	1,610
4"	97.4	101.6	148	63	2,270

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Schauglas Anschweiss DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (787N)

DN	304 Borosilikat poliert Artikelnummer	304 Hartglas poliert Artikelnummer	316 L Borosilikat poliert Artikelnummer	316 L Hartglas poliert Artikelnummer
25	○ 175.08.11D.0007	○ 175.08.11G.0007	○ 175.08.12D.0007	○ 175.08.12G.0007
32	○ 175.09.11D.0007	○ 175.09.11G.0007	○ 175.09.12D.0007	○ 175.09.12G.0007
40	○ 175.10.11D.0007	○ 175.10.11G.0007	○ 175.10.12D.0007	○ 175.10.12G.0007
50	○ 175.11.11D.0007	○ 175.11.11G.0007	○ 175.11.12D.0007	○ 175.11.12G.0007
65	○ 175.12.11D.0007	○ 175.12.11G.0007	○ 175.12.12D.0007	○ 175.12.12G.0007
80	○ 175.14.11D.0007	○ 175.14.11G.0007	○ 175.14.12D.0007	○ 175.14.12G.0007
100	○ 175.15.11D.0007	○ 175.15.11G.0007	○ 175.15.12D.0007	○ 175.15.12G.0007
125	○ 175.16.11D.0007	○ 175.16.11G.0007	○ 175.16.12D.0007	○ 175.16.12G.0007
150	○ 175.17.11D.0007	○ 175.17.11G.0007	○ 175.17.12D.0007	○ 175.17.12G.0007

matte Version auf Anfrage

Schauglas Anschweiss DIN (787)

DN	304 Borosilikat poliert Artikelnummer	304 Hartglas poliert Artikelnummer	316 L Borosilikat poliert Artikelnummer	316 L Hartglas poliert Artikelnummer
25	● 175.08.11D.0000	● 175.08.11G.0000	● 175.08.12D.0000	● 175.08.12G.0000
32	● 175.09.11D.0000	● 175.09.11G.0000	● 175.09.12D.0000	● 175.09.12G.0000
40	● 175.10.11D.0000	● 175.10.11G.0000	● 175.10.12D.0000	● 175.10.12G.0000
50	● 175.11.11D.0000	● 175.11.11G.0000	● 175.11.12D.0000	● 175.11.12G.0000
65	● 175.12.11D.0000	● 175.12.11G.0000	● 175.12.12D.0000	● 175.12.12G.0000
80	● 175.14.11D.0000	● 175.14.11G.0000	● 175.14.12D.0000	● 175.14.12G.0000
100	● 175.15.11D.0000	● 175.15.11G.0000	● 175.15.12D.0000	● 175.15.12G.0000
125	○ 175.16.11D.0000	● 175.16.11G.0000	○ 175.16.12D.0000	○ 175.16.12G.0000
150	○ 175.17.11D.0000	○ 175.17.11G.0000	○ 175.17.12D.0000	○ 175.17.12G.0000

matte Version auf Anfrage

Schauglas Anschweiss DIN (787)

DN	316 L Borosilikatglas pol. Artikelnummer
25	○ 175.08.12D.0300
32	○ 175.09.12D.0300
40	○ 175.10.12D.0300
50	○ 175.11.12D.0300
65	○ 175.12.12D.0300
80	○ 175.14.12D.0300
100	○ 175.15.12D.0300
125	○ 175.16.12D.0300
150	○ 175.17.12D.0300

matte Version auf Anfrage

Schauglas Anschweiss Zoll OD (787Z)

DN	304 Borosilikat poliert Artikelnummer	304 Hartglas poliert Artikelnummer	316 L Borosilikat poliert Artikelnummer	316 L Hartglas poliert Artikelnummer
1"	○ 175.08.11D.0006	○ 175.08.11G.0006	○ 175.08.12D.0006	○ 175.08.12G.0006
1½"	○ 175.10.11D.0006	○ 175.10.11G.0006	○ 175.10.12D.0006	○ 175.10.12G.0006
2"	○ 175.11.11D.0006	○ 175.11.11G.0006	○ 175.11.12D.0006	○ 175.11.12G.0006
2½"	○ 175.12.11D.0006	○ 175.12.11G.0006	○ 175.12.12D.0006	○ 175.12.12G.0006
3"	○ 175.13.11D.0006	○ 175.13.11G.0006	○ 175.13.12D.0006	○ 175.13.12G.0006
4"	○ 175.15.11D.0006	○ 175.15.11G.0006	○ 175.15.12D.0006	○ 175.15.12G.0006

matte Version auf Anfrage

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Schauglasplatte DIN / Zoll (788)



DN	d8	s2	Gewicht (kg)
25 / 1"	45	8	0,030
32	50	8	0,040
40 / 1½"	55	10	0,060
50 / 2"	65	10	0,080
65 / 2½"	85	10	0,140
3"	90	10	0,290
80	100	15	0,290
100 / 4"	118	12	0,330
125	150	15	0,660
150	175	20	1,180

Druckring für Schauglas DIN / Zoll



DN	d1	d2	Gewicht (kg)
25 / 1"	48	28	-
32	53	34	-
40 / 1½"	61	40	-
50 / 2"	72	52	-
65 / 2½"	88	68	-
3"	100	75	-
80	104	83	-
100 / 4"	123	102	-
125	152	127	-
150	180	153	-

Nutmutter für Schauglas DIN / Zoll



DN	d13	d5	d6	Gewicht (kg)
25 / 1"	63	52x1/6"	26	0,180
32	70	58x1/6"	32	0,220
40 / 1½"	78	65x1/6"	38	0,250
50 / 2"	92	78x1/6"	50	0,340
65 / 2½"	112	95x1/6"	66	0,550
3"	119	104x1/6"	73	0,650
80	127	110x1/4"	81	0,800
100 / 4"	148	130x1/4"	100	1,080
125	178	160x1/4"	125	1,450
150	210	190x1/4"	150	1,880

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Schauglasplatte DIN / Zoll (788)

DN	Borosilikatglas Artikelnummer	Hartglas Artikelnummer
25 / 1"	○ 899.08.6D0.0000	● 899.08.6G0.0001
32	○ 899.09.6D0.0000	● 899.09.6G0.0001
40 / 1½"	○ 899.10.6D0.0000	● 899.10.6G0.0001
50 / 2"	○ 899.11.6D0.0000	● 899.11.6G0.0001
65 / 2½"	○ 899.12.6D0.0000	● 899.12.6G0.0001
3"	○ 899.13.6D0.0000	○ 899.13.6G0.0001
80	○ 899.14.6D0.0000	● 899.14.6G0.0001
100 / 4"	○ 899.15.6D0.0000	● 899.15.6G0.0001
125	○ 899.16.6D0.0000	● 899.16.6G0.0001
150	○ 899.17.6D0.0000	● 899.17.6G0.0001

Druckring für Schauglas DIN / Zoll

DN	PP Artikelnummer
25 / 1"	● 275.08.5P0.0000
32	● 275.09.5P0.0000
40 / 1½"	● 275.10.5P0.0000
50 / 2"	● 275.11.5P0.0000
65 / 2½"	● 275.12.5P0.0000
3"	○ 275.13.5P0.0000
80	● 275.14.5P0.0000
100 / 4"	● 275.15.5P0.0000
125	● 275.16.5P0.0000
150	● 275.17.5P0.0000

Nutmutter für Schauglas DIN / Zoll

DN	304 poliert Artikelnummer
25 / 1"	● 275.08.110.0001
32	● 275.09.110.0001
40 / 1½"	● 275.10.110.0001
50 / 2"	● 275.11.110.0001
65 / 2½"	● 275.12.110.0001
3"	○ 275.13.110.0001
80	● 275.14.110.0001
100 / 4"	● 275.15.110.0001
125	● 275.16.110.0001
150	○ 275.17.110.0001

matte Version **auf Anfrage**

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Schauglasarmatur SS DIN (für Rohr ähnlich DIN 11850 Reihe 1) (786)



DN	NW	d1	d9	l0	Gewicht (kg)
25	25	26	26	50	0,850
32	32	32	32	55	0,900
40	40	38	38	60	1,100
50	50	50	50	70	1,500
65/50	65	66	50	80	1,800
80/65	80	81	66	90	2,800
100/65	100	100	66	100	3,000
125/100	125	125	100	187	-
150/100	150	150	100	225	-

Schauglasarmatur Eckform SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (786E)



DN	d1	l0	Gewicht (kg)
50	50	70	1,500
65	66	80	1,800
80	81	90	2,800
100	100	100	3,000

Schauglasarmatur SS Zoll / OD (786Z)



DN	d1	d9	l0	Gewicht (kg)
1"	22.9	26	50	0,850
1½"	35.1	38	60	1,100
2"	47.8	50	70	1,500
2½" / 2"	60.2	50	80	1,800
3" / 2½"	72.8	66	90	2,800
4" / 2½"	97.4	66	100	3,000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Schauglasarmatur SS DIN (für Rohr ähnlich DIN 11850 Reihe 1) (786)

DN	304 Hartglas poliert Artikelnummer	304 Hartglas matt Artikelnummer	316 L Hartglas poliert Artikelnummer	316 L Hartglas matt Artikelnummer
25	● 175.08.11G.0001	● 175.08.21G.0001	● 175.08.12G.0001	● 175.08.22G.0001
32	● 175.09.11G.0001	● 175.09.21G.0001	● 175.09.12G.0001	● 175.09.22G.0001
40	● 175.10.11G.0001	● 175.10.21G.0001	● 175.10.12G.0001	● 175.10.22G.0001
50	● 175.11.11G.0001	● 175.11.21G.0001	● 175.11.12G.0001	● 175.11.22G.0001
65/50	● 175.48.11G.0001	● 175.48.21G.0001	● 175.48.12G.0001	● 175.48.22G.0001
80/65	● 175.64.11G.0001	● 175.64.21G.0001	○ 175.64.12G.0001	○ 175.64.22G.0001
100/65	● 175.73.11G.0001	● 175.73.21G.0001	● 175.73.12G.0001	● 175.73.22G.0001
125/100	○ 175.86.11G.0001	○ 175.86.21G.0001	○ 175.86.12G.0001	○ 175.86.22G.0001
150/100	○ 175.97.11G.0001	○ 175.97.21G.0001	○ 175.97.12G.0001	○ 175.97.22G.0001

Standarddichtung NBR berücksichtigt, andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage

Schauglasarmatur Eckform SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (786E)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
50	○ 175.11.11G.0008	○ 175.11.21G.0008	○ 175.11.12G.0008	○ 175.11.22G.0008
65	○ 175.12.11G.0008	○ 175.12.21G.0008	○ 175.12.12G.0008	○ 175.12.22G.0008
80	○ 175.14.11G.0008	○ 175.14.21G.0008	○ 175.14.12G.0008	○ 175.14.22G.0008
100	○ 175.15.11G.0008	○ 175.15.21G.0008	○ 175.15.12G.0008	○ 175.15.22G.0008

Standarddichtung NBR berücksichtigt, andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage

Schauglasarmatur SS Zoll / OD (786Z)

DN	304 Hartglas poliert Artikelnummer	304 Hartglas matt Artikelnummer	316 L Hartglas poliert Artikelnummer	316 L Hartglas matt Artikelnummer
1"	○ 175.08.11G.0002	○ 175.08.21G.0002	○ 175.08.12G.0002	○ 175.08.22G.0002
1½"	○ 175.10.11G.0002	○ 175.10.21G.0002	○ 175.10.12G.0002	○ 175.10.22G.0002
2"	○ 175.11.11G.0002	○ 175.11.21G.0002	○ 175.11.12G.0002	○ 175.11.22G.0002
2½" / 2"	○ 175.48.11G.0002	○ 175.48.21G.0002	○ 175.48.12G.0002	○ 175.48.22G.0002
3" / 2½"	○ 175.56.11G.0002	○ 175.56.21G.0002	○ 175.56.12G.0002	○ 175.56.22G.0002
4" / 2½"	○ 175.73.11G.0002	○ 175.73.21G.0002	○ 175.73.12G.0002	○ 175.73.22G.0002

Standarddichtung NBR berücksichtigt, andere Dichtungswerkstoffe auf Anfrage

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Schaulaterne SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (779)



DN	d1	d4	l1	l3	s1	Gewicht (kg)
10	10	13	88	60	2.5	0,250
15	16	19	88	60	2.5	0,300
20	20	23	88	60	3	0,730
25	26	29	98	70	3	0,750
32	32	35	104	70	3	0,760
40	38	41	112	70	5	1,080
50	50	53	112	70	5	1,340
65	66	70	127	85	5	1,900
80	81	85	135	85	5	2,350
100	100	104	169	115	5	2,800
125	125	129	202	160	7	6,350
150	150	154	216	170	9	7,110

Schaulaterne SS DIN (779)



DN	d1	l1	l3	s1	Gewicht (kg)
10	10	88	60	2.5	0,250
15	16	88	60	2.5	0,300
20	20	88	60	3	0,730
25	26	98	70	3	0,750
32	32	104	70	3	0,760
40	38	112	70	5	1,080
50	50	112	70	5	1,340
65	66	127	85	5	1,900
80	81	135	85	5	2,350
100	100	169	115	5	2,800
125	125	202	160	7	6,350
150	150	216	170	9	7,110

Schaulaterne SS Zoll OD (779Z)



DN	d1	l1	l3	s1	Gewicht (kg)
1"	22.9	96	70	3	0,750
1½"	35.1	110	70	5	1,080
2"	47.8	110	70	5	1,340
2½"	60.2	124	85	5	1,900
3"	72.8	132	85	5	2,350
4"	97.4	167	115	5	2,800

Schaulaterne GG DIN (788)



DN	d1	d5	l0	l3	s1	Gewicht (kg)
10	10	28x1/8"	122	60	2.5	0,320
15	16	34x1/8"	122	60	2.5	0,390
20	20	44x1/6"	124	60	3	0,900
25	26	52x1/6"	142	70	3	1,000
32	32	58x1/6"	154	70	3	1,080
40	38	65x1/6"	164	70	5	1,500
50	50	78x1/6"	168	70	5	1,940
65	66	95x1/6"	191	85	5	2,800
80	81	110x1/4"	209	85	5	3,100
100	100	130x1/4"	257	115	5	4,360
125	125	160x1/4"	270	160	7	8,800
150	150	190x1/4"	290	170	9	10,500

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Schaulaterne SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (779)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L matt Artikelnummer
10	○ 173.04.11G.0004	○ 173.04.21G.0004	○ 173.04.12G.0004	○ 173.04.22G.0004
15	○ 173.06.11G.0004	○ 173.06.21G.0004	○ 173.06.12G.0004	○ 173.06.22G.0004
20	○ 173.07.11G.0004	○ 173.07.21G.0004	○ 173.07.12G.0004	○ 173.07.22G.0004
25	○ 173.08.11G.0004	○ 173.08.21G.0004	○ 173.08.12G.0004	○ 173.08.22G.0004
32	○ 173.09.11G.0004	○ 173.09.21G.0004	○ 173.09.12G.0004	○ 173.09.22G.0004
40	○ 173.10.11G.0004	○ 173.10.21G.0004	○ 173.10.12G.0004	○ 173.10.22G.0004
50	○ 173.11.11G.0004	○ 173.11.21G.0004	○ 173.11.12G.0004	○ 173.11.22G.0004
65	○ 173.12.11G.0004	○ 173.12.21G.0004	○ 173.12.12G.0004	○ 173.12.22G.0004
80	○ 173.14.11G.0004	○ 173.14.21G.0004	○ 173.14.12G.0004	○ 173.14.22G.0004
100	○ 173.15.11G.0004	○ 173.15.21G.0004	○ 173.15.12G.0004	○ 173.15.22G.0004
125	○ 173.16.11G.0004	○ 173.16.21G.0004	○ 173.16.12G.0004	○ 173.16.22G.0004
150	○ 173.17.11G.0004	○ 173.17.21G.0004	○ 173.17.12G.0004	○ 173.17.22G.0004

Schaulaterne SS DIN (779)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 pol. Splitterschutz Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L pol. Splitterschutz Artikelnummer
10	○ 173.04.11G.0000	● 173.04.11G.0001	○ 173.04.12G.0000	○ 173.04.12G.0001
15	○ 173.06.11G.0000	○ 173.06.11G.0001	○ 173.06.12G.0000	○ 173.06.12G.0001
20	○ 173.07.11G.0000	○ 173.07.11G.0001	○ 173.07.12G.0000	○ 173.07.12G.0001
25	● 173.08.11G.0000	● 173.08.11G.0001	● 173.08.12G.0000	● 173.08.12G.0001
32	● 173.09.11G.0000	● 173.09.11G.0001	● 173.09.12G.0000	● 173.09.12G.0001
40	● 173.10.11G.0000	● 173.10.11G.0001	● 173.10.12G.0000	● 173.10.12G.0001
50	● 173.11.11G.0000	● 173.11.11G.0001	● 173.11.12G.0000	● 173.11.12G.0001
65	● 173.12.11G.0000	● 173.12.11G.0001	● 173.12.12G.0000	● 173.12.12G.0001
80	● 173.14.11G.0000	● 173.14.11G.0001	● 173.14.12G.0000	● 173.14.12G.0001
100	● 173.15.11G.0000	● 173.15.11G.0001	● 173.15.12G.0000	● 173.15.12G.0001
125	○ 173.16.11G.0000	○ 173.16.11G.0001	○ 173.16.12G.0000	○ 173.16.12G.0001
150	○ 173.17.11G.0000	○ 173.17.11G.0001	○ 173.17.12G.0000	○ 173.17.12G.0001

Schaulaterne SS Zoll OD (779Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 pol. Splitterschutz Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L pol. Splitterschutz Artikelnummer
1"	● 173.08.11G.0002	● 173.08.11G.0003	● 173.08.12G.0002	● 173.08.12G.0003
1½"	● 173.10.11G.0002	● 173.10.11G.0003	● 173.10.12G.0002	● 173.10.12G.0003
2"	● 173.11.11G.0002	● 173.11.11G.0003	● 173.11.12G.0002	● 173.11.12G.0003
2½"	● 173.12.11G.0002	● 173.12.11G.0003	● 173.12.12G.0002	● 173.12.12G.0003
3"	● 173.13.11G.0002	● 173.13.11G.0003	○ 173.13.12G.0002	○ 173.13.12G.0003
4"	● 173.15.11G.0002	● 173.15.11G.0003	● 173.15.12G.0002	● 173.15.12G.0003

Schaulaterne GG DIN (788)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 pol. Splitterschutz Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L pol. Splitterschutz Artikelnummer
10	○ 174.04.11G.0000	○ 174.04.11G.0001	○ 174.04.12G.0000	○ 174.04.12G.0001
15	○ 174.06.11G.0000	○ 174.06.11G.0001	○ 174.06.12G.0000	○ 174.06.12G.0001
20	○ 174.07.11G.0000	○ 174.07.11G.0001	○ 174.07.12G.0000	○ 174.07.12G.0001
25	● 174.08.11G.0000	● 174.08.11G.0001	● 174.08.12G.0000	● 174.08.12G.0001
32	● 174.09.11G.0000	● 174.09.11G.0001	● 174.09.12G.0000	● 174.09.12G.0001
40	● 174.10.11G.0000	● 174.10.11G.0001	● 174.10.12G.0000	● 174.10.12G.0001
50	● 174.11.11G.0000	● 174.11.11G.0001	● 174.11.12G.0000	● 174.11.12G.0001
65	● 174.12.11G.0000	● 174.12.11G.0001	● 174.12.12G.0000	● 174.12.12G.0001
80	● 174.14.11G.0000	● 174.14.11G.0001	● 174.14.12G.0000	● 174.14.12G.0001
100	● 174.15.11G.0000	● 174.15.11G.0001	○ 174.15.12G.0000	○ 174.15.12G.0001
125	○ 174.16.11G.0000	○ 174.16.11G.0001	○ 174.16.12G.0000	○ 174.16.12G.0001
150	○ 174.17.11G.0000	○ 174.17.11G.0001	○ 174.17.12G.0000	○ 174.17.12G.0001

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Schaulaterne KG DIN (781)



DN	d1	d5	l1	l3	s1	Gewicht (kg)
10	10	28x1/8"	122	60	2.5	0,380
15	16	34x1/8"	122	60	2.5	0,450
20	20	44x1/6"	124	60	3	0,690
25	26	52x1/6"	142	70	3	1,020
32	32	58x1/6"	154	70	3	1,250
40	38	65x1/6"	164	70	5	1,670
50	50	78x1/6"	168	70	5	2,170
65	66	95x1/6"	191	85	5	3,260
80	81	110x1/4"	209	85	5	3,710
100	100	130x1/4"	257	115	5	5,100
125	125	160x1/4"	270	160	7	9,500
150	150	190x1/4"	290	170	9	11,300

Schaulaterne KK DIN (782)



DN	d1	d5	l1	l3	s1	Gewicht (kg)
10	10	28x1/8"	122	60	2.5	0,440
15	16	34x1/8"	122	60	2.5	0,520
20	20	44x1/6"	124	60	3	1,080
25	26	52x1/6"	142	70	3	1,200
32	32	58x1/6"	154	70	3	1,410
40	38	65x1/6"	164	70	5	1,890
50	50	78x1/6"	168	70	5	2,500
65	66	95x1/6"	191	85	5	3,640
80	81	110x1/4"	209	85	5	4,270
100	100	130x1/4"	257	115	5	6,130
125	125	160x1/4"	270	160	7	10,200
150	150	190x1/4"	290	170	9	11,790

Glaszylinder für Schaulaterne (783)



DN	d12	l1	s1	Gewicht (kg)
10	15	60	2.5	0,020
15	22	60	2.5	0,020
20	26	60	3	0,030
25 / 1"	32	70	3	0,040
32 / 1¼"	40	70	3	0,060
40 / 1½"	50	70	5	0,110
50 / 2"	60	70	5	0,140
65 / 2½"	75	85	5	0,210
80 / 3"	90	85	5	0,300
100 / 4"	110	115	5	0,430
125	140	160	7	1,120
150	170	170	9	1,800

Dichtung für Schaulaterne (784)



DN	d1	d12	s2	Gewicht (kg)
10	10	18	3	-
15	16	24	3	-
20	20	28	3	-
25 / 1"	26	33.5	4	-
32 / 1¼"	32	41	4	0,010
40 / 1½"	38	51.5	4	0,010
50 / 2"	50	62.5	4	0,010
65 / 2½"	66	77.5	4	0,010
80 / 3"	81	93.5	4	0,010
100 / 4"	100	112.5	4	0,020
125	125	143	4	0,040
150	150	171	6	0,050

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Schaulaterne KG DIN (781)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 pol. Splitterschutz Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L pol. Splitterschutz Artikelnummer
10	○ 174.04.11G.0002	○ 174.04.11G.0003	○ 174.04.12G.0002	○ 174.04.12G.0003
15	○ 174.06.11G.0002	○ 174.06.11G.0003	○ 174.06.12G.0002	○ 174.06.12G.0003
20	○ 174.07.11G.0002	○ 174.07.11G.0003	○ 174.07.12G.0002	○ 174.07.12G.0003
25	● 174.08.11G.0002	● 174.08.11G.0003	● 174.08.12G.0002	● 174.08.12G.0003
32	● 174.09.11G.0002	● 174.09.11G.0003	○ 174.09.12G.0002	○ 174.09.12G.0003
40	● 174.10.11G.0002	● 174.10.11G.0003	● 174.10.12G.0002	● 174.10.12G.0003
50	● 174.11.11G.0002	● 174.11.11G.0003	● 174.11.12G.0002	● 174.11.12G.0003
65	● 174.12.11G.0002	● 174.12.11G.0003	● 174.12.12G.0002	● 174.12.12G.0003
80	● 174.14.11G.0002	● 174.14.11G.0003	● 174.14.12G.0002	● 174.14.12G.0003
100	● 174.15.11G.0002	● 174.15.11G.0003	○ 174.15.12G.0002	○ 174.15.12G.0003
125	○ 174.16.11G.0002	○ 174.16.11G.0003	○ 174.16.12G.0002	○ 174.16.12G.0003
150	○ 174.17.11G.0002	○ 174.17.11G.0003	○ 174.17.12G.0002	○ 174.17.12G.0003

Schaulaterne KK DIN (782)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 pol. Splitterschutz Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer	316 L pol. Splitterschutz Artikelnummer
10	○ 174.04.11G.0004	○ 174.04.11G.0005	○ 174.04.12G.0004	○ 174.04.12G.0005
15	○ 174.06.11G.0004	○ 174.06.11G.0005	○ 174.06.12G.0004	○ 174.06.12G.0005
20	○ 174.07.11G.0004	○ 174.07.11G.0005	○ 174.07.12G.0004	○ 174.07.12G.0005
25	● 174.08.11G.0004	● 174.08.11G.0005	● 174.08.12G.0004	● 174.08.12G.0005
32	● 174.09.11G.0004	● 174.09.11G.0005	○ 174.09.12G.0004	○ 174.09.12G.0005
40	● 174.10.11G.0004	● 174.10.11G.0005	● 174.10.12G.0004	● 174.10.12G.0005
50	● 174.11.11G.0004	● 174.11.11G.0005	● 174.11.12G.0004	● 174.11.12G.0005
65	● 174.12.11G.0004	● 174.12.11G.0005	● 174.12.12G.0004	● 174.12.12G.0005
80	● 174.14.11G.0004	● 174.14.11G.0005	● 174.14.12G.0004	● 174.14.12G.0005
100	● 174.15.11G.0004	● 174.15.11G.0005	○ 174.15.12G.0004	○ 174.15.12G.0005
125	○ 174.16.11G.0004	○ 174.16.11G.0005	○ 174.16.12G.0004	○ 174.16.12G.0005
150	○ 174.17.11G.0004	○ 174.17.11G.0005	○ 174.17.12G.0004	○ 174.17.12G.0005

Glaszylinder für Schaulaterne (783)

DN	Borosilikatglas Artikelnummer
10	● 899.04.6G0.0000
15	● 899.06.6G0.0000
20	● 899.07.6G0.0000
25 / 1"	● 899.08.6G0.0000
32 / 1¼"	● 899.09.6G0.0000
40 / 1½"	● 899.10.6G0.0000
50 / 2"	● 899.11.6G0.0000
65 / 2½"	● 899.12.6G0.0000
80 / 3"	● 899.14.6G0.0000
100 / 4"	● 899.15.6G0.0000
125	● 899.16.6G0.0000
150	● 899.17.6G0.0000

Dichtung für Schaulaterne (784)

DN	EPDM Artikelnummer	NBR Artikelnummer	FPM Artikelnummer
10	● 826.04.6E0.0000	● 826.04.6N0.0000	○ 826.04.6V0.0000
15	● 826.06.6E0.0000	● 826.06.6N0.0000	○ 826.06.6V0.0000
20	● 826.07.6E0.0000	● 826.07.6N0.0000	○ 826.07.6V0.0000
25 / 1"	● 826.08.6E0.0000	● 826.08.6N0.0000	○ 826.08.6V0.0000
32 / 1¼"	● 826.09.6E0.0000	● 826.09.6N0.0000	○ 826.09.6V0.0000
40 / 1½"	● 826.10.6E0.0000	● 826.10.6N0.0000	○ 826.10.6V0.0000
50 / 2"	● 826.11.6E0.0000	● 826.11.6N0.0000	● 826.11.6V0.0000
65 / 2½"	● 826.12.6E0.0000	● 826.12.6N0.0000	● 826.12.6V0.0000
80 / 3"	● 826.14.6E0.0000	● 826.14.6N0.0000	○ 826.14.6V0.0000
100 / 4"	● 826.15.6E0.0000	● 826.15.6N0.0000	○ 826.15.6V0.0000
125	○ 826.16.6E0.0000	● 826.16.6N0.0000	○ 826.16.6V0.0000
150	● 826.17.6E0.0000	● 826.17.6N0.0000	○ 826.17.6V0.0000

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Splitterschutz für Schaulaterne (785)



DN	d13	l4	Gewicht (kg)
10	18.5	46	0,010
15	24.5	46	0,010
20	28.5	46	0,010
25 / 1"	33.5	60	0,010
32 / 1¼"	41	60	0,020
40 / 1½"	51.5	60	0,020
50 / 2"	62.5	60	0,030
65 / 2½"	77.5	74	0,040
80 / 3"	93.5	74	0,040
100 / 4"	112.5	102	0,070
125	143	144	0,120
150	173	158	0,170

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

DN	304 poliert Artikelnummer
10	○ 179.04.110.0004
15	○ 179.06.110.0004
20	○ 179.07.110.0004
25 / 1"	○ 179.08.110.0004
32 / 1¼"	○ 179.09.110.0004
40 / 1½"	○ 179.10.110.0004
50 / 2"	○ 179.11.110.0004
65 / 2½"	○ 179.12.110.0004
80 / 3"	○ 179.14.110.0004
100 / 4"	○ 179.15.110.0004
125	○ 179.16.110.0004
150	○ 179.17.110.0004

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828

Entlüftungslaterne



DN	Inhalt	Gewicht (kg)
50	10 L	-
50	15 L	-
80	50 L	-

316 L EPDM matt

DN	Artikelnummer
50	○ 196.10.22E.0001
50	○ 196.15.22E.0001
80	○ 196.50.22E.0001

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828 • Copyright Nocado GmbH

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v200828