

Rückflussverhinderer



Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die für eine Anfrage und Bestellung benötigten Artikelnummern der Rückflussverhinderer, des Zubehörs und der Ersatzteile zu den Rückflussverhinderern unseres Katalogprogramms.

Auch die Einbaumaße finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beschreibung der Produkte sowie alle technischen Daten (Datenblatt) finden Sie (demnächst) auf unserer neuen Internetseite.

Haben Sie Fragen, suchen Sie eine andere Ausführung oder möchten Sie bestellen, senden Sie bitte eine eMail an unseren Vertrieb unter vertrieb@nocado.de.

Bitte bedenken Sie, dass Sie folgende Merkmale festgelegt und uns mitgeteilt haben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können:

1. Produktart/Bauform
2. Baugröße
3. Werkstoff produktberührter Stahl
4. Werkstoff produktberührte Dichtungen
5. Oberfläche(n)
6. Rohranschlüsse
7. Betätigung
8. Rückmeldung/Ansteuerung
9. Zertifikate

Ersatzweise können Sie uns auch die Nocado-Artikelnummer senden.

Wenn Sie schon Nocado-Kunde sind, können Sie die Bearbeitung Ihrer Anfrage bei uns beschleunigen, wenn Sie Ihre Kundennummer in Ihrer Anfrage/Bestellung angeben.

I.9 Rückflussverhinderer

I.9.1 Tellerrückflussverhinderer (Tellerrückschlagventil) Seite

| | |
|---|---------|
| Tellerrückschlagventil SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (770S) | 1.9.1-1 |
| Tellerrückschlagventil Zwischenflansch (für Rohr nach DIN 11850 Reihe 2)..... | 1.9.1-1 |
| Tellerrückschlagventil Zwischenflansch (für Rohr DIN 11850) (770N)..... | 1.9.1-1 |
| Tellerrückschlagventil SS Zoll OD (770Z)..... | 1.9.1-1 |
| Tellerrückschlagventil Zwischenflansch Zoll OD..... | 1.9.1-3 |
| Tellerrückschlagventil GS DIN (für Rohr DIN 11850) (770)..... | 1.9.1-3 |
| Tellerrückschlagventil GS Zoll OD (770Z) | 1.9.1-3 |


I.9.2 Kugelrückflussverhinderer (Kugelrückschlagventil)

| | |
|--|---------|
| Kugelrückschlagventil SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (770K) | 1.9.2-1 |
| Kugelrückschlagventil SS Zoll OD (770K)..... | 1.9.2-1 |
| Kugelrückschlagventil GS DIN (770K) | 1.9.2-1 |
| Kugelrückschlagventil GS Zoll OD (770K)..... | 1.9.2-1 |

I.9.3 Ersatzteile


| | |
|--|---------|
| Feder für Tellerrückschlagventil..... | 1.9.3-1 |
| Feder für Tellerrückschlagventil Zwischenflansch | 1.9.3-1 |
| Dichtungssatz für Tellerrückschlagventil..... | 1.9.3-1 |
| Dichtungssatz für Tellerrückschlagventil Zwischenflansch | 1.9.3-1 |
| Kugel für Kugelrückschlagventil..... | 1.9.3-3 |

Tellerrückschlagventil SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (770S)




| DN | d1 | d4 | L | Gewicht (kg) |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 25 | 26 | 29 | 81 | 1,020 |
| 32 | 32 | 35 | 96 | 1,140 |
| 40 | 38 | 41 | 106 | 2,120 |
| 50 | 50 | 53 | 107 | 2,430 |
| 65 | 66 | 70 | 132 | 3,580 |
| 80 | 81 | 85 | 151 | 5,780 |
| 100 | 100 | 104 | 170 | 9,660 |

Tellerrückschlagventil Zwischenflansch (für Rohr nach DIN 11850 Reihe 2)




| DN | d1 | d4 | L | Gewicht (kg) |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 25 | 26 | 29 | 90 | 1,650 |
| 32 | 32 | 35 | 90 | 2,020 |
| 40 | 38 | 41 | 100 | 1,990 |
| 50 | 50 | 53 | 110 | 2,530 |
| 65 | 66 | 70 | 120 | 3,270 |
| 80 | 81 | 85 | 145 | 5,900 |
| 100 | 100 | 104 | 150 | 9,800 |

Tellerrückschlagventil Zwischenflansch (für Rohr DIN 11850) (770N)



| DN | d1 | d4 | L | Gewicht (kg) |
|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 15 | 16 | 21 | 102 | 2,000 |
| 20 | 20 | 25 | 102 | 2,000 |
| 25 | 26 | 31 | 90 | 1,650 |
| 32 | 32 | 37 | 90 | 2,020 |
| 40 | 38 | 43 | 100 | 1,990 |
| 50 | 50 | 55 | 110 | 2,530 |
| 65 | 66 | 72 | 120 | 3,270 |
| 80 | 81 | 87 | 145 | 5,900 |
| 100 | 100 | 106 | 150 | 9,800 |

Tellerrückschlagventil SS Zoll OD (770Z)



| DN | d1 | d4 | L | Gewicht (kg) |
|-----|------|-------|-----|--------------|
| 25 | 22.9 | 25.4 | 73 | 1,020 |
| 40 | 35.1 | 38.1 | 106 | 2,120 |
| 50 | 47.8 | 50.8 | 107 | 2,430 |
| 65 | 60.2 | 63.5 | 132 | 3,580 |
| 80 | 72.8 | 76.1 | 151 | 5,780 |
| 100 | 97.4 | 101.6 | 170 | 9,660 |

Tellerrückschlagventil SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (770S)

| DN | 304 NBR poliert Artikelnummer | 304 NBR matt Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer | 316 L NBR matt Artikelnummer |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 25 | ○ 167.08.11N.0025 | ○ 167.08.21N.0025 | ○ 167.08.12N.0025 | ○ 167.08.22N.0025 |
| 32 | ○ 167.09.11N.0025 | ○ 167.09.21N.0025 | ○ 167.09.12N.0025 | ○ 167.09.22N.0025 |
| 40 | ○ 167.10.11N.0025 | ○ 167.10.21N.0025 | ○ 167.10.12N.0025 | ○ 167.10.22N.0025 |
| 50 | ○ 167.11.11N.0025 | ○ 167.11.21N.0025 | ○ 167.11.12N.0025 | ○ 167.11.22N.0025 |
| 65 | ○ 167.12.11N.0025 | ○ 167.12.21N.0025 | ○ 167.12.12N.0025 | ○ 167.12.22N.0025 |
| 80 | ○ 167.14.11N.0025 | ○ 167.14.21N.0025 | ○ 167.14.12N.0025 | ○ 167.14.22N.0025 |
| 100 | ○ 167.15.11N.0025 | ○ 167.15.21N.0025 | ○ 167.15.12N.0025 | ○ 167.15.22N.0025 |

Tellerrückschlagventil Zwischenflansch (für Rohr nach DIN 11850 Reihe 2)

| DN | 304 NBR poliert Artikelnummer | 304 NBR matt Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer | 316 L NBR matt Artikelnummer |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 25 | ○ 167.08.11N.0027 | ○ 167.08.21N.0027 | ○ 167.08.12N.0027 | ○ 167.08.22N.0027 |
| 32 | ○ 167.09.11N.0027 | ○ 167.09.21N.0027 | ○ 167.09.12N.0027 | ○ 167.09.22N.0027 |
| 40 | ○ 167.10.11N.0027 | ○ 167.10.21N.0027 | ○ 167.10.12N.0027 | ○ 167.10.22N.0027 |
| 50 | ○ 167.11.11N.0027 | ○ 167.11.21N.0027 | ○ 167.11.12N.0027 | ○ 167.11.22N.0027 |
| 65 | ○ 167.12.11N.0027 | ○ 167.12.21N.0027 | ○ 167.12.12N.0027 | ○ 167.12.22N.0027 |
| 80 | ○ 167.14.11N.0027 | ○ 167.14.21N.0027 | ○ 167.14.12N.0027 | ○ 167.14.22N.0027 |
| 100 | ○ 167.15.11N.0027 | ○ 167.15.21N.0027 | ○ 167.15.12N.0027 | ○ 167.15.22N.0027 |


Tellerrückschlagventil Zwischenflansch (für Rohr DIN 11850) (770N)

| DN | 304 NBR poliert Artikelnummer | 304 NBR matt Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer | 316 L NBR matt Artikelnummer |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 15 | ○ 167.06.11N.0007 | ○ 167.06.21N.0007 | ○ 167.06.12N.0007 | ○ 167.06.22N.0007 |
| 20 | ○ 167.07.11N.0007 | ○ 167.07.21N.0007 | ○ 167.07.12N.0007 | ○ 167.07.22N.0007 |
| 25 | ○ 167.08.11N.0007 | ○ 167.08.21N.0007 | ○ 167.08.12N.0007 | ○ 167.08.22N.0007 |
| 32 | ○ 167.09.11N.0007 | ○ 167.09.21N.0007 | ○ 167.09.12N.0007 | ○ 167.09.22N.0007 |
| 40 | ○ 167.10.11N.0007 | ○ 167.10.21N.0007 | ○ 167.10.12N.0007 | ○ 167.10.22N.0007 |
| 50 | ○ 167.11.11N.0007 | ○ 167.11.21N.0007 | ○ 167.11.12N.0007 | ○ 167.11.22N.0007 |
| 65 | ○ 167.12.11N.0007 | ○ 167.12.21N.0007 | ○ 167.12.12N.0007 | ○ 167.12.22N.0007 |
| 80 | ○ 167.14.11N.0007 | ○ 167.14.21N.0007 | ○ 167.14.12N.0007 | ○ 167.14.22N.0007 |
| 100 | ○ 167.15.11N.0007 | ○ 167.15.21N.0007 | ○ 167.15.12N.0007 | ○ 167.15.22N.0007 |

Tellerrückschlagventil SS Zoll OD (770Z)


| DN | 304 NBR poliert Artikelnummer | 304 NBR matt Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer | 316 L NBR matt Artikelnummer |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 25 | ○ 167.08.11N.0026 | ○ 167.08.21N.0026 | ○ 167.08.12N.0026 | ○ 167.08.22N.0026 |
| 40 | ○ 167.10.11N.0026 | ○ 167.10.21N.0026 | ○ 167.10.12N.0026 | ○ 167.10.22N.0026 |
| 50 | ○ 167.11.11N.0026 | ○ 167.11.21N.0026 | ○ 167.11.12N.0026 | ○ 167.11.22N.0026 |
| 65 | ○ 167.12.11N.0026 | ○ 167.12.21N.0026 | ○ 167.12.12N.0026 | ○ 167.12.22N.0026 |
| 80 | ○ 167.13.11N.0026 | ○ 167.13.21N.0026 | ○ 167.13.12N.0026 | ○ 167.13.22N.0026 |
| 100 | ○ 167.15.11N.0026 | ○ 167.15.21N.0026 | ○ 167.15.12N.0026 | ○ 167.15.22N.0026 |

Tellerrückschlagventil Zwischenflansch Zoll OD




| DN | d1 | d4 | L | Gewicht (kg) |
|--------|------|-------|-----|--------------|
| 1" | 22.9 | 25.4 | 90 | 1,650 |
| 1 1/2" | 35.1 | 38.1 | 100 | 1,990 |
| 2" | 47.8 | 50.8 | 110 | 2,530 |
| 2 1/2" | 60.2 | 63.5 | 120 | 3,270 |
| 3" | 72.8 | 76.2 | 145 | 5,900 |
| 4" | 97.4 | 101.6 | 150 | 9,800 |

Tellerrückschlagventil GS DIN (für Rohr DIN 11850) (770)



| DN | d1 | d4 | d5 | L | Gewicht (kg) |
|-----|-----|-----|----------|-----|--------------|
| 25 | 26 | 31 | 52x1/6" | 88 | 1,080 |
| 32 | 32 | 37 | 58x1/6" | 103 | 1,200 |
| 40 | 38 | 43 | 65x1/6" | 113 | 2,200 |
| 50 | 50 | 55 | 78x1/6" | 114 | 2,550 |
| 65 | 66 | 72 | 95x1/6" | 140 | 3,700 |
| 80 | 81 | 87 | 110x1/4" | 159 | 5,900 |
| 100 | 100 | 106 | 130x1/4" | 180 | 9,800 |

Tellerrückschlagventil GS Zoll OD (770Z)



| DN | d1 | d4 | d5 | L | Gewicht (kg) |
|--------|------|-------|----------|-----|--------------|
| 1" | 22.9 | 25.4 | 52x1/6" | 80 | 1,080 |
| 1 1/2" | 35.1 | 38.1 | 65x1/6" | 113 | 2,200 |
| 2" | 47.8 | 50.8 | 78x1/6" | 114 | 2,550 |
| 2 1/2" | 60.2 | 63.5 | 95x1/6" | 140 | 3,700 |
| 3" | 72.8 | 76.1 | 104x1/6" | 159 | 5,900 |
| 4" | 97.4 | 101.6 | 130x1/4" | 180 | 9,800 |

Tellerrückschlagventil Zwischenflansch Zoll OD

| DN | 304 NBR poliert Artikelnummer | 304 NBR matt Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer | 316 L NBR matt Artikelnummer |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1" | ○ 167.08.11N.0012 | ○ 167.08.21N.0012 | ○ 167.08.12N.0012 | ○ 167.08.22N.0012 |
| 1 1/2" | ○ 167.10.11N.0012 | ○ 167.10.21N.0012 | ○ 167.10.12N.0012 | ○ 167.10.22N.0012 |
| 2" | ○ 167.11.11N.0012 | ○ 167.11.21N.0012 | ○ 167.11.12N.0012 | ○ 167.11.22N.0012 |
| 2 1/2" | ○ 167.12.11N.0012 | ○ 167.12.21N.0012 | ○ 167.12.12N.0012 | ○ 167.12.22N.0012 |
| 3" | ○ 167.13.11N.0012 | ○ 167.13.21N.0012 | ○ 167.13.12N.0012 | ○ 167.13.22N.0012 |
| 4" | ○ 167.15.11N.0012 | ○ 167.15.21N.0012 | ○ 167.15.12N.0012 | ○ 167.15.22N.0012 |


Tellerrückschlagventil GS DIN (für Rohr DIN 11850) (770)

| DN | 304 NBR poliert Artikelnummer | 304 NBR matt Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer | 316 L NBR matt Artikelnummer |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 25 | ○ 167.08.11N.0003 | ○ 167.08.21N.0003 | ○ 167.08.12N.0003 | ○ 167.08.22N.0003 |
| 32 | ○ 167.09.11N.0003 | ○ 167.09.21N.0003 | ○ 167.09.12N.0003 | ○ 167.09.22N.0003 |
| 40 | ○ 167.10.11N.0003 | ● 167.10.21N.0003 | ○ 167.10.12N.0003 | ○ 167.10.22N.0003 |
| 50 | ● 167.11.11N.0003 | ● 167.11.21N.0003 | ○ 167.11.12N.0003 | ● 167.11.22N.0003 |
| 65 | ○ 167.12.11N.0003 | ○ 167.12.21N.0003 | ○ 167.12.12N.0003 | ○ 167.12.22N.0003 |
| 80 | ○ 167.14.11N.0003 | ○ 167.14.21N.0003 | ○ 167.14.12N.0003 | ○ 167.14.22N.0003 |
| 100 | ● 167.15.11N.0003 | ○ 167.15.21N.0003 | ○ 167.15.12N.0003 | ○ 167.15.22N.0003 |

Tellerrückschlagventil GS Zoll OD (770Z)


| DN | 304 NBR poliert Artikelnummer | 304 NBR matt Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer | 316 L NBR matt Artikelnummer |
|--------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1" | ○ 167.08.11N.0004 | ○ 167.08.21N.0004 | ○ 167.08.12N.0004 | ○ 167.08.22N.0004 |
| 1 1/2" | ○ 167.10.11N.0004 | ○ 167.10.21N.0004 | ○ 167.10.12N.0004 | ○ 167.10.22N.0004 |
| 2" | ○ 167.11.11N.0004 | ○ 167.11.21N.0004 | ○ 167.11.12N.0004 | ○ 167.11.22N.0004 |
| 2 1/2" | ○ 167.12.11N.0004 | ○ 167.12.21N.0004 | ○ 167.12.12N.0004 | ○ 167.12.22N.0004 |
| 3" | ○ 167.13.11N.0004 | ○ 167.13.21N.0004 | ○ 167.13.12N.0004 | ○ 167.13.22N.0004 |
| 4" | ○ 167.15.11N.0004 | ○ 167.15.21N.0004 | ○ 167.15.12N.0004 | ○ 167.15.22N.0004 |

Kugelrückschlagventil SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (770K)




| DN | d1 | d4 | L | Gewicht (kg) |
|----|----|----|-----|--------------|
| 25 | 26 | 29 | 91 | - |
| 32 | 32 | 35 | 96 | - |
| 40 | 38 | 41 | 100 | - |
| 50 | 50 | 53 | 112 | - |
| 65 | 66 | 70 | 161 | - |
| 80 | 81 | 85 | 201 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Kugelrückschlagventil SS Zoll OD (770K)




| DN | d1 | d4 | L | Gewicht (kg) |
|-----|------|------|-----|--------------|
| 1" | 22.9 | 25.4 | 90 | - |
| 1½" | 35.1 | 38.1 | 100 | - |
| 2" | 47.8 | 50.8 | 112 | - |
| 2½" | 60.2 | 63.5 | 161 | - |
| 3" | 72.8 | 76.1 | 201 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Kugelrückschlagventil GS DIN (770K)



| DN | d1 | d4 | d5 | L | Gewicht (kg) |
|----|----|----|----------|-----|--------------|
| 25 | 26 | 31 | 52x1/6" | 97 | - |
| 32 | 32 | 37 | 58x1/6" | 103 | - |
| 40 | 38 | 43 | 65x1/6" | 107 | - |
| 50 | 50 | 55 | 78x1/6" | 119 | - |
| 65 | 66 | 72 | 95x1/6" | 169 | - |
| 80 | 81 | 87 | 110x1/4" | 209 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kugelrückschlagventil GS Zoll OD (770K)



| DN | d1 | d4 | d5 | L | Gewicht (kg) |
|-----|------|------|----------|-----|--------------|
| 1" | 22.9 | 25.4 | 52x1/6" | 97 | - |
| 1½" | 35.1 | 38.1 | 65x1/6" | 107 | - |
| 2" | 47.8 | 50.8 | 78x1/6" | 119 | - |
| 2½" | 60.2 | 63.5 | 95x1/6" | 169 | - |
| 3" | 72.8 | 76.1 | 104x1/6" | 209 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kugelrückschlagventil SS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (770K)

| DN | 304 EPDM poliert Artikelnummer | 304 NBR poliert Artikelnummer | 316 L EPDM poliert Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 25 | ○ 167.08.11E.0019 | ○ 167.08.11N.0019 | ○ 167.08.12E.0019 | ○ 167.08.12N.0019 |
| 32 | ○ 167.09.11E.0019 | ○ 167.09.11N.0019 | ○ 167.09.12E.0019 | ○ 167.09.12N.0019 |
| 40 | ○ 167.10.11E.0019 | ○ 167.10.11N.0019 | ○ 167.10.12E.0019 | ○ 167.10.12N.0019 |
| 50 | ○ 167.11.11E.0019 | ○ 167.11.11N.0019 | ○ 167.11.12E.0019 | ○ 167.11.12N.0019 |
| 65 | ○ 167.12.11E.0019 | ○ 167.12.11N.0019 | ○ 167.12.12E.0019 | ○ 167.12.12N.0019 |
| 80 | ○ 167.14.11E.0019 | ○ 167.14.11N.0019 | ○ 167.14.12E.0019 | ○ 167.14.12N.0019 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Kugelrückschlagventil SS Zoll OD (770K)

| DN | 304 EPDM poliert Artikelnummer | 304 NBR poliert Artikelnummer | 316 L EPDM poliert Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1" | ○ 167.08.11E.0021 | ○ 167.08.11N.0021 | ○ 167.08.12E.0021 | ○ 167.08.12N.0021 |
| 1½" | ○ 167.10.11E.0021 | ○ 167.10.11N.0021 | ○ 167.10.12E.0021 | ○ 167.10.12N.0021 |
| 2" | ○ 167.11.11E.0021 | ○ 167.11.11N.0021 | ○ 167.11.12E.0021 | ○ 167.11.12N.0021 |
| 2½" | ○ 167.12.11E.0021 | ○ 167.12.11N.0021 | ○ 167.12.12E.0021 | ○ 167.12.12N.0021 |
| 3" | ○ 167.13.11E.0021 | ○ 167.13.11N.0021 | ○ 167.13.12E.0021 | ○ 167.13.12N.0021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


Kugelrückschlagventil GS DIN (770K)

| DN | 304 EPDM poliert Artikelnummer | 304 NBR poliert Artikelnummer | 316 L EPDM poliert Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 25 | ○ 167.08.11E.0010 | ○ 167.08.11N.0010 | ○ 167.08.12E.0010 | ○ 167.08.12N.0010 |
| 32 | ○ 167.09.11E.0010 | ○ 167.09.11N.0010 | ○ 167.09.12E.0010 | ○ 167.09.12N.0010 |
| 40 | ○ 167.10.11E.0010 | ○ 167.10.11N.0010 | ○ 167.10.12E.0010 | ○ 167.10.12N.0010 |
| 50 | ○ 167.11.11E.0010 | ○ 167.11.11N.0010 | ○ 167.11.12E.0010 | ○ 167.11.12N.0010 |
| 65 | ○ 167.12.11E.0010 | ○ 167.12.11N.0010 | ○ 167.12.12E.0010 | ○ 167.12.12N.0010 |
| 80 | ○ 167.14.11E.0010 | ○ 167.14.11N.0010 | ○ 167.14.12E.0010 | ○ 167.14.12N.0010 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Kugelrückschlagventil GS Zoll OD (770K)

| DN | 304 EPDM poliert Artikelnummer | 304 NBR poliert Artikelnummer | 316 L EPDM poliert Artikelnummer | 316 L NBR poliert Artikelnummer |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1" | ○ 167.08.11E.0022 | ○ 167.08.11N.0022 | ○ 167.08.12E.0022 | ○ 167.08.12N.0022 |
| 1½" | ○ 167.10.11E.0022 | ○ 167.10.11N.0022 | ○ 167.10.12E.0022 | ○ 167.10.12N.0022 |
| 2" | ○ 167.11.11E.0022 | ○ 167.11.11N.0022 | ○ 167.11.12E.0022 | ○ 167.11.12N.0022 |
| 2½" | ○ 167.12.11E.0022 | ○ 167.12.11N.0022 | ○ 167.12.12E.0022 | ○ 167.12.12N.0022 |
| 3" | ○ 167.13.11E.0022 | ○ 167.13.11N.0022 | ○ 167.13.12E.0022 | ○ 167.13.12N.0022 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Feder für Tellerrückschlagventil



| DN | Dm | Lo | Gewicht (kg) |
|----------|------|-----|--------------|
| 25 / 1" | 19 | 50 | - |
| 32 / 1¼" | 21.5 | 62 | - |
| 40 / 1½" | 25 | 67 | - |
| 50 / 2" | 25 | 79 | - |
| 65-80 | 30.5 | 100 | - |
| 2½"-3" | 30.5 | 100 | - |
| 100 / 4" | 32 | 100 | - |

Feder für Tellerrückschlagventil Zwischenflansch




| DN | Dm | Lo | Gewicht (kg) |
|------------|------|----|--------------|
| 15-25 / 1" | 19 | 39 | - |
| 32 / 1¼" | 21.6 | 40 | - |
| 40 / 1½" | 24.8 | 38 | - |
| 50 / 2" | 24.8 | 68 | - |
| 65 / 2½" | 30 | 85 | - |
| 80 / 3" | 30.5 | 85 | - |
| 100 / 4" | 32 | 71 | - |

Dichtungssatz für Tellerrückschlagventil



| DN | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------|
| 25 / 1" | 0,006 |
| 32 / 1¼" | 0,008 |
| 40 / 1½" | 0,010 |
| 50 / 2" | 0,012 |
| 65 / 2 ½" | 0,016 |
| 80 / 3" | 0,018 |
| 100 / 4" | 0,026 |

Dichtungssatz für Tellerrückschlagventil Zwischenflansch



| DN | Gewicht (kg) |
|------------|--------------|
| 15-25 / 1" | - |
| 32 / 1¼" | - |
| 40 / 1½" | - |
| 50 / 2" | - |
| 65 / 2½" | - |
| 80 / 3" | - |
| 100 / 4" | - |

Feder für Tellerrückschlagventil

| DN | Artikelnummer |
|----------|-------------------|
| 25 / 1" | ○ 831.00.680.0015 |
| 32 / 1¼" | ○ 831.00.680.0019 |
| 40 / 1½" | ○ 831.00.680.0027 |
| 50 / 2" | ○ 831.00.680.0028 |
| 65-80 | ○ 831.00.680.0039 |
| 2½"-3" | ○ 831.00.680.0039 |
| 100 / 4" | ○ 831.00.680.0042 |

Feder für Tellerrückschlagventil Zwischenflansch

| DN | Artikelnummer |
|------------|-------------------|
| 15-25 / 1" | ○ 831.00.680.0085 |
| 32 / 1¼" | ○ 831.00.680.0086 |
| 40 / 1½" | ○ 831.00.680.0087 |
| 50 / 2" | ○ 831.00.680.0088 |
| 65 / 2½" | ○ 831.00.680.0089 |
| 80 / 3" | ○ 831.00.680.0091 |
| 100 / 4" | ○ 831.00.680.0092 |

Dichtungssatz für Tellerrückschlagventil

| DN | EPDM | NBR |
|-----------|-------------------|-------------------|
| | Artikelnummer | Artikelnummer |
| 25 / 1" | ○ 267.08.6E0.0055 | ○ 267.08.6N0.0055 |
| 32 / 1¼" | ○ 267.09.6E0.0055 | ○ 267.09.6N0.0055 |
| 40 / 1½" | ○ 267.10.6E0.0055 | ○ 267.10.6N0.0055 |
| 50 / 2" | ○ 267.11.6E0.0055 | ○ 267.11.6N0.0055 |
| 65 / 2 ½" | ○ 267.12.6E0.0055 | ○ 267.12.6N0.0055 |
| 80 / 3" | ○ 267.14.6E0.0055 | ○ 267.14.6N0.0055 |
| 100 / 4" | ○ 267.15.6E0.0055 | ○ 267.15.6N0.0055 |

Dichtungssatz für Tellerrückschlagventil Zwischenflansch

| DN | EPDM | NBR |
|------------|-------------------|-------------------|
| | Artikelnummer | Artikelnummer |
| 15-25 / 1" | ○ 267.08.6E0.0056 | ○ 267.08.6N0.0056 |
| 32 / 1¼" | ○ 267.09.6E0.0056 | ○ 267.09.6N0.0056 |
| 40 / 1½" | ○ 267.10.6E0.0056 | ○ 267.10.6N0.0056 |
| 50 / 2" | ○ 267.11.6E0.0056 | ○ 267.11.6N0.0056 |
| 65 / 2½" | ○ 267.12.6E0.0056 | ○ 267.12.6N0.0056 |
| 80 / 3" | ○ 267.14.6E0.0056 | ○ 267.14.6N0.0056 |
| 100 / 4" | ○ 267.15.6E0.0056 | ○ 267.15.6N0.0056 |

Kugel für Kugelrückschlagventil



| DN | Gewicht (kg) |
|----------|--------------|
| 25 / 1" | - |
| 32 / 1¼" | - |
| 40 / 1½" | - |
| 50 / 2" | - |
| 65 / 2" | - |
| 3" | - |
| 80 | - |

Kugel für Kugelrückschlagventil

| DN | EPDM | NBR | PTFE |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Artikelnummer | Artikelnummer | Artikelnummer |
| 25 / 1" | ○ 895.08.6E0.0046 | ○ 895.08.6N0.0046 | ○ 895.08.6T0.0046 |
| 32 / 1¼" | ○ 895.09.6E0.0046 | ○ 895.09.6N0.0046 | ○ 895.09.6T0.0046 |
| 40 / 1½" | ○ 895.10.6E0.0046 | ○ 895.10.6N0.0046 | ○ 895.10.6T0.0046 |
| 50 / 2" | ○ 895.11.6E0.0046 | ○ 895.11.6N0.0046 | ○ 895.11.6T0.0046 |
| 65 / 2" | ○ 895.12.6E0.0046 | ○ 895.12.6N0.0046 | ○ 895.12.6T0.0046 |
| 3" | ○ 895.13.6E0.0046 | ○ 895.13.6N0.0046 | ○ 895.13.6T0.0046 |
| 80 | ○ 895.14.6E0.0046 | ○ 895.14.6N0.0046 | ○ 895.14.6T0.0046 |