Scheibenventile

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die für eine Anfrage und Bestellung benötigten **Artikelnummern** der **Scheibenventile**, des **Zubehör**s und der **Ersatzteile** zu unserem Katalogprogramm.

Auch die **Einbaumaße** finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die Beschreibung der Produkte sowie alle technischen Daten (**Datenblatt**) finden Sie auf unserer neuen Internetseite.

Haben Sie Fragen, suchen Sie eine andere Ausführung oder möchten Sie bestellen, senden Sie bitte eine eMail an unseren Vertrieb unter **vertrieb@nocado.de** .

Bitte bedenken Sie, dass Sie folgende Merkmale festgelegt und uns mitgeteilt haben, damit wir Ihr Anliegen bearbeiten können:

1. Produktart/Bauform
2. Baugröße
3. Werkstoff produktberührter Stahl
4. Werkstoff produktberührte Dichtungen
5. Oberfläche(n)
6. Rohranschlüsse
7. Betätigung
8. Rückmeldung/Ansteuerung
9. Zertifikate

Ersatzweise können Sie uns auch die **Nocado-Artikelnummer** senden.

Hinweis:

Alle Produkte der Nocado GmbH werden ständig weiterentwickelt. Änderungen der Ausführung und Technik können daher nicht ausgeschlossen werden. Die technischen Angaben, Bilder und Beschreibungen in unseren Verkaufsunterlagen sind deshalb unverbindlich und schließen Ansprüche, die daraus hergeleitet werden sollen, aus.

Die Angaben in unseren Katalogen basieren auf dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Kataloge früheren Datums verlieren ihre Gültigkeit.

Alle Rechte bleiben Nocado ausdrücklich vorbehalten. Nachdrucke, Vervielfältigungen oder Übersetzungen (auch auszugsweise) bedürfen ausdrücklich der Genehmigung der Nocado GmbH.

Seite

Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N) 1.1.1-1
Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N) 1.1.1-1
Scheibenventil SS orbital (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622O) 1.1.1-3
Scheibenventil SS LF orbital (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622O) 1.1.1-3
Scheibenventil Zwischenflansch SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (660N) 1.1.1-5
Scheibenventil Zwischenflansch SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (660N) 1.1.1-5
Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (660N) 1.1.1-7
Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (660N) 1.1.1-7
Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850) (622) 1.1.1-9
Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850) (622) 1.1.1-9
Scheibenventil Zwischenflansch SS (für Rohr DIN 11850) (660) 1.1.1-11
Scheibenventil Zwischenflansch SS LF (für Rohr DIN 11850) (660) 1.1.1-11
Scheibenventil SS Zoll OD (623) 1.1.1-13
Scheibenventil SS LF Zoll OD (623) 1.1.1-13
Scheibenventil orbital SS Zoll OD (623O) 1.1.1-15
Scheibenventil orbital SS LF Zoll OD (623O) 1.1.1-15
Scheibenventil Zwischenflansch SS Zoll/ASME BPE (660EZ) 1.1.1-17
Scheibenventil Zwischenflansch SS LF Zoll/ASME/BPE (660EZ) 1.1.1-17
Scheibenventil SS ISO (622I) 1.1.1-19
Scheibenventil SS LF ISO (622I) 1.1.1-19
Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N) 1.1.1-21
Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N) 1.1.1-21
Scheibenventil GS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N) 1.1.1-23
Scheibenventil GS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N) 1.1.1-23
Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N) 1.1.1-25
Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N) 1.1.1-25
Scheibenventil CS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N) 1.1.1-27
Scheibenventil CS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N) 1.1.1-27
Scheibenventil CS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N) 1.1.1-29
Scheibenventil CS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N) 1.1.1-29
Scheibenventil CS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N) 1.1.1-31
Scheibenventil CC LF DIN (644) 1.1.1-31
Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850) (652) 1.1.1-33
Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (652) 1.1.1-33
Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850) (662N) 1.1.1-35
Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (662N) 1.1.1-35
Scheibenventil GG DIN (für Rohr DIN 11850) (655) 1.1.1-37
Scheibenventil GG LF DIN (für Rohr DIN 11850) (655) 1.1.1-37
Scheibenventil GK DIN (für Rohr DIN 11850) (656) 1.1.1-39
Scheibenventil GK LF DIN (für Rohr DIN 11850) (656) 1.1.1-39
Scheibenventil GF DIN (für Rohr DIN 11850) (657) 1.1.1-41
Scheibenventil GF LF DIN (für Rohr DIN 11850) (657) 1.1.1-41
Scheibenventil GS Zoll OD (653) 1.1.1-43
Scheibenventil GS LF Zoll OD (653) 1.1.1-43
Scheibenventil KS Zoll OD (662Z) 1.1.1-45
Scheibenventil KS LF Zoll OD (662Z) 1.1.1-45
Scheibenventil CS Zoll OD (642Z) 1.1.1-47
Scheibenventil CS LF Zoll OD (642Z) 1.1.1-47
Scheibenventil GG Zoll OD (655Z) 1.1.1-49
Scheibenventil GG LF Zoll OD (655Z) 1.1.1-49

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GK Zoll OD (656Z) 1.1.1-51
Scheibenventil GK LF Zoll OD (656Z) 1.1.1-51
Scheibenventil CC Zoll OD (644Z) 1.1.1-53
Scheibenventil CC LF Zoll OD (644Z) 1.1.1-53
Scheibenventil GS SMS (652S) 1.1.1-55
Scheibenventil GS LF SMS (652S) 1.1.1-55
Scheibenventil GG SMS (655S) 1.1.1-57
Scheibenventil GK SMS (656S) 1.1.1-57
Scheibenventil GS IDF (652I) 1.1.1-59
Scheibenventil GS LF IDF (652I) 1.1.1-59
Scheibenventil GG IDF (655I) 1.1.1-61
Scheibenventil GK IDF (656I) 1.1.1-61
Scheibenventil GS RJT (652R) 1.1.1-63
Scheibenventil GS LF RJT (652R) 1.1.1-63
Scheibenventil GG RJT (655R) 1.1.1-65
Scheibenventil GK RJT (656R) 1.1.1-65
Scheibenventil R-Gewinde i/i BSP 1.1.1-67
Scheibenventil R-Gewinde i/i LF BSP 1.1.1-67
Scheibenventil R-Gewinde i/a BSP 1.1.1-69
Scheibenventil R-Gewinde i/a LF BSP 1.1.1-69

Bodenauslauf-Scheibenventil SS LF DIN 1.1.2-1

T-Scheibenventil SS Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 1.1.3-1
T-Scheibenventil SS LF Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 1.1.3-3
T-Scheibenventil SS Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 1.1.3-5
T-Scheibenventil SS LF Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) 1.1.3-7
T-Scheibenventil GG DIN Schaltkombination A 1.1.3-7
T-Scheibenventil GG LF DIN Schaltkombination A 1.1.3-5
T-Scheibenventil GG DIN Schaltkombination D 1.1.3-7
T-Scheibenventil GG LF DIN Schaltkombination D 1.1.3-7

Seite

MixProof-Scheibenventil Zwischenfl. mit Spülanschl. (für Rohr DIN 11850 R 2) 1.1.4-1
MixProof-Scheibenventil Zwischenfl. LF mit Spülanschl. (für Rohr DIN 11850 R 2) (661) 1.1.4-1
MixProof-Scheibenventil Zwischenflansch mit Spülanschluss Zoll OD(661Z) 1.1.4-3
MixProof-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss Zoll OD (661Z) 1.1.4-3

Leckage-Scheibenventil Zwischenfl. mit Spülanschl. (für Rohr DIN 11850 R 2) 1.1.4-1
Leckage-Scheibenventil Zwischenfl. LF mit Spülanschl. (für Rohr DIN 11850 R 2) (661) 1.1.4-1
Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch mit Spülanschluss Zoll OD(661Z) 1.1.4-3
Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss Zoll OD (661Z) 1.1.4-3

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

Zubehör

Seite

Handbetätigung Standard für Scheiben(SV)- und Kugelventile(KV) (667) 1.1.6-1
Handbetätigung Stufenlos für Scheibenventile (668) 1.1.6-1
Handbetätigung Scherengriff für Scheibenventile (669) 1.1.6-1

SV-Handbetätigung für NI - horizontal (671)..... 1.1.6-3
SV-Handbetätigung für NI - vertikal (671)..... 1.1.6-3
Antrieb pneumatisch LL für Scheibenventile (677)..... 1.1.6-5
Antrieb pneumatisch LF für Scheibenventile (678) 1.1.6-5
Antrieb pneumatisch FL für Scheibenventile (678) 1.1.6-7

Antrieb elektrisch für Scheibenventile (679) 1.1.6-9

Antrieb pneumatisch LF mechanisch einstellbar für Scheibenventile (678E)..... 1.1.6-9

Antrieb pneumatisch LL schwenkbarfür Scheibenventile (680)..... 1.1.6-13
Haltekonsole für Scheiben(SV)- und Kugelventile(KV) (681) 1.1.6-13
Schaltfahne (684)..... 1.1.6-13
Halteschutzblech für NI (683A) 1.1.6-13
Halteblech für mechanischen Endschalter (682) 1.1.6-15
Antrieb Stellungsanzeige 1.1.6-15
Haltekonsole VP für Doppelsensor für Scheibenventile..... 1.1.6-15
Schaltnocke für Doppelsensor 1.1.6-15
Doppelsensor induktiv Typ NBN 3-F25-E8-V1..... 1.1.6-17
Endschalter mit Schrauben (690) 1.1.6-17
Näherungsinitiator induktiv Typ NBN 4-12 GM50-E2 für HB (686) 1.1.6-17
Näherungsinitiator induktiv Typ NBN 4-12 GM50-E2 VI für HB (686) 1.1.6-17
Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 2-12 GM50-E2 für Antrieb (686) 1.1.6-19
Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 2-12 GM50-E2-V1 für Antrieb (686) 1.1.6-19
Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 5-18 GM50-E2 (686) 1.1.6-19
Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 5-18 GM50-E2-V1 (686) 1.1.6-19
Kabeldose gerade..... 1.1.6-21
Anschlussstecker gewinkelt frei konfektionierbar 1.1.6-21
Anschlussstecker gerade mit Kabel..... 1.1.6-21
Anschlussstecker gewinkelt mit Kabel...1.1.6-21

Rückmelde- und Steuerkopf NocaTOP

Rückmeldekopf NocaTop..... 1.1.7-2
Steuerkopf NocaTop NC/NO 1.1.7-2
Steuerkopf NocaTop NC/NO AS-Interface 1.1.7-3
Steuerkopf NocaTop NST 1.1.7-3
Steuerkopf NocaTop NST AS-Interface 1.1.7-4

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Inhaltsverzeichnis

Ersatzteile

Seite

Dichtung für Scheibenventil DIN (676)..... 1.1.5-1
Dichtung für Scheibenventil Zoll (676Z) 1.1.5-1
Dichtungsset für Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch DIN..... 1.1.5-1
Dichtungsset für Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch Zoll..... 1.1.5-1
Dichtungsset für Scheibenventil Zwischenflansch DIN..... 1.1.5-3
Dichtungsset für Scheibenventil Zwischenflansch O-Form Zoll 1.1.5-3
SV Absperrklappe DIN (607)..... 1.1.5-3
SV Absperrklappe 11,5 mm VK DIN / Zoll (607Z) 1.1.5-3
SV Absperrklappe Zoll (607Z) 1.1.5-5
Clip-On Lagerbuchse für Scheibenventil, ein Satz (2 Stck.)..... 1.1.5-5

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N)



DN	a	dl	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
15	40	16	19	87	89	102	1,350
20	40	20	23	87	89	102	1,350
25	40	26	29	87	89	132	1,350
32	42	32	35	92	91	132	1,420
40	50	38	41	97	94	132	1,520
50	50	50	53	110	100	132	1,800
65	50	66	70	127	109	132	2,180
80	60	81	85	142	124	165	3,950
100	64	100	104	162	135	165	4,800
125	112	125	129	200	162	216	8,100
150	124	150	154	230	177	216	10,300

Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N)



DN	a	dl	d4	D	dl3	l7	Gewicht (kg)
15	40	16	19	87	89	231	4,300
20	40	20	23	87	89	231	4,300
25	40	26	29	87	89	231	4,300
32	42	32	35	92	89	234	4,320
40	50	38	41	97	89	236	4,480
50	50	50	53	110	89	242	4,790
65	50	66	70	127	89	251	5,210
80	60	81	85	142	89	260	6,610
100	64	100	104	162	89	270	7,460
125	112	125	129	200	133	369	16,040
150	124	150	154	230	133	384	18,300

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
15	○ 161.06.11E.0068	○ 161.06.11H.0068	○ 161.06.11S.0068	○ 161.06.11V.0068
20	○ 161.07.11E.0068	○ 161.07.11H.0068	○ 161.07.11S.0068	○ 161.07.11V.0068
25	○ 161.08.11E.0068	○ 161.08.11H.0068	○ 161.08.11S.0068	○ 161.08.11V.0068
32	○ 161.09.11E.0068	○ 161.09.11H.0068	○ 161.09.11S.0068	○ 161.09.11V.0068
40	○ 161.10.11E.0068	○ 161.10.11H.0068	○ 161.10.11S.0068	○ 161.10.11V.0068
50	○ 161.11.11E.0068	○ 161.11.11H.0068	○ 161.11.11S.0068	○ 161.11.11V.0068
65	○ 161.12.11E.0068	○ 161.12.11H.0068	○ 161.12.11S.0068	○ 161.12.11V.0068
80	○ 161.14.11E.0068	○ 161.14.11H.0068	○ 161.14.11S.0068	○ 161.14.11V.0068
100	○ 161.15.11E.0068	○ 161.15.11H.0068	○ 161.15.11S.0068	○ 161.15.11V.0068
125	○ 161.16.11E.0068	○ 161.16.11H.0068	○ 161.16.11S.0068	○ 161.16.11V.0068
150	○ 161.17.11E.0068	○ 161.17.11H.0068	○ 161.17.11S.0068	○ 161.17.11V.0068

Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
15	○ 161.06.12E.0068	○ 161.06.12H.0068	○ 161.06.12S.0068	○ 161.06.12V.0068
20	○ 161.07.12E.0068	○ 161.07.12H.0068	○ 161.07.12S.0068	○ 161.07.12V.0068
25	○ 161.08.12E.0068	○ 161.08.12H.0068	○ 161.08.12S.0068	○ 161.08.12V.0068
32	○ 161.09.12E.0068	○ 161.09.12H.0068	○ 161.09.12S.0068	○ 161.09.12V.0068
40	○ 161.10.12E.0068	○ 161.10.12H.0068	○ 161.10.12S.0068	○ 161.10.12V.0068
50	○ 161.11.12E.0068	○ 161.11.12H.0068	○ 161.11.12S.0068	○ 161.11.12V.0068
65	○ 161.12.12E.0068	○ 161.12.12H.0068	○ 161.12.12S.0068	○ 161.12.12V.0068
80	○ 161.14.12E.0068	○ 161.14.12H.0068	○ 161.14.12S.0068	○ 161.14.12V.0068
100	○ 161.15.12E.0068	○ 161.15.12H.0068	○ 161.15.12S.0068	○ 161.15.12V.0068
125	○ 161.16.12E.0068	○ 161.16.12H.0068	○ 161.16.12S.0068	○ 161.16.12V.0068
150	○ 161.17.12E.0068	○ 161.17.12H.0068	○ 161.17.12S.0068	○ 161.17.12V.0068

Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
15	○ 162.06.11E.0068	○ 162.06.11H.0068	○ 162.06.11S.0068	○ 162.06.11V.0068
20	○ 162.07.11E.0068	○ 162.07.11H.0068	○ 162.07.11S.0068	○ 162.07.11V.0068
25	○ 162.08.11E.0068	○ 162.08.11H.0068	○ 162.08.11S.0068	○ 162.08.11V.0068
32	○ 162.09.11E.0068	○ 162.09.11H.0068	○ 162.09.11S.0068	○ 162.09.11V.0068
40	○ 162.10.11E.0068	○ 162.10.11H.0068	○ 162.10.11S.0068	○ 162.10.11V.0068
50	○ 162.11.11E.0068	○ 162.11.11H.0068	○ 162.11.11S.0068	○ 162.11.11V.0068
65	○ 162.12.11E.0068	○ 162.12.11H.0068	○ 162.12.11S.0068	○ 162.12.11V.0068
80	○ 162.14.11E.0068	○ 162.14.11H.0068	○ 162.14.11S.0068	○ 162.14.11V.0068
100	○ 162.15.11E.0068	○ 162.15.11H.0068	○ 162.15.11S.0068	○ 162.15.11V.0068
125	○ 162.16.11E.0068	○ 162.16.11H.0068	○ 162.16.11S.0068	○ 162.16.11V.0068
150	○ 162.17.11E.0068	○ 162.17.11H.0068	○ 162.17.11S.0068	○ 162.17.11V.0068

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
15	○ 162.06.12E.0068	○ 162.06.12H.0068	○ 162.06.12S.0068	○ 162.06.12V.0068
20	○ 162.07.12E.0068	○ 162.07.12H.0068	○ 162.07.12S.0068	○ 162.07.12V.0068
25	○ 162.08.12E.0068	○ 162.08.12H.0068	○ 162.08.12S.0068	○ 162.08.12V.0068
32	○ 162.09.12E.0068	○ 162.09.12H.0068	○ 162.09.12S.0068	○ 162.09.12V.0068
40	○ 162.10.12E.0068	○ 162.10.12H.0068	○ 162.10.12S.0068	○ 162.10.12V.0068
50	○ 162.11.12E.0068	○ 162.11.12H.0068	○ 162.11.12S.0068	○ 162.11.12V.0068
65	○ 162.12.12E.0068	○ 162.12.12H.0068	○ 162.12.12S.0068	○ 162.12.12V.0068
80	○ 162.14.12E.0068	○ 162.14.12H.0068	○ 162.14.12S.0068	○ 162.14.12V.0068
100	○ 162.15.12E.0068	○ 162.15.12H.0068	○ 162.15.12S.0068	○ 162.15.12V.0068
125	○ 162.16.12E.0068	○ 162.16.12H.0068	○ 162.16.12S.0068	○ 162.16.12V.0068
150	○ 162.17.12E.0068	○ 162.17.12H.0068	○ 162.17.12S.0068	○ 162.17.12V.0068

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil SS orbital (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622O)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	125	26	29	87	89	132	1,430
32	125	32	35	92	91	132	1,520
40	125	38	41	97	94	132	1,640
50	125	50	53	110	100	132	1,950
65	125	66	70	127	109	132	2,455
80	160	81	85	142	124	165	4,408
100	170	100	104	162	135	165	5,353

Scheibenventil SS LF orbital (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622O)



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	125	26	29	87	89	231	4,383
32	125	32	35	92	89	234	4,490
40	125	38	41	97	89	236	4,600
50	125	50	53	110	89	242	5,060
65	125	66	70	127	89	251	5,630
80	160	81	85	142	89	260	7,060
100	170	100	104	162	89	270	8,050

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil SS orbital (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622O)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0132	○ 161.08.12H.0132	○ 161.08.12S.0132	○ 161.08.12V.0132
32	○ 161.09.12E.0132	○ 161.09.12H.0132	○ 161.09.12S.0132	○ 161.09.12V.0132
40	○ 161.10.12E.0132	○ 161.10.12H.0132	○ 161.10.12S.0132	○ 161.10.12V.0132
50	○ 161.11.12E.0132	○ 161.11.12H.0132	○ 161.11.12S.0132	○ 161.11.12V.0132
65	○ 161.12.12E.0132	○ 161.12.12H.0132	○ 161.12.12S.0132	○ 161.12.12V.0132
80	○ 161.14.12E.0132	○ 161.14.12H.0132	○ 161.14.12S.0132	○ 161.14.12V.0132
100	○ 161.15.12E.0132	○ 161.15.12H.0132	○ 161.15.12S.0132	○ 161.15.12V.0132

Scheibenventil SS LF orbital (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (622O)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0132	○ 162.08.12H.0132	○ 162.08.12S.0132	○ 162.08.12V.0132
32	○ 162.09.12E.0132	○ 162.09.12H.0132	○ 162.09.12S.0132	○ 162.09.12V.0132
40	○ 162.10.12E.0132	○ 162.10.12H.0132	○ 162.10.12S.0132	○ 162.10.12V.0132
50	○ 162.11.12E.0132	○ 162.11.12H.0132	○ 162.11.12S.0132	○ 162.11.12V.0132
65	○ 162.12.12E.0132	○ 162.12.12H.0132	○ 162.12.12S.0132	○ 162.12.12V.0132
80	○ 162.14.12E.0132	○ 162.14.12H.0132	○ 162.14.12S.0132	○ 162.14.12V.0132
100	○ 162.15.12E.0132	○ 162.15.12H.0132	○ 162.15.12S.0132	○ 162.15.12V.0132

Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil DIN, Zwischenflansch EHEDG, SS (für Rohr DIN 11850-Reihe 2) [660E]



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	87	26	29	87	89	132	2,430
32	87	32	35	92	91	132	2,570
40	97	38	41	97	94	132	2,780
50	97	50	53	110	100	132	3,350
65	97	66	70	127	109	132	4,070
80	133	81	85	142	124	165	7,400
100	133	100	104	162	135	165	8,800
125	165	125	129	200	162	216	15,100
150	175	150	154	230	177	216	18,400

Scheibenventil DIN, Zwischenflansch EHEDG, SS, Antrieb NC (für Rohr DIN 11850-Reihe 2) [660E]



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	87	26	29	87	89	231	5,380
32	87	32	35	92	89	234	5,540
40	97	38	41	97	89	236	5,740
50	97	50	53	110	89	242	6,340
65	97	66	70	127	89	251	7,100
80	133	81	85	142	89	260	10,060
100	133	100	104	162	89	270	11,490
125	165	125	129	200	133	369	23,040
150	175	150	154	230	133	384	26,400

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!
Nocado GmbH • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930 • www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com
v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil DIN, Zwischenflansch EHEDG, SS (für Rohr DIN 11850-Reihe 2) [660E]

DN	304L EPDM glänzend Artikel-Nr.	304L HNBR glänzend Artikel-Nr.	304L VMQ glänzend Artikel-Nr.	304L FKM glänzend Artikel-Nr.
25	● 161.08.11E.0085	● 161.08.11H.0085	● 161.08.11S.0085	● 161.08.11V.0085
32	○ 161.09.11E.0085	○ 161.09.11H.0085	○ 161.09.11S.0085	○ 161.09.11V.0085
40	● 161.10.11E.0085	● 161.10.11H.0085	● 161.10.11S.0085	● 161.10.11V.0085
50	● 161.11.11E.0085	● 161.11.11H.0085	● 161.11.11S.0085	● 161.11.11V.0085
65	● 161.12.11E.0085	● 161.12.11H.0085	● 161.12.11S.0085	● 161.12.11V.0085
80	● 161.14.11E.0085	● 161.14.11H.0085	● 161.14.11S.0085	● 161.14.11V.0085
100	● 161.15.11E.0085	● 161.15.11H.0085	● 161.15.11S.0085	● 161.15.11V.0085
125	○ 161.16.11E.0085	○ 161.16.11H.0085	○ 161.16.11S.0085	○ 161.16.11V.0085
150	○ 161.17.11E.0085	○ 161.17.11H.0085	○ 161.17.11S.0085	○ 161.17.11V.0085
Ohne Handbetätigung: an 3. Stelle eine Ziffer 9 in der Artikel-Nr. (z. B. 16**9**.11.11E.0085)				
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 161.11.**2**1E.0085)				

Scheibenventil DIN, Zwischenflansch EHEDG, SS (für Rohr DIN 11850-Reihe 2) [660E]

DN	316L EPDM glänzend Artikel-Nr.	316L HNBR glänzend Artikel-Nr.	316L VMQ glänzend Artikel-Nr.	316L FKM glänzend Artikel-Nr.
25	● 161.08.12E.0085	● 161.08.12H.0085	● 161.08.12S.0085	● 161.08.12V.0085
32	○ 161.09.12E.0085	○ 161.09.12H.0085	○ 161.09.12S.0085	○ 161.09.12V.0085
40	● 161.10.12E.0085	● 161.10.12H.0085	● 161.10.12S.0085	● 161.10.12V.0085
50	● 161.11.12E.0085	● 161.11.12H.0085	● 161.11.12S.0085	● 161.11.12V.0085
65	● 161.12.12E.0085	● 161.12.12H.0085	● 161.12.12S.0085	● 161.12.12V.0085
80	● 161.14.12E.0085	● 161.14.12H.0085	● 161.14.12S.0085	● 161.14.12V.0085
100	● 161.15.12E.0085	● 161.15.12H.0085	● 161.15.12S.0085	● 161.15.12V.0085
125	○ 161.16.12E.0085	○ 161.16.12H.0085	○ 161.16.12S.0085	○ 161.16.12V.0085
150	○ 161.17.12E.0085	○ 161.17.12H.0085	○ 161.17.12S.0085	○ 161.17.12V.0085
Ohne Handbetätigung: an 3. Stelle eine Ziffer 9 in der Artikel-Nr. (z. B. 16**9**.11.11E.0085)				
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 161.11.**2**1E.0085)				

Scheibenventil DIN, Zwischenflansch EHEDG, SS, Antrieb (für Rohr DIN 11850 Reihe-2) [660E]

DN	304L EPDM glänzend Artikel-Nr.	304L HNBR glänzend Artikel-Nr.	304L VMQ glänzend Artikel-Nr.	304L FKM glänzend Artikel-Nr.
25	● 162.08.11E.0085	● 162.08.11H.0085	● 162.08.11S.0085	● 162.08.11V.0085
32	○ 162.09.11E.0085	○ 162.09.11H.0085	○ 162.09.11S.0085	○ 162.09.11V.0085
40	● 162.10.11E.0085	● 162.10.11H.0085	● 162.10.11S.0085	● 162.10.11V.0085
50	● 162.11.11E.0085	● 162.11.11H.0085	● 162.11.11S.0085	● 162.11.11V.0085
65	● 162.12.11E.0085	● 162.12.11H.0085	● 162.12.11S.0085	● 162.12.11V.0085
80	● 162.14.11E.0085	● 162.14.11H.0085	● 162.14.11S.0085	● 162.14.11V.0085
100	● 162.15.11E.0085	● 162.15.11H.0085	● 162.15.11S.0085	● 162.15.11V.0085
125	○ 162.16.11E.0085	○ 162.16.11H.0085	○ 162.16.11S.0085	○ 162.16.11V.0085
150	○ 162.17.11E.0085	○ 162.17.11H.0085	○ 162.17.11S.0085	○ 162.17.11V.0085
Ausführung des Ventils mit Antrieb in FL (NO) oder LL (NS) erhältlich.				
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 162.11.**2**1E.0085)				

Scheibenventil DIN, Zwischenflansch EHEDG, SS, Antrieb (für Rohr DIN 11850 Reihe-2) [660E]

DN	316L EPDM glänzend Artikel-Nr.	316L HNBR glänzend Artikel-Nr.	316L VMQ glänzend Artikel-Nr.	316L FKM glänzend Artikel-Nr.
25	● 162.08.12E.0085	● 162.08.12H.0085	● 162.08.12S.0085	● 162.08.12V.0085
32	○ 162.09.12E.0085	○ 162.09.12H.0085	○ 162.09.12S.0085	○ 162.09.12V.0085
40	● 162.10.12E.0085	● 162.10.12H.0085	● 162.10.12S.0085	● 162.10.12V.0085
50	● 162.11.12E.0085	● 162.11.12H.0085	● 162.12.12S.0085	● 162.12.12V.0085
65	● 162.12.12E.0085	● 162.12.12H.0085	● 162.12.12S.0085	● 162.12.12V.0085
80	● 162.14.12E.0085	● 162.14.12H.0085	● 162.14.12S.0085	● 162.14.12V.0085
100	● 162.15.12E.0085	● 162.15.12H.0085	● 162.15.12S.0085	● 162.15.12V.0085
125	○ 162.16.12E.0085	○ 162.16.12H.0085	○ 162.16.12S.0085	○ 162.16.12V.0085
150	○ 162.17.12E.0085	○ 162.17.12H.0085	○ 162.17.12S.0085	○ 162.17.12V.0085
Ausführung des Ventils mit Antrieb in FL (NO) oder LL (NS) erhältlich.				
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 162.11.**2**1E.0085)				

Alte Ausführung mit Dichtring gem. DIN 11851-G zwischen Scheibenventil und äußerem Flansch auf Anfrage.

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!
Nocado GmbH • Tel. +49 4221 80099 830 • Fax: +49 4221 80099 8930 • www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com
v210630

Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	a	dl	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	90	26	29	87	89	132	2,430
32	90	32	35	92	91	132	2,570
40	100	38	41	97	94	132	2,780
50	100	50	53	110	100	132	3,350
65	100	66	70	127	109	132	4,070
80	136	81	85	142	124	165	7,400
100	136	100	104	162	135	165	8,800
125	168	125	129	200	162	216	15,100
150	178	150	154	230	177	216	18,400

Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	a	dl	d4	D	dl3	l7	Gewicht (kg)
25	90	26	29	87	89	231	5,410
32	90	32	35	92	89	234	5,550
40	100	38	41	97	89	236	5,760
50	100	50	53	110	89	242	6,330
65	100	66	70	127	89	251	7,050
80	136	81	85	142	89	260	9,670
100	136	100	104	162	89	270	11,430
125	168	125	129	200	133	369	23,060
150	178	150	154	230	133	384	26,310

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0072	○ 161.08.11H.0072	○ 161.08.11S.0072	○ 161.08.11V.0072
32	○ 161.09.11E.0072	○ 161.09.11H.0072	○ 161.09.11S.0072	○ 161.09.11V.0072
40	○ 161.10.11E.0072	○ 161.10.11H.0072	○ 161.10.11S.0072	○ 161.10.11V.0072
50	○ 161.11.11E.0072	○ 161.11.11H.0072	○ 161.11.11S.0072	○ 161.11.11V.0072
65	○ 161.12.11E.0072	○ 161.12.11H.0072	○ 161.12.11S.0072	○ 161.12.11V.0072
80	○ 161.14.11E.0072	○ 161.14.11H.0072	○ 161.14.11S.0072	○ 161.14.11V.0072
100	○ 161.15.11E.0072	○ 161.15.11H.0072	○ 161.15.11S.0072	○ 161.15.11V.0072
125	○ 161.16.11E.0072	○ 161.16.11H.0072	○ 161.16.11S.0072	○ 161.16.11V.0072
150	○ 161.17.11E.0072	○ 161.17.11H.0072	○ 161.17.11S.0072	○ 161.17.11V.0072

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0072	○ 161.08.12H.0072	○ 161.08.12S.0072	○ 161.08.12V.0072
32	○ 161.09.12E.0072	○ 161.09.12H.0072	○ 161.09.12S.0072	○ 161.09.12V.0072
40	○ 161.10.12E.0072	○ 161.10.12H.0072	○ 161.10.12S.0072	○ 161.10.12V.0072
50	○ 161.11.12E.0072	○ 161.11.12H.0072	○ 161.11.12S.0072	○ 161.11.12V.0072
65	○ 161.12.12E.0072	○ 161.12.12H.0072	○ 161.12.12S.0072	○ 161.12.12V.0072
80	○ 161.14.12E.0072	○ 161.14.12H.0072	○ 161.14.12S.0072	○ 161.14.12V.0072
100	○ 161.15.12E.0072	○ 161.15.12H.0072	○ 161.15.12S.0072	○ 161.15.12V.0072
125	○ 161.16.12E.0072	○ 161.16.12H.0072	○ 161.16.12S.0072	○ 161.16.12V.0072
150	○ 161.17.12E.0072	○ 161.17.12H.0072	○ 161.17.12S.0072	○ 161.17.12V.0072

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0072	○ 162.08.11H.0072	○ 162.08.11S.0072	○ 162.08.11V.0072
32	○ 162.09.11E.0072	○ 162.09.11H.0072	○ 162.09.11S.0072	○ 162.09.11V.0072
40	○ 162.10.11E.0072	○ 162.10.11H.0072	○ 162.10.11S.0072	○ 162.10.11V.0072
50	○ 162.11.11E.0072	○ 162.11.11H.0072	○ 162.11.11S.0072	○ 162.11.11V.0072
65	○ 162.12.11E.0072	○ 162.12.11H.0072	○ 162.12.11S.0072	○ 162.12.11V.0072
80	○ 162.14.11E.0072	○ 162.14.11H.0072	○ 162.14.11S.0072	○ 162.14.11V.0072
100	○ 162.15.11E.0072	○ 162.15.11H.0072	○ 162.15.11S.0072	○ 162.15.11V.0072
125	○ 162.16.11E.0072	○ 162.16.11H.0072	○ 162.16.11S.0072	○ 162.16.11V.0072
150	○ 162.17.11E.0072	○ 162.17.11H.0072	○ 162.17.11S.0072	○ 162.17.11V.0072

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (NST) erhältlich

Scheibenventil Zwischenflansch O-Ring Abdichtung SS LF (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0072	○ 162.08.12H.0072	○ 162.08.12S.0072	○ 162.08.12V.0072
32	○ 162.09.12E.0072	○ 162.09.12H.0072	○ 162.09.12S.0072	○ 162.09.12V.0072
40	○ 162.10.12E.0072	○ 162.10.12H.0072	○ 162.10.12S.0072	○ 162.10.12V.0072
50	○ 162.11.12E.0072	○ 162.11.12H.0072	○ 162.11.12S.0072	○ 162.11.12V.0072
65	○ 162.12.12E.0072	○ 162.12.12H.0072	○ 162.12.12S.0072	○ 162.12.12V.0072
80	○ 162.14.12E.0072	○ 162.14.12H.0072	○ 162.14.12S.0072	○ 162.14.12V.0072
100	○ 162.15.12E.0072	○ 162.15.12H.0072	○ 162.15.12S.0072	○ 162.15.12V.0072
125	○ 162.16.12E.0072	○ 162.16.12H.0072	○ 162.16.12S.0072	○ 162.16.12V.0072
150	○ 162.17.12E.0072	○ 162.17.12H.0072	○ 162.17.12S.0072	○ 162.17.12V.0072

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850) (622)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
15	40	16	21	87	89	102	1,350
20	40	20	25	87	89	102	1,350
25	40	26	31	87	89	132	1,350
32	42	32	37	92	91	132	1,420
40	50	38	43	97	94	132	1,520
50	50	50	55	110	100	132	1,800
65	50	66	72	127	109	132	2,180
80	60	81	87	142	124	165	3,950
100	64	100	106	162	135	165	4,800
125	112	125	132	200	162	216	8,100
150	124	150	157	230	177	216	10,300

Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850) (622)



DN	a	d1	d4	d13	D	l7	Gewicht (kg)
15	40	16	21	89	87	231	4,300
20	40	20	25	89	87	231	4,300
25	40	26	31	89	87	231	4,300
32	42	32	37	89	92	234	4,390
40	50	38	43	89	97	236	4,480
50	50	50	55	89	110	242	4,790
65	50	66	72	89	127	251	5,210
80	60	81	87	89	142	260	6,610
100	64	100	106	89	162	270	7,490
125	112	125	132	133	200	369	16,040
150	124	150	157	133	230	384	18,300

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850) (622)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
15	● 161.06.11E.0000	○ 161.06.11H.0000	● 161.06.11S.0000	● 161.06.11V.0000
20	● 161.07.11E.0000	○ 161.07.11H.0000	● 161.07.11S.0000	● 161.07.11V.0000
25	● 161.08.11E.0000	● 161.08.11H.0000	● 161.08.11S.0000	● 161.08.11V.0000
32	● 161.09.11E.0000	● 161.09.11H.0000	● 161.09.11S.0000	● 161.09.11V.0000
40	● 161.10.11E.0000	● 161.10.11H.0000	● 161.10.11S.0000	● 161.10.11V.0000
50	● 161.11.11E.0000	● 161.11.11H.0000	● 161.11.11S.0000	● 161.11.11V.0000
65	● 161.12.11E.0000	● 161.12.11H.0000	● 161.12.11S.0000	● 161.12.11V.0000
80	● 161.14.11E.0000	● 161.14.11H.0000	● 161.14.11S.0000	● 161.14.11V.0000
100	● 161.15.11E.0000	● 161.15.11H.0000	● 161.15.11S.0000	● 161.15.11V.0000
125	○ 161.16.11E.0000	○ 161.16.11H.0000	○ 161.16.11S.0000	○ 161.16.11V.0000
150	○ 161.17.11E.0000	○ 161.17.11H.0000	○ 161.17.11S.0000	○ 161.17.11V.0000

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil SS (für Rohr DIN 11850) (622)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
15	● 161.06.12E.0000	○ 161.06.12H.0000	● 161.06.12S.0000	● 161.06.12V.0000
20	● 161.07.12E.0000	○ 161.07.12H.0000	● 161.07.12S.0000	● 161.07.12V.0000
25	● 161.08.12E.0000	● 161.08.12H.0000	● 161.08.12S.0000	● 161.08.12V.0000
32	● 161.09.12E.0000	● 161.09.12H.0000	● 161.09.12S.0000	● 161.09.12V.0000
40	● 161.10.12E.0000	● 161.10.12H.0000	● 161.10.12S.0000	● 161.10.12V.0000
50	● 161.11.12E.0000	● 161.11.12H.0000	● 161.11.12S.0000	● 161.11.12V.0000
65	● 161.12.12E.0000	● 161.12.12H.0000	● 161.12.12S.0000	● 161.12.12V.0000
80	● 161.14.12E.0000	● 161.14.12H.0000	● 161.14.12S.0000	● 161.14.12V.0000
100	● 161.15.12E.0000	● 161.15.12H.0000	● 161.15.12S.0000	● 161.15.12V.0000
125	○ 161.16.12E.0000	○ 161.16.12H.0000	○ 161.16.12S.0000	○ 161.16.12V.0000
150	○ 161.17.12E.0000	○ 161.17.12H.0000	○ 161.17.12S.0000	○ 161.17.12V.0000

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850) (622)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
15	○ 162.06.11E.0000	○ 162.06.11H.0000	○ 162.06.11S.0000	○ 162.06.11V.0000
20	● 162.07.11E.0000	○ 162.07.11H.0000	● 162.07.11S.0000	● 162.07.11V.0000
25	● 162.08.11E.0000	● 162.08.11H.0000	● 162.08.11S.0000	● 162.08.11V.0000
32	● 162.09.11E.0000	● 162.09.11H.0000	● 162.09.11S.0000	● 162.09.11V.0000
40	● 162.10.11E.0000	● 162.10.11H.0000	● 162.10.11S.0000	● 162.10.11V.0000
50	● 162.11.11E.0000	● 162.11.11H.0000	● 162.11.11S.0000	● 162.11.11V.0000
65	● 162.12.11E.0000	● 162.12.11H.0000	● 162.12.11S.0000	● 162.12.11V.0000
80	● 162.14.11E.0000	● 162.14.11H.0000	● 162.14.11S.0000	● 162.14.11V.0000
100	● 162.15.11E.0000	● 162.15.11H.0000	● 162.15.11S.0000	● 162.15.11V.0000
125	○ 162.16.11E.0000	○ 162.16.11H.0000	○ 162.16.11S.0000	○ 162.16.11V.0000
150	○ 162.17.11E.0000	○ 162.17.11H.0000	○ 162.17.11S.0000	○ 162.17.11V.0000

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (NST) erhältlich

Scheibenventil SS LF (für Rohr DIN 11850) (622)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
15	○ 162.06.12E.0000	○ 162.06.12H.0000	○ 162.06.12S.0000	○ 162.06.12V.0000
20	● 162.07.12E.0000	○ 162.07.12H.0000	● 162.07.12S.0000	● 162.07.12V.0000
25	● 162.08.12E.0000	● 162.08.12H.0000	● 162.08.12S.0000	● 162.08.12V.0000
32	● 162.09.12E.0000	● 162.09.12H.0000	● 162.09.12S.0000	● 162.09.12V.0000
40	● 162.10.12E.0000	● 162.10.12H.0000	● 162.10.12S.0000	● 162.10.12V.0000
50	● 162.11.12E.0000	● 162.11.12H.0000	● 162.11.12S.0000	● 162.11.12V.0000
65	● 162.12.12E.0000	● 162.12.12H.0000	● 162.12.12S.0000	● 162.12.12V.0000
80	● 162.14.12E.0000	● 162.14.12H.0000	● 162.14.12S.0000	● 162.14.12V.0000
100	● 162.15.12E.0000	● 162.15.12H.0000	● 162.15.12S.0000	● 162.15.12V.0000
125	○ 162.16.12E.0000	○ 162.16.12H.0000	○ 162.16.12S.0000	○ 162.16.12V.0000
150	○ 162.17.12E.0000	○ 162.17.12H.0000	○ 162.17.12S.0000	○ 162.17.12V.0000

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil Zwischenflansch SS (für Rohr DIN 11850) (660)



DN	a	dl	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
20	90	20	25	87	89	102	2,430
25	90	26	31	87	89	132	2,430
32	90	32	37	92	91	132	2,570
40	100	38	43	97	94	132	2,780
50	100	50	55	110	100	132	3,350
65	100	66	72	127	109	132	4,070
80	136	81	87	142	124	165	7,400
100	136	100	106	162	135	165	15,100
125	168	125	132	200	162	216	15,100
150	178	150	157	230	177	216	18,400
200	112	200	208	316	221	276	28,400

Scheibenventil Zwischenflansch SS LF (für Rohr DIN 11850) (660)



DN	a	dl	d4	D	dl3	l7	Gewicht (kg)
20	90	20	25	87	89	231	5,380
25	90	26	31	87	89	231	5,380
32	90	32	37	92	89	234	5,540
40	100	38	43	97	89	236	5,740
50	100	50	55	110	89	242	6,340
65	100	66	72	127	89	251	7,100
80	136	81	87	142	89	260	10,060
100	136	100	106	162	89	270	11,490
125	168	125	132	200	133	369	23,040
150	178	150	157	230	133	384	26,400

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil Zwischenflansch SS (für Rohr DIN 11850) (660)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
20	○ 161.07.11E.0018	○ 161.07.11H.0018	○ 161.07.11S.0018	○ 161.07.11V.0018
25	● 161.08.11E.0018	● 161.08.11H.0018	● 161.08.11S.0018	● 161.08.11V.0018
32	● 161.09.11E.0018	● 161.09.11H.0018	● 161.09.11S.0018	● 161.09.11V.0018
40	● 161.10.11E.0018	● 161.10.11H.0018	● 161.10.11S.0018	● 161.10.11V.0018
50	● 161.11.11E.0018	● 161.11.11H.0018	● 161.11.11S.0018	● 161.11.11V.0018
65	● 161.12.11E.0018	● 161.12.11H.0018	● 161.12.11S.0018	● 161.12.11V.0018
80	● 161.14.11E.0018	● 161.14.11H.0018	● 161.14.11S.0018	● 161.14.11V.0018
100	● 161.15.11E.0018	● 161.15.11H.0018	● 161.15.11S.0018	● 161.15.11V.0018
125	○ 161.16.11E.0018	○ 161.16.11H.0018	○ 161.16.11S.0018	○ 161.16.11V.0018
150	○ 161.17.11E.0018	○ 161.17.11H.0018	○ 161.17.11S.0018	○ 161.17.11V.0018
200	○ 161.18.11E.0018	○ 161.18.11H.0018	○ 161.18.11S.0018	○ 161.18.11V.0018

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil Zwischenflansch SS (für Rohr DIN 11850) (660)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
20	○ 161.07.12E.0018	○ 161.07.12H.0018	○ 161.07.12S.0018	○ 161.07.12V.0018
25	● 161.08.12E.0018	● 161.08.12H.0018	● 161.08.12S.0018	● 161.08.12V.0018
32	● 161.09.12E.0018	● 161.09.12H.0018	● 161.09.12S.0018	● 161.09.12V.0018
40	● 161.10.12E.0018	● 161.10.12H.0018	● 161.10.12S.0018	● 161.10.12V.0018
50	● 161.11.12E.0018	● 161.11.12H.0018	● 161.11.12S.0018	● 161.11.12V.0018
65	● 161.12.12E.0018	● 161.12.12H.0018	● 161.12.12S.0018	● 161.12.12V.0018
80	● 161.14.12E.0018	● 161.14.12H.0018	● 161.14.12S.0018	● 161.14.12V.0018
100	● 161.15.12E.0018	● 161.15.12H.0018	● 161.15.12S.0018	● 161.15.12V.0018
125	○ 161.16.12E.0018	○ 161.16.12H.0018	○ 161.16.12S.0018	○ 161.16.12V.0018
150	○ 161.17.12E.0018	○ 161.17.12H.0018	○ 161.17.12S.0018	○ 161.17.12V.0018
200	○ 161.18.12E.0018	○ 161.18.12H.0018	○ 161.18.12S.0018	○ 161.18.12V.0018

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil Zwischenflansch SS LF (für Rohr DIN 11850) (660)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
20	○ 162.07.11E.0018	○ 162.07.11H.0018	○ 162.07.11S.0018	○ 162.07.11V.0018
25	● 162.08.11E.0018	● 162.08.11H.0018	● 162.08.11S.0018	● 162.08.11V.0018
32	● 162.09.11E.0018	● 162.09.11H.0018	● 162.09.11S.0018	● 162.09.11V.0018
40	● 162.10.11E.0018	● 162.10.11H.0018	● 162.10.11S.0018	● 162.10.11V.0018
50	● 162.11.11E.0018	● 162.11.11H.0018	● 162.11.11S.0018	● 162.11.11V.0018
65	● 162.12.11E.0018	● 162.12.11H.0018	● 162.12.11S.0018	● 162.12.11V.0018
80	● 162.14.11E.0018	● 162.14.11H.0018	● 162.14.11S.0018	● 162.14.11V.0018
100	● 162.15.11E.0018	● 162.15.11H.0018	● 162.15.11S.0018	● 162.15.11V.0018
125	○ 162.16.11E.0018	○ 162.16.11H.0018	○ 162.16.11S.0018	○ 162.16.11V.0018
150	○ 162.17.11E.0018	○ 162.17.11H.0018	○ 162.17.11S.0018	○ 162.17.11V.0018

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil Zwischenflansch SS LF (für Rohr DIN 11850) (660)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
20	○ 162.07.12E.0018	○ 162.07.12H.0018	○ 162.07.12S.0018	○ 162.07.12V.0018
25	● 162.08.12E.0018	● 162.08.12H.0018	● 162.08.12S.0018	● 162.08.12V.0018
32	● 162.09.12E.0018	● 162.09.12H.0018	● 162.09.12S.0018	● 162.09.12V.0018
40	● 162.10.12E.0018	● 162.10.12H.0018	● 162.10.12S.0018	● 162.10.12V.0018
50	● 162.11.12E.0018	● 162.11.12H.0018	● 162.11.12S.0018	● 162.11.12V.0018
65	● 162.12.12E.0018	● 162.12.12H.0018	● 162.12.12S.0018	● 162.12.12V.0018
80	● 162.14.12E.0018	● 162.14.12H.0018	● 162.14.12S.0018	● 162.14.12V.0018
100	● 162.15.12E.0018	● 162.15.12H.0018	● 162.15.12S.0018	● 162.15.12V.0018
125	○ 162.16.12E.0018	○ 162.16.12H.0018	○ 162.16.12S.0018	○ 162.16.12V.0018
150	○ 162.17.12E.0018	○ 162.17.12H.0018	○ 162.17.12S.0018	○ 162.17.12V.0018

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil SS Zoll OD (623)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	40	22.9	25.4	87	89	132	1,310
1½"	50	35.1	38.1	97	94	132	1,520
2"	50	47.8	50.8	110	100	132	1,800
2½"	50	60.2	63.5	127	109	132	2,180
3"	60	72.8	76.1	142	124	165	4,150
4"	64	97.4	101.6	162	135	165	4,800

Scheibenventil SS LF Zoll OD (623)



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	40	22.9	25.4	87	89	231	4,260
1½"	50	35.1	38.1	97	89	236	4,480
2"	50	47.8	50.8	110	89	242	4,790
2½"	50	60.2	63.5	127	89	251	5,210
3"	60	72.8	76.1	142	89	260	6,810
4"	64	97.4	101.6	162	89	270	7,490

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil SS Zoll OD (623)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.11E.0001	● 161.08.11H.0001	● 161.08.11S.0001	● 161.08.11V.0001
1½"	● 161.10.11E.0001	● 161.10.11H.0001	● 161.10.11S.0001	● 161.10.11V.0001
2"	● 161.11.11E.0001	● 161.11.11H.0001	● 161.11.11S.0001	● 161.11.11V.0001
2½"	● 161.12.11E.0001	● 161.12.11H.0001	● 161.12.11S.0001	● 161.12.11V.0001
3"	● 161.13.11E.0001	● 161.13.11H.0001	● 161.13.11S.0001	● 161.13.11V.0001
4"	● 161.15.11E.0001	● 161.15.11H.0001	● 161.15.11S.0001	● 161.15.11V.0001

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil SS Zoll OD (623)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.12E.0001	● 161.08.12H.0001	● 161.08.12S.0001	● 161.08.12V.0001
1½"	● 161.10.12E.0001	● 161.10.12H.0001	● 161.10.12S.0001	● 161.10.12V.0001
2"	● 161.11.12E.0001	● 161.11.12H.0001	● 161.11.12S.0001	● 161.11.12V.0001
2½"	● 161.12.12E.0001	● 161.12.12H.0001	● 161.12.12S.0001	● 161.12.12V.0001
3"	● 161.13.12E.0001	● 161.13.12H.0001	● 161.13.12S.0001	● 161.13.12V.0001
4"	● 161.15.12E.0001	● 161.15.12H.0001	● 161.15.12S.0001	● 161.15.12V.0001

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil SS LF Zoll OD (623)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.11E.0001	● 162.08.11H.0001	● 162.08.11S.0001	● 162.08.11V.0001
1½"	● 162.10.11E.0001	● 162.10.11H.0001	● 162.10.11S.0001	● 162.10.11V.0001
2"	● 162.11.11E.0001	● 162.11.11H.0001	● 162.11.11S.0001	● 162.11.11V.0001
2½"	● 162.12.11E.0001	● 162.12.11H.0001	● 162.12.11S.0001	● 162.12.11V.0001
3"	● 162.13.11E.0001	● 162.13.11H.0001	● 162.13.11S.0001	● 162.13.11V.0001
4"	● 162.15.11E.0001	● 162.15.11H.0001	● 162.15.11S.0001	● 162.15.11V.0001

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil SS LF Zoll OD (623)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.12E.0001	● 162.08.12H.0001	● 162.08.12S.0001	● 162.08.12V.0001
1½"	● 162.10.12E.0001	● 162.10.12H.0001	● 162.10.12S.0001	● 162.10.12V.0001
2"	● 162.11.12E.0001	● 162.11.12H.0001	● 162.11.12S.0001	● 162.11.12V.0001
2½"	● 162.12.12E.0001	● 162.12.12H.0001	● 162.12.12S.0001	● 162.12.12V.0001
3"	● 162.13.12E.0001	● 162.13.12H.0001	● 162.13.12S.0001	● 162.13.12V.0001
4"	● 162.15.12E.0001	● 162.15.12H.0001	● 162.15.12S.0001	● 162.15.12V.0001

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil orbital SS Zoll OD (623O)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	125	22.9	25.4	87	89	132	1,410
40	125	35.1	38.1	97	94	132	1,635
50	125	47.8	50.8	110	100	132	1,955
65	125	60.2	63.5	127	109	132	2,370
80	160	72.8	76.1	142	124	165	4,360
100	170	97.4	101.4	162	135	165	5,345

Scheibenventil orbital SS Zoll OD (623O)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0133	○ 161.08.12H.0133	○ 161.08.12S.0133	○ 161.08.12V.0133
40	○ 161.10.12E.0133	○ 161.10.12H.0133	○ 161.10.12S.0133	○ 161.10.12V.0133
50	○ 161.11.12E.0133	○ 161.11.12H.0133	○ 161.11.12S.0133	○ 161.11.12V.0133
65	○ 161.12.12E.0133	○ 161.12.12H.0133	○ 161.12.12S.0133	○ 161.12.12V.0133
80	○ 161.13.12E.0133	○ 161.13.12H.0133	○ 161.13.12S.0133	○ 161.13.12V.0133
100	○ 161.15.12E.0133	○ 161.15.12H.0133	○ 161.15.12S.0133	○ 161.15.12V.0133

Scheibenventil orbital SS LF Zoll OD (623O)



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	125	22.9	25.4	87	89	231	4,360
40	125	35.1	38.1	97	89	236	4,670
50	125	47.8	50.8	110	89	242	5,060
65	125	60.2	63.5	127	89	251	5,550
80	160	72.8	76.1	142	89	260	7,210
100	170	97.4	101.4	162	89	270	8,040

Scheibenventil orbital SS LF Zoll OD (623O)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0133	○ 162.08.12H.0133	○ 162.08.12S.0133	○ 162.08.12V.0133
40	○ 162.10.12E.0133	○ 162.10.12H.0133	○ 162.10.12S.0133	○ 162.10.12V.0133
50	○ 162.11.12E.0133	○ 162.11.12H.0133	○ 162.11.12S.0133	○ 162.11.12V.0133
65	○ 162.12.12E.0133	○ 162.12.12H.0133	○ 162.12.12S.0133	○ 162.12.12V.0133
80	○ 162.13.12E.0133	○ 162.13.12H.0133	○ 162.13.12S.0133	○ 162.13.12V.0133
100	○ 162.15.12E.0133	○ 162.15.12H.0133	○ 162.15.12S.0133	○ 162.15.12V.0133

Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil Zoll/ASME BPE, Zwischenflansch EHEDG, SS [660EZ]



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1“	87	22,10	25,4	87	89	132	2,430
1½“	97	34,80	38,1	97	94	132	2,780
2“	97	47,50	50,8	110	100	132	3,350
2½“	97	60,20	63,5	127	109	132	4,070
3“	133	72,9	76,2	142	124	165	7,200
4“	133	97,38	101,6	162	135	165	8,800

Scheibenventil Zoll/ASME BPE, Zwischenflansch EHEDG, SS, Antrieb NC [660EZ]



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1“	87	22,10	25,4	87	89	231	5,380
1½“	97	34,80	38,1	97	89	236	5,740
2“	97	47,50	50,8	110	89	242	6,340
2½“	97	60,20	63,5	127	89	251	7,100
3“	133	72,9	76,2	142	89	260	9,860
4“	133	97,38	101,6	162	89	270	11,490

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!
Nocado GmbH & Co. KG • Tel. +49 4221 800998-30 • Fax: +49 4221 800998-930 • www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com
v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil Zoll, Zwischenflansch EHEDG, SS (für Rohr DIN 11866-Reihe C) [660EZ]

DN	304L EPDM glänzend Artikel-Nr.	304L HNBR glänzend Artikel-Nr.	304L VMQ glänzend Artikel-Nr.	304L FKM glänzend Artikel-Nr.
1“	○ 161.08.11E.0088	○ 161.08.11H.0088	○ 161.08.11S.0088	○ 161.08.11V.0088
1½“	○ 161.10.11E.0088	○ 161.10.11H.0088	○ 161.10.11S.0088	○ 161.10.11V.0088
2“	● 161.11.11E.0088	● 161.11.11H.0088	● 161.11.11S.0088	● 161.11.11V.0088
2½“	● 161.12.11E.0088	● 161.12.11H.0088	● 161.12.11S.0088	● 161.12.11V.0088
3“	● 161.13.11E.0088	● 161.13.11H.0088	● 161.13.11S.0088	● 161.13.11V.0088
4“	● 161.15.11E.0088	● 161.15.11H.0088	● 161.15.11S.0088	● 161.15.11V.0088

Ohne Handbetätigung: an 3. Stelle eine Ziffer **9** in der Artikel-Nr. (z. B. 16**9**.11.11E.0085)
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 161.11.**2**1E.0085)

Scheibenventil Zoll, Zwischenflansch EHEDG, SS (für Rohr DIN 11866-Reihe C) [660EZ]

DN	316L EPDM glänzend Artikel-Nr.	316L HNBR glänzend Artikel-Nr.	316L VMQ glänzend Artikel-Nr.	316L FKM glänzend Artikel-Nr.
1“	○ 161.08.12E.0088	○ 161.08.12H.0088	○ 161.08.12S.0088	○ 161.08.12V.0088
1½“	○ 161.10.12E.0088	○ 161.10.12H.0088	○ 161.10.12S.0088	○ 161.10.12V.0088
2“	● 161.12.12E.0088	● 161.12.12H.0088	● 161.12.12S.0088	● 161.12.12V.0088
2½“	● 161.12.12E.0088	● 161.12.12H.0088	● 161.12.12S.0088	● 161.12.12V.0088
3“	● 161.13.12E.0088	● 161.13.12H.0088	● 161.13.12S.0088	● 161.13.12V.0088
4“	● 161.15.12E.0088	● 161.15.12H.0088	● 161.15.12S.0088	● 161.15.12V.0088

Ohne Handbetätigung: an 3. Stelle eine Ziffer **9** in der Artikel-Nr. (z. B. 16**9**.11.11E.0085)
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 161.11.**2**1E.0085)

Scheibenventil Zoll, Zwischenflansch EHEDG, SS, Antrieb (für Rohr DIN 11866-Reihe C) [660EZ]

DN	304L EPDM glänzend Artikel-Nr.	304L HNBR glänzend Artikel-Nr.	304L VMQ glänzend Artikel-Nr.	304L FKM glänzend Artikel-Nr.
1“	○ 162.08.11E.0088	○ 162.08.11H.0088	○ 162.08.11S.0088	○ 162.08.11V.0088
1½“	○ 162.10.11E.0088	○ 162.10.11H.0088	○ 162.10.11S.0088	○ 162.10.11V.0088
2“	● 162.11.11E.0088	● 162.11.11H.0088	● 162.11.11S.0088	● 162.11.11V.0088
2½“	● 162.12.11E.0088	● 162.12.11H.0088	● 162.12.11S.0088	● 162.12.11V.0088
3“	● 162.13.11E.0088	● 162.13.11H.0088	● 162.13.11S.0088	● 162.13.11V.0088
4“	● 162.15.11E.0088	● 162.15.11H.0088	● 162.15.11S.0088	● 162.15.11V.0088

Ausführung des Ventils mit Antrieb in FL (NO) oder LL (NS) erhältlich.
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 16**2**.11.21E.0088)

Scheibenventil Zoll, Zwischenflansch EHEDG, SS, Antrieb (für Rohr DIN 11866-Reihe C) [660EZ]

DN	316L EPDM glänzend Artikel-Nr.	316L HNBR glänzend Artikel-Nr.	316L VMQ glänzend Artikel-Nr.	316L FKM glänzend Artikel-Nr.
1“	○ 162.08.12E.0088	○ 162.08.12H.0088	○ 162.08.12S.0088	○ 162.08.12V.0088
1½“	○ 162.10.12E.0088	○ 162.10.12H.0088	○ 162.10.12S.0088	○ 162.10.12V.0088
2“	● 162.11.12E.0088	● 162.11.12H.0088	● 162.11.12S.0088	● 162.11.12V.0088
2½“	● 162.12.12E.0088	● 162.12.12H.0088	● 162.12.12S.0088	● 162.12.12V.0088
3“	● 162.13.12E.0088	● 162.13.12H.0088	● 162.13.12S.0088	● 162.13.12V.0088
4“	● 162.15.12E.0088	● 162.15.12H.0088	● 162.15.12S.0088	● 162.15.12V.0088

Ausführung des Ventils mit Antrieb in FL (NO) oder LL (NS) erhältlich.
Matte Ausführung: an 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikel-Nr. (z. B. 162.11.**2**2E.0088)

Alte Ausführung mit Dichtring gem. DIN 11851-G zwischen Scheibenventil und äußerem Flansch auf Anfrage.

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!
Nocado GmbH & Co. KG • Tel. +49 4221 800998-30 • Fax: +49 4221 800998-930 • www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com
v210630

Scheibenventil SS ISO (622I)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	40	29.7	33.7	87	89	132	1,310
32	42	38	42	92	91	132	1,420
40	50	44.3	48.3	97	94	132	1,520
50	50	56.3	60.3	110	100	132	1,800
65	50	72.9	76.1	127	109	132	2,180
80	60	84.9	88.9	142	124	165	3,950
100	64	109.7	114.3	162	135	165	4,800

Scheibenventil SS LF ISO (622I)



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	40	29.7	33.7	87	89	231	4,340
32	42	38	42	92	89	233	4.450
40	50	44.3	48.3	97	89	236	4,595
50	50	56.3	60.3	110	89	242	4,860
65	50	72.9	76.1	127	89	251	5,200
80	60	84.9	88.9	142	89	260	6,575
100	64	109.7	114.3	162	89	270	7,550

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil SS ISO (622I)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0115	○ 161.08.11H.0115	● 161.08.11S.0115	● 161.08.11V.0115
32	○ 161.09.11E.0115	○ 161.09.11H.0115	● 161.09.11S.0115	● 161.09.11V.0115
40	○ 161.10.11E.0115	○ 161.10.11H.0115	● 161.10.11S.0115	● 161.10.11V.0115
50	○ 161.11.11E.0115	○ 161.11.11H.0115	● 161.11.11S.0115	● 161.11.11V.0115
65	○ 161.12.11E.0115	○ 161.12.11H.0115	● 161.12.11S.0115	● 161.12.11V.0115
80	○ 161.14.11E.0115	○ 161.14.11H.0115	● 161.14.11S.0115	● 161.14.11V.0115
100	○ 161.15.11E.0115	○ 161.15.11H.0115	● 161.15.11S.0115	○ 161.15.11V.0115

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil SS ISO (622I)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0115	○ 161.08.12H.0115	● 161.08.12S.0115	○ 161.08.12V.0115
32	○ 161.09.12E.0115	○ 161.09.12H.0115	● 161.09.12S.0115	○ 161.09.12V.0115
40	○ 161.10.12E.0115	○ 161.10.12H.0115	● 161.10.12S.0115	○ 161.10.12V.0115
50	○ 161.11.12E.0115	○ 161.11.12H.0115	● 161.11.12S.0115	○ 161.11.12V.0115
65	○ 161.12.12E.0115	○ 161.12.12H.0115	● 161.12.12S.0115	○ 161.12.12V.0115
80	○ 161.14.12E.0115	○ 161.14.12H.0115	● 161.14.12S.0115	○ 161.14.12V.0115
100	○ 161.15.12E.0115	○ 161.15.12H.0115	○ 161.15.12S.0115	○ 161.15.12V.0115

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil SS LF ISO (622I)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0115	○ 162.08.11H.0115	● 162.08.11S.0115	○ 162.08.11V.0115
32	○ 162.09.11E.0115	○ 162.09.11H.0115	● 162.09.11S.0115	○ 162.09.11V.0115
40	○ 162.10.11E.0115	○ 162.10.11H.0115	● 162.10.11S.0115	○ 162.10.11V.0115
50	○ 162.11.11E.0115	○ 162.11.11H.0115	● 162.11.11S.0115	○ 162.11.11V.0115
65	○ 162.12.11E.0115	○ 162.12.11H.0115	● 162.12.11S.0115	○ 162.12.11V.0115
80	○ 162.14.11E.0115	○ 162.14.11H.0115	● 162.14.11S.0115	○ 162.14.11V.0115
100	○ 162.15.11E.0115	○ 162.15.11H.0115	● 162.15.11S.0115	○ 162.15.11V.0115

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil SS LF ISO (622I)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0115	○ 162.08.12H.0115	● 162.08.12S.0115	○ 162.08.12V.0115
32	○ 162.09.12E.0115	○ 162.09.12H.0115	● 162.09.12S.0115	○ 162.09.12V.0115
40	○ 162.10.12E.0115	○ 162.10.12H.0115	● 162.10.12S.0115	○ 162.10.12V.0115
50	○ 162.11.12E.0115	○ 162.11.12H.0115	● 162.11.12S.0115	○ 162.11.12V.0115
65	○ 162.12.12E.0115	○ 162.12.12H.0115	● 162.12.12S.0115	○ 162.12.12V.0115
80	○ 162.14.12E.0115	○ 162.14.12H.0115	● 162.14.12S.0115	○ 162.14.12V.0115
100	○ 162.15.12E.0115	○ 162.15.12H.0115	○ 162.15.12S.0115	○ 162.15.12V.0115

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	52	26	52x1/6"	87	89	132	1,490
32	53	32	58x1/6"	92	91	132	1,580
40	61	38	65x1/6"	97	94	132	1,780
50	61	50	78x1/6"	110	100	132	2,120
65	63	66	95x1/6"	127	109	132	2,560
80	80	81	110x1/4"	142	124	165	4,620
100	84	100	130x1/4"	162	135	165	5,600
125	112	125	160x1/4"	200	162	216	9,200
150	124	150	190x1/4"	230	177	216	12,200

Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	52	26	52x1/6"	87	89	231	4,440
32	53	32	58x1/6"	92	89	234	4,550
40	61	38	65x1/6"	97	89	236	4,740
50	61	50	78x1/6"	110	89	242	5,110
65	63	66	95x1/6"	127	89	251	5,590
80	80	81	110x1/4"	142	89	260	7,280
100	84	100	130x1/4"	162	89	270	8,290
125	112	125	160x1/4"	200	133	369	17,140
150	124	150	190x1/4"	230	133	384	20,200

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0069	○ 161.08.11H.0069	○ 161.08.11S.0069	○ 161.08.11V.0069
32	○ 161.09.11E.0069	○ 161.09.11H.0069	○ 161.09.11S.0069	○ 161.09.11V.0069
40	○ 161.10.11E.0069	○ 161.10.11H.0069	○ 161.10.11S.0069	○ 161.10.11V.0069
50	○ 161.11.11E.0069	○ 161.11.11H.0069	○ 161.11.11S.0069	○ 161.11.11V.0069
65	○ 161.12.11E.0069	○ 161.12.11H.0069	○ 161.12.11S.0069	○ 161.12.11V.0069
80	○ 161.14.11E.0069	○ 161.14.11H.0069	○ 161.14.11S.0069	○ 161.14.11V.0069
100	○ 161.15.11E.0069	○ 161.15.11H.0069	○ 161.15.11S.0069	○ 161.15.11V.0069
125	○ 161.16.11E.0069	○ 161.16.11H.0069	○ 161.16.11S.0069	○ 161.16.11V.0069
150	○ 161.17.11E.0069	○ 161.17.11H.0069	○ 161.17.11S.0069	○ 161.17.11V.0069

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0069	○ 161.08.12H.0069	○ 161.08.12S.0069	○ 161.08.12V.0069
32	○ 161.09.12E.0069	○ 161.09.12H.0069	○ 161.09.12S.0069	○ 161.09.12V.0069
40	○ 161.10.12E.0069	○ 161.10.12H.0069	○ 161.10.12S.0069	○ 161.10.12V.0069
50	○ 161.11.12E.0069	○ 161.11.12H.0069	○ 161.11.12S.0069	○ 161.11.12V.0069
65	○ 161.12.12E.0069	○ 161.12.12H.0069	○ 161.12.12S.0069	○ 161.12.12V.0069
80	○ 161.14.12E.0069	○ 161.14.12H.0069	○ 161.14.12S.0069	○ 161.14.12V.0069
100	○ 161.15.12E.0069	○ 161.15.12H.0069	○ 161.15.12S.0069	○ 161.15.12V.0069
125	○ 161.16.12E.0069	○ 161.16.12H.0069	○ 161.16.12S.0069	○ 161.16.12V.0069
150	○ 161.17.12E.0069	○ 161.17.12H.0069	○ 161.17.12S.0069	○ 161.17.12V.0069

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0069	○ 162.08.11H.0069	○ 162.08.11S.0069	○ 162.08.11V.0069
32	○ 162.09.11E.0069	○ 162.09.11H.0069	○ 162.09.11S.0069	○ 162.09.11V.0069
40	○ 162.10.11E.0069	○ 162.10.11H.0069	○ 162.10.11S.0069	○ 162.10.11V.0069
50	○ 162.11.11E.0069	○ 162.11.11H.0069	○ 162.11.11S.0069	○ 162.11.11V.0069
65	○ 162.12.11E.0069	○ 162.12.11H.0069	○ 162.12.11S.0069	○ 162.12.11V.0069
80	○ 162.14.11E.0069	○ 162.14.11H.0069	○ 162.14.11S.0069	○ 162.14.11V.0069
100	○ 162.15.11E.0069	○ 162.15.11H.0069	○ 162.15.11S.0069	○ 162.15.11V.0069
125	○ 162.16.11E.0069	○ 162.16.11H.0069	○ 162.16.11S.0069	○ 162.16.11V.0069
150	○ 162.17.11E.0069	○ 162.17.11H.0069	○ 162.17.11S.0069	○ 162.17.11V.0069

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0069	○ 162.08.12H.0069	○ 162.08.12S.0069	○ 162.08.12V.0069
32	○ 162.09.12E.0069	○ 162.09.12H.0069	○ 162.09.12S.0069	○ 162.09.12V.0069
40	○ 162.10.12E.0069	○ 162.10.12H.0069	○ 162.10.12S.0069	○ 162.10.12V.0069
50	○ 162.11.12E.0069	○ 162.11.12H.0069	○ 162.11.12S.0069	○ 162.11.12V.0069
65	○ 162.12.12E.0069	○ 162.12.12H.0069	○ 162.12.12S.0069	○ 162.12.12V.0069
80	○ 162.14.12E.0069	○ 162.14.12H.0069	○ 162.14.12S.0069	○ 162.14.12V.0069
100	○ 162.15.12E.0069	○ 162.15.12H.0069	○ 162.15.12S.0069	○ 162.15.12V.0069
125	○ 162.16.12E.0069	○ 162.16.12H.0069	○ 162.16.12S.0069	○ 162.16.12V.0069
150	○ 162.17.12E.0069	○ 162.17.12H.0069	○ 162.17.12S.0069	○ 162.17.12V.0069

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil GS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)



DN	a	d1	d5 Rd	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	52	26	52 x 1/6"	87	89	132	1,490
32	53	32	58 x 1/6"	92	91	132	1,580
40	61	38	65 x 1/6"	97	94	132	1,780
50	61	50	78 x 1/6"	110	100	132	2,120
65	63	66	95 x 1/6"	127	109	132	2,560
80	80	81	110 x 1/4"	142	124	165	4,620
100	84	100	130 x 1/4"	162	135	165	5,600

Scheibenventil GS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)



DN	a	d1	d5 Rd	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	52	26	52 x 1/6"	87	89	231	4,440
32	53	32	58 x 1/6"	92	89	234	4,550
40	61	38	65 x 1/6"	97	89	236	4,740
50	61	50	78 x 1/6"	110	89	242	5,110
65	63	66	95 x 1/6"	127	89	251	5,590
80	80	81	110 x 1/4"	142	89	260	7,280
100	84	100	130 x 1/4"	162	89	270	8,290

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0124	○ 161.08.11H.0124	○ 161.08.11S.0124	○ 161.08.11V.0124
32	○ 161.09.11E.0124	○ 161.09.11H.0124	○ 161.09.11S.0124	○ 161.09.11V.0124
40	○ 161.10.11E.0124	○ 161.10.11H.0124	○ 161.10.11S.0124	○ 161.10.11V.0124
50	○ 161.11.11E.0124	○ 161.11.11H.0124	○ 161.11.11S.0124	○ 161.11.11V.0124
65	○ 161.12.11E.0124	○ 161.12.11H.0124	○ 161.12.11S.0124	○ 161.12.11V.0124
80	○ 161.14.11E.0124	○ 161.14.11H.0124	○ 161.14.11S.0124	○ 161.14.11V.0124
100	○ 161.15.11E.0124	○ 161.15.11H.0124	○ 161.15.11S.0124	○ 161.15.11V.0124

Scheibenventil GS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0124	○ 161.08.12H.0124	○ 161.08.12S.0124	○ 161.08.12V.0124
32	○ 161.09.12E.0124	○ 161.09.12H.0124	○ 161.09.12S.0124	○ 161.09.12V.0124
40	○ 161.10.12E.0124	○ 161.10.12H.0124	○ 161.10.12S.0124	○ 161.10.12V.0124
50	○ 161.11.12E.0124	○ 161.11.12H.0124	○ 161.11.12S.0124	○ 161.11.12V.0124
65	○ 161.12.12E.0124	○ 161.12.12H.0124	○ 161.12.12S.0124	○ 161.12.12V.0124
80	○ 161.14.12E.0124	○ 161.14.12H.0124	○ 161.14.12S.0124	○ 161.14.12V.0124
100	○ 161.15.12E.0124	○ 161.15.12H.0124	○ 161.15.12S.0124	○ 161.15.12V.0124

Scheibenventil GS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0124	○ 162.08.11H.0124	○ 162.08.11S.0124	○ 162.08.11V.0124
32	○ 162.09.11E.0124	○ 162.09.11H.0124	○ 162.09.11S.0124	○ 162.09.11V.0124
40	○ 162.10.11E.0124	○ 162.10.11H.0124	○ 162.10.11S.0124	○ 162.10.11V.0124
50	○ 162.11.11E.0124	○ 162.11.11H.0124	○ 162.11.11S.0124	○ 162.11.11V.0124
65	○ 162.12.11E.0124	○ 162.12.11H.0124	○ 162.12.11S.0124	○ 162.12.11V.0124
80	○ 162.14.11E.0124	○ 162.14.11H.0124	○ 162.14.11S.0124	○ 162.14.11V.0124
100	○ 162.15.11E.0124	○ 162.15.11H.0124	○ 162.15.11S.0124	○ 162.15.11V.0124

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (652N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0124	○ 162.08.12H.0124	○ 162.08.12S.0124	○ 162.08.12V.0124
32	○ 162.09.12E.0124	○ 162.09.12H.0124	○ 162.09.12S.0124	○ 162.09.12V.0124
40	○ 162.10.12E.0124	○ 162.10.12H.0124	○ 162.10.12S.0124	○ 162.10.12V.0124
50	○ 162.11.12E.0124	○ 162.11.12H.0124	○ 162.11.12S.0124	○ 162.11.12V.0124
65	○ 162.12.12E.0124	○ 162.12.12H.0124	○ 162.12.12S.0124	○ 162.12.12V.0124
80	○ 162.14.12E.0124	○ 162.14.12H.0124	○ 162.14.12S.0124	○ 162.14.12V.0124
100	○ 162.15.12E.0124	○ 162.15.12H.0124	○ 162.15.12S.0124	○ 162.15.12V.0124

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N)



DN	a	d1	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	62	26	87	89	132	1,640
32	67	32	92	91	132	1,810
40	76	38	97	94	132	2,070
50	78	50	110	100	132	2,670
65	82	66	127	109	132	3,220
80	97	81	142	124	165	5,620
100	108	100	162	135	165	7,360
125	146	125	200	162	216	10,660
150	161	150	230	177	216	13,310

Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N)



DN	a	d1	d13	D	l7	Gewicht (kg)
25	62	26	89	87	231	4,590
32	67	32	89	92	234	4,780
40	76	38	89	97	236	5,030
50	78	50	89	110	242	5,660
65	82	66	89	127	251	6,250
80	97	81	89	142	260	8,280
100	108	100	89	162	270	10,050
125	146	125	133	200	369	18,600
150	161	150	133	230	384	21,310

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0070	○ 161.08.11H.0070	○ 161.08.11S.0070	○ 161.08.11V.0070
32	○ 161.09.11E.0070	○ 161.09.11H.0070	○ 161.09.11S.0070	○ 161.09.11V.0070
40	○ 161.10.11E.0070	○ 161.10.11H.0070	○ 161.10.11S.0070	○ 161.10.11V.0070
50	○ 161.11.11E.0070	○ 161.11.11H.0070	○ 161.11.11S.0070	○ 161.11.11V.0070
65	○ 161.12.11E.0070	○ 161.12.11H.0070	○ 161.12.11S.0070	○ 161.12.11V.0070
80	○ 161.14.11E.0070	○ 161.14.11H.0070	○ 161.14.11S.0070	○ 161.14.11V.0070
100	○ 161.15.11E.0070	○ 161.15.11H.0070	○ 161.15.11S.0070	○ 161.15.11V.0070
125	○ 161.16.11E.0070	○ 161.16.11H.0070	○ 161.16.11S.0070	○ 161.16.11V.0070
150	○ 161.17.11E.0070	○ 161.17.11H.0070	○ 161.17.11S.0070	○ 161.17.11V.0070

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0070	○ 161.08.12H.0070	○ 161.08.12S.0070	○ 161.08.12V.0070
32	○ 161.09.12E.0070	○ 161.09.12H.0070	○ 161.09.12S.0070	○ 161.09.12V.0070
40	○ 161.10.12E.0070	○ 161.10.12H.0070	○ 161.10.12S.0070	○ 161.10.12V.0070
50	○ 161.11.12E.0070	○ 161.11.12H.0070	○ 161.11.12S.0070	○ 161.11.12V.0070
65	○ 161.12.12E.0070	○ 161.12.12H.0070	○ 161.12.12S.0070	○ 161.12.12V.0070
80	○ 161.14.12E.0070	○ 161.14.12H.0070	○ 161.14.12S.0070	○ 161.14.12V.0070
100	○ 161.15.12E.0070	○ 161.15.12H.0070	○ 161.15.12S.0070	○ 161.15.12V.0070
125	○ 161.16.12E.0070	○ 161.16.12H.0070	○ 161.16.12S.0070	○ 161.16.12V.0070
150	○ 161.17.12E.0070	○ 161.17.12H.0070	○ 161.17.12S.0070	○ 161.17.12V.0070

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0070	○ 162.08.11H.0070	○ 162.08.11S.0070	○ 162.08.11V.0070
32	○ 162.09.11E.0070	○ 162.09.11H.0070	○ 162.09.11S.0070	○ 162.09.11V.0070
40	○ 162.10.11E.0070	○ 162.10.11H.0070	○ 162.10.11S.0070	○ 162.10.11V.0070
50	○ 162.11.11E.0070	○ 162.11.11H.0070	○ 162.11.11S.0070	○ 162.11.11V.0070
65	○ 162.12.11E.0070	○ 162.12.11H.0070	○ 162.12.11S.0070	○ 162.12.11V.0070
80	○ 162.14.11E.0070	○ 162.14.11H.0070	○ 162.14.11S.0070	○ 162.14.11V.0070
100	○ 162.15.11E.0070	○ 162.15.11H.0070	○ 162.15.11S.0070	○ 162.15.11V.0070
125	○ 162.16.11E.0070	○ 162.16.11H.0070	○ 162.16.11S.0070	○ 162.16.11V.0070
150	○ 162.17.11E.0070	○ 162.17.11H.0070	○ 162.17.11S.0070	○ 162.17.11V.0070

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (662N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0070	○ 162.08.12H.0070	○ 162.08.12S.0070	○ 162.08.12V.0070
32	○ 162.09.12E.0070	○ 162.09.12H.0070	○ 162.09.12S.0070	○ 162.09.12V.0070
40	○ 162.10.12E.0070	○ 162.10.12H.0070	○ 162.10.12S.0070	○ 162.10.12V.0070
50	○ 162.11.12E.0070	○ 162.11.12H.0070	○ 162.11.12S.0070	○ 162.11.12V.0070
65	○ 162.12.12E.0070	○ 162.12.12H.0070	○ 162.12.12S.0070	○ 162.12.12V.0070
80	○ 162.14.12E.0070	○ 162.14.12H.0070	○ 162.14.12S.0070	○ 162.14.12V.0070
100	○ 162.15.12E.0070	○ 162.15.12H.0070	○ 162.15.12S.0070	○ 162.15.12V.0070
125	○ 162.16.12E.0070	○ 162.16.12H.0070	○ 162.16.12S.0070	○ 162.16.12V.0070
150	○ 162.17.12E.0070	○ 162.17.12H.0070	○ 162.17.12S.0070	○ 162.17.12V.0070

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil CS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N)



DN	a	dl	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	52	26	29	87	89	132	1,380
32	53	32	35	92	91	132	1,480
40	61	38	41	97	94	132	1,570
50	61	50	53	110	100	132	1,870
65	63	66	70	127	109	132	2,280
80	80	81	85	142	124	165	4,150
100	84	100	104	162	135	165	5,020

Scheibenventil CS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N)



DN	a	dl	d4	D	dl3	l7	Gewicht (kg)
25	52	26	29	87	89	231	4,330
32	53	32	35	92	89	234	4,450
40	61	38	41	97	89	236	4,530
50	61	50	53	110	89	242	4,860
65	63	66	70	127	89	251	5.310
80	80	81	85	142	89	260	6.810
100	84	100	104	162	89	270	7.710

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil CS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0074	○ 161.08.11H.0074	○ 161.08.11S.0074	○ 161.08.11V.0074
32	○ 161.09.11E.0074	○ 161.09.11H.0074	○ 161.09.11S.0074	○ 161.09.11V.0074
40	○ 161.10.11E.0074	○ 161.10.11H.0074	○ 161.10.11S.0074	○ 161.10.11V.0074
50	○ 161.11.11E.0074	○ 161.11.11H.0074	○ 161.11.11S.0074	○ 161.11.11V.0074
65	○ 161.12.11E.0074	○ 161.12.11H.0074	○ 161.12.11S.0074	○ 161.12.11V.0074
80	○ 161.14.11E.0074	○ 161.14.11H.0074	○ 161.14.11S.0074	○ 161.14.11V.0074
100	○ 161.15.11E.0074	○ 161.15.11H.0074	○ 161.15.11S.0074	○ 161.15.11V.0074

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CS DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0074	○ 161.08.12H.0074	○ 161.08.12S.0074	○ 161.08.12V.0074
32	○ 161.09.12E.0074	○ 161.09.12H.0074	○ 161.09.12S.0074	○ 161.09.12V.0074
40	○ 161.10.12E.0074	○ 161.10.12H.0074	○ 161.10.12S.0074	○ 161.10.12V.0074
50	○ 161.11.12E.0074	○ 161.11.12H.0074	○ 161.11.12S.0074	○ 161.11.12V.0074
65	○ 161.12.12E.0074	○ 161.12.12H.0074	○ 161.12.12S.0074	○ 161.12.12V.0074
80	○ 161.14.12E.0074	○ 161.14.12H.0074	○ 161.14.12S.0074	○ 161.14.12V.0074
100	○ 161.15.12E.0074	○ 161.15.12H.0074	○ 161.15.12S.0074	○ 161.15.12V.0074

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0074	○ 162.08.11H.0074	○ 162.08.11S.0074	○ 162.08.11V.0074
32	○ 162.09.11E.0074	○ 162.09.11H.0074	○ 162.09.11S.0074	○ 162.09.11V.0074
40	○ 162.10.11E.0074	○ 162.10.11H.0074	○ 162.10.11S.0074	○ 162.10.11V.0074
50	○ 162.11.11E.0074	○ 162.11.11H.0074	○ 162.11.11S.0074	○ 162.11.11V.0074
65	○ 162.12.11E.0074	○ 162.12.11H.0074	○ 162.12.11S.0074	○ 162.12.11V.0074
80	○ 162.14.11E.0074	○ 162.14.11H.0074	○ 162.14.11S.0074	○ 162.14.11V.0074
100	○ 162.15.11E.0074	○ 162.15.11H.0074	○ 162.15.11S.0074	○ 162.15.11V.0074

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CS LF DIN (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (642N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0074	○ 162.08.12H.0074	○ 162.08.12S.0074	○ 162.08.12V.0074
32	○ 162.09.12E.0074	○ 162.09.12H.0074	○ 162.09.12S.0074	○ 162.09.12V.0074
40	○ 162.10.12E.0074	○ 162.10.12H.0074	○ 162.10.12S.0074	○ 162.10.12V.0074
50	○ 162.11.12E.0074	○ 162.11.12H.0074	○ 162.11.12S.0074	○ 162.11.12V.0074
65	○ 162.12.12E.0074	○ 162.12.12H.0074	○ 162.12.12S.0074	○ 162.12.12V.0074
80	○ 162.14.12E.0074	○ 162.14.12H.0074	○ 162.14.12S.0074	○ 162.14.12V.0074
100	○ 162.15.12E.0074	○ 162.15.12H.0074	○ 162.15.12S.0074	○ 162.15.12V.0074

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	a	dl	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	63	26	29	87	89	132	1,410
32	65	32	35	92	91	132	1,480
40	73	38	41	97	94	132	1,568
50	73	50	53	110	100	132	1,870
65	79	66	70	127	109	132	2,342
80	89	81	85	142	124	165	4,178
100	93	100	104	162	135	165	5,024

Scheibenventil CS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	a	dl	d4	D	dl3	l7	Gewicht (kg)
25	63	26	29	87	89	231	4,360
32	65	32	35	92	89	234	4,380
40	73	38	41	97	89	236	4,528
50	73	50	53	110	89	242	4,860
65	79	66	70	127	89	251	5,372
80	89	81	85	142	89	260	6,838
100	93	100	104	162	89	270	7,684

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil CS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0129	○ 161.08.11H.0129	○ 161.08.11S.0129	○ 161.08.11V.0129
32	○ 161.09.11E.0129	○ 161.09.11H.0129	○ 161.09.11S.0129	○ 161.09.11V.0129
40	○ 161.10.11E.0129	○ 161.10.11H.0129	○ 161.10.11S.0129	○ 161.10.11V.0129
50	○ 161.11.11E.0129	○ 161.11.11H.0129	○ 161.11.11S.0129	○ 161.11.11V.0129
65	○ 161.12.11E.0129	○ 161.12.11H.0129	○ 161.12.11S.0129	○ 161.12.11V.0129
80	○ 161.14.11E.0129	○ 161.14.11H.0129	○ 161.14.11S.0129	○ 161.14.11V.0129
100	○ 161.15.11E.0129	○ 161.15.11H.0129	○ 161.15.11S.0129	○ 161.15.11V.0129

Scheibenventil CS DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0129	○ 161.08.12H.0129	○ 161.08.12S.0129	○ 161.08.12V.0129
32	○ 161.09.12E.0129	○ 161.09.12H.0129	○ 161.09.12S.0129	○ 161.09.12V.0129
40	○ 161.10.12E.0129	○ 161.10.12H.0129	○ 161.10.12S.0129	○ 161.10.12V.0129
50	○ 161.11.12E.0129	○ 161.11.12H.0129	○ 161.11.12S.0129	○ 161.11.12V.0129
65	○ 161.12.12E.0129	○ 161.12.12H.0129	○ 161.12.12S.0129	○ 161.12.12V.0129
80	○ 161.14.12E.0129	○ 161.14.12H.0129	○ 161.14.12S.0129	○ 161.14.12V.0129
100	○ 161.15.12E.0129	○ 161.15.12H.0129	○ 161.15.12S.0129	○ 161.15.12V.0129

Scheibenventil CS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0129	○ 162.08.11H.0129	○ 162.08.11S.0129	○ 162.08.11V.0129
32	○ 162.09.11E.0129	○ 162.09.11H.0129	○ 162.09.11S.0129	○ 162.09.11V.0129
40	○ 162.10.11E.0129	○ 162.10.11H.0129	○ 162.10.11S.0129	○ 162.10.11V.0129
50	○ 162.11.11E.0129	○ 162.11.11H.0129	○ 162.11.11S.0129	○ 162.11.11V.0129
65	○ 162.12.11E.0129	○ 162.12.11H.0129	○ 162.12.11S.0129	○ 162.12.11V.0129
80	○ 162.14.11E.0129	○ 162.14.11H.0129	○ 162.14.11S.0129	○ 162.14.11V.0129
100	○ 162.15.11E.0129	○ 162.15.11H.0129	○ 162.15.11S.0129	○ 162.15.11V.0129

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil CS LF DIN 11864 (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0129	○ 162.08.12H.0129	○ 162.08.12S.0129	○ 162.08.12V.0129
32	○ 162.09.12E.0129	○ 162.09.12H.0129	○ 162.09.12S.0129	○ 162.09.12V.0129
40	○ 162.10.12E.0129	○ 162.10.12H.0129	○ 162.10.12S.0129	○ 162.10.12V.0129
50	○ 162.11.12E.0129	○ 162.11.12H.0129	○ 162.11.12S.0129	○ 162.11.12V.0129
65	○ 162.12.12E.0129	○ 162.12.12H.0129	○ 162.12.12S.0129	○ 162.12.12V.0129
80	○ 162.14.12E.0129	○ 162.14.12H.0129	○ 162.14.12S.0129	○ 162.14.12V.0129
100	○ 162.15.12E.0129	○ 162.15.12H.0129	○ 162.15.12S.0129	○ 162.15.12V.0129

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

v210630

Scheibenventil CC DIN (644)



DN	a	dl	d3	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	64	26	50,5	87	89	132	1,450
32	64	32	50,5	92	91	132	1,550
40	72	38	50,5	97	94	132	1,620
50	72	50	64	110	100	132	1,940
65	76	66	91	127	109	132	2,380
80	100	81	106	142	124	165	4,350
100	104	100	119	162	135	165	5,240

Scheibenventil CC LF DIN (644)



DN	a	dl	d3	D	dl3	l7	Gewicht (kg)
25	64	26	50,5	87	89	231	4,400
32	64	32	50,5	92	89	234	4,520
40	72	38	50,5	97	89	236	4,580
50	72	50	64	110	89	242	4,930
65	76	66	91	127	89	251	5,410
80	100	81	106	142	89	260	7,010
100	104	100	119	162	89	270	7,930

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil CC DIN (644)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.11E.0024	● 161.08.11H.0024	● 161.08.11S.0024	● 161.08.11V.0024
32	○ 161.09.11E.0024	○ 161.09.11H.0024	○ 161.09.11S.0024	○ 161.09.11V.0024
40	● 161.10.11E.0024	● 161.10.11H.0024	● 161.10.11S.0024	● 161.10.11V.0024
50	● 161.11.11E.0024	● 161.11.11H.0024	● 161.11.11S.0024	● 161.11.11V.0024
65	● 161.12.11E.0024	● 161.12.11H.0024	● 161.12.11S.0024	● 161.12.11V.0024
80	● 161.14.11E.0024	● 161.14.11H.0024	● 161.14.11S.0024	● 161.14.11V.0024
100	● 161.15.11E.0024	● 161.15.11H.0024	● 161.15.11S.0024	● 161.15.11V.0024

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CC DIN (644)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.12E.0024	● 161.08.12H.0024	● 161.08.12S.0024	● 161.08.12V.0024
32	○ 161.09.12E.0024	○ 161.09.12H.0024	○ 161.09.12S.0024	○ 161.09.12V.0024
40	● 161.10.12E.0024	● 161.10.12H.0024	● 161.10.12S.0024	● 161.10.12V.0024
50	● 161.11.12E.0024	● 161.11.12H.0024	● 161.11.12S.0024	● 161.11.12V.0024
65	● 161.12.12E.0024	● 161.12.12H.0024	● 161.12.12S.0024	● 161.12.12V.0024
80	● 161.14.12E.0024	● 161.14.12H.0024	● 161.14.12S.0024	● 161.14.12V.0024
100	● 161.15.12E.0024	● 161.15.12H.0024	● 161.15.12S.0024	● 161.15.12V.0024

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CC LF DIN (644)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.11E.0024	● 162.08.11H.0024	● 162.08.11S.0024	● 162.08.11V.0024
32	○ 162.09.11E.0024	○ 162.09.11H.0024	○ 162.09.11S.0024	○ 162.09.11V.0024
40	● 162.10.11E.0024	● 162.10.11H.0024	● 162.10.11S.0024	● 162.10.11V.0024
50	● 162.11.11E.0024	● 162.11.11H.0024	● 162.11.11S.0024	● 162.11.11V.0024
65	● 162.12.11E.0024	● 162.12.11H.0024	● 162.12.11S.0024	● 162.12.11V.0024
80	● 162.14.11E.0024	● 162.14.11H.0024	● 162.14.11S.0024	● 162.14.11V.0024
100	● 162.15.11E.0024	● 162.15.11H.0024	● 162.15.11S.0024	● 162.15.11V.0024

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil CC LF DIN (644)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.12E.0024	● 162.08.12H.0024	● 162.08.12S.0024	● 162.08.12V.0024
32	○ 162.09.12E.0024	○ 162.09.12H.0024	○ 162.09.12S.0024	○ 162.09.12V.0024
40	● 162.10.12E.0024	● 162.10.12H.0024	● 162.10.12S.0024	● 162.10.12V.0024
50	● 162.11.12E.0024	● 162.11.12H.0024	● 162.11.12S.0024	● 162.11.12V.0024
65	● 162.12.12E.0024	● 162.12.12H.0024	● 162.12.12S.0024	● 162.12.12V.0024
80	● 162.14.12E.0024	● 162.14.12H.0024	● 162.14.12S.0024	● 162.14.12V.0024
100	● 162.15.12E.0024	● 162.15.12H.0024	● 162.15.12S.0024	● 162.15.12V.0024

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850) (652)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	52	26	52x1/6"	87	89	132	1,490
32	53	32	58x1/6"	92	91	132	1,580
40	61	38	65x1/6"	97	94	132	1,780
50	61	50	78x1/6"	110	100	132	2,120
65	63	66	95x1/6"	127	109	132	2,560
80	80	81	110x1/4"	142	124	165	4,620
100	84	100	130x1/4"	162	135	165	5,600
125	112	125	160x1/4"	200	162	216	9,200
150	124	150	190x1/4"	230	177	216	12,200

Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (652)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	52	26	52x1/6"	87	89	231	4,440
32	53	32	58x1/6"	92	89	234	4,550
40	61	38	65x1/6"	97	89	236	4,740
50	61	50	78x1/6"	110	89	242	5,110
65	63	66	95x1/6"	127	89	251	5,590
80	80	81	110x1/4"	142	89	260	7,280
100	84	100	130x1/4"	162	89	270	8,290
125	112	125	160x1/4"	200	133	369	17,140
150	124	150	190x1/4"	230	133	384	20,200

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850) (652)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.11E.0004	● 161.08.11H.0004	● 161.08.11S.0004	● 161.08.11V.0004
32	● 161.09.11E.0004	● 161.09.11H.0004	● 161.09.11S.0004	● 161.09.11V.0004
40	● 161.10.11E.0004	● 161.10.11H.0004	● 161.10.11S.0004	● 161.10.11V.0004
50	● 161.11.11E.0004	● 161.11.11H.0004	● 161.11.11S.0004	● 161.11.11V.0004
65	● 161.12.11E.0004	● 161.12.11H.0004	● 161.12.11S.0004	● 161.12.11V.0004
80	● 161.14.11E.0004	● 161.14.11H.0004	● 161.14.11S.0004	● 161.14.11V.0004
100	● 161.15.11E.0004	● 161.15.11H.0004	● 161.15.11S.0004	● 161.15.11V.0004
125	○ 161.16.11E.0004	○ 161.16.11H.0004	○ 161.16.11S.0004	○ 161.16.11V.0004
150	○ 161.17.11E.0004	○ 161.17.11H.0004	○ 161.17.11S.0004	○ 161.17.11V.0004

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS DIN (für Rohr DIN 11850) (652)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.12E.0004	● 161.08.12H.0004	● 161.08.12S.0004	● 161.08.12V.0004
32	● 161.09.12E.0004	● 161.09.12H.0004	● 161.09.12S.0004	● 161.09.12V.0004
40	● 161.10.12E.0004	● 161.10.12H.0004	● 161.10.12S.0004	● 161.10.12V.0004
50	● 161.11.12E.0004	● 161.11.12H.0004	● 161.11.12S.0004	● 161.11.12V.0004
65	● 161.12.12E.0004	● 161.12.12H.0004	● 161.12.12S.0004	● 161.12.12V.0004
80	● 161.14.12E.0004	● 161.14.12H.0004	● 161.14.12S.0004	● 161.14.12V.0004
100	● 161.15.12E.0004	● 161.15.12H.0004	● 161.15.12S.0004	● 161.15.12V.0004
125	○ 161.16.12E.0004	○ 161.16.12H.0004	○ 161.16.12S.0004	○ 161.16.12V.0004
150	○ 161.17.12E.0004	○ 161.17.12H.0004	○ 161.17.12S.0004	○ 161.17.12V.0004

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (652)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.11E.0004	● 162.08.11H.0004	● 162.08.11S.0004	● 162.08.11V.0004
32	● 162.09.11E.0004	● 162.09.11H.0004	● 162.09.11S.0004	● 162.09.11V.0004
40	● 162.10.11E.0004	● 162.10.11H.0004	● 162.10.11S.0004	● 162.10.11V.0004
50	● 162.11.11E.0004	● 162.11.11H.0004	● 162.11.11S.0004	● 162.11.11V.0004
65	● 162.12.11E.0004	● 162.12.11H.0004	● 162.12.11S.0004	● 162.12.11V.0004
80	● 162.14.11E.0004	● 162.14.11H.0004	● 162.14.11S.0004	● 162.14.11V.0004
100	● 162.15.11E.0004	● 162.15.11H.0004	● 162.15.11S.0004	● 162.15.11V.0004
125	○ 162.16.11E.0004	○ 162.16.11H.0004	○ 162.16.11S.0004	○ 162.16.11V.0004
150	○ 162.17.11E.0004	○ 162.17.11H.0004	○ 162.17.11S.0004	○ 162.17.11V.0004

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (652)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.12E.0004	● 162.08.12H.0004	● 162.08.12S.0004	● 162.08.12V.0004
32	● 162.09.12E.0004	● 162.09.12H.0004	● 162.09.12S.0004	● 162.09.12V.0004
40	● 162.10.12E.0004	● 162.10.12H.0004	● 162.10.12S.0004	● 162.10.12V.0004
50	● 162.11.12E.0004	● 162.11.12H.0004	● 162.11.12S.0004	● 162.11.12V.0004
65	● 162.12.12E.0004	● 162.12.12H.0004	● 162.12.12S.0004	● 162.12.12V.0004
80	● 162.14.12E.0004	● 162.14.12H.0004	● 162.14.12S.0004	● 162.14.12V.0004
100	● 162.15.12E.0004	● 162.15.12H.0004	● 162.15.12S.0004	● 162.15.12V.0004
125	○ 162.16.12E.0004	○ 162.16.12H.0004	○ 162.16.12S.0004	○ 162.16.12V.0004
150	○ 162.17.12E.0004	○ 162.17.12H.0004	○ 162.17.12S.0004	○ 162.17.12V.0004

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850) (662N)



DN	a	d1	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	62	26	87	89	132	1,640
32	67	32	92	91	132	1,810
40	76	38	97	94	132	2,070
50	78	50	110	100	132	2,670
65	82	66	127	109	132	3,220
80	97	81	142	124	165	5,620
100	108	100	162	135	165	7,360
125	146	125	200	162	216	10,660
150	161	150	230	177	216	13,310

Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (662N)



DN	a	d1	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	62	26	87	89	231	4,590
32	67	32	92	89	234	4,780
40	76	38	97	89	236	5,030
50	78	50	110	89	242	5,660
65	82	66	127	89	251	6,250
80	97	81	142	89	260	8,280
100	108	100	162	89	270	10,050
125	146	125	200	133	369	16,600
150	161	150	230	133	384	23,310

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850) (662N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.11E.0022	● 161.08.11H.0022	● 161.08.11S.0022	● 161.08.11V.0022
32	● 161.09.11E.0022	● 161.09.11H.0022	● 161.09.11S.0022	● 161.09.11V.0022
40	● 161.10.11E.0022	● 161.10.11H.0022	● 161.10.11S.0022	● 161.10.11V.0022
50	● 161.11.11E.0022	● 161.11.11H.0022	● 161.11.11S.0022	● 161.11.11V.0022
65	● 161.12.11E.0022	● 161.12.11H.0022	● 161.12.11S.0022	● 161.12.11V.0022
80	● 161.14.11E.0022	● 161.14.11H.0022	● 161.14.11S.0022	● 161.14.11V.0022
100	● 161.15.11E.0022	● 161.15.11H.0022	● 161.15.11S.0022	● 161.15.11V.0022
125	○ 161.16.11E.0022	○ 161.16.11H.0022	○ 161.16.11S.0022	○ 161.16.11V.0022
150	○ 161.17.11E.0022	○ 161.17.11H.0022	○ 161.17.11S.0022	○ 161.17.11V.0022

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil KS DIN (für Rohr DIN 11850) (662N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.12E.0022	● 161.08.12H.0022	● 161.08.12S.0022	● 161.08.12V.0022
32	● 161.09.12E.0022	● 161.09.12H.0022	● 161.09.12S.0022	● 161.09.12V.0022
40	● 161.10.12E.0022	● 161.10.12H.0022	● 161.10.12S.0022	● 161.10.12V.0022
50	● 161.11.12E.0022	● 161.11.12H.0022	● 161.11.12S.0022	● 161.11.12V.0022
65	● 161.12.12E.0022	● 161.12.12H.0022	● 161.12.12S.0022	● 161.12.12V.0022
80	● 161.14.12E.0022	● 161.14.12H.0022	● 161.14.12S.0022	● 161.14.12V.0022
100	● 161.15.12E.0022	● 161.15.12H.0022	● 161.15.12S.0022	● 161.15.12V.0022
125	○ 161.16.12E.0022	○ 161.16.12H.0022	○ 161.16.12S.0022	○ 161.16.12V.0022
150	○ 161.17.12E.0022	○ 161.17.12H.0022	○ 161.17.12S.0022	○ 161.17.12V.0022

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (662N)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.11E.0022	● 162.08.11H.0022	● 162.08.11S.0022	● 162.08.11V.0022
32	● 162.09.11E.0022	● 162.09.11H.0022	● 162.09.11S.0022	● 162.09.11V.0022
40	● 162.10.11E.0022	● 162.10.11H.0022	● 162.10.11S.0022	● 162.10.11V.0022
50	● 162.11.11E.0022	● 162.11.11H.0022	● 162.11.11S.0022	● 162.11.11V.0022
65	● 162.12.11E.0022	● 162.12.11H.0022	● 162.12.11S.0022	● 162.12.11V.0022
80	● 162.14.11E.0022	● 162.14.11H.0022	● 162.14.11S.0022	● 162.14.11V.0022
100	● 162.15.11E.0022	● 162.15.11H.0022	● 162.15.11S.0022	● 162.15.11V.0022
125	○ 162.16.11E.0022	○ 162.16.11H.0022	○ 162.16.11S.0022	○ 162.16.11V.0022
150	○ 162.17.11E.0022	○ 162.17.11H.0022	○ 162.17.11S.0022	○ 162.17.11V.0022

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil KS LF DIN (für Rohr DIN 11850) (662N)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.12E.0022	● 162.08.12H.0022	● 162.08.12S.0022	● 162.08.12V.0022
32	● 162.09.12E.0022	● 162.09.12H.0022	● 162.09.12S.0022	● 162.09.12V.0022
40	● 162.10.12E.0022	● 162.10.12H.0022	● 162.10.12S.0022	● 162.10.12V.0022
50	● 162.11.12E.0022	● 162.11.12H.0022	● 162.11.12S.0022	● 162.11.12V.0022
65	● 162.12.12E.0022	● 162.12.12H.0022	● 162.12.12S.0022	● 162.12.12V.0022
80	● 162.14.12E.0022	● 162.14.12H.0022	● 162.14.12S.0022	● 162.14.12V.0022
100	● 162.15.12E.0022	● 162.15.12H.0022	● 162.15.12S.0022	● 162.15.12V.0022
125	○ 162.16.12E.0022	○ 162.16.12H.0022	○ 162.16.12S.0022	○ 162.16.12V.0022
150	○ 162.17.12E.0022	○ 162.17.12H.0022	○ 162.17.12S.0022	○ 162.17.12V.0022

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GG DIN (für Rohr DIN 11850) (655)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
20	64	20	44x1/6"	87	89	102	1,650
25	64	26	52x1/6"	87	89	132	1,650
32	64	32	58x1/6"	92	91	132	1,750
40	72	38	65x1/6"	97	94	132	2,020
50	72	50	78x1/6"	110	100	132	2,400
65	76	66	95x1/6"	127	109	132	3,050
80	100	81	110x1/4"	142	124	165	5,150
100	104	100	130x1/4"	162	135	165	6,500
125	112	125	160x1/4"	200	162	216	10,200
150	124	150	190x1/4"	230	177	216	13,900

Scheibenventil GG LF DIN (für Rohr DIN 11850) (655)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
20	64	20	44x1/6"	87	89	231	4,600
25	64	26	52x1/6"	87	89	231	4,600
32	64	32	58x1/6"	92	89	234	4,720
40	72	38	65x1/6"	97	89	236	4,980
50	72	50	78x1/6"	110	89	242	5,390
65	76	66	95x1/6"	127	89	251	6,080
80	100	81	110x1/4"	142	89	260	7,810
100	104	100	130x1/4"	162	89	270	9,190
125	112	125	160x1/4"	200	133	369	18,140
150	124	150	190x1/4"	230	133	384	21,900

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GG DIN (für Rohr DIN 11850) (655)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
20	○ 161.07.11E.0010	○ 161.07.11H.0010	○ 161.07.11S.0010	○ 161.07.11V.0010
25	● 161.08.11E.0010	● 161.08.11H.0010	● 161.08.11S.0010	● 161.08.11V.0010
32	● 161.09.11E.0010	● 161.09.11H.0010	● 161.09.11S.0010	● 161.09.11V.0010
40	● 161.10.11E.0010	● 161.10.11H.0010	● 161.10.11S.0010	● 161.10.11V.0010
50	● 161.11.11E.0010	● 161.11.11H.0010	● 161.11.11S.0010	● 161.11.11V.0010
65	● 161.12.11E.0010	● 161.12.11H.0010	● 161.12.11S.0010	● 161.12.11V.0010
80	● 161.14.11E.0010	● 161.14.11H.0010	● 161.14.11S.0010	● 161.14.11V.0010
100	● 161.15.11E.0010	● 161.15.11H.0010	● 161.15.11S.0010	● 161.15.11V.0010
125	○ 161.16.11E.0010	○ 161.16.11H.0010	○ 161.16.11S.0010	○ 161.16.11V.0010
150	○ 161.17.11E.0010	○ 161.17.11H.0010	○ 161.17.11S.0010	○ 161.17.11V.0010

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GG DIN (für Rohr DIN 11850) (655)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
20	○ 161.07.12E.0010	○ 161.07.12H.0010	○ 161.07.12S.0010	○ 161.07.12V.0010
25	● 161.08.12E.0010	● 161.08.12H.0010	● 161.08.12S.0010	● 161.08.12V.0010
32	● 161.09.12E.0010	● 161.09.12H.0010	● 161.09.12S.0010	● 161.09.12V.0010
40	● 161.10.12E.0010	● 161.10.12H.0010	● 161.10.12S.0010	● 161.10.12V.0010
50	● 161.11.12E.0010	● 161.11.12H.0010	● 161.11.12S.0010	● 161.11.12V.0010
65	● 161.12.12E.0010	● 161.12.12H.0010	● 161.12.12S.0010	● 161.12.12V.0010
80	● 161.14.12E.0010	● 161.14.12H.0010	● 161.14.12S.0010	● 161.14.12V.0010
100	● 161.15.12E.0010	● 161.15.12H.0010	● 161.15.12S.0010	● 161.15.12V.0010
125	○ 161.16.12E.0010	○ 161.16.12H.0010	○ 161.16.12S.0010	○ 161.16.12V.0010
150	○ 161.17.12E.0010	○ 161.17.12H.0010	○ 161.17.12S.0010	○ 161.17.12V.0010

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GG LF DIN (für Rohr DIN 11850) (655)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
20	○ 162.07.11E.0010	○ 162.07.11H.0010	○ 162.07.11S.0010	○ 162.07.11V.0010
25	● 162.08.11E.0010	● 162.08.11H.0010	● 162.08.11S.0010	● 162.08.11V.0010
32	● 162.09.11E.0010	● 162.09.11H.0010	● 162.09.11S.0010	● 162.09.11V.0010
40	● 162.10.11E.0010	● 162.10.11H.0010	● 162.10.11S.0010	● 162.10.11V.0010
50	● 162.11.11E.0010	● 162.11.11H.0010	● 162.11.11S.0010	● 162.11.11V.0010
65	● 162.12.11E.0010	● 162.12.11H.0010	● 162.12.11S.0010	● 162.12.11V.0010
80	● 162.14.11E.0010	● 162.14.11H.0010	● 162.14.11S.0010	● 162.14.11V.0010
100	● 162.15.11E.0010	● 162.15.11H.0010	● 162.15.11S.0010	● 162.15.11V.0010
125	○ 162.16.11E.0010	○ 162.16.11H.0010	○ 162.16.11S.0010	○ 162.16.11V.0010
150	○ 162.17.11E.0010	○ 162.17.11H.0010	○ 162.17.11S.0010	○ 162.17.11V.0010

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GG LF DIN (für Rohr DIN 11850) (655)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
20	○ 162.07.12E.0010	○ 162.07.12H.0010	○ 162.07.12S.0010	○ 162.07.12V.0010
25	● 162.08.12E.0010	● 162.08.12H.0010	● 162.08.12S.0010	● 162.08.12V.0010
32	● 162.09.12E.0010	● 162.09.12H.0010	● 162.09.12S.0010	● 162.09.12V.0010
40	● 162.10.12E.0010	● 162.10.12H.0010	● 162.10.12S.0010	● 162.10.12V.0010
50	● 162.11.12E.0010	● 162.11.12H.0010	● 162.11.12S.0010	● 162.11.12V.0010
65	● 162.12.12E.0010	● 162.12.12H.0010	● 162.12.12S.0010	● 162.12.12V.0010
80	● 162.14.12E.0010	● 162.14.12H.0010	● 162.14.12S.0010	● 162.14.12V.0010
100	● 162.15.12E.0010	● 162.15.12H.0010	● 162.15.12S.0010	● 162.15.12V.0010
125	○ 162.16.12E.0010	○ 162.16.12H.0010	○ 162.16.12S.0010	○ 162.16.12V.0010
150	○ 162.17.12E.0010	○ 162.17.12H.0010	○ 162.17.12S.0010	○ 162.17.12V.0010

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil GK DIN (für Rohr DIN 11850) (656)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	74	26	52x1/6"	87	89	132	1,760
32	78	32	58x1/6"	92	91	132	1,900
40	87	38	65x1/6"	97	94	132	2,180
50	89	50	78x1/6"	110	100	132	2,650
65	95	66	95x1/6"	127	109	132	3,410
80	117	81	110x1/4"	142	124	165	5,620
100	128	100	130x1/4"	162	135	165	7,100
125	146	125	160x1/4"	200	162	216	11,400
150	161	150	190x1/4"	230	177	216	15,600

Scheibenventil GK LF DIN (für Rohr DIN 11850) (656)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	74	26	52x1/6"	87	89	231	4,710
32	78	32	58x1/6"	92	89	234	4,870
40	87	38	65x1/6"	97	89	236	5,140
50	89	50	78x1/6"	110	89	242	5,640
65	95	66	95x1/6"	127	89	251	6,640
80	117	81	110x1/4"	142	89	260	8,280
100	128	100	130x1/4"	162	89	270	9,790
125	146	125	160x1/4"	200	133	369	19,340
150	161	150	190x1/4"	230	133	384	23,600

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GK DIN (für Rohr DIN 11850) (656)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.11E.0020	● 161.08.11H.0020	● 161.08.11S.0020	● 161.08.11V.0020
32	● 161.09.11E.0020	● 161.09.11H.0020	● 161.09.11S.0020	● 161.09.11V.0020
40	● 161.10.11E.0020	● 161.10.11H.0020	● 161.10.11S.0020	● 161.10.11V.0020
50	● 161.11.11E.0020	● 161.11.11H.0020	● 161.11.11S.0020	● 161.11.11V.0020
65	● 161.12.11E.0020	● 161.12.11H.0020	● 161.12.11S.0020	● 161.12.11V.0020
80	● 161.14.11E.0020	● 161.14.11H.0020	● 161.14.11S.0020	● 161.14.11V.0020
100	● 161.15.11E.0020	● 161.15.11H.0020	● 161.15.11S.0020	● 161.15.11V.0020
125	○ 161.16.11E.0020	○ 161.16.11H.0020	○ 161.16.11S.0020	○ 161.16.11V.0020
150	○ 161.17.11E.0020	○ 161.17.11H.0020	○ 161.17.11S.0020	○ 161.17.11V.0020

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK DIN (für Rohr DIN 11850) (656)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.12E.0020	● 161.08.12H.0020	● 161.08.12S.0020	● 161.08.12V.0020
32	● 161.09.12E.0020	● 161.09.12H.0020	● 161.09.12S.0020	● 161.09.12V.0020
40	● 161.10.12E.0020	● 161.10.12H.0020	● 161.10.12S.0020	● 161.10.12V.0020
50	● 161.11.12E.0020	● 161.11.12H.0020	● 161.11.12S.0020	● 161.11.12V.0020
65	● 161.12.12E.0020	● 161.12.12H.0020	● 161.12.12S.0020	● 161.12.12V.0020
80	● 161.14.12E.0020	● 161.14.12H.0020	● 161.14.12S.0020	● 161.14.12V.0020
100	● 161.15.12E.0020	● 161.15.12H.0020	● 161.15.12S.0020	● 161.15.12V.0020
125	○ 161.16.12E.0020	○ 161.16.12H.0020	○ 161.16.12S.0020	○ 161.16.12V.0020
150	○ 161.17.12E.0020	○ 161.17.12H.0020	○ 161.17.12S.0020	○ 161.17.12V.0020

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK LF DIN (für Rohr DIN 11850) (656)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.11E.0020	● 162.08.11H.0020	● 162.08.11S.0020	● 162.08.11V.0020
32	● 162.09.11E.0020	● 162.09.11H.0020	● 162.09.11S.0020	● 162.09.11V.0020
40	● 162.10.11E.0020	● 162.10.11H.0020	● 162.10.11S.0020	● 162.10.11V.0020
50	● 162.11.11E.0020	● 162.11.11H.0020	● 162.11.11S.0020	● 162.11.11V.0020
65	● 162.12.11E.0020	● 162.12.11H.0020	● 162.12.11S.0020	● 162.12.11V.0020
80	● 162.14.11E.0020	● 162.14.11H.0020	● 162.14.11S.0020	● 162.14.11V.0020
100	● 162.15.11E.0020	● 162.15.11H.0020	● 162.15.11S.0020	● 162.15.11V.0020
125	○ 162.16.11E.0020	○ 162.16.11H.0020	○ 162.16.11S.0020	○ 162.16.11V.0020
150	○ 162.17.11E.0020	○ 162.17.11H.0020	○ 162.17.11S.0020	○ 162.17.11V.0020

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GK LF DIN (für Rohr DIN 11850) (656)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.12E.0020	● 162.08.12H.0020	● 162.08.12S.0020	● 162.08.12V.0020
32	● 162.09.12E.0020	● 162.09.12H.0020	● 162.09.12S.0020	● 162.09.12V.0020
40	● 162.10.12E.0020	● 162.10.12H.0020	● 162.10.12S.0020	● 162.10.12V.0020
50	● 162.11.12E.0020	● 162.11.12H.0020	● 162.11.12S.0020	● 162.11.12V.0020
65	● 162.12.12E.0020	● 162.12.12H.0020	● 162.12.12S.0020	● 162.12.12V.0020
80	● 162.14.12E.0020	● 162.14.12H.0020	● 162.14.12S.0020	● 162.14.12V.0020
100	● 162.15.12E.0020	● 162.15.12H.0020	● 162.15.12S.0020	● 162.15.12V.0020
125	○ 162.16.12E.0020	○ 162.16.12H.0020	○ 162.16.12S.0020	○ 162.16.12V.0020
150	○ 162.17.12E.0020	○ 162.17.12H.0020	○ 162.17.12S.0020	○ 162.17.12V.0020

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GF DIN (für Rohr DIN 11850) (657)



DN	a	d1	d5	k	l8	l9	Gewicht (kg)
25	106	26	52x1/6"	85	89	132	2,630
32	106	32	58x1/6"	100	91	132	3,210
40	110	38	65x1/6"	110	94	132	3,590
50	112	50	78x1/6"	125	100	132	4,600
65	122	66	95x1/6"	145	109	132	5,620
80	135	81	110x1/4"	160	124	165	7,960
100	140	100	130x1/4"	180	135	165	9,580
125	167	125	160x1/4"	210	162	216	15,500
150	179	150	190x1/4"	240	177	216	19,950

Scheibenventil GF LF DIN (für Rohr DIN 11850) (657)



DN	a	d1	d5	k	d13	l7	Gewicht (kg)
25	106	26	52x1/6"	85	89	231	5,580
32	106	32	58x1/6"	100	89	234	6,180
40	110	38	65x1/6"	110	89	236	6,550
50	112	50	78x1/6"	125	89	242	7,590
65	122	66	95x1/6"	145	89	251	8,650
80	135	81	110x1/4"	160	89	260	10,620
100	140	100	130x1/4"	180	89	270	12,270
125	167	125	160x1/4"	210	133	369	23,440
150	179	150	190x1/4"	240	133	384	27,950

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GF DIN (für Rohr DIN 11850) (657)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.11E.0015	● 161.08.11H.0015	● 161.08.11S.0015	● 161.08.11V.0015
32	○ 161.09.11E.0015	○ 161.09.11H.0015	○ 161.09.11S.0015	○ 161.09.11V.0015
40	● 161.10.11E.0015	● 161.10.11H.0015	● 161.10.11S.0015	● 161.10.11V.0015
50	● 161.11.11E.0015	● 161.11.11H.0015	● 161.11.11S.0015	● 161.11.11V.0015
65	● 161.12.11E.0015	● 161.12.11H.0015	● 161.12.11S.0015	● 161.12.11V.0015
80	● 161.14.11E.0015	● 161.14.11H.0015	● 161.14.11S.0015	● 161.14.11V.0015
100	○ 161.15.11E.0015	○ 161.15.11H.0015	○ 161.15.11S.0015	○ 161.15.11V.0015
125	○ 161.16.11E.0015	○ 161.16.11H.0015	○ 161.16.11S.0015	○ 161.16.11V.0015
150	○ 161.17.11E.0015	○ 161.17.11H.0015	○ 161.17.11S.0015	○ 161.17.11V.0015

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GF DIN (für Rohr DIN 11850) (657)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0015	○ 161.08.12H.0015	○ 161.08.12S.0015	○ 161.08.12V.0015
32	○ 161.09.12E.0015	○ 161.09.12H.0015	○ 161.09.12S.0015	○ 161.09.12V.0015
40	○ 161.10.12E.0015	○ 161.10.12H.0015	○ 161.10.12S.0015	○ 161.10.12V.0015
50	○ 161.11.12E.0015	○ 161.11.12H.0015	○ 161.11.12S.0015	○ 161.11.12V.0015
65	○ 161.12.12E.0015	○ 161.12.12H.0015	○ 161.12.12S.0015	○ 161.12.12V.0015
80	○ 161.14.12E.0015	○ 161.14.12H.0015	○ 161.14.12S.0015	○ 161.14.12V.0015
100	○ 161.15.12E.0015	○ 161.15.12H.0015	○ 161.15.12S.0015	○ 161.15.12V.0015
125	○ 161.16.12E.0015	○ 161.16.12H.0015	○ 161.16.12S.0015	○ 161.16.12V.0015
150	○ 161.17.12E.0015	○ 161.17.12H.0015	○ 161.17.12S.0015	○ 161.17.12V.0015

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GF LF DIN (für Rohr DIN 11850) (657)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 162.08.11E.0015	● 162.08.11H.0015	● 162.08.11S.0015	● 162.08.11V.0015
32	○ 162.09.11E.0015	○ 162.09.11H.0015	○ 162.09.11S.0015	○ 162.09.11V.0015
40	● 162.10.11E.0015	● 162.10.11H.0015	● 162.10.11S.0015	● 162.10.11V.0015
50	● 162.11.11E.0015	● 162.11.11H.0015	● 162.11.11S.0015	● 162.11.11V.0015
65	● 162.12.11E.0015	● 162.12.11H.0015	● 162.12.11S.0015	● 162.12.11V.0015
80	● 162.14.11E.0015	● 162.14.11H.0015	● 162.14.11S.0015	● 162.14.11V.0015
100	○ 162.15.11E.0015	○ 162.15.11H.0015	○ 162.15.11S.0015	○ 162.15.11V.0015
125	○ 162.16.11E.0015	○ 162.16.11H.0015	○ 162.16.11S.0015	○ 162.16.11V.0015
150	○ 162.17.11E.0015	○ 162.17.11H.0015	○ 162.17.11S.0015	○ 162.17.11V.0015

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GF LF DIN (für Rohr DIN 11850) (657)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0015	○ 162.08.12H.0015	○ 162.08.12S.0015	○ 162.08.12V.0015
32	○ 162.09.12E.0015	○ 162.09.12H.0015	○ 162.09.12S.0015	○ 162.09.12V.0015
40	○ 162.10.12E.0015	○ 162.10.12H.0015	○ 162.10.12S.0015	○ 162.10.12V.0015
50	○ 162.11.12E.0015	○ 162.11.12H.0015	○ 162.11.12S.0015	○ 162.11.12V.0015
65	○ 162.12.12E.0015	○ 162.12.12H.0015	○ 162.12.12S.0015	○ 162.12.12V.0015
80	○ 162.14.12E.0015	○ 162.14.12H.0015	○ 162.14.12S.0015	○ 162.14.12V.0015
100	○ 162.15.12E.0015	○ 162.15.12H.0015	○ 162.15.12S.0015	○ 162.15.12V.0015
125	○ 162.16.12E.0015	○ 162.16.12H.0015	○ 162.16.12S.0015	○ 162.16.12V.0015
150	○ 162.17.12E.0015	○ 162.17.12H.0015	○ 162.17.12S.0015	○ 162.17.12V.0015

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil GS Zoll OD (653)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	52	22.9	52x1/6"	87	89	132	1,490
1½"	61	35.1	65x1/6"	97	94	132	1,780
2"	61	47.8	78x1/6"	110	100	132	2,120
2½"	63	60.2	95x1/6"	127	109	132	2,560
3"	75	72.8	104x1/6"	142	124	165	4,510
4"	84	97.4	130x1/4"	162	135	165	5,600

Scheibenventil GS LF Zoll OD (653)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	52	22.9	52x1/6"	87	89	231	4,440
1½"	61	35.1	65x1/6"	97	89	236	4,740
2"	61	47.8	78x1/6"	110	89	242	5,110
2½"	63	60.2	95x1/6"	127	89	251	5,590
3"	75	72.8	104x1/6"	142	89	260	7,170
4"	84	97.4	130x1/4"	162	89	270	8,290

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GS Zoll OD (653)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.11E.0005	● 161.08.11H.0005	● 161.08.11S.0005	● 161.08.11V.0005
1½"	● 161.10.11E.0005	● 161.10.11H.0005	● 161.10.11S.0005	● 161.10.11V.0005
2"	● 161.11.11E.0005	● 161.11.11H.0005	● 161.11.11S.0005	● 161.11.11V.0005
2½"	● 161.12.11E.0005	● 161.12.11H.0005	● 161.12.11S.0005	● 161.12.11V.0005
3"	● 161.13.11E.0005	● 161.13.11H.0005	● 161.13.11S.0005	● 161.13.11V.0005
4"	● 161.15.11E.0005	● 161.15.11H.0005	● 161.15.11S.0005	● 161.15.11V.0005

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS Zoll OD (653)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.12E.0005	● 161.08.12H.0005	● 161.08.12S.0005	● 161.08.12V.0005
1½"	● 161.10.12E.0005	● 161.10.12H.0005	● 161.10.12S.0005	● 161.10.12V.0005
2"	● 161.11.12E.0005	● 161.11.12H.0005	● 161.11.12S.0005	● 161.11.12V.0005
2½"	● 161.12.12E.0005	● 161.12.12H.0005	● 161.12.12S.0005	● 161.12.12V.0005
3"	● 161.13.12E.0005	● 161.13.12H.0005	● 161.13.12S.0005	● 161.13.12V.0005
4"	● 161.15.12E.0005	● 161.15.12H.0005	● 161.15.12S.0005	● 161.15.12V.0005

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS LF Zoll OD (653)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.11E.0005	● 162.08.11H.0005	● 162.08.11S.0005	● 162.08.11V.0005
1½"	● 162.10.11E.0005	● 162.10.11H.0005	● 162.10.11S.0005	● 162.10.11V.0005
2"	● 162.11.11E.0005	● 162.11.11H.0005	● 162.11.11S.0005	● 162.11.11V.0005
2½"	● 162.12.11E.0005	● 162.12.11H.0005	● 162.12.11S.0005	● 162.12.11V.0005
3"	● 162.13.11E.0005	● 162.13.11H.0005	● 162.13.11S.0005	● 162.13.11V.0005
4"	● 162.15.11E.0005	● 162.15.11H.0005	● 162.15.11S.0005	● 162.15.11V.0005

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS LF Zoll OD (653)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.12E.0005	● 162.08.12H.0005	● 162.08.12S.0005	● 162.08.12V.0005
1½"	● 162.10.12E.0005	● 162.10.12H.0005	● 162.10.12S.0005	● 162.10.12V.0005
2"	● 162.11.12E.0005	● 162.11.12H.0005	● 162.11.12S.0005	● 162.11.12V.0005
2½"	● 162.12.12E.0005	● 162.12.12H.0005	● 162.12.12S.0005	● 162.12.12V.0005
3"	● 162.13.12E.0005	● 162.13.12H.0005	● 162.13.12S.0005	● 162.13.12V.0005
4"	● 162.15.12E.0005	● 162.15.12H.0005	● 162.15.12S.0005	● 162.15.12V.0005

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil KS Zoll OD (662Z)



DN	a	d1	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	62	22.9	87	89	132	1,640
1½"	76	35.1	97	94	132	2,070
2"	78	47.8	110	100	132	2,670
2½"	82	60.2	127	109	132	3,220
3"	92	72.8	142	124	165	5,620
4"	108	97.4	162	135	165	7,360

Scheibenventil KS LF Zoll OD (662Z)



DN	a	d1	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	62	22.9	87	89	231	4,585
1½"	76	35.1	97	89	236	5,030
2"	78	47.8	110	89	242	5,660
2½"	82	60.2	127	89	251	6,250
3"	92	72.8	142	89	260	7,925
4"	108	97.4	162	89	270	10,050

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil KS Zoll OD (662Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0075	○ 161.08.11H.0075	○ 161.08.11S.0075	○ 161.08.11V.0075
1½"	○ 161.10.11E.0075	○ 161.10.11H.0075	○ 161.10.11S.0075	○ 161.10.11V.0075
2"	○ 161.11.11E.0075	○ 161.11.11H.0075	○ 161.11.11S.0075	○ 161.11.11V.0075
2½"	○ 161.12.11E.0075	○ 161.12.11H.0075	○ 161.12.11S.0075	○ 161.12.11V.0075
3"	○ 161.13.11E.0075	○ 161.13.11H.0075	○ 161.13.11S.0075	○ 161.13.11V.0075
4"	○ 161.15.11E.0075	○ 161.15.11H.0075	○ 161.15.11S.0075	○ 161.15.11V.0075

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil KS Zoll OD (662Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0075	○ 161.08.12H.0075	○ 161.08.12S.0075	○ 161.08.12V.0075
1½"	○ 161.10.12E.0075	○ 161.10.12H.0075	○ 161.10.12S.0075	○ 161.10.12V.0075
2"	○ 161.11.12E.0075	○ 161.11.12H.0075	○ 161.11.12S.0075	○ 161.11.12V.0075
2½"	○ 161.12.12E.0075	○ 161.12.12H.0075	○ 161.12.12S.0075	○ 161.12.12V.0075
3"	○ 161.13.12E.0075	○ 161.13.12H.0075	○ 161.13.12S.0075	○ 161.13.12V.0075
4"	○ 161.15.12E.0075	○ 161.15.12H.0075	○ 161.15.12S.0075	○ 161.15.12V.0075

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil KS LF Zoll OD (662Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0075	○ 162.08.11H.0075	○ 162.08.11S.0075	○ 162.08.11V.0075
1½"	○ 162.10.11E.0075	○ 162.10.11H.0075	○ 162.10.11S.0075	○ 162.10.11V.0075
2"	○ 162.11.11E.0075	○ 162.11.11H.0075	○ 162.11.11S.0075	○ 162.11.11V.0075
2½"	○ 162.12.11E.0075	○ 162.12.11H.0075	○ 162.12.11S.0075	○ 162.12.11V.0075
3"	○ 162.13.11E.0075	○ 162.13.11H.0075	○ 162.13.11S.0075	○ 162.13.11V.0075
4"	○ 162.15.11E.0075	○ 162.15.11H.0075	○ 162.15.11S.0075	○ 162.15.11V.0075

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil KS LF Zoll OD (662Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0075	○ 162.08.12H.0075	○ 162.08.12S.0075	○ 162.08.12V.0075
1½"	○ 162.10.12E.0075	○ 162.10.12H.0075	○ 162.10.12S.0075	○ 162.10.12V.0075
2"	○ 162.11.12E.0075	○ 162.11.12H.0075	○ 162.11.12S.0075	○ 162.11.12V.0075
2½"	○ 162.12.12E.0075	○ 162.12.12H.0075	○ 162.12.12S.0075	○ 162.12.12V.0075
3"	○ 162.13.12E.0075	○ 162.13.12H.0075	○ 162.13.12S.0075	○ 162.13.12V.0075
4"	○ 162.15.12E.0075	○ 162.15.12H.0075	○ 162.15.12S.0075	○ 162.15.12V.0075

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil CS Zoll OD (642Z)



DN	a	d1	d4	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	52	22.9	25.4	87	89	132	1,380
1½"	61	35.1	38.1	97	94	132	1,570
2"	61	47.8	50.8	110	100	132	1,870
2½"	63	60.2	63.5	127	109	132	2,280
3"	75	72.8	76.1	142	124	165	4,190
4"	84	97.4	101.6	162	135	165	5,020

Scheibenventil CS LF Zoll OD (642Z)



DN	a	d1	d4	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	52	22.9	25.4	87	89	231	4,330
1½"	61	35.1	38.1	97	89	236	5,530
2"	61	47.8	50.8	110	89	242	4,860
2½"	63	60.2	63.5	127	89	251	5,310
3"	75	72.8	76.1	142	89	260	6,850
4"	84	97.4	101.6	162	89	270	7,710

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil CS Zoll OD (642Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0076	○ 161.08.11H.0076	○ 161.08.11S.0076	○ 161.08.11V.0076
1½"	○ 161.10.11E.0076	○ 161.10.11H.0076	○ 161.10.11S.0076	○ 161.10.11V.0076
2"	○ 161.11.11E.0076	○ 161.11.11H.0076	○ 161.11.11S.0076	○ 161.11.11V.0076
2½"	○ 161.12.11E.0076	○ 161.12.11H.0076	○ 161.12.11S.0076	○ 161.12.11V.0076
3"	○ 161.13.11E.0076	○ 161.13.11H.0076	○ 161.13.11S.0076	○ 161.13.11V.0076
4"	○ 161.15.11E.0076	○ 161.15.11H.0076	○ 161.15.11S.0076	○ 161.15.11V.0076

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CS Zoll OD (642Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0076	○ 161.08.12H.0076	○ 161.08.12S.0076	○ 161.08.12V.0076
1½"	○ 161.09.12E.0076	○ 161.10.12H.0076	○ 161.10.12S.0076	○ 161.10.12V.0076
2"	○ 161.11.12E.0076	○ 161.11.12H.0076	○ 161.11.12S.0076	○ 161.11.12V.0076
2½"	○ 161.12.12E.0076	○ 161.12.12H.0076	○ 161.12.12S.0076	○ 161.12.12V.0076
3"	○ 161.13.12E.0076	○ 161.13.12H.0076	○ 161.13.12S.0076	○ 161.13.12V.0076
4"	○ 161.15.12E.0076	○ 161.15.12H.0076	○ 161.15.12S.0076	○ 161.15.12V.0076

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CS LF Zoll OD (642Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0076	○ 162.08.11H.0076	○ 162.08.11S.0076	○ 162.08.11V.0076
1½"	○ 162.10.11E.0076	○ 162.10.11H.0076	○ 162.10.11S.0076	○ 162.10.11V.0076
2"	○ 162.11.11E.0076	○ 162.11.11H.0076	○ 162.11.11S.0076	○ 162.11.11V.0076
2½"	○ 162.12.11E.0076	○ 162.12.11H.0076	○ 162.12.11S.0076	○ 162.12.11V.0076
3"	○ 162.13.11E.0076	○ 162.13.11H.0076	○ 162.13.11S.0076	○ 162.13.11V.0076
4"	○ 162.15.11E.0076	○ 162.15.11H.0076	○ 162.15.11S.0076	○ 162.15.11V.0076

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil CS LF Zoll OD (642Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0076	○ 162.08.12H.0076	○ 162.08.12S.0076	○ 162.08.12V.0076
1½"	○ 162.10.12E.0076	○ 162.10.12H.0076	○ 162.10.12S.0076	○ 162.10.12V.0076
2"	○ 162.11.12E.0076	○ 162.11.12H.0076	○ 162.11.12S.0076	○ 162.11.12V.0076
2½"	○ 162.12.12E.0076	○ 162.12.12H.0076	○ 162.12.12S.0076	○ 162.12.12V.0076
3"	○ 162.13.12E.0076	○ 162.13.12H.0076	○ 162.13.12S.0076	○ 162.13.12V.0076
4"	○ 162.15.12E.0076	○ 162.15.12H.0076	○ 162.15.12S.0076	○ 162.15.12V.0076

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GG Zoll OD (655Z)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	64	22.9	52x1/6"	87	89	132	1,700
1½"	72	35.1	65x1/6"	97	94	132	2,000
2"	72	47.8	78x1/6"	110	100	132	2,400
2½"	76	60.2	95x1/6"	127	109	132	3,200
3"	90	72.8	104x1/6"	142	124	165	4,400
4"	104	97.4	130x1/4"	162	135	165	6,700

Scheibenventil GG LF Zoll OD (655Z)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	64	22.9	52x1/6"	87	89	231	4,650
1½"	72	35.1	65x1/6"	97	89	236	4,960
2"	72	47.8	78x1/6"	110	89	242	5,390
2½"	76	60.2	95x1/6"	127	89	251	6,230
3"	90	72.8	104x1/6"	142	89	260	7,060
4"	104	97.4	130x1/4"	162	89	270	9,390

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GG Zoll OD (655Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.11E.0122	● 161.08.11H.0122	● 161.08.11S.0122	● 161.08.11V.0122
1½"	● 161.10.11E.0122	● 161.10.11H.0122	● 161.10.11S.0122	● 161.10.11V.0122
2"	● 161.11.11E.0122	● 161.11.11H.0122	● 161.11.11S.0122	● 161.11.11V.0122
2½"	● 161.12.11E.0122	● 161.12.11H.0122	● 161.12.11S.0122	● 161.12.11V.0122
3"	● 161.13.11E.0122	● 161.13.11H.0122	● 161.13.11S.0122	● 161.13.11V.0122
4"	● 161.15.11E.0122	● 161.15.11H.0122	● 161.15.11S.0122	● 161.15.11V.0122

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GG Zoll OD (655Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.12E.0122	● 161.08.12H.0122	● 161.08.12S.0122	● 161.08.12V.0122
1½"	● 161.10.12E.0122	● 161.10.12H.0122	● 161.10.12S.0122	● 161.10.12V.0122
2"	● 161.11.12E.0122	● 161.11.12H.0122	● 161.11.12S.0122	● 161.11.12V.0122
2½"	● 161.12.12E.0122	● 161.12.12H.0122	● 161.12.12S.0122	● 161.12.12V.0122
3"	● 161.13.12E.0122	● 161.13.12H.0122	● 161.13.12S.0122	● 161.13.12V.0122
4"	● 161.15.12E.0122	● 161.15.12H.0122	● 161.15.12S.0122	● 161.15.12V.0122

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GG LF Zoll OD (655Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.11E.0122	● 162.08.11H.0122	● 162.08.11S.0122	● 162.08.11V.0122
1½"	● 162.10.11E.0122	● 162.10.11H.0122	● 162.10.11S.0122	● 162.10.11V.0122
2"	● 162.11.11E.0122	● 162.11.11H.0122	● 162.11.11S.0122	● 162.11.11V.0122
2½"	● 162.12.11E.0122	● 162.12.11H.0122	● 162.12.11S.0122	● 162.12.11V.0122
3"	● 162.13.11E.0122	● 162.13.11H.0122	● 162.13.11S.0122	● 162.13.11V.0122
4"	● 162.15.11E.0122	● 162.15.11H.0122	● 162.15.11S.0122	● 162.15.11V.0122

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GG LF Zoll OD (655Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.12E.0122	● 162.08.12H.0122	● 162.08.12S.0122	● 162.08.12V.0122
1½"	● 162.10.12E.0122	● 162.10.12H.0122	● 162.10.12S.0122	● 162.10.12V.0122
2"	● 162.11.12E.0122	● 162.11.12H.0122	● 162.11.12S.0122	● 162.11.12V.0122
2½"	● 162.12.12E.0122	● 162.12.12H.0122	● 162.12.12S.0122	● 162.12.12V.0122
3"	● 162.13.12E.0122	● 162.13.12H.0122	● 162.13.12S.0122	● 162.13.12V.0122
4"	● 162.15.12E.0122	● 162.15.12H.0122	● 162.15.12S.0122	● 162.15.12V.0122

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GK Zoll OD (656Z)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	74	22.9	52x1/6"	87	89	132	1,760
1½"	87	35.1	65x1/6"	97	94	132	2,180
2"	89	47.8	78x1/6"	110	100	132	2,650
2½"	95	60.2	95x1/6"	127	109	132	3,410
3"	107	72.8	104x1/6"	142	124	165	5,620
4"	128	97.4	130x1/4"	162	135	165	7,100

Scheibenventil GK LF Zoll OD (656Z)



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	74	22.9	52x1/6"	87	89	231	4,710
1½"	87	35.1	65x1/6"	97	89	236	5,140
2"	89	47.8	78x1/6"	110	89	242	5,640
2½"	95	60.2	95x1/6"	127	89	251	6,440
3"	107	72.8	104x1/6"	142	89	260	8,280
4"	128	97.4	130x1/4"	162	89	270	9,790

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GK Zoll OD (656Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.11E.0021	● 161.08.11H.0021	● 161.08.11S.0021	● 161.08.11V.0021
1½"	○ 161.10.11E.0021	○ 161.10.11H.0021	○ 161.10.11S.0021	○ 161.10.11V.0021
2"	● 161.11.11E.0021	● 161.11.11H.0021	● 161.11.11S.0021	● 161.11.11V.0021
2½"	○ 161.12.11E.0021	○ 161.12.11H.0021	○ 161.12.11S.0021	○ 161.12.11V.0021
3"	○ 161.13.11E.0021	○ 161.13.11H.0021	○ 161.13.11S.0021	○ 161.13.11V.0021
4"	● 161.15.11E.0021	● 161.15.11H.0021	● 161.15.11S.0021	● 161.15.11V.0021

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK Zoll OD (656Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0021	○ 161.08.12H.0021	○ 161.08.12S.0021	○ 161.08.12V.0021
1½"	○ 161.10.12E.0021	○ 161.10.12H.0021	○ 161.10.12S.0021	○ 161.10.12V.0021
2"	○ 161.11.12E.0021	○ 161.11.12H.0021	○ 161.11.12S.0021	○ 161.11.12V.0021
2½"	○ 161.12.12E.0021	○ 161.12.12H.0021	○ 161.12.12S.0021	○ 161.12.12V.0021
3"	○ 161.13.12E.0021	○ 161.13.12H.0021	○ 161.13.12S.0021	○ 161.13.12V.0021
4"	○ 161.15.12E.0021	○ 161.15.12H.0021	○ 161.15.12S.0021	○ 161.15.12V.0021

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK LF Zoll OD (656Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0021	○ 162.08.11H.0021	○ 162.08.11S.0021	○ 162.08.11V.0021
1½"	○ 162.10.11E.0021	○ 162.10.11H.0021	○ 162.10.11S.0021	○ 162.10.11V.0021
2"	○ 162.11.11E.0021	○ 162.11.11H.0021	○ 162.11.11S.0021	○ 162.11.11V.0021
2½"	○ 162.12.11E.0021	○ 162.12.11H.0021	○ 162.12.11S.0021	○ 162.12.11V.0021
3"	○ 162.13.11E.0021	○ 162.13.11H.0021	○ 162.13.11S.0021	○ 162.13.11V.0021
4"	○ 162.15.11E.0021	○ 162.15.11H.0021	○ 162.15.11S.0021	○ 162.15.11V.0021

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GK LF Zoll OD (656Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0021	○ 162.08.12H.0021	○ 162.08.12S.0021	○ 162.08.12V.0021
1½"	○ 162.10.12E.0021	○ 162.10.12H.0021	○ 162.10.12S.0021	○ 162.10.12V.0021
2"	○ 162.11.12E.0021	○ 162.11.12H.0021	○ 162.11.12S.0021	○ 162.11.12V.0021
2½"	○ 162.12.12E.0021	○ 162.12.12H.0021	○ 162.12.12S.0021	○ 162.12.12V.0021
3"	○ 162.13.12E.0021	○ 162.13.12H.0021	○ 162.13.12S.0021	○ 162.13.12V.0021
4"	○ 162.15.12E.0021	○ 162.15.12H.0021	○ 162.15.12S.0021	○ 162.15.12V.0021

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil CC Zoll OD (644Z)



DN	a	d1	d3	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	64	22.9	50.5	87	89	132	1,450
1½"	72	35.1	50.5	97	94	132	1,620
2"	72	47.8	64	110	100	132	1,940
2½"	76	60.2	77.5	127	109	132	2,380
3"	90	72.8	91	142	124	165	4,230
4"	104	97.4	119	162	135	165	5,240

Scheibenventil CC LF Zoll OD (644Z)



DN	a	d1	d3	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	64	22.9	50.5	87	89	231	4,400
1½"	72	35.1	50.5	97	89	236	4,580
2"	72	47.8	64	110	89	242	4,930
2½"	76	60.2	77.5	127	89	251	5,410
3"	90	72.8	91	142	89	260	6,890
4"	104	97.4	119	162	89	270	7,930

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil CC Zoll OD (644Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.11E.0026	● 161.08.11H.0026	● 161.08.11S.0026	● 161.08.11V.0026
1½"	● 161.10.11E.0026	● 161.10.11H.0026	● 161.10.11S.0026	● 161.10.11V.0026
2"	● 161.11.11E.0026	● 161.11.11H.0026	● 161.11.11S.0026	● 161.11.11V.0026
2½"	● 161.12.11E.0026	● 161.12.11H.0026	● 161.12.11S.0026	● 161.12.11V.0026
3"	● 161.13.11E.0026	● 161.13.11H.0026	● 161.13.11S.0026	● 161.13.11V.0026
4"	● 161.15.11E.0026	● 161.15.11H.0026	● 161.15.11S.0026	● 161.15.11V.0026

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CC Zoll OD (644Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.12E.0026	● 161.08.12H.0026	● 161.08.12S.0026	● 161.08.12V.0026
1½"	● 161.10.12E.0026	● 161.10.12H.0026	● 161.10.12S.0026	● 161.10.12V.0026
2"	● 161.11.12E.0026	● 161.11.12H.0026	● 161.11.12S.0026	● 161.11.12V.0026
2½"	● 161.12.12E.0026	● 161.12.12H.0026	● 161.12.12S.0026	● 161.12.12V.0026
3"	● 161.13.12E.0026	● 161.13.12H.0026	● 161.13.12S.0026	● 161.13.12V.0026
4"	● 161.15.12E.0026	● 161.15.12H.0026	● 161.15.12S.0026	● 161.15.12V.0026

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil CC LF Zoll OD (644Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.11E.0026	● 162.08.11H.0026	● 162.08.11S.0026	● 162.08.11V.0026
1½"	● 162.10.11E.0026	● 162.10.11H.0026	● 162.10.11S.0026	● 162.10.11V.0026
2"	● 162.11.11E.0026	● 162.11.11H.0026	● 162.11.11S.0026	● 162.11.11V.0026
2½"	● 162.12.11E.0026	● 162.12.11H.0026	● 162.12.11S.0026	● 162.12.11V.0026
3"	● 162.13.11E.0026	● 162.13.11H.0026	● 162.13.11S.0026	● 162.13.11V.0026
4"	● 162.15.11E.0026	● 162.15.11H.0026	● 162.15.11S.0026	● 162.15.11V.0026

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil CC LF Zoll OD (644Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 162.08.12E.0026	● 162.08.12H.0026	● 162.08.12S.0026	● 162.08.12V.0026
1½"	● 162.10.12E.0026	● 162.10.12H.0026	● 162.10.12S.0026	● 162.10.12V.0026
2"	● 162.11.12E.0026	● 162.11.12H.0026	● 162.11.12S.0026	● 162.11.12V.0026
2½"	● 162.12.12E.0026	● 162.12.12H.0026	● 162.12.12S.0026	● 162.12.12V.0026
3"	● 162.13.12E.0026	● 162.13.12H.0026	● 162.13.12S.0026	● 162.13.12V.0026
4"	● 162.15.12E.0026	● 162.15.12H.0026	● 162.15.12S.0026	● 162.15.12V.0026

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Scheibenventil GS SMS (652S)



DN	a	d4	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	52	25.4	40x1/6"	87	89	132	1,410
32	53	31.8	48x1/6"	92	91	132	1,570
38	61	38.1	60x1/6"	97	94	132	1,760
51	61	50.8	70x1/6"	110	100	132	2,030
63,5	63	63.5	85x1/6"	127	109	132	2,570
76	75	76.1	98x1/6"	142	124	165	4,575
101,6	84	101.6	132x1/6"	162	135	165	6,050

Scheibenventil GS LF SMS (652S)



DN	a	d4	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
25	52	25.4	40x1/6"	87	89	231	4,360
32	53	31.8	48x1/6"	92	89	234	4,540
38	61	38.1	60x1/6"	97	89	236	4,720
51	61	50.8	70x1/6"	110	89	242	5,020
63,5	63	63.5	85x1/6"	127	89	251	5,600
76	75	76.1	98x1/6"	142	89	260	7,235
101,6	84	101.6	132x1/6"	162	89	270	8,740

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GS SMS (652S)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0081	○ 161.08.11H.0081	○ 161.08.11S.0081	○ 161.08.11V.0081
32	○ 161.09.11E.0081	○ 161.09.11H.0081	○ 161.09.11S.0081	○ 161.09.11V.0081
38	○ 161.10.11E.0081	○ 161.10.11H.0081	○ 161.10.11S.0081	○ 161.10.11V.0081
51	○ 161.11.11E.0081	○ 161.11.11H.0081	○ 161.11.11S.0081	○ 161.11.11V.0081
63,5	○ 161.12.11E.0081	○ 161.12.11H.0081	○ 161.12.11S.0081	○ 161.12.11V.0081
76	○ 161.13.11E.0081	○ 161.13.11H.0081	○ 161.13.11S.0081	○ 161.13.11V.0081
101,6	○ 161.15.11E.0081	○ 161.15.11H.0081	○ 161.15.11S.0081	○ 161.15.11V.0081

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS SMS (652S)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0081	○ 161.08.12H.0081	○ 161.08.12S.0081	○ 161.08.12V.0081
32	○ 161.09.12E.0081	○ 161.09.12H.0081	○ 161.09.12S.0081	○ 161.09.12V.0081
38	○ 161.10.12E.0081	○ 161.10.12H.0081	○ 161.10.12S.0081	○ 161.10.12V.0081
51	○ 161.11.12E.0081	○ 161.11.12H.0081	○ 161.11.12S.0081	○ 161.11.12V.0081
63,5	○ 161.12.12E.0081	○ 161.12.12H.0081	○ 161.12.12S.0081	○ 161.12.12V.0081
76	○ 161.13.12E.0081	○ 161.13.12H.0081	○ 161.13.12S.0081	○ 161.13.12V.0081
101,6	○ 161.15.12E.0081	○ 161.15.12H.0081	○ 161.15.12S.0081	○ 161.15.12V.0081

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS LF SMS (652S)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0081	○ 162.08.11H.0081	○ 162.08.11S.0081	○ 162.08.11V.0081
32	○ 162.09.11E.0081	○ 162.09.11H.0081	○ 162.09.11S.0081	○ 162.09.11V.0081
38	○ 162.10.11E.0081	○ 162.10.11H.0081	○ 162.10.11S.0081	○ 162.10.11V.0081
51	○ 162.11.11E.0081	○ 162.11.11H.0081	○ 162.11.11S.0081	○ 162.11.11V.0081
63,5	○ 162.12.11E.0081	○ 162.12.11H.0081	○ 162.12.11S.0081	○ 162.12.11V.0081
76	○ 162.13.11E.0081	○ 162.13.11H.0081	○ 162.13.11S.0081	○ 162.13.11V.0081
101,6	○ 162.15.11E.0081	○ 162.15.11H.0081	○ 162.15.11S.0081	○ 162.15.11V.0081

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS LF SMS (652S)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0081	○ 162.08.12H.0081	○ 162.08.12S.0081	○ 162.08.12V.0081
32	○ 162.09.12E.0081	○ 162.09.12H.0081	○ 162.09.12S.0081	○ 162.09.12V.0081
38	○ 162.10.12E.0081	○ 162.10.12H.0081	○ 162.10.12S.0081	○ 162.10.12V.0081
51	○ 162.11.12E.0081	○ 162.11.12H.0081	○ 162.11.12S.0081	○ 162.11.12V.0081
63,5	○ 162.12.12E.0081	○ 162.12.12H.0081	○ 162.12.12S.0081	○ 162.12.12V.0081
76	○ 162.13.12E.0081	○ 162.13.12H.0081	○ 162.13.12S.0081	○ 162.13.12V.0081
101,6	○ 162.15.12E.0081	○ 162.15.12H.0081	○ 162.15.12S.0081	○ 162.15.12V.0081

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GG SMS (655S)



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	64	22.9	40x1/6"	87	89	132	1,510
32	64	29.3	48x1/6"	92	91	132	1,720
38	72	35.1	60x1/6"	97	94	132	2,000
51	72	47.8	70x1/6"	110	100	132	2,260
63,5	76	60.5	85x1/6"	127	109	132	2,960
76	90	72.1	98x1/6"	142	124	165	5,000
101,6	104	97.6	132x1/6	162	135	165	7,300

Scheibenventil GK SMS (656S)



DN	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
25	22	40 x 1/6"	87	89	132	1,5
32	29	48 x 1/6"	92	91	132	1,69
38	35	60 x 1/6"	97	94	132	1,8
51	47	70 x 1/6"	110	100	132	2,1
63,5	60	85 x 1/6"	127	109	132	2,7
76	72	98 x 1/6"	142	124	165	4,8
101,6	97	132 x 1/6"	162	135	165	7,1

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GG SMS (655S)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.11E.0014	● 161.08.11H.0014	● 161.08.11S.0014	● 161.08.11V.0014
32	○ 161.09.11E.0014	○ 161.09.11H.0014	○ 161.09.11S.0014	○ 161.09.11V.0014
38	● 161.10.11E.0014	● 161.10.11H.0014	● 161.10.11S.0014	● 161.10.11V.0014
51	● 161.11.11E.0014	● 161.11.11H.0014	● 161.11.11S.0014	● 161.11.11V.0014
63,5	● 161.12.11E.0014	● 161.12.11H.0014	● 161.12.11S.0014	● 161.12.11V.0014
76	● 161.13.11E.0014	● 161.13.11H.0014	● 161.13.11S.0014	● 161.13.11V.0014
101,6	● 161.15.11E.0014	● 161.15.11H.0014	● 161.15.11S.0014	● 161.15.11V.0014

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GG SMS (655S)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	● 161.08.12E.0014	● 161.08.12H.0014	● 161.08.12S.0014	● 161.08.12V.0014
32	○ 161.09.12E.0014	○ 161.09.12H.0014	○ 161.09.12S.0014	○ 161.09.12V.0014
38	● 161.10.12E.0014	● 161.10.12H.0014	● 161.10.12S.0014	● 161.10.12V.0014
51	● 161.11.12E.0014	● 161.11.12H.0014	● 161.11.12S.0014	● 161.11.12V.0014
63,5	● 161.12.12E.0014	● 161.12.12H.0014	● 161.12.12S.0014	● 161.12.12V.0014
76	● 161.13.12E.0014	● 161.13.12H.0014	● 161.13.12S.0014	● 161.13.12V.0014
101,6	○ 161.15.12E.0014	○ 161.15.12H.0014	○ 161.15.12S.0014	○ 161.15.12V.0014

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK SMS (656S)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0111	○ 161.08.11H.0111	○ 161.08.11S.0111	○ 161.08.11V.0111
32	○ 161.09.11E.0111	○ 161.09.11H.0111	○ 161.09.11S.0111	○ 161.09.11V.0111
38	○ 161.10.11E.0111	○ 161.10.11H.0111	○ 161.10.11S.0111	○ 161.10.11V.0111
51	○ 161.11.11E.0111	○ 161.11.11H.0111	○ 161.11.11S.0111	○ 161.11.11V.0111
63,5	○ 161.12.11E.0111	○ 161.12.11H.0111	○ 161.12.11S.0111	○ 161.12.11V.0111
76	○ 161.13.11E.0111	○ 161.13.11H.0111	○ 161.13.11S.0111	○ 161.13.11V.0111
101,6	○ 161.15.11E.0111	○ 161.15.11H.0111	○ 161.15.11S.0111	○ 161.15.11V.0111

Scheibenventil GK SMS (656S)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0111	○ 161.08.12H.0111	○ 161.08.12S.0111	○ 161.08.12V.0111
32	○ 161.09.12E.0111	○ 161.09.12H.0111	○ 161.09.12S.0111	○ 161.09.12V.0111
38	○ 161.10.12E.0111	○ 161.10.12H.0111	○ 161.10.12S.0111	○ 161.10.12V.0111
51	○ 161.11.12E.0111	○ 161.11.12H.0111	○ 161.11.12S.0111	○ 161.11.12V.0111
63,5	○ 161.12.12E.0111	○ 161.12.12H.0111	○ 161.12.12S.0111	○ 161.12.12V.0111
76	○ 161.13.12E.0111	○ 161.13.12H.0111	○ 161.13.12S.0111	○ 161.13.12V.0111
101,6	○ 161.15.12E.0111	○ 161.15.12H.0111	○ 161.15.12S.0111	○ 161.15.12V.0111

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GS IDF (652I)



DN	a	d4	d5 - ACME	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	56	25.4	1"	87	89	132	1,405
1½"	61	38.1	1 1/2"	97	94	132	1,660
2"	61	50.8	2"	110	100	132	1,950
2½"	63	63.5	2 1/2"	127	109	132	2,440
3"	75	76.1	3"	142	124	165	4,475

Scheibenventil GS LF IDF (652I)



DN	a	d4	d5 - ACME	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	56	25.4	1"	87	89	231	4,355
1½"	61	38.1	1 1/2"	97	89	236	4,620
2"	61	50.8	2"	110	89	242	4,940
2½"	63	63.5	2 1/2"	127	89	251	5,470
3"	75	76.1	3"	142	89	260	7,135

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GS IDF (652I)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0077	○ 161.08.11H.0077	○ 161.08.11S.0077	○ 161.08.11V.0077
1½"	○ 161.10.11E.0077	○ 161.10.11H.0077	○ 161.10.11S.0077	○ 161.10.11V.0077
2"	○ 161.11.11E.0077	○ 161.11.11H.0077	○ 161.11.11S.0077	○ 161.11.11V.0077
2½"	○ 161.12.11E.0077	○ 161.12.11H.0077	○ 161.12.11S.0077	○ 161.12.11V.0077
3"	○ 161.13.11E.0077	○ 161.13.11H.0077	○ 161.13.11S.0077	○ 161.13.11V.0077

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS IDF (652I)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0077	○ 161.08.12H.0077	○ 161.08.12S.0077	○ 161.08.12V.0077
1½"	○ 161.10.12E.0077	○ 161.10.12H.0077	○ 161.10.12S.0077	○ 161.10.12V.0077
2"	○ 161.11.12E.0077	○ 161.11.12H.0077	○ 161.11.12S.0077	○ 161.11.12V.0077
2½"	○ 161.12.12E.0077	○ 161.12.12H.0077	○ 161.12.12S.0077	○ 161.12.12V.0077
3"	○ 161.13.12E.0077	○ 161.13.12H.0077	○ 161.13.12S.0077	○ 161.13.12V.0077

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS LF IDF (652I)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0077	○ 162.08.11H.0077	○ 162.08.11S.0077	○ 162.08.11V.0077
1½"	○ 162.10.11E.0077	○ 162.10.11H.0077	○ 162.10.11S.0077	○ 162.10.11V.0077
2"	○ 162.11.11E.0077	○ 162.11.11H.0077	○ 162.11.11S.0077	○ 162.11.11V.0077
2½"	○ 162.12.11E.0077	○ 162.12.11H.0077	○ 162.12.11S.0077	○ 162.12.11V.0077
3"	○ 162.13.11E.0077	○ 162.13.11H.0077	○ 162.13.11S.0077	○ 162.13.11V.0077

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS LF IDF (652I)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0077	○ 162.08.12H.0077	○ 162.08.12S.0077	○ 162.08.12V.0077
1½"	○ 162.10.12E.0077	○ 162.10.12H.0077	○ 162.10.12S.0077	○ 162.10.12V.0077
2"	○ 162.11.12E.0077	○ 162.11.12H.0077	○ 162.11.12S.0077	○ 162.11.12V.0077
2½"	○ 162.12.12E.0077	○ 162.12.12H.0077	○ 162.12.12S.0077	○ 162.12.12V.0077
3"	○ 162.13.12E.0077	○ 162.13.12H.0077	○ 162.13.12S.0077	○ 162.13.12V.0077

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GG IDF (655I)



DN	a	d1	d5 - ACME	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	72	22.9	1"	87	89	132	1,500
1½"	72	35.1	1 1/2"	97	94	132	1,800
2"	72	47.8	2"	110	100	132	2,100
2½"	76	60.2	2 1/2"	127	109	132	2,700
3"	90	72.8	3"	142	124	165	4,800

Scheibenventil GK IDF (656I)



DN	a	d1	d5 - ACME	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	77	22.9	1"	87	89	132	1,500
1½"	82	35.1	1½"	97	94	132	1,800
2"	82	47.8	2"	110	100	132	2,100
2½"	84	60.2	2½"	127	109	132	2,700
3"	96	72.8	3"	142	124	165	4,800

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GG IDF (655I)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.11E.0012	● 161.08.11H.0012	● 161.08.11S.0012	● 161.08.11V.0012
1½"	● 161.10.11E.0012	● 161.10.11H.0012	● 161.10.11S.0012	● 161.10.11V.0012
2"	● 161.11.11E.0012	● 161.11.11H.0012	● 161.11.11S.0012	● 161.11.11V.0012
2½"	● 161.12.11E.0012	● 161.12.11H.0012	● 161.12.11S.0012	● 161.12.11V.0012
3"	● 161.13.11E.0012	● 161.13.11H.0012	● 161.13.11S.0012	● 161.13.11V.0012

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GG IDF (655I)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.12E.0012	● 161.08.12H.0012	● 161.08.12S.0012	● 161.08.12V.0012
1½"	● 161.10.12E.0012	● 161.10.12H.0012	● 161.10.12S.0012	● 161.10.12V.0012
2"	● 161.11.12E.0012	● 161.11.12H.0012	● 161.11.12S.0012	● 161.11.12V.0012
2½"	● 161.12.12E.0012	● 161.12.12H.0012	● 161.12.12S.0012	● 161.12.12V.0012
3"	● 161.13.12E.0012	● 161.13.12H.0012	● 161.13.12S.0012	● 161.13.12V.0012

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK IDF (656I)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0078	○ 161.08.11H.0078	○ 161.08.11S.0078	○ 161.08.11V.0078
1½"	○ 161.10.11E.0078	○ 161.10.11H.0078	○ 161.10.11S.0078	○ 161.10.11V.0078
2"	○ 161.11.11E.0078	○ 161.11.11H.0078	○ 161.11.11S.0078	○ 161.11.11V.0078
2½"	○ 161.12.11E.0078	○ 161.12.11H.0078	○ 161.12.11S.0078	○ 161.12.11V.0078
3"	○ 161.13.11E.0078	○ 161.13.11H.0078	○ 161.13.11S.0078	○ 161.13.11V.0078

Scheibenventil GK IDF (656I)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0078	○ 161.08.12H.0078	○ 161.08.12S.0078	○ 161.08.12V.0078
1½"	○ 161.10.12E.0078	○ 161.10.12H.0078	○ 161.10.12S.0078	○ 161.10.12V.0078
2"	○ 161.11.12E.0078	○ 161.11.12H.0078	○ 161.11.12S.0078	○ 161.11.12V.0078
2½"	○ 161.12.12E.0078	○ 161.12.12H.0078	○ 161.12.12S.0078	○ 161.12.12V.0078
3"	○ 161.13.12E.0078	○ 161.13.12H.0078	○ 161.13.12S.0078	○ 161.13.12V.0078

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GS RJT (652R)



DN	a	d4	d5 - BS	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	57	25.4	46x1/8"	87	89	132	1,230
1½"	66	38.1	58,7x1/8"	97	94	132	1,760
2"	66	50.8	73x1/6"	110	100	132	2,025
2½"	68	63.5	85,7x1/6"	127	109	132	2,590
3"	80	76.1	98,4x1/6"	142	124	165	4,475

Scheibenventil GS LF RJT (652R)



DN	a	d4	d5 - BS	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	57	25.4	46x1/8"	87	89	231	4,180
1½"	66	38.1	58,7x1/8"	97	89	236	4,720
2"	66	50.8	73x1/6"	110	89	242	5,015
2½"	68	63.5	85,7x1/6"	127	89	251	5,620
3"	80	76.1	98,4x1/6"	142	89	260	7,135

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GS RJT (652R)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0079	○ 161.08.11H.0079	○ 161.08.11S.0079	○ 161.08.11V.0079
1½"	○ 161.10.11E.0079	○ 161.10.11H.0079	○ 161.10.11S.0079	○ 161.10.11V.0079
2"	○ 161.11.11E.0079	○ 161.11.11H.0079	○ 161.11.11S.0079	○ 161.11.11V.0079
2½"	○ 161.12.11E.0079	○ 161.12.11H.0079	○ 161.12.11S.0079	○ 161.12.11V.0079
3"	○ 161.13.11E.0079	○ 161.13.11H.0079	○ 161.13.11S.0079	○ 161.13.11V.0079

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS RJT (652R)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0079	○ 161.08.12H.0079	○ 161.08.12S.0079	○ 161.08.12V.0079
1½"	○ 161.10.12E.0079	○ 161.10.12H.0079	○ 161.10.12S.0079	○ 161.10.12V.0079
2"	○ 161.11.12E.0079	○ 161.11.12H.0079	○ 161.11.12S.0079	○ 161.11.12V.0079
2½"	○ 161.12.12E.0079	○ 161.12.12H.0079	○ 161.12.12S.0079	○ 161.12.12V.0079
3"	○ 161.13.12E.0079	○ 161.13.12H.0079	○ 161.13.12S.0079	○ 161.13.12V.0079

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GS LF RJT (652R)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0079	○ 162.08.11H.0079	○ 162.08.11S.0079	○ 162.08.11V.0079
1½"	○ 162.10.11E.0079	○ 162.10.11H.0079	○ 162.10.11S.0079	○ 162.10.11V.0079
2"	○ 162.11.11E.0079	○ 162.11.11H.0079	○ 162.11.11S.0079	○ 162.11.11V.0079
2½"	○ 162.12.11E.0079	○ 162.12.11H.0079	○ 162.12.11S.0079	○ 162.12.11V.0079
3"	○ 162.13.11E.0079	○ 162.13.11H.0079	○ 162.13.11S.0079	○ 162.13.11V.0079

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil GS LF RJT (652R)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0079	○ 162.08.12H.0079	○ 162.08.12S.0079	○ 162.08.12V.0079
1½"	○ 162.10.12E.0079	○ 162.10.12H.0079	○ 162.10.12S.0079	○ 162.10.12V.0079
2"	○ 162.11.12E.0079	○ 162.11.12H.0079	○ 162.11.12S.0079	○ 162.11.12V.0079
2½"	○ 162.12.12E.0079	○ 162.12.12H.0079	○ 162.12.12S.0079	○ 162.12.12V.0079
3"	○ 162.13.12E.0079	○ 162.13.12H.0079	○ 162.13.12S.0079	○ 162.13.12V.0079

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil GG RJT (655R)



DN	a	dI	d5 - BS	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	74	22.9	46x1/8"	87	89	132	1,150
1½"	82	35.1	58.7x1/8"	97	94	132	2,000
2"	82	47.8	73x1/6"	110	100	132	2,250
2½"	86	60.2	85.7x1/6"	127	109	132	3,000
3"	100	72.8	98.4x1/6"	142	124	165	4,800

Scheibenventil GK RJT (656R)



DN	dI	a	d5 - BS	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	22.9	77	46 x 1/8"	87	89	132	1,150
1½"	35.1	78	58,7 x 1/8"	97	94	132	2,000
2"	47.8	78	73,0 x 1/6"	110	100	132	2,250
2½"	60.2	80	85,7 x 1/6"	127	109	132	3,000
3"	72.8	92	98,4 x 1/6"	142	124	165	4,800

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil GG RJT (655R)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.11E.0013	● 161.08.11H.0013	● 161.08.11S.0013	● 161.08.11V.0013
1½"	● 161.10.11E.0013	● 161.10.11H.0013	● 161.10.11S.0013	● 161.10.11V.0013
2"	● 161.11.11E.0013	● 161.11.11H.0013	● 161.11.11S.0013	● 161.11.11V.0013
2½"	● 161.12.11E.0013	● 161.12.11H.0013	● 161.12.11S.0013	● 161.12.11V.0013
3"	● 161.13.11E.0013	● 161.13.11H.0013	● 161.13.11S.0013	● 161.13.11V.0013

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GG RJT (655R)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	● 161.08.12E.0013	● 161.08.12H.0013	● 161.08.12S.0013	● 161.08.12V.0013
1½"	● 161.10.12E.0013	● 161.10.12H.0013	● 161.10.12S.0013	● 161.10.12V.0013
2"	● 161.11.12E.0013	● 161.11.12H.0013	● 161.11.12S.0013	● 161.11.12V.0013
2½"	● 161.12.12E.0013	● 161.12.12H.0013	● 161.12.12S.0013	● 161.12.12V.0013
3"	● 161.13.12E.0013	● 161.13.12H.0013	● 161.13.12S.0013	● 161.13.12V.0013

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK RJT (656R)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0080	○ 161.08.11H.0080	○ 161.08.11S.0080	○ 161.08.11V.0080
1½"	○ 161.10.11E.0080	○ 161.10.11H.0080	○ 161.10.11S.0080	○ 161.10.11V.0080
2"	○ 161.11.11E.0080	○ 161.11.11H.0080	○ 161.11.11S.0080	○ 161.11.11V.0080
2½"	○ 161.12.11E.0080	○ 161.12.11H.0080	○ 161.12.11S.0080	○ 161.12.11V.0080
3"	○ 161.13.11E.0080	○ 161.13.11H.0080	○ 161.13.11S.0080	○ 161.13.11V.0080

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil GK RJT (656R)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0080	○ 161.08.12H.0080	○ 161.08.12S.0080	○ 161.08.12V.0080
1½"	○ 161.10.12E.0080	○ 161.10.12H.0080	○ 161.10.12S.0080	○ 161.10.12V.0080
2"	○ 161.11.12E.0080	○ 161.11.12H.0080	○ 161.11.12S.0080	○ 161.11.12V.0080
2½"	○ 161.12.12E.0080	○ 161.12.12H.0080	○ 161.12.12S.0080	○ 161.12.12V.0080
3"	○ 161.13.12E.0080	○ 161.13.12H.0080	○ 161.13.12S.0080	○ 161.13.12V.0080

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Scheibenventil R-Gewinde i/i BSP



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	100	26	R 1"	87	89	132	1,730
1½"	110	38	R 1 1/2"	97	94	132	2,060
2"	110	50	R 2"	110	100	132	2,460
2½"	114	66	R 2 1/2"	127	109	132	3,040
3"	134	81	R 3"	142	124	165	5,150
4"	154	100	R 4"	162	135	165	6,100

Scheibenventil R-Gewinde i/i LF BSP



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	100	26	R 1"	87	89	231	4,800
1½"	110	38	R 1 1/2"	97	89	236	5,020
2"	110	50	R 2"	110	89	242	5,450
2½"	114	66	R 2 1/2"	127	89	251	6,070
3"	134	81	R 3"	142	89	260	7,810
4"	154	100	R 4"	162	89	270	8,790

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil R-Gewinde i/i BSP

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0082	○ 161.08.11H.0082	○ 161.08.11S.0082	○ 161.08.11V.0082
1½"	○ 161.10.11E.0082	○ 161.10.11H.0082	○ 161.10.11S.0082	○ 161.10.11V.0082
2"	○ 161.11.11E.0082	○ 161.11.11H.0082	○ 161.11.11S.0082	○ 161.11.11V.0082
2½"	○ 161.12.11E.0082	○ 161.12.11H.0082	○ 161.12.11S.0082	○ 161.12.11V.0082
3"	○ 161.13.11E.0082	○ 161.13.11H.0082	○ 161.13.11S.0082	○ 161.13.11V.0082
4"	○ 161.15.11E.0082	○ 161.15.11H.0082	○ 161.15.11S.0082	○ 161.15.11V.0082

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil R-Gewinde i/i BSP

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0082	○ 161.08.12H.0082	○ 161.08.12S.0082	○ 161.08.12V.0082
1½"	○ 161.10.12E.0082	○ 161.10.12H.0082	○ 161.10.12S.0082	○ 161.10.12V.0082
2"	○ 161.11.12E.0082	○ 161.11.12H.0082	○ 161.11.12S.0082	○ 161.11.12V.0082
2½"	○ 161.12.12E.0082	○ 161.12.12H.0082	○ 161.12.12S.0082	○ 161.12.12V.0082
3"	○ 161.13.12E.0082	○ 161.13.12H.0082	○ 161.13.12S.0082	○ 161.13.12V.0082
4"	○ 161.15.12E.0082	○ 161.15.12H.0082	○ 161.15.12S.0082	○ 161.15.12V.0082

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil R-Gewinde i/i LF BSP

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0082	○ 162.08.11H.0082	○ 162.08.11S.0082	○ 162.08.11V.0082
1½"	○ 162.10.11E.0082	○ 162.10.11H.0082	○ 162.10.11S.0082	○ 162.10.11V.0082
2"	○ 162.11.11E.0082	○ 162.11.11H.0082	○ 162.11.11S.0082	○ 162.11.11V.0082
2½"	○ 162.12.11E.0082	○ 162.12.11H.0082	○ 162.12.11S.0082	○ 162.12.11V.0082
3"	○ 162.13.11E.0082	○ 162.13.11H.0082	○ 162.13.11S.0082	○ 162.13.11V.0082
4"	○ 162.15.11E.0082	○ 162.15.11H.0082	○ 162.15.11S.0082	○ 162.15.11V.0082

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil R-Gewinde i/i LF BSP

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0082	○ 162.08.12H.0082	○ 162.08.12S.0082	○ 162.08.12V.0082
1½"	○ 162.10.12E.0082	○ 162.10.12H.0082	○ 162.10.12S.0082	○ 162.10.12V.0082
2"	○ 162.11.12E.0082	○ 162.11.12H.0082	○ 162.11.12S.0082	○ 162.11.12V.0082
2½"	○ 162.12.12E.0082	○ 162.12.12H.0082	○ 162.12.12S.0082	○ 162.12.12V.0082
3"	○ 162.13.12E.0082	○ 162.13.12H.0082	○ 162.13.12S.0082	○ 162.13.12V.0082
4"	○ 162.15.12E.0082	○ 162.15.12H.0082	○ 162.15.12S.0082	○ 162.15.12V.0082

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil R-Gewinde i/a BSP



DN	a	d1	d5	D	l8	l9	Gewicht (kg)
1"	106	26	R 1"	87	89	132	1,650
1½"	116	38	R 1 1/2"	97	94	132	1,930
2"	116	50	R 2"	110	100	132	2,290
2½"	120	66	R 2 1/2"	127	109	132	2,840
3"	142	81	R 3"	142	124	165	4,950
4"	161	100	R 4"	162	135	165	6,060

Scheibenventil R-Gewinde i/a LF BSP



DN	a	d1	d5	D	d13	l7	Gewicht (kg)
1"	106	26	R 1"	87	89	231	4,600
1½"	116	38	R 1 1/2"	97	89	236	4,890
2"	116	50	R 2"	110	89	242	5,280
2½"	120	66	R 2 1/2"	127	89	251	5,870
3"	142	81	R 3"	142	89	260	7,610
4"	161	100	R 4"	162	89	270	8,750

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Scheibenventil R-Gewinde i/a BSP

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0083	○ 161.08.11H.0083	○ 161.08.11S.0083	○ 161.08.11V.0083
1½"	○ 161.10.11E.0083	○ 161.10.11H.0083	○ 161.10.11S.0083	○ 161.10.11V.0083
2"	○ 161.11.11E.0083	○ 161.11.11H.0083	○ 161.11.11S.0083	○ 161.11.11V.0083
2½"	○ 161.12.11E.0083	○ 161.12.11H.0083	○ 161.12.11S.0083	○ 161.12.11V.0083
3"	○ 161.13.11E.0083	○ 161.13.11H.0083	○ 161.13.11S.0083	○ 161.13.11V.0083
4"	○ 161.15.11E.0083	○ 161.15.11H.0083	○ 161.15.11S.0083	○ 161.15.11V.0083

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil R-Gewinde i/a BSP

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0083	○ 161.08.12H.0083	○ 161.08.12S.0083	○ 161.08.12V.0083
1½"	○ 161.10.12E.0083	○ 161.10.12H.0083	○ 161.10.12S.0083	○ 161.10.12V.0083
2"	○ 161.11.12E.0083	○ 161.11.12H.0083	○ 161.11.12S.0083	○ 161.11.12V.0083
2½"	○ 161.12.12E.0083	○ 161.12.12H.0083	○ 161.12.12S.0083	○ 161.12.12V.0083
3"	○ 161.13.12E.0083	○ 161.13.12H.0083	○ 161.13.12S.0083	○ 161.13.12V.0083
4"	○ 161.15.12E.0083	○ 161.15.12H.0083	○ 161.15.12S.0083	○ 161.15.12V.0083

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer

Scheibenventil R-Gewinde i/a LF BSP

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0083	○ 162.08.11H.0083	○ 162.08.11S.0083	○ 162.08.11V.0083
1½"	○ 162.10.11E.0083	○ 162.10.11H.0083	○ 162.10.11S.0083	○ 162.10.11V.0083
2"	○ 162.11.11E.0083	○ 162.11.11H.0083	○ 162.11.11S.0083	○ 162.11.11V.0083
2½"	○ 162.12.11E.0083	○ 162.12.11H.0083	○ 162.12.11S.0083	○ 162.12.11V.0083
3"	○ 162.13.11E.0083	○ 162.13.11H.0083	○ 162.13.11S.0083	○ 162.13.11V.0083
4"	○ 162.15.11E.0083	○ 162.15.11H.0083	○ 162.15.11S.0083	○ 162.15.11V.0083

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Scheibenventil R-Gewinde i/a LF BSP

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0083	○ 162.08.12H.0083	○ 162.08.12S.0083	○ 162.08.12V.0083
1½"	○ 162.10.12E.0083	○ 162.10.12H.0083	○ 162.10.12S.0083	○ 162.10.12V.0083
2"	○ 162.11.12E.0083	○ 162.11.12H.0083	○ 162.11.12S.0083	○ 162.11.12V.0083
2½"	○ 162.12.12E.0083	○ 162.12.12H.0083	○ 162.12.12S.0083	○ 162.12.12V.0083
3"	○ 162.13.12E.0083	○ 162.13.12H.0083	○ 162.13.12S.0083	○ 162.13.12V.0083
4"	○ 162.15.12E.0083	○ 162.15.12H.0083	○ 162.15.12S.0083	○ 162.15.12V.0083

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Bodenauslauf-Scheibenventil SS LF DIN



DN	d	D1	D2	h	l	Gewicht (kg)
40	38	97	90	120	259	4,807
50	50	110	90	120	265.5	5,694
65	66	127	108	120	305.5	8,177
75	72	142	108	120	313	9,665
80	81	142	108	120	313	9,278
100	100	162	108	120	323.5	10,353

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Bodenauslauf-Scheibenventil SS LF DIN

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L EPDM matt Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L EPDM matt Artikelnummer
40	○ 162.10.12E.0086	○ 162.10.22E.0086	○ 162.10.12H.0086	○ 162.10.22H.0086
50	○ 162.11.12E.0086	○ 162.11.22E.0086	○ 162.11.12H.0086	○ 162.11.22H.0086
65	○ 162.12.12E.0086	○ 162.12.22E.0086	○ 162.12.12H.0086	○ 162.12.22H.0086
75	○ 162.13.12E.0086	○ 162.13.22E.0086	○ 162.13.12H.0086	○ 162.13.22H.0086
80	○ 162.14.12E.0086	○ 162.14.22E.0086	○ 162.14.12H.0086	○ 162.14.22H.0086
100	○ 162.15.12E.0086	○ 162.15.22E.0086	○ 162.15.12H.0086	○ 162.15.22H.0086

weitere Versionen au Anfragef

Bodenauslauf-Scheibenventil SS LF DIN

DN	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L MVQ matt Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer	316 L FPM matt Artikelnummer
40	○ 162.10.12S.0086	○ 162.10.22S.0086	○ 162.10.12V.0086	○ 162.10.22V.0086
50	○ 162.11.12S.0086	○ 162.11.22S.0086	○ 162.11.12V.0086	○ 162.11.22V.0086
65	○ 162.12.12S.0086	○ 162.12.22S.0086	○ 162.12.12V.0086	○ 162.12.22V.0086
75	○ 162.13.12S.0086	○ 162.13.22S.0086	○ 162.13.12V.0086	○ 162.13.22V.0086
80	○ 162.14.12S.0086	○ 162.14.22S.0086	○ 162.14.12V.0086	○ 162.14.22V.0086
100	○ 162.15.12S.0086	○ 162.15.22S.0086	○ 162.15.12V.0086	○ 162.15.22V.0086

weitere Versionen auf Anfrage

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

T-Scheibenventil SSS Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	26	140	90	69	90	-
32	32	152	97	75	97	-
40	38	170	110	80	110	-
50	50	190	120	89	120	-
65	66	210	130	101	130	-
80	81	240	150	115	150	-
100	100	264	164	130	164	-

T-Scheibenventil SSS LF Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	l1	l2	l4	Gewicht (kg)
25	26	140	90	90	-
32	32	152	97	97	-
40	38	170	110	110	-
50	50	190	120	120	-
65	66	210	130	130	-
80	81	240	150	150	-
100	100	264	164	164	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

T-Scheibenventil SSS Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.11E.0012	○ 163.08.11H.0012	○ 163.08.11S.0012	○ 163.08.11V.0012
32	○ 163.09.11E.0012	○ 163.09.11H.0012	○ 163.09.11S.0012	○ 163.09.11V.0012
40	○ 163.10.11E.0012	○ 163.10.11H.0012	○ 163.10.11S.0012	○ 163.10.11V.0012
50	○ 163.11.11E.0012	○ 163.11.11H.0012	○ 163.11.11S.0012	○ 163.11.11V.0012
65	○ 163.12.11E.0012	○ 163.12.11H.0012	○ 163.12.11S.0012	○ 163.12.11V.0012
80	○ 163.14.11E.0012	○ 163.14.11H.0012	○ 163.14.11S.0012	○ 163.14.11V.0012
100	○ 163.15.11E.0012	○ 163.15.11H.0012	○ 163.15.11S.0012	○ 163.15.11V.0012

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil SSS Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.12E.0012	○ 163.08.12H.0012	○ 163.08.12S.0012	○ 163.08.12V.0012
32	○ 163.09.12E.0012	○ 163.09.12H.0012	○ 163.09.12S.0012	○ 163.09.12V.0012
40	○ 163.10.12E.0012	○ 163.10.12H.0012	○ 163.10.12S.0012	○ 163.10.12V.0012
50	○ 163.11.12E.0012	○ 163.11.12H.0012	○ 163.11.12S.0012	○ 163.11.12V.0012
65	○ 163.12.12E.0012	○ 163.12.12H.0012	○ 163.12.12S.0012	○ 163.12.12V.0012
80	○ 163.14.12E.0012	○ 163.14.12H.0012	○ 163.14.12S.0012	○ 163.14.12V.0012
100	○ 163.15.12E.0012	○ 163.15.12H.0012	○ 163.15.12S.0012	○ 163.15.12V.0012

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil SSS LF Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.11E.0012	○ 164.08.11H.0012	○ 164.08.11S.0012	○ 164.08.11V.0012
32	○ 164.09.11E.0012	○ 164.09.11H.0012	○ 164.09.11S.0012	○ 164.09.11V.0012
40	○ 164.10.11E.0012	○ 164.10.11H.0012	○ 164.10.11S.0012	○ 164.10.11V.0012
50	○ 164.11.11E.0012	○ 164.11.11H.0012	○ 164.11.11S.0012	○ 164.11.11V.0012
65	○ 164.12.11E.0012	○ 164.12.11H.0012	○ 164.12.11S.0012	○ 164.12.11V.0012
80	○ 164.14.11E.0012	○ 164.14.11H.0012	○ 164.14.11S.0012	○ 164.14.11V.0012
100	○ 164.15.11E.0012	○ 164.15.11H.0012	○ 164.15.11S.0012	○ 164.15.11V.0012

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

T-Scheibenventil SSS LF Schaltkombination A (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.12E.0012	○ 164.08.12H.0012	○ 164.08.12S.0012	○ 164.08.12V.0012
32	○ 164.09.12E.0012	○ 164.09.12H.0012	○ 164.09.12S.0012	○ 164.09.12V.0012
40	○ 164.10.12E.0012	○ 164.10.12H.0012	○ 164.10.12S.0012	○ 164.10.12V.0012
50	○ 164.11.12E.0012	○ 164.11.12H.0012	○ 164.11.12S.0012	○ 164.11.12V.0012
65	○ 164.12.12E.0012	○ 164.12.12H.0012	○ 164.12.12S.0012	○ 164.12.12V.0012
80	○ 164.14.12E.0012	○ 164.14.12H.0012	○ 164.14.12S.0012	○ 164.14.12V.0012
100	○ 164.15.12E.0012	○ 164.15.12H.0012	○ 164.15.12S.0012	○ 164.15.12V.0012

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

T-Scheibenventil SSS Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	26	180	90	69	50	-
32	32	194	97	75	55	-
40	38	220	110	80	60	-
50	50	240	120	89	70	-
65	66	260	130	101	80	-
80	81	300	150	115	90	-
100	100	328	164	130	100	-

T-Scheibenventil SSS LF Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)



DN	d1	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	26	180	90	69	50	-
32	32	194	97	75	55	-
40	38	220	110	80	60	-
50	50	240	120	89	70	-
65	66	260	130	101	80	-
80	81	300	150	115	90	-
100	100	328	164	130	100	-

v210630 • Copyright Nocado GmbH

T-Scheibenventil SSS Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.11E.0013	○ 163.08.11H.0013	○ 163.08.11S.0013	○ 163.08.11V.0013
32	○ 163.09.11E.0013	○ 163.09.11H.0013	○ 163.09.11S.0013	○ 163.09.11V.0013
40	○ 163.10.11E.0013	○ 163.10.11H.0013	○ 163.10.11S.0013	○ 163.10.11V.0013
50	○ 163.11.11E.0013	○ 163.11.11H.0013	○ 163.11.11S.0013	○ 163.11.11V.0013
65	○ 163.12.11E.0013	○ 163.12.11H.0013	○ 163.12.11S.0013	○ 163.12.11V.0013
80	○ 163.14.11E.0013	○ 163.14.11H.0013	○ 163.14.11S.0013	○ 163.14.11V.0013
100	○ 163.15.11E.0013	○ 163.15.11H.0013	○ 163.15.11S.0013	○ 163.15.11V.0013

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil SSS Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.12E.0013	○ 163.08.12H.0013	○ 163.08.12S.0013	○ 163.08.12V.0013
32	○ 163.09.12E.0013	○ 163.09.12H.0013	○ 163.09.12S.0013	○ 163.09.12V.0013
40	○ 163.10.12E.0013	○ 163.10.12H.0013	○ 163.10.12S.0013	○ 163.10.12V.0013
50	○ 163.11.12E.0013	○ 163.11.12H.0013	○ 163.11.12S.0013	○ 163.11.12V.0013
65	○ 163.12.12E.0013	○ 163.12.12H.0013	○ 163.12.12S.0013	○ 163.12.12V.0013
80	○ 163.14.12E.0013	○ 163.14.12H.0013	○ 163.14.12S.0013	○ 163.14.12V.0013
100	○ 163.15.12E.0013	○ 163.15.12H.0013	○ 163.15.12S.0013	○ 163.15.12V.0013

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil SSS LF Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.11E.0013	○ 164.08.11H.0013	○ 164.08.11S.0013	○ 164.08.11V.0013
32	○ 164.09.11E.0013	○ 164.09.11H.0013	○ 164.09.11S.0013	○ 164.09.11V.0013
40	○ 164.10.11E.0013	○ 164.10.11H.0013	○ 164.10.11S.0013	○ 164.10.11V.0013
50	○ 164.11.11E.0013	○ 164.11.11H.0013	○ 164.11.11S.0013	○ 164.11.11V.0013
65	○ 164.12.11E.0013	○ 164.12.11H.0013	○ 164.12.11S.0013	○ 164.12.11V.0013
80	○ 164.14.11E.0013	○ 164.14.11H.0013	○ 164.14.11S.0013	○ 164.14.11V.0013
100	○ 164.15.11E.0013	○ 164.15.11H.0013	○ 164.15.11S.0013	○ 164.15.11V.0013

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

T-Scheibenventil SSS LF Schaltkombination D (für Rohr DIN 11850 Reihe 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.12E.0013	○ 164.08.12H.0013	○ 164.08.12S.0013	○ 164.08.12V.0013
32	○ 164.09.12E.0013	○ 164.09.12H.0013	○ 164.09.12S.0013	○ 164.09.12V.0013
40	○ 164.10.12E.0013	○ 164.10.12H.0013	○ 164.10.12S.0013	○ 164.10.12V.0013
50	○ 164.11.12E.0013	○ 164.11.12H.0013	○ 164.11.12S.0013	○ 164.11.12V.0013
65	○ 164.12.12E.0013	○ 164.12.12H.0013	○ 164.12.12S.0013	○ 164.12.12V.0013
80	○ 164.14.12E.0013	○ 164.14.12H.0013	○ 164.14.12S.0013	○ 164.14.12V.0013
100	○ 164.15.12E.0013	○ 164.15.12H.0013	○ 164.15.12S.0013	○ 164.15.12V.0013

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

T-Scheibenventil GGG DIN Schaltkombination A



DN	d1	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	26	173	101	69	101	-
32	32	184	107	75	107	-
40	38	198	116	80	116	-
50	50	218	125	89	125	-
65	66	244	139	101	139	-
80	81	280	165	115	165	-
100	100	312	182	130	182	-

T-Scheibenventil GGG LF DIN Schaltkombination A



DN	d1	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	26	173	101	69	101	-
32	32	184	107	75	107	-
40	38	198	116	80	116	-
50	50	218	125	89	125	-
65	66	244	139	101	139	-
80	81	280	165	115	165	-
100	100	312	182	130	182	-

v210630 • Copyright Nocado GmbH

T-Scheibenventil GGG DIN Schaltkombination A

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.11E.0014	○ 163.08.11H.0014	○ 163.08.11S.0014	○ 163.08.11V.0014
32	○ 163.09.11E.0014	○ 163.09.11H.0014	○ 163.09.11S.0014	○ 163.09.11V.0014
40	○ 163.10.11E.0014	○ 163.10.11H.0014	○ 163.10.11S.0014	○ 163.10.11V.0014
50	○ 163.11.11E.0014	○ 163.11.11H.0014	○ 163.11.11S.0014	○ 163.11.11V.0014
65	○ 163.12.11E.0014	○ 163.12.11H.0014	○ 163.12.11S.0014	○ 163.12.11V.0014
80	○ 163.14.11E.0014	○ 163.14.11H.0014	○ 163.14.11S.0014	○ 163.14.11V.0014
100	○ 163.15.11E.0014	○ 163.15.11H.0014	○ 163.15.11S.0014	○ 163.15.11V.0014

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil GGG DIN Schaltkombination A

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.12E.0014	○ 163.08.12H.0014	○ 163.08.12S.0014	○ 163.08.12V.0014
32	○ 163.09.12E.0014	○ 163.09.12H.0014	○ 163.09.12S.0014	○ 163.09.12V.0014
40	○ 163.10.12E.0014	○ 163.10.12H.0014	○ 163.10.12S.0014	○ 163.10.12V.0014
50	○ 163.11.12E.0014	○ 163.11.12H.0014	○ 163.11.12S.0014	○ 163.11.12V.0014
65	○ 163.12.12E.0014	○ 163.12.12H.0014	○ 163.12.12S.0014	○ 163.12.12V.0014
80	○ 163.14.12E.0014	○ 163.14.12H.0014	○ 163.14.12S.0014	○ 163.14.12V.0014
100	○ 163.15.12E.0014	○ 163.15.12H.0014	○ 163.15.12S.0014	○ 163.15.12V.0014

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil GGG LF DIN Schaltkombination A

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.11E.0014	○ 164.08.11H.0014	○ 164.08.11S.0014	○ 164.08.11V.0014
32	○ 164.09.11E.0014	○ 164.09.11H.0014	○ 164.09.11S.0014	○ 164.09.11V.0014
40	○ 164.10.11E.0014	○ 164.10.11H.0014	○ 164.10.11S.0014	○ 164.10.11V.0014
50	○ 164.11.11E.0014	○ 164.11.11H.0014	○ 164.11.11S.0014	○ 164.11.11V.0014
65	○ 164.12.11E.0014	○ 164.12.11H.0014	○ 164.12.11S.0014	○ 164.12.11V.0014
80	○ 164.14.11E.0014	○ 164.14.11H.0014	○ 164.14.11S.0014	○ 164.14.11V.0014
100	○ 164.15.11E.0014	○ 164.15.11H.0014	○ 164.15.11S.0014	○ 164.15.11V.0014

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

T-Scheibenventil GGG LF DIN Schaltkombination A

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.12E.0014	○ 164.08.12H.0014	○ 164.08.12S.0014	○ 164.08.12V.0014
32	○ 164.09.12E.0014	○ 164.09.12H.0014	○ 164.09.12S.0014	○ 164.09.12V.0014
40	○ 164.10.12E.0014	○ 164.10.12H.0014	○ 164.10.12S.0014	○ 164.10.12V.0014
50	○ 164.11.12E.0014	○ 164.11.12H.0014	○ 164.11.12S.0014	○ 164.11.12V.0014
65	○ 164.12.12E.0014	○ 164.12.12H.0014	○ 164.12.12S.0014	○ 164.12.12V.0014
80	○ 164.14.12E.0014	○ 164.14.12H.0014	○ 164.14.12S.0014	○ 164.14.12V.0014
100	○ 164.15.12E.0014	○ 164.15.12H.0014	○ 164.15.12S.0014	○ 164.15.12V.0014

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

v210630

T-Scheibenventil GGG DIN Schaltkombination D



DN	d1	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	26	202	101	69	72	-
32	32	214	107	75	77	-
40	38	232	116	80	82	-
50	50	250	125	89	93	-
65	66	278	139	101	105	-
80	81	330	165	115	115	-
100	100	364	182	130	130	-

T-Scheibenventil GGG LF DIN Schaltkombination D



DN	d1	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	26	202	101	69	72	-
32	32	214	107	75	77	-
40	38	232	116	80	82	-
50	50	250	125	89	93	-
65	66	278	139	101	105	-
80	81	330	165	115	115	-
100	100	364	182	130	130	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

T-Scheibenventil GGG DIN Schaltkombination D

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.11E.0015	○ 163.08.11H.0015	○ 163.08.11S.0015	○ 163.08.11V.0015
32	○ 163.09.11E.0015	○ 163.09.11H.0015	○ 163.09.11S.0015	○ 163.09.11V.0015
40	○ 163.10.11E.0015	○ 163.10.11H.0015	○ 163.10.11S.0015	○ 163.10.11V.0015
50	○ 163.11.11E.0015	○ 163.11.11H.0015	○ 163.11.11S.0015	○ 163.11.11V.0015
65	○ 163.12.11E.0015	○ 163.12.11H.0015	○ 163.12.11S.0015	○ 163.12.11V.0015
80	○ 163.14.11E.0015	○ 163.14.11H.0015	○ 163.14.11S.0015	○ 163.14.11V.0015
100	○ 163.15.11E.0015	○ 163.15.11H.0015	○ 163.15.11S.0015	○ 163.15.11V.0015

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil GGG DIN Schaltkombination D

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	Preis €	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 163.08.12E.0015		○ 163.08.12H.0015	○ 163.08.12S.0015	○ 163.08.12V.0015
32	○ 163.09.12E.0015		○ 163.09.12H.0015	○ 163.09.12S.0015	○ 163.09.12V.0015
40	○ 163.10.12E.0015		○ 163.10.12H.0015	○ 163.10.12S.0015	○ 163.10.12V.0015
50	○ 163.11.12E.0015		○ 163.11.12H.0015	○ 163.11.12S.0015	○ 163.11.12V.0015
65	○ 163.12.12E.0015		○ 163.12.12H.0015	○ 163.12.12S.0015	○ 163.12.12V.0015
80	○ 163.14.12E.0015		○ 163.14.12H.0015	○ 163.14.12S.0015	○ 163.14.12V.0015
100	○ 163.15.12E.0015		○ 163.15.12H.0015	○ 163.15.12S.0015	○ 163.15.12V.0015

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

T-Scheibenventil GGG LF DIN Schaltkombination D

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.11E.0015	○ 164.08.11H.0015	○ 164.08.11S.0015	○ 164.08.11V.0015
32	○ 164.09.11E.0015	○ 164.09.11H.0015	○ 164.09.11S.0015	○ 164.09.11V.0015
40	○ 164.10.11E.0015	○ 164.10.11H.0015	○ 164.10.11S.0015	○ 164.10.11V.0015
50	○ 164.11.11E.0015	○ 164.11.11H.0015	○ 164.11.11S.0015	○ 164.11.11V.0015
65	○ 164.12.11E.0015	○ 164.12.11H.0015	○ 164.12.11S.0015	○ 164.12.11V.0015
80	○ 164.14.11E.0015	○ 164.14.11H.0015	○ 164.14.11S.0015	○ 164.14.11V.0015
100	○ 164.15.11E.0015	○ 164.15.11H.0015	○ 164.15.11S.0015	○ 164.15.11V.0015

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

T-Scheibenventil GGG LF DIN Schaltkombination D

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 164.08.12E.0015	○ 164.08.12H.0015	○ 164.08.12S.0015	○ 164.08.12V.0015
32	○ 164.09.12E.0015	○ 164.09.12H.0015	○ 164.09.12S.0015	○ 164.09.12V.0015
40	○ 164.10.12E.0015	○ 164.10.12H.0015	○ 164.10.12S.0015	○ 164.10.12V.0015
50	○ 164.11.12E.0015	○ 164.11.12H.0015	○ 164.11.12S.0015	○ 164.11.12V.0015
65	○ 164.12.12E.0015	○ 164.12.12H.0015	○ 164.12.12S.0015	○ 164.12.12V.0015
80	○ 164.14.12E.0015	○ 164.14.12H.0015	○ 164.14.12S.0015	○ 164.14.12V.0015
100	○ 164.15.12E.0015	○ 164.15.12H.0015	○ 164.15.12S.0015	○ 164.15.12V.0015

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer - Ausführungen FL (NO) und LL (air/air) erhältlich

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

MixProof-/Leckage-Scheibenventil Zwischenf l . mit Spülanschl. (für Rohr DIN E N 10357 Serie A



DN	dI	hI	h2	lI	l2	Gewicht (kg)
25	26	72	102	167	127	-
32	32	75	104	167	127	-
40	38	79	107	177	127	-
50	50	84	113	177	127	-
65	66	92	122	177	127	-
80	81	100	133	226	166	-
100	100	109	144	246	186	-

MixProof-/Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss (für Rohr DIN EN 10357 Serie A



DN	dI	hI	h3	lI	l2	Gewicht (kg)
25	26	68	256	167	127	-
32	32	71	259	167	127	-
40	38	74	261	177	127	-
50	50	80	267	177	127	-
65	66	88	307	177	127	-
80	81	96	316	226	166	-
100	100	105	326	246	186	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Leckage-Scheibenventil Zwischenfl. mit Spülanschl. (für Rohr DIN 11850 R 2)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.11E.0064	○ 161.08.11H.0064	○ 161.08.11S.0064	○ 161.08.11V.0064
32	○ 161.09.11E.0064	○ 161.09.11H.0064	○ 161.09.11S.0064	○ 161.09.11V.0064
40	○ 161.10.11E.0064	○ 161.10.11H.0064	○ 161.10.11S.0064	○ 161.10.11V.0064
50	○ 161.11.11E.0064	○ 161.11.11H.0064	○ 161.11.11S.0064	○ 161.11.11V.0064
65	○ 161.12.11E.0064	○ 161.12.11H.0064	○ 161.12.11S.0064	○ 161.12.11V.0064
80	○ 161.14.11E.0064	○ 161.14.11H.0064	○ 161.14.11S.0064	○ 161.14.11V.0064
100	○ 161.15.11E.0064	○ 161.15.11H.0064	○ 161.15.11S.0064	○ 161.15.11V.0064

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

Leckage-Scheibenventil Zwischenfl. mit Spülanschl. (für Rohr DIN 11850 R 2)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 161.08.12E.0064	○ 161.08.12H.0064	○ 161.08.12S.0064	○ 161.08.12V.0064
32	○ 161.09.12E.0064	○ 161.09.12H.0064	○ 161.09.12S.0064	○ 161.09.12V.0064
40	○ 161.10.12E.0064	○ 161.10.12H.0064	○ 161.10.12S.0064	○ 161.10.12V.0064
50	○ 161.11.12E.0064	○ 161.11.12H.0064	○ 161.11.12S.0064	○ 161.11.12V.0064
65	○ 161.12.12E.0064	○ 161.12.12H.0064	○ 161.12.12S.0064	○ 161.12.12V.0064
80	○ 161.14.12E.0064	○ 161.14.12H.0064	○ 161.14.12S.0064	○ 161.14.12V.0064
100	○ 161.15.12E.0064	○ 161.15.12H.0064	○ 161.15.12S.0064	○ 161.15.12V.0064

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (661)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.11E.0064	○ 162.08.11H.0064	○ 162.08.11S.0064	○ 162.08.11V.0064
32	○ 162.09.11E.0064	○ 162.09.11H.0064	○ 162.09.11S.0064	○ 162.09.11V.0064
40	○ 162.10.11E.0064	○ 162.10.11H.0064	○ 162.10.11S.0064	○ 162.10.11V.0064
50	○ 162.11.11E.0064	○ 162.11.11H.0064	○ 162.11.11S.0064	○ 162.11.11V.0064
65	○ 162.12.11E.0064	○ 162.12.11H.0064	○ 162.12.11S.0064	○ 162.12.11V.0064
80	○ 162.14.11E.0064	○ 162.14.11H.0064	○ 162.14.11S.0064	○ 162.14.11V.0064
100	○ 162.15.11E.0064	○ 162.15.11H.0064	○ 162.15.11S.0064	○ 162.15.11V.0064

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss (für Rohr DIN 11850 Reihe 2) (661)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
25	○ 162.08.12E.0064	○ 162.08.12H.0064	○ 162.08.12S.0064	○ 162.08.12V.0064
32	○ 162.09.12E.0064	○ 162.09.12H.0064	○ 162.09.12S.0064	○ 162.09.12V.0064
40	○ 162.10.12E.0064	○ 162.10.12H.0064	○ 162.10.12S.0064	○ 162.10.12V.0064
50	○ 162.11.12E.0064	○ 162.11.12H.0064	○ 162.11.12S.0064	○ 162.11.12V.0064
65	○ 162.12.12E.0064	○ 162.12.12H.0064	○ 162.12.12S.0064	○ 162.12.12V.0064
80	○ 162.14.12E.0064	○ 162.14.12H.0064	○ 162.14.12S.0064	○ 162.14.12V.0064
100	○ 162.15.12E.0064	○ 162.15.12H.0064	○ 162.15.12S.0064	○ 162.15.12V.0064

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

MixProof-/Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch mit Spülanschluss Zoll OD





DN	d1	h1	h2	l1	l2	Gewicht (kg)
1"	22.9	72	102	167	127	-
1 1/2"	35.1	79	107	177	127	-
2"	47.8	84	113	177	127	-
2 1/2"	60.2	92	122	177	127	-
3"	72.8	100	133	226	166	-
4"	97.4	109	144	246	186	-

MixProof-/Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss Zoll OD





DN	d1	h1	h3	l1	l2	Gewicht (kg)
1"	22.9	68	256	167	127	-
1 1/2"	35.1	74	261	177	127	-
2"	47.8	80	267	177	127	-
2 1/2"	60.2	88	307	177	127	-
3"	72.8	96	316	226	166	-
4"	97.4	105	326	246	186	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch mit Spülanschluss Zoll OD(661Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.11E.0066	○ 161.08.11H.0066	○ 161.08.11S.0066	○ 161.08.11V.0066
1 1/2"	○ 161.10.11E.0066	○ 161.10.11H.0066	○ 161.10.11S.0066	○ 161.10.11V.0066
2"	○ 161.11.11E.0066	○ 161.11.11H.0066	○ 161.11.11S.0066	○ 161.11.11V.0066
2 1/2"	○ 161.12.11E.0066	○ 161.12.11H.0066	○ 161.12.11S.0066	○ 161.12.11V.0066
3"	○ 161.13.11E.0066	○ 161.13.11H.0066	○ 161.13.11S.0066	○ 161.13.11V.0066
4"	○ 161.15.11E.0066	○ 161.15.11H.0066	○ 161.15.11S.0066	○ 161.15.11V.0066

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch mit Spülanschluss Zoll OD(661Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 161.08.12E.0066	○ 161.08.12H.0066	○ 161.08.12S.0066	○ 161.08.12V.0066
1 1/2"	○ 161.10.12E.0066	○ 161.10.12H.0066	○ 161.10.12S.0066	○ 161.10.12V.0066
2"	○ 161.11.12E.0066	○ 161.11.12H.0066	○ 161.11.12S.0066	○ 161.11.12V.0066
2 1/2"	○ 161.12.12E.0066	○ 161.12.12H.0066	○ 161.12.12S.0066	○ 161.12.12V.0066
3"	○ 161.13.12E.0066	○ 161.13.12H.0066	○ 161.13.12S.0066	○ 161.13.12V.0066
4"	○ 161.15.12E.0066	○ 161.15.12H.0066	○ 161.15.12S.0066	○ 161.15.12V.0066

matte Ausführung: An der 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer.

Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss Zoll OD (661Z)

DN	304 EPDM poliert Artikelnummer	304 HNBR poliert Artikelnummer	304 MVQ poliert Artikelnummer	304 FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.11E.0066	○ 162.08.11H.0066	○ 162.08.11S.0066	○ 162.08.11V.0066
1 1/2"	○ 162.10.11E.0066	○ 162.10.11H.0066	○ 162.10.11S.0066	○ 162.10.11V.0066
2"	○ 162.11.11E.0066	○ 162.11.11H.0066	○ 162.11.11S.0066	○ 162.11.11V.0066
2 1/2"	○ 162.12.11E.0066	○ 162.12.11H.0066	○ 162.12.11S.0066	○ 162.12.11V.0066
3"	○ 162.13.11E.0066	○ 162.13.11H.0066	○ 162.13.11S.0066	○ 162.13.11V.0066
4"	○ 162.15.11E.0066	○ 162.15.11H.0066	○ 162.15.11S.0066	○ 162.15.11V.0066

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer weitere Versionen auf Anfrage

Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch LF mit Spülanschluss Zoll OD (661Z)

DN	316 L EPDM poliert Artikelnummer	316 L HNBR poliert Artikelnummer	316 L MVQ poliert Artikelnummer	316 L FPM poliert Artikelnummer
1"	○ 162.08.12E.0066	○ 162.08.12H.0066	○ 162.08.12S.0066	○ 162.08.12V.0066
1 1/2"	○ 162.10.12E.0066	○ 162.10.12H.0066	○ 162.10.12S.0066	○ 162.10.12V.0066
2"	○ 162.11.12E.0066	○ 162.11.12H.0066	○ 162.11.12S.0066	○ 162.11.12V.0066
2 1/2"	○ 162.12.12E.0066	○ 162.12.12H.0066	○ 162.12.12S.0066	○ 162.12.12V.0066
3"	○ 162.13.12E.0066	○ 162.13.12H.0066	○ 162.13.12S.0066	○ 162.13.12V.0066
4"	○ 162.15.12E.0066	○ 162.15.12H.0066	○ 162.15.12S.0066	○ 162.15.12V.0066

matte Ausführung: An 6. Stelle eine Ziffer 2 in der Artikelnummer weitere Versionen auf Anfrage

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Handbetätigung Standard für Scheiben(SV)- und Kugelventile(KV) (667)



DN	DN	a	Vierkant	Gewicht (kg)
15	15-65	132	9.5	0,400
20	15-65	132	9.5	0,400
25	15-65	132	9.5	0,400
32	15-65	132	9.5	0,400
40	15-65	132	9.5	0,400
50	15-65	132	9.5	0,400
65	15-65	132	9.5	0,400
80	3"-100	165	9.5	0,850
100	3"-100	165	9.5	0,850
125	125-150	216	14	1,830
150	125-150	216	14	1,830
200	200	276	14	1,910
	3"-100	165	11.5	0,850

Handbetätigung Stufenlos für Scheibenventile (668)



DN	a	Vierkant	Gewicht (kg)
15 - 65	126	9.5	0,400
3" - 100	145	9.5	0,850
125 - 200	233	14	1,830
3" - 100	145	11.5	0,850

Handbetätigung Scherengriff für Scheibenventile (669)



DN	a	Vierkant	Gewicht (kg)
15-65	145	9.5	0,290
3"-100	145	9.5	0,290

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Handbetätigung Standard für Scheiben(SV)- und Kugelventile(KV) (667)

DN	304 gebürstet, SV Artikelnummer	304 gebürstet, m. Bohr. Artikelnummer	304 gebürstet, KV Artikelnummer
15	● 265.08.131.0000	● 265.08.131.0001	
20	● 265.08.131.0000	● 265.08.131.0001	
25	● 265.08.131.0000	● 265.08.131.0001	● 265.08.131.0000
32	● 265.08.131.0000	● 265.08.131.0001	● 265.08.131.0000
40	● 265.08.131.0000	● 265.08.131.0001	● 265.08.131.0000
50	● 265.08.131.0000	● 265.08.131.0001	● 265.08.131.0000
65	● 265.08.131.0000	● 265.08.131.0001	● 265.08.131.0000
80	● 265.13.131.0000	● 265.13.131.0001	● 265.13.131.0053
100	● 265.13.131.0000	● 265.13.131.0001	● 265.13.131.0053
125	● 265.16.131.0000	○ 265.16.131.0001	
150	● 265.16.131.0000	○ 265.16.131.0001	
200	● 265.18.131.0000	○ 265.18.131.0001	
	● 265.13.131.0053	○ 265.13.131.0054	

Handbetätigung Stufenlos für Scheibenventile (668)

DN	304 gebürstet Artikelnummer
15 - 65	○ 265.08.313.0002
3" - 100	○ 265.13.313.0002
125 - 200	○ 265.16.313.0002
3" - 100	○ 265.13.313.0071

Handbetätigung Scherengriff für Scheibenventile (669)

DN	304 gebürstet Artikelnummer
15-65	○ 265.08.310.0003
3"-100	○ 265.13.310.0003

SV-Handbetätigung für NI - horizontal (671)



DN	a	Vierkant	Gewicht (kg)
15-32	132	9.5	0,620
40-65	132	9.5	0,630
3"-100	165	9.5	1,060
125-150	216	14	2,040
200	276	14	2,120
3"-100	165	11.5	1,060

SV-Handbetätigung für NI - vertikal (671)



DN	a	Vierkant	Gewicht (kg)
15-32	132	9.5	0,470
40-65	132	9.5	0,480
3"-100	165	9.5	0,910
125-150	216	14	1,890
200	276	14	1,970
3"-100	165	11.5	0,910

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	304 gebürstet, 12mm, auf/zu Artikelnummer	304 gebürstet, 12mm, auf Artikelnummer	304 gebürstet, 12mm, zu Artikelnummer	304 gebürstet, 18mm, auf/zu Artikelnummer
15-32	○ 265.08.131.0141	○ 265.08.131.0142	○ 265.08.131.0143	○ 265.08.131.0147
40-65	○ 265.08.131.0141	○ 265.08.131.0142	○ 265.08.131.0143	○ 265.08.131.0147
3"-100	○ 265.13.131.0141	○ 265.13.131.0142	○ 265.13.131.0143	○ 265.13.131.0147
125-150	○ 265.16.131.0141	○ 265.16.131.0142	○ 265.16.131.0143	○ 265.16.131.0147
200	○ 265.18.131.0141	○ 265.18.131.0142	○ 265.18.131.0143	○ 265.18.131.0147
3"-100	○ 265.13.131.0144	○ 265.13.131.0145	○ 265.13.131.0146	○ 265.13.131.0150

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	304 gebürstet, 18mm, auf Artikelnummer	304 gebürstet, 18mm, zu Artikelnummer
15-32	○ 265.08.131.0148	○ 265.08.131.0149
40-65	○ 265.08.131.0148	○ 265.08.131.0149
3"-100	○ 265.13.131.0148	○ 265.13.131.0149
125-150	○ 265.16.131.0148	○ 265.16.131.0149
200	○ 265.18.131.0148	○ 265.18.131.0149
3"-100	○ 265.13.131.0151	○ 265.13.131.0152

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	304 gebürstet, 12mm, auf/zu Artikelnummer	304 gebürstet, 12mm, auf Artikelnummer	304 gebürstet, 12mm, zu Artikelnummer	304 gebürstet, 18mm, auf/zu Artikelnummer
15-32	○ 265.08.131.0153	○ 265.08.131.0154	○ 265.08.131.0155	○ 265.08.131.0159
40-65	○ 265.08.131.0153	○ 265.08.131.0154	○ 265.08.131.0155	○ 265.08.131.0159
3"-100	○ 265.13.131.0153	○ 265.13.131.0154	○ 265.13.131.0155	○ 265.13.131.0159
125-150	○ 265.16.131.0153	○ 265.16.131.0154	○ 265.16.131.0155	○ 265.16.131.0159
200	○ 265.18.131.0153	○ 265.18.131.0154	○ 265.18.131.0155	○ 265.18.131.0159
3"-100	○ 265.13.131.0156	○ 265.13.131.0157	○ 265.13.131.0158	○ 265.13.131.0162

Rohr nach DIN 11850 Reihe 2

DN	304 gebürstet, 18mm, auf Artikelnummer	304 gebürstet, 18mm, zu Artikelnummer
15-32	○ 265.08.131.0160	○ 265.08.131.0161
40-65	○ 265.08.131.0160	○ 265.08.131.0161
3"-100	○ 265.13.131.0160	○ 265.13.131.0161
125-150	○ 265.16.131.0160	○ 265.16.131.0161
200	○ 265.18.131.0160	○ 265.18.131.0161
3"-100	○ 265.13.131.0163	○ 265.13.131.0164

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Pneumatischer Drehantrieb NocaDrive NST (Luft/Luft) (677)



DN	d13	l7	Vierkant	Gewicht (kg)
15	89	231	9.5	2,480
20	89	231	9.5	2,480
25	89	231	9.5	2,480
32	89	234	9.5	2,480
40	89	236	9.5	2,480
50	89	242	9.5	2,480
65	89	251	9.5	2,480
80	89	260	9.5	2,480
100	89	270	9.5	2,480
125	133	369	14	7,200
150	133	384	14	7,200
200	133	428	14	7,200
75	108	297	11.5	3,49
100	108	301	11.5	3,49

Antrieb pneumatisch LF für Scheibenventile (678)



DN	d13	l7	Vierkant	Gewicht (kg)
25	89	231	9.5	3,130
32	89	234	9.5	3,130
40	89	236	9.5	3,130
50	89	242	9.5	3,130
65	89	251	9.5	3,130
75	89	260	9.5	3,130
80	89	260	9.5	3,130
100	89	270	9.5	9,310
125	133	369	14	9,310
150	133	384	14	9,310
200	133	428	14	9,310
75	108	291	11.5	4,750
100	108	301	11.5	4,750

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Antrieb pneumatisch LL für Scheibenventile (677)

Gehäuse AISI 304 **Baugröße**

DN	Artikelnummer	
15	○ 165.08.310.0000	**PT55**
20	○ 165.08.310.0000	**PT55**
25	○ 165.08.310.0000	**PT55**
32	○ 165.08.310.0000	**PT55**
40	○ 165.08.310.0000	**PT55**
50	○ 165.08.310.0000	**PT55**
65	○ 165.08.310.0000	**PT55**
80	○ 165.08.310.0000	**PT55**
100	○ 165.08.310.0000	**PT55**
125	○ 165.16.310.0000	**PT110**
150	○ 165.16.310.0000	**PT110**
200	○ 165.16.310.0000	**PT110**
75	○ 165.14.310.0001	**PT90**
100	○ 165.14.310.0001	**PT90**

Antrieb pneumatisch LF für Scheibenventile (678)

304 gebürstet

DN	Artikelnummer
25	● 165.08.310.0003
32	● 165.08.310.0003
40	● 165.08.310.0003
50	● 165.08.310.0003
65	● 165.08.310.0003
75	● 165.08.310.0003
80	● 165.08.310.0003
100	● 165.08.310.0003
125	● 165.16.310.0003
150	● 165.16.310.0003
200	● 165.16.310.0003
75	● 165.14.310.0004
100	● 165.14.310.0004

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Antrieb pneumatisch FL für Scheibenventile (678)



DN	d13	l7	Vierkant	Gewicht (kg)
25	89	231	9.5	3,130
32	89	234	9.5	3,130
40	89	236	9.5	3,130
50	89	242	9.5	3,130
65	89	251	9.5	3,130
75	89	260	9.5	3,130
100	89	270	9.5	3,130
125	133	369	14	9,310
150	133	384	14	9,310
200	133	428	14	9,310
75	108	291	11.5	4,750
100	108	301	11.5	4,750

Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC



DN	d1	l1	Gewicht (kg)
25 - 200	115	166	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Antrieb pneumatisch FL für Scheibenventile (678)

DN	304 gebürstet Artikelnummer
25	○ 165.08.310.0010
32	○ 165.08.310.0010
40	○ 165.08.310.0010
50	○ 165.08.310.0010
65	○ 165.08.310.0010
75	○ 165.08.310.0010
100	○ 165.08.310.0010
125	○ 165.16.310.0010
150	○ 165.16.310.0010
200	○ 165.16.310.0010
75	○ 165.14.310.0010
100	○ 165.14.310.0010

Steuerkopf für Antrieb LF 24 VDC

DN	Metallhaube Klemmleiste Artikelnummer	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikelnummer	Metallhaube mit Stecker Artikelnummer	Kunstoffhaube Stecker Artikelnummer
25 - 200	○ 165.08.6y0.0050	○ 165.08.6y0.0049	○ 165.08.6y0.0051	○ 165.08.6y0.0052

2 x Ni, 1 x MV, 24VDC, Ausführung LL auf Anfrage

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Antrieb elektrisch für Scheibenventile (679)



DN	d13	l7/24 V DC	l7/230 V AC	Vierkant	Gewicht (kg)
25	116	238	279	9.5	-
32	116	242	282	9.5	-
40	116	244	284	9.5	-
50	116	250	290	9.5	-
65	116	259	299	9.5	-
75/3"-80"	116	268	308	9.5	-
100	116	270	318	9.5	-
125	149	416	416	14	-
150	149	460	460	14	-
200	149	-	-	14	-

Antrieb elektrisch für Scheibenventile (679)

DN	AL lackiert, 24VDC Artikelnummer	Preis €	AL lackiert, 230VAC Artikelnummer	Preis €
25	○ 165.08.6Y0.0034		○ 165.08.6Y0.0035	
32	○ 165.08.6Y0.0034		○ 165.08.6Y0.0035	
40	○ 165.08.6Y0.0034		○ 165.08.6Y0.0035	
50	○ 165.08.6Y0.0034		○ 165.08.6Y0.0035	
65	○ 165.08.6Y0.0034		○ 165.08.6Y0.0035	
75/3"-80"	○ 165.08.6Y0.0034		○ 165.08.6Y0.0035	
100	○ 165.08.6Y0.0034		○ 165.08.6Y0.0035	
125	○ 165.16.6Y0.0034		○ 165.16.6Y0.0035	
150	○ 165.16.6Y0.0034		○ 165.16.6Y0.0035	
200	○ 165.16.6Y0.0034		○ 165.16.6Y0.0035	

Antrieb pneumatisch LF mechanisch einstellbar für Scheibenventile (678E)



DN	d13	l7	Vierkant	Gewicht (kg)
25	89	386	9.5	4,300
32	89	389	9.5	4,300
40	89	391	9.5	4,300
50	89	397	9.5	4,300
65	89	406	9.5	4,300
75/3"-80	89	415	9.5	4,300
100	89	425	9.5	4,300
125	133	576	14	10,800
150	133	591	14	10,800
200	133	635	14	10,800
75/3"-80	108	469	11.5	6,100
100	108	479	11.5	6,100

Antrieb pneumatisch LF mechanisch einstellbar für Scheibenventile (678E)

DN	304 gebürstet Artikelnummer
25	○ 165.08.310.0008
32	○ 165.08.310.0008
40	○ 165.08.310.0008
50	○ 165.08.310.0008
65	○ 165.08.310.0008
75/3"-80	○ 165.08.310.0008
100	○ 165.08.310.0008
125	○ 165.16.310.0008
150	○ 165.16.310.0008
200	○ 165.16.310.0008
75/3"-80	○ 165.14.310.0008
100	○ 165.14.310.0008

v210630 • Copyright Nocado GmbH

1.1.6 Scheibenventile • Zubehör

Antrieb pneumatisch LL schwenkbarfür Scheibenventile (680)



DN	B	l7	Vierkant	Typ	Gewicht (kg)
25	78	153	9.5	050 - 100	1,300
32	78	156	9.5	050 - 100	1,300
40	78	158	9.5	050 - 100	1,300
50	78	165	9.5	050 - 100	1,300
65	78	174	9.5	050 - 100	1,300
75/3"-80	78	181	9.5	050 - 100	1,300
100	78	192	9.5	050 - 100	1,300
125	114	254	14	080 - 100	3,200
150	114	269	14	080 - 100	3,200
200	114	-	14	080 - 100	3,200

Haltekonsole für Scheiben(SV)- und Kugelventile(KV) (681)



DN	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
15	79.5	51.5	30.3	17.6	0,220
20	79.5	51.5	30.3	17.6	0,220
25	79.5	51.5	30.3	17.6	0,220
32	83	55	30.3	17.6	0,240
40	86	58	30.3	17.6	0,240
50	95.5	67.5	30.3	17.6	0,270
65	107.5	79.5	30.3	17.6	0,310
80	118	90	30.3	17.6	0,380
100	132	104	30.3	17.6	0,410
125	118	90	44	25.4	0,460
150	132	105	44	25.4	0,520
200	132	105	44	25.4	0,520

Schaltfahne (684)



DN	l1	Gewicht (kg)
15-100	100	0,030
125-200	117	0,040
3"-100	100	0,030

Halteschutzblech für NI (683A)



DN	für Antrieb	l1	l3	l4	Gewicht (kg)
15-100	L/F	103	30.3	17.6	0,140
15-100	L/L	103	30.3	17.6	0,140
125-200	L/F	130	44	25.4	0,180
3"-100	L/F	112	30.3	17.6	0,140

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Antrieb pneumatisch LL schwenkbar für Scheibenventile (680)

DN	AL lackiert Artikelnummer
25	○ 896.08.6X0.0001
32	○ 896.08.6X0.0001
40	○ 896.08.6X0.0001
50	○ 896.08.6X0.0001
65	○ 896.08.6X0.0001
75/3"-80	○ 896.08.6X0.0001
100	○ 896.08.6X0.0001
125	○ 896.16.6X0.0001
150	○ 896.16.6X0.0001
200	○ 896.16.6X0.0001

Haltekonsole für Scheiben(SV)- und Kugelventile(KV) (681)

DN	304 poliert, SV Artikelnummer	304 matt, SV Artikelnummer	304 poliert, KV Artikelnummer	304 matt, KV Artikelnummer
15	● 265.08.111.0010	● 265.08.211.0010	● 265.09.111.0010	● 265.09.211.0010
20	● 265.08.111.0010	● 265.08.211.0010	● 265.09.111.0010	● 265.09.211.0010
25	● 265.08.111.0010	● 265.08.211.0010	● 265.09.111.0010	● 265.09.211.0010
32	● 265.09.111.0010	● 265.09.211.0010	● 265.10.111.0010	● 265.10.211.0010
40	● 265.10.111.0010	● 265.10.211.0010	● 265.11.111.0010	● 265.11.211.0010
50	● 265.11.111.0010	● 265.11.211.0010	● 265.12.111.0010	● 265.12.211.0010
65	● 265.12.111.0010	● 265.12.211.0010	● 265.14.111.0010	● 265.14.211.0010
80	● 265.14.111.0010	● 265.14.211.0010	● 265.15.111.0010	● 265.15.211.0010
100	● 265.15.111.0010	● 265.15.211.0010	● 265.16.111.0010	○ 265.16.211.0010
125	○ 265.16.111.0010	○ 265.16.211.0010		
150	○ 265.17.111.0010	○ 265.17.211.0010		
200	○ 265.18.111.0010	○ 265.18.211.0010		

Schaltfahne (684)

DN	304 poliert Artikelnummer	304 matt Artikelnummer
15-100	● 265.08.110.0015	● 265.08.210.0015
125-200	● 265.16.110.0015	● 265.16.210.0015
3"-100	● 265.14.110.0015	○ 265.14.210.0015

Halteschutzblech für NI (683A)

DN	304 poliert, d=18mm Artikelnummer	304 poliert, d=12mm Artikelnummer	304 matt, d=18mm Artikelnummer	Artikelnummer
15-100	● 265.08.11Y.0094	● 265.08.11Y.0107	● 265.08.21Y.0094	● 265.08.21Y.0107
15-100	○ 265.08.11Y.0095	○ 265.08.11Y.0108	● 265.08.21Y.0095	○ 265.08.21Y.0108
125-200	○ 265.16.11Y.0094	● 265.16.11Y.0107	○ 265.16.21Y.0094	○ 265.16.21Y.0107
3"-100	● 265.14.11Y.0094	○ 265.14.11Y.0107	○ 265.14.21Y.0094	○ 265.14.21Y.0107

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Halteblech für mechanischen Endschalter (682)



DN	VK	Gewicht (kg)
15-100	9.5	0,190
125-200	14	0,250
3"-100	11.5	0,190

Antrieb Stellungsanzeige



DN	VK	Gewicht (kg)
15-100	9,5	-
125-200	14	-
3"-100	11,5	-

Haltekonsole VP für Doppelsensor für Scheibenventile



DN	l1	l2	l3	l4	Gewicht (kg)
25	79.5	51.5	30.3	17.6	-
32	83	55	30.3	17.6	-
40	86	58	30.3	17.6	-
50	95.5	67.5	30.3	17.6	-
65	107.5	79.5	30.3	17.6	-
75/3"	118	90	30.3	17.6	-
80	118	90	30.3	17.6	-
100	132	104	30.3	17.6	-

Schaltnocke für Doppelsensor



DN	VK	Gewicht (kg)
25-100	9.5	-
3"-100	11.5	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Halteblech für mechanischen Endschalter (682)

DN	304 poliert, auf/zu Artikelnummer	304 poliert, auf Artikelnummer	304 poliert, zu Artikelnummer
15-100	○ 165.08.11Y.0039	○ 165.08.11Y.0040	○ 165.08.11Y.0041
125-200	○ 165.16.11Y.0039	○ 165.16.11Y.0040	○ 165.16.11Y.0041
3"-100	○ 165.13.11Y.0039	○ 165.13.11Y.0040	○ 165.13.11Y.0041

Antrieb Stellungsanzeige

DN	304 Artikelnummer
15-100	○ 265.08.310.0016
125-200	○ 265.16.310.0016
3"-100	○ 265.14.310.0016

Haltekonsole VP für Doppelsensor für Scheibenventile

DN	304 poliert Artikelnummer
25	○ 265.08.111.0135
32	○ 265.09.111.0135
40	○ 265.10.111.0135
50	○ 265.11.111.0135
65	○ 265.12.111.0135
75/3"	○ 265.13.111.0135
80	○ 265.14.111.0135
100	○ 265.15.111.0135

Schaltnocke für Doppelsensor

DN	POM Artikelnummer
25-100	○ 265.08.6Y1.0171
3"-100	○ 265.13.6Y1.0171

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Doppelsensor induktiv Typ NBN 3-F25-E8-VI



DN	Typ	Gewicht (kg)
25-100	NBN3-F25-E8-VI	-
25-100	NCN3-F25-N4-VI	-

Näherungsinitiator induktiv Typ NBN 4-12 GM50-E2 für HB (686)



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Bauform M12xI	-
	sn = 4 mm, nicht bündig	
	Ub = 10 -30 VDC	
	Betriebsstrom 0...200 mA	
	PNP / Schließer	
	Gehäuse MS vernickelt	
	LED - Anzeige gelb	
	Kabel 2m, PVC	

Näherungsinitiator induktiv Typ NBN 4-12 GM50-E2 VI für HB (686)



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Bauform M12xI	-
	sn = 4 mm, nicht bündig	
	Ub = 10 - 30 VDC	
	Betriebsstrom 0...200 mA	
	PNP / Schließer	
	Gehäuse MS - vernickelt	
	LED - Anzeige gelb	
	Mit Steckeranschluss M12 x 1	

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Doppelsensor induktiv Typ NBN 3-F25-E8-VI

DN	Artikelnummer
25-100	○ 896.00.690.0063
25-100	○ 896.00.690.0064

Näherungsinitiator induktiv Typ NBN 4-12 GM50-E2 für HB (686)

MS vernickelt

DN	Artikelnummer
25-200	○ 899.12.6X0.0162

Näherungsinitiator induktiv Typ NBN 4-12 GM50-E2 VI für HB (686)

MS vernickelt

DN	Artikelnummer
25-200	○ 899.12.6X0.0163

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 2-12 GM50-E2 für Antrieb (686)



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Bauform M12x1	-
	sn = 2 mm, bündig	
	Ub = 10 - 30 VDC	
	Betriebsstrom 0...200mA	
	PNP / Schließer	
	Gehäuse MS - vernickelt	
	LED - Anzeige gelb	
	Kabel, 2m PVC	

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 2-12 GM50-E2-V1 für Antrieb (686)



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Bauform M12 x 1	-
	sn = 2 mm, bündig	
	Ub = 10 - 30 VDC	
	Betriebsstrom 0...200mA	
	PNP / Schließer	
	Gehäuse MS - vernickelt	
	LED - Anzeige gelb	
	Mit Steckeranschluss M 12 x 1	

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 5-18 GM50-E2 (686)



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Bauform M 18 x 1	-
	sn = 5 mm, bündig	
	Ub = 10 - 30 VDC	
	Betriebsstrom 0...200 mA	
	PNP / Schließer	
	Gehäuse MS - vernickelt	
	LED - Anzeige gelb	
	Kabel 2 m PVC	

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 5-18 GM50-E2-V1 (686)



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Bauform M 18 x 1	-
	sn = 5 mm, bündig	
	Ub = 10 - 30 VDC	
	Betriebsstrom 0...200 mA	
	PNP / Schließer	
	Gehäuse MS - vernickelt	
	LED - Anzeige gelb	
	Mit Steckeranschluß M 12 x 1	

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 2-12 GM50-E2 für Antrieb (686)

DN	MS vernickelt Artikelnummer
25-200	○ 899.12.6X0.0160

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 2-12 GM50-E2-V1 für Antrieb (686)

DN	MS vernickelt Artikelnummer
25-200	○ 899.12.6X0.0161

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 5-18 GM50-E2 (686)

DN	MS vernickelt Artikelnummer
25-200	○ 899.18.6X0.0160

Näherungsinitiator induktiv Typ NBB 5-18 GM50-E2-V1 (686)

DN	MS vernickelt Artikelnummer
25-200	○ 899.18.6X0.0161

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Kabeldose gerade



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Typ V1-G	-

Anschlussstecker gewinkelt frei konfektionierbar



DN	techn. Daten	Gewicht (kg)
25-200	Typ V1-W	-

Anschlussstecker gerade mit Kabel



DN	Typ	Kabellänge	Gewicht (kg)
25-200	V1-G-2M-PVC	2 m	-
25-200	V1-G-5M-PVC	5 m	-
25-200	V1-G-10M-PVC	10 m	-

Anschlussstecker gewinkelt mit Kabel



DN	Typ	Kabellänge	Gewicht (kg)
25-200	V1-W-2M-PVC	2 m	-
25-200	V1-W-5M-PVC	5 m	-
25-200	V1-W-10-PVC	10 m	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Kabeldose gerade

DN	Kunststoff Artikelnummer
25-200	○ 899.00.6X0.0164

Anschlussstecker gewinkelt frei konfektionierbar

DN	Kunststoff Artikelnummer
25-200	○ 899.00.6X0.0165

Anschlussstecker gerade mit Kabel

DN	Kunststoff Artikelnummer
25-200	○ 899.02.6X0.0166
25-200	○ 899.05.6X0.0166
25-200	○ 899.10.6X0.0166

Anschlussstecker gewinkelt mit Kabel

DN	Kunststoff Artikelnummer
25-200	○ 899.02.6X0.0167
25-200	○ 899.05.6X0.0167
25-200	○ 899.10.6X0.0167

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Rückmeldekopf NocaTop

Zur Rückmeldung von Nocado-Drehantrieben.





VK	D1	D2	H1	H2
9,5	88,9	-	309,5	-
11,5	88,9	108	-	377,5
14	88,9	133	-	425,5

Alle Abmessungen in [mm].

NC = Luft-Feder / normaly closed
NO = Feder-Luft / normaly open
NST = Luft-Luft / non stable

VK	Metallhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Metallhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.	Kunststoffhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.
9,5	C165086Y11001	C165086YY1001	C165086Y12001	C165086YY2001
11,5	C165146Y11001	C165146YY1001	C165146Y12001	C165146YY2001
14	C165166Y11001	C165166YY1001	C165166Y12001	C165166YY2001

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Steuerkopf NocaTop NC/NO

Zur Steuerung von pneumatischen Nocado-Drehantrieben.





VK	D1	D2	H1	H2
9,5	88,9	-	309,5	-
11,5	88,9	108	-	377,5
14	88,9	133	-	425,5

Alle Abmessungen in [mm].

NC = Luft-Feder / normaly closed
NO = Feder-Luft / normaly open
NST = Luft-Luft / non stable

VK	Metallhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Metallhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.	Kunststoffhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.
9,5	C165086Y11010	C165086YY1010	C165086Y12010	C165086YY2010
11,5	C165146Y11010	C165146YY1010	C165146Y12010	C165146YY2010
14	C165166Y11010	C165166YY1010	C165166Y12010	C165166YY2010

Nocado GmbH • Tel. +49 4221 800998-30 • Fax: +49 4221 800998-930 • E-Mail: sales@nocado.com

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!

Steuerkopf NocaTop NC/NO AS-Interface

Zur Rückmeldung von Nocado-Drehantrieben mittels ASI-Controller.





VK	D1	D2	H1	H2
9,5	88,9	-	309,5	-
11,5	88,9	108	-	377,5
14	88,9	133	-	425,5

Alle Abmessungen in [mm].

NC = Luft-Feder / normaly closed
NO = Feder-Luft / normaly open
NST = Luft-Luft / non stable

VK	Metallhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Metallhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.	Kunststoffhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.
9,5	C165086Y11020	C165086YY1020	C165086Y12020	C165086YY2020
11,5	C165146Y11020	C165146YY1020	C165146Y12020	C165146YY2020
14	C165166Y11020	C165166YY1020	C165166Y12020	C165166YY2020

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!

v210630 • Copyright Nocado GmbH

1.1.7 Rückmelde- und Steuerkopf NocaTop

Steuerkopf NocaTop NST

Zur Steuerung von pneumatischen Nocado-Drehantrieben.





VK	D1	D2	H1	H2
9,5	88,9	-	309,5	-
11,5	88,9	108	-	377,5
14	88,9	133	-	425,5

Alle Abmessungen in [mm].

NC = Luft-Feder / normaly closed
NO = Feder-Luft / normaly open
NST = Luft-Luft / non stable

VK	Metallhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Metallhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.	Kunststoffhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.
9,5	C165086Y11015	C165086YY1015	C165086Y12015	C165086YY2015
11,5	C165146Y11015	C165146YY1015	C165146Y12015	C165146YY2015
14	C165166Y11015	C165166YY1015	C165166Y12015	C165166YY2015

Nocado GmbH • Tel. +49 4221 800998-30 • Fax: +49 4221 800998-930 • E-Mail: sales@nocado.com

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!

Steuerkopf NocaTop NST AS-Interface

Zur Steuerung von pneumatischen Nocado-Drehantrieben mittels ASI-Controller.



VK	D1	D2	H1	H2
9,5	88,9	-	309,5	-
11,5	88,9	108	-	377,5
14	88,9	133	-	425,5



Alle Abmessungen in [mm].

NC = Luft-Feder / normaly closed
NO = Feder-Luft / normaly open
NST = Luft-Luft / non stable

VK	Metallhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Kunststoffhaube Klemmleiste Artikel-Nr.	Metallhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.	Kunststoffhaube mit M12-Stecker Artikel-Nr.
9,5	C165086Y11025	C165086YY1025	C165086Y12025	C165086YY2025
11,5	C165146Y11025	C165146YY1025	C165146Y12025	C165146YY2025
14	C165166Y11025	C165166YY1025	C165166Y12025	C165166YY2025

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!

Technische Modifikationen und Irrtümer vorbehalten!

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • D-27755 Delmenhorst • Tel. +49 4221 800998-30 • Fax: +49 4221 800998-930
www.nocado.com • E-Mail: sales@nocado.com

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Dichtung für Scheibenventil DIN (676)



DN	d0	d8	c	Gewicht (kg)
15	22	36	19	0,015
20	22	36	19	0,015
25	26	40	19.5	0,017
32	32	48	20	0,024
40	39	54	20.5	0,028
50	51	67	21	0,038
65	67	85	22	0,057
80	82	101	24	0,078
100	101	116	26	0,082
125	125	152	30	0,172
150	151	176	30	0,228
200	203	230	37	0,280

Dichtung für Scheibenventil Zoll (676Z)



DN	d0	d8	c	Gewicht (kg)
1"	22	36	19	0,015
1½"	34	52	20	0,028
2"	51	67	21	0,038
2½"	61	79	22	0,045
3"	73	92	23.5	0,070
4"	101	116	26	0,082

Dichtungsset für Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch DIN



DN	Gewicht (kg)
25	-
32	-
40	-
50	-
65	-
80	-
100	-

Dichtungsset für Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch Zoll



DN	Gewicht (kg)
1"	-
1½"	-
2"	-
2½"	-
3"	-
4"	-

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Dichtung für Scheibenventil DIN (676)

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
15	● 821.08.6E0.0002	○ 821.08.6HN.0002	● 821.08.6S0.0002	● 821.08.6V0.0002
20	● 821.08.6E0.0002	○ 821.08.6HN.0002	● 821.08.6S0.0002	● 821.08.6V0.0002
25	● 821.08.6E0.0000	○ 821.08.6HN.0000	● 821.08.6S0.0000	● 821.08.6V0.0000
32	● 821.09.6E0.0000	○ 821.09.6HN.0000	● 821.09.6S0.0000	● 821.09.6V0.0000
40	● 821.10.6E0.0000	○ 821.10.6HN.0000	● 821.10.6S0.0000	● 821.10.6V0.0000
50	● 821.11.6E0.0000	○ 821.11.6HN.0000	● 821.11.6S0.0000	● 821.11.6V0.0000
65	● 821.12.6E0.0000	○ 821.12.6HN.0000	● 821.12.6S0.0000	● 821.12.6V0.0000
80	● 821.14.6E0.0000	○ 821.14.6HN.0000	● 821.14.6S0.0000	● 821.14.6V0.0000
100	● 821.15.6E0.0000	○ 821.15.6HN.0000	● 821.15.6S0.0000	● 821.15.6V0.0000
125	● 821.16.6E0.0000	○ 821.16.6HN.0000	● 821.16.6S0.0000	● 821.16.6V0.0000
150	● 821.17.6E0.0000	○ 821.17.6HN.0000	● 821.17.6S0.0000	● 821.17.6V0.0000
200	○ 821.18.6E0.0000	○ 821.18.6HN.0000	○ 821.18.6S0.0000	○ 821.18.6V0.0000

Dichtung für Scheibenventil Zoll (676Z)

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
1"	● 821.08.6E0.0002	○ 821.08.6HN.0002	● 821.08.6S0.0002	● 821.08.6V0.0002
1½"	● 821.10.6E0.0002	○ 821.10.6HN.0002	● 821.10.6S0.0002	● 821.10.6V0.0002
2"	● 821.11.6E0.0000	○ 821.11.6HN.0000	● 821.11.6S0.0000	● 821.11.6V0.0000
2½"	● 821.12.6E0.0002	○ 821.12.6HN.0002	● 821.12.6S0.0002	● 821.12.6V0.0002
3"	● 821.13.6E0.0000	○ 821.13.6HN.0000	● 821.13.6S0.0000	● 821.13.6V0.0000
4"	● 821.15.6E0.0000	○ 821.15.6HN.0000	● 821.15.6S0.0000	● 821.15.6V0.0000

Dichtungsset für Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch DIN

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
25	○ 269.08.6E0.0172	○ 269.08.6HN.0172	○ 269.08.6S0.0172	○ 269.08.6V0.0172
32	○ 269.09.6E0.0172	○ 269.09.6HN.0172	○ 269.09.6S0.0172	○ 269.09.6V0.0172
40	○ 269.10.6E0.0172	○ 269.10.6HN.0172	○ 269.10.6S0.0172	○ 269.10.6V0.0172
50	○ 269.11.6E0.0172	○ 269.11.6HN.0172	○ 269.11.6S0.0172	○ 269.11.6V0.0172
65	○ 269.12.6E0.0172	○ 269.12.6HN.0172	○ 269.12.6S0.0172	○ 269.12.6V0.0172
80	○ 269.14.6E0.0172	○ 269.14.6HN.0172	○ 269.14.6S0.0172	○ 269.14.6V0.0172
100	○ 269.15.6E0.0172	○ 269.15.6HN.0172	○ 269.15.6S0.0172	○ 269.15.6V0.0172

Dichtungsset für Leckage-Scheibenventil Zwischenflansch Zoll

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
1"	○ 269.08.6E0.0175	○ 269.08.6HN.0175	○ 269.08.6S0.0175	○ 269.08.6V0.0175
1½"	○ 269.10.6E0.0175	○ 269.10.6HN.0175	○ 269.10.6S0.0175	○ 269.10.6V0.0175
2"	○ 269.11.6E0.0175	○ 269.11.6HN.0175	○ 269.11.6S0.0175	○ 269.11.6V0.0175
2½"	○ 269.12.6E0.0175	○ 269.12.6HN.0175	○ 269.12.6S0.0175	○ 269.12.6V0.0175
3"	○ 269.13.6E0.0175	○ 269.13.6HN.0175	○ 269.13.6S0.0175	○ 269.13.6V0.0175
4"	○ 269.15.6E0.0175	○ 269.15.6HN.0172	○ 269.15.6S0.0175	○ 269.15.6V0.0175

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dichtungsset für Scheibenventil Zwischenflansch DIN



DN	Gewicht (kg)
20	0,021
25	0,023
32	0,032
40	0,038
50	0,050
65	0,071
80	0,096
100	0,108
125	0,216
150	0,282
200	0,376

Dichtungsset für Scheibenventil Zwischenflansch O-Form Zoll



DN	Gewicht (kg)
1"	0,021
1½"	0,036
2"	0,036
2½"	0,067
3"	0,092
4"	0,104

SV Absperrklappe DIN (607)



DN	dI	VK	Gewicht (kg)
15-20	22.6	9.5	0,035
25	26	9.5	0,050
32	32	9.5	0,060
40	38	9.5	0,090
50	50	9.5	0,135
65	66	9.5	0,225
80	81	9.5	0,325
100	100	9.5	0,620
125	125	14	1,370
150	150	14	1,820
200	200	14	4,200

SV Absperrklappe 11,5 mm VK DIN / Zoll (607Z)



DN	dI	VK	Gewicht (kg)
3"	72	11.5	0,285
80	81	11.5	0,325
100/4"	100	11.5	0,620

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

Dichtungsset für Scheibenventil Zwischenflansch DIN

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
20	○ 269.07.6E0.0168	○ 269.07.6HN.0168	○ 269.07.6S0.0168	○ 269.07.6V0.0168
25	○ 269.08.6E0.0168	○ 269.08.6HN.0168	○ 269.08.6S0.0168	○ 269.08.6V0.0168
32	○ 269.09.6E0.0168	○ 269.09.6HN.0168	○ 269.09.6S0.0168	○ 269.09.6V0.0168
40	○ 269.10.6E0.0168	○ 269.10.6HN.0168	○ 269.10.6S0.0168	○ 269.10.6V0.0168
50	○ 269.11.6E0.0168	○ 269.11.6HN.0168	○ 269.11.6S0.0168	○ 269.11.6V0.0168
65	○ 269.12.6E0.0168	○ 269.12.6HN.0168	○ 269.12.6S0.0168	○ 269.12.6V0.0168
80	○ 269.14.6E0.0168	○ 269.14.6HN.0168	○ 269.14.6S0.0168	○ 269.14.6V0.0168
100	○ 269.15.6E0.0168	○ 269.15.6HN.0168	○ 269.15.6S0.0168	○ 269.15.6V0.0168
125	○ 269.16.6E0.0168	○ 269.16.6HN.0168	○ 269.16.6S0.0168	○ 269.16.6V0.0168
150	○ 269.17.6E0.0168	○ 269.17.6HN.0168	○ 269.17.6S0.0168	○ 269.17.6V0.0168
200	○ 269.18.6E0.0168	○ 269.18.6HN.0168	○ 269.18.6S0.0168	○ 269.18.6V0.0168

Dichtungsset für Scheibenventil Zwischenflansch O-Form Zoll

DN	EPDM Artikelnummer	HNBR Artikelnummer	MVQ Artikelnummer	FPM Artikelnummer
1"	○ 269.08.6E0.0170	○ 269.08.6HN.0170	○ 269.08.6S0.0170	○ 269.08.6V0.0170
1½"	○ 269.10.6E0.0170	○ 269.10.6HN.0170	○ 269.10.6S0.0170	○ 269.10.6V0.0170
2"	○ 269.11.6E0.0170	○ 269.11.6HN.0170	○ 269.11.6S0.0170	○ 269.11.6V0.0170
2½"	○ 269.12.6E0.0170	○ 269.12.6HN.0170	○ 269.12.6S0.0170	○ 269.12.6V0.0170
3"	○ 269.13.6E0.0170	○ 269.13.6HN.0170	○ 269.13.6S0.0170	○ 269.13.6V0.0170
4"	○ 269.15.6E0.0170	○ 269.15.6HN.0170	○ 269.15.6S0.0170	○ 269.15.6V0.0170

SV Absperrklappe DIN (607)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
		○ 269.08.120.0100
25	● 269.08.110.0010	○ 269.08.120.0010
32	● 269.09.110.0010	○ 269.09.120.0010
40	● 269.10.110.0010	○ 269.10.120.0010
50	● 269.11.110.0010	○ 269.11.120.0010
65	● 269.12.110.0010	○ 269.12.120.0010
80	● 269.14.110.0010	○ 269.14.120.0010
100	● 269.15.110.0010	● 269.15.120.0010
125	● 269.16.110.0010	○ 269.16.120.0010
150		○ 269.17.120.0010
200	○ 269.18.110.0010	○ 269.18.120.0010

SV Absperrklappe 11,5 mm VK DIN / Zoll (607Z)

DN	316 L poliert Artikelnummer
3"	○ 269.13.120.0032
80	○ 269.14.120.0032
100/4"	○ 269.15.120.0032

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

SV Absperrklappe Zoll (607Z)



DN	dI	VK	Gewicht (kg)
1"	22.6	9.5	0,040
1¼"	32	9.5	0,060
1½"	35.4	9.5	0,085
2"	50	9.5	0,135
2½"	60.2	9.5	0,210
3"	72	9.5	0,285
4"	100	9.5	0,620

Clip-On Lagerbuchse für Scheibenventil, ein Satz (2 Stck.)



DN	DI	LI	Gewicht (kg)
40 - 65	14	10	
3" - 100	16	10	

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630 • Copyright Nocado GmbH

SV Absperrklappe Zoll (607Z)

DN	304 poliert Artikelnummer	316 L poliert Artikelnummer
1"		○ 269.08.120.0100
1¼"	● 269.09.110.0010	○ 269.09.120.0010
1½"		○ 269.10.120.0100
2"	● 269.11.110.0010	○ 269.11.120.0010
2½"		○ 269.12.120.0100
3"	● 269.13.110.0010	○ 269.13.120.0010
4"	● 269.15.110.0010	● 269.15.120.0010

Clip-On Lagerbuchse für Scheibenventil, ein Satz (2 Stck.)

DN	Kunststoff Artikelnummer
40 - 65	● 895106Y00516
3" - 100	● 895136Y00516

Technische Modifikationen, Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

v210630

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Präambel

Nachstehende Bedingungen finden auf sämtliche Verträge Anwendung, die den Verkauf und die Lieferung - ohne Inbetriebnahmeverpflichtung - von Produkten des Verwenders (nachfolgend: Lieferant) an den Vertragspartner (VP) zum Gegenstand haben.

I. Vertragliche Grundlagen

1. Die Verkaufsbedingungen des Lieferanten gelten ausschließlich. Sie finden auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen Anwendung, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbestätigungen des VP unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Dies gilt auch dann, wenn der Lieferant zur Angebotsabgabe oder zur Annahme unter dem Hinweis der vorrangigen Geltung der Geschäftsbedingungen des VP veranlasst wird.
2. Die Verkaufsbedingungen des Lieferanten gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Weitere Vereinbarungen sind nicht getroffen worden.
3. Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Weitere Vereinbarungen sind nicht getroffen worden.

II. Inhalt der Leistung des Lieferanten

1. Die vom VP unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot, das der Lieferant innerhalb von vier Wochen annehmen kann. Inhalt und Umfang des Vertrages richtet sich ausschließlich nach der jeweiligen Auftragsbestätigung des Lieferanten.
2. Die Angebote des Lieferanten stehen unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit und sind frei bleibend hinsichtlich der Lieferzeit und Liefermenge. Als Garantien sind Produktbeschreibungen nur insoweit und nur für die einzelnen Eigenschaften zu verstehen, wie sie ausdrücklich von den Parteien schriftlich bestimmt worden sind. Zur Kennzeichnung und zur Werbung dienende Angaben sind unverbindlich.

III. Zahlungsbedingungen, Zurückbehaltung

1. Soweit die Parteien keine anderweitige Preisvereinbarung treffen, ergeben sich die Preise aus den bei Vertragsabschluss jeweils gültigen Preislisten des Lieferanten.
2. Die Preise gelten mangels anderweitiger Vereinbarung jeweils zzgl. Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. Ausgenommen sind Verpackung und Verladung. Zahlungen sind ausschließlich in EURO zu leisten.
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der VP in Zahlungsverzug, so ist der Lieferant berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. zu fordern, wenn er nicht einen höheren oder der VP einen geringeren Verzugsschaden nachweist.
4. Die Zurückhaltung von Zahlungen und die Aufrechnung wegen etwaiger vom Lieferanten bestrittener Gegenansprüche des VP, insbesondere wegen Mängeln, sind nicht zulässig, soweit die Gegenansprüche nicht rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Lieferanten anerkannt worden sind.

IV. Lieferzeit

1. Der Beginn der vom Lieferanten angegebenen Lieferzeit und die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des VP voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
2. Kommt der VP in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Lieferant berechtigt, den ihm insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
3. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 2. vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den VP über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
4. Für die Einhaltung einer Lieferfrist ist es ausreichend, dass bis zu ihrem Ablauf der zu liefernde Gegenstand die Betriebsstätte der Herstellung verlassen oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. Teillieferungen sind jederzeit zulässig.
5. Lieferverzögerungen aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen, die außerhalb des Einflussvermögens des Lieferanten liegen und die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, hat der Lieferant nicht zu vertreten. Der Lieferant übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Der Lieferant ist von seiner Lieferpflicht bzw. deren fristgerechten Erbringung befreit, soweit er ohne sein Verschulden nicht bzw. nicht rechtzeitig mit dem zu liefernden Gegenstand oder mit einem oder mehreren zu dessen Herstellung notwendigen Teil(en) beliefert wird.
6. Sofern sich der Lieferant in Verzug befindet, hat der VP Anspruch auf eine Verzugsentschädigung für den von ihm nachgewiesenen Schaden, allerdings - vorbehaltlich Abs. 7. - beschränkt auf maximal 0,6 % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 6 % des Wertes des in Verzug befindlichen Kaufgegenstandes.
7. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Lieferanten oder auf der Verletzung einer Kardinalpflicht im Sinne Ziff. VII. 1.. Im letzten Fall sind diese Schadenersatzansprüche allerdings beschränkt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Ziff. VII. Abs. 2 S. 2 gilt entsprechend.
8. Soweit die Parteien bei einer Gesamtanlage wegen Verzuges des Lieferanten eine Vertragsstrafe oder Schadenspauschale ausbedungen haben, fällt diese Vertragsstrafe oder Schadenspauschale nicht an, falls trotz der Verzögerung des Lieferanten die Frist für die Fertigstellung der Gesamtanlage gewahrt wird.

V. Verteilung der Gefahr und Verpackungsverantwortung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk" ausgenommen Transport und Verpackung vereinbart.
2. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen. Der VP ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

VI. Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsrechte des VP setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten unverzüglichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
2. Soweit ein vom Lieferanten zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Lieferant nach seiner Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Die Kostenübernahme ist beschränkt auf die Kosten der Demontage und erneuten Montage sowie der Ersatzstücke und des Transportes zum ursprünglichen Lieferort.
3. Solange der Lieferant seinen Verpflichtungen auf Behebung von Mängeln nachkommt, steht dem VP keine Befugnis zu, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nacherfüllung vorliegt. Ein Recht auf Selbstvornahme besteht nicht.
4. Soweit nicht nach dem Gesetz die Fristsetzung entbehrlich ist, kann der VP nur dann vom Vertrag zurücktreten, mindern oder Schadensersatz statt Leistung verlangen, wenn er den Lieferanten zuvor erfolglos unter Setzung einer angemessenen Frist und unter der Androhung, dass er die Annahme der Leistung oder Nacherfüllung nach Fristablauf ablehnt, zur Leistung oder Nacherfüllung aufgefordert hat.
5. Soweit der Lieferant nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadenersatz haftet, gilt die Haftungsbeschränkung nach Ziff. VII..
6. Soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, gerechnet ab Lieferung. Sämtliche Ansprüche des VP wegen sonstiger Vertragsverletzungen und wegen unerlaubter Handlungen des Lieferanten verjähren ein Jahr nach dem gesetzlich vorgesehenen Verjährungsbeginn. Soweit dem Lieferanten grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen wird sowie bei Personenschäden, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.
7. Durch bloße Mängelrüge oder Verhandlungsangebot wird der Lauf der Gewährleistungsfrist nicht gehemmt.

VII. Haftung des Lieferanten

1. Der Lieferant haftet für Schäden des VP nur beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wenn es sich jedoch um eine für die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung wesentliche Pflicht handelt, ohne deren Erfüllung die vertragliche Leistung nach dem gemeinsamen Verständnis beider Parteien scheitert (Kardinalpflicht) sowie bei Personenschäden, haftet der Lieferant auch bei einfacher Fahrlässigkeit.
2. Soweit dem Lieferanten oder seiner leitenden Angestellten kein grobes Verschulden zur Last zu legen ist, sind Schadenersatzansprüche des VP der Höhe nach begrenzt auf den Ersatz des bei Vertragsschluss typischen vorausSehbaren Schadens. Soweit im Einzelfall kein höherer Schaden voraussehbar war oder die Parteien keine andere Regelung getroffen haben, beträgt dieser Schaden insgesamt maximal das 1,5-fache des Bestellwertes für Vermögensschäden je Schadensfall.
3. Die Haftungsbeschränkung gem. Abs. 1. und 2. gilt sowohl für vertragliche wie außer-vertragliche Haftgründe. Unberührt bleibt allerdings die Haftung des Lieferanten nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit diese zwingend ist.

VIII. Eigentumsvorbehalt, Rechte an Unterlagen

1. Die gelieferten Anlagen, Anlagenteile und sonstigen Gegenstände bleiben bis zur voll-ständigen Erfüllung aller Forderungen, die dem Lieferanten gegen den VP gegenwärtig oder künftig zustehen, Eigentum des Lieferanten (Vorbehaltsware). Soweit der Wert der für den Lieferanten bestehenden Sicherheiten die Forderungen des Lieferanten nachhaltig um mehr als 20 % übersteigen, gibt der Lieferant auf Verlangen Sicherheit in entsprechender Höhe nach seiner Wahl frei.
2. Die Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für den Lieferanten als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Lieferanten durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des VP an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf den Lieferanten übergeht. Verpfändungen und Sicherungsübereignung sind unzulässig. Der VP ist nur berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er tritt dem Lieferanten jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (inkl. MwSt.) der Forderung des Lieferanten ab, die dem VP aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Der VP bleibt vorbehaltlich Abs. 4 zur Einziehung der Forderung berechtigt.
3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, hat der VP auf das Eigentum des Lieferanten hinzuweisen und diesen unverzüglich zu benachrichtigen.
4. Bei vertragswidrigem Verhalten des VP - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Lieferant berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des VP gegen Dritte zu verlangen und die Einzugsermächtigung zu widerrufen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferanten liegt kein Rücktritt vom Vertrag.
5. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Lieferant Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der VP der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Lieferanten.

IX. Rechtswahl und Gerichtsstand, Wirksamkeit

1. Die gesamten Geschäftsbeziehungen zwischen dem VP und dem Lieferanten unterliegen ausschließlich dem Recht der BR Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts, der Haager Kaufgesetze und des Wiener UN-Kaufrechts.
2. Sofern der VP Vollkaufmann ist, ist der Geschäftssitz des Lieferanten ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
3. Sollten einzelne Klauseln dieser Geschäftsbedingungen oder daneben etwa abgeschlossener individueller Vereinbarungen ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht.

Stand: Oktober 2004

Nocado GmbH • Brendelweg 159 • 27755 Delmenhorst (Germany)
Tel. +49 (4221) 80099 830 • Fax: +49 (4221) 80099 8930
www.nocado.de • E-Mail: sales@nocado.de

v210630 • Copyright Nocado GmbH

v210630